

82. Jahrgang.

1892

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Verzeichnis
über
Gemüse- u. Blumen-Samen,
Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.
C. Plak & Sohn,



Samen- & Pflanzen-Handlung
Erfurt.

Bemerkungen.

Alle hier verzeichneten Samen werden entweder in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut oder, sofern ihr Anbau nur unter gewissen lokalen Verhältnissen möglich ist, aus den zuverlässigsten Quellen des In- und Auslandes bezogen und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Da jedoch, sei es durch ungünstige Witterungseinflüsse oder durch unrichtige Behandlung zuweilen die Erfolge den Erwartungen nicht entsprechen, es auch vorkommt, dass in solchen Fällen der Samen-Lieferant als Schuldträger beziehtigt wird, so sehen wir uns bei selbstverständlich solidester Bedienung genöthigt, von vornherein jeder Ersatzpflicht für Ernteaussfälle zu entsagen. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Die Preise verstehen sich **nach deutscher Währung in Reichsmark (M) und Pfennigen (P).** 1 Mark = 100 Pfennige.

Bei Bestellungen unter $\frac{1}{8}$ Kilogramm werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm der Kilogramm-Preis, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennige.

Die Bestellungen bitten wir auf beifolgendem Bestellzettel zu notiren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

Für Porto und Verpackung, welche zum Kostenpreise berechnet wird, bitten wir bei Geldsendungen eine verhältnissmässige Vergütung beizufügen.

Adressen beliebe man stets recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahn-Station anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.

Adressen von Interessenten, bei denen die Ubersendung eines Cataloges von Erfolg sein dürfte, sind uns jederzeit willkommen und bitten wir um gefällige Bekannthabe derselben.

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Die unsere werthe Kundschaft interessirenden Post-Nachrichten befinden sich auf der dritten Seite des Umschlags.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 M 20 P, über 100—200 M 30 P, über 200—400 M 40 P, bei allen Postanstalten des deutschen Reiches. Dieselben werden auch fast von allen Postanstalten des Weltpostvereins ausgefertigt.

Die **bequemste und billigste** Zahlungsweise im deutschen Reiche ist aber jetzt die Nachnahme-sendung, da die Gebühren neuerdings bedeutend herabgesetzt worden sind.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

Francomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Samen- und Pflanzen-Catalog, sowie Blumenzwiebel-Verzeichniss werden gratis und franco versandt. **Diejenigen geehrten Empfänger, welche keinen Gebrauch davon machen können, bitten wir ebenso höflich als dringend, dieselben in ihren Freundschaftskreisen circuliren zu lassen.**

Bei Nachbestellungen oder anderen auf die frühere Bestellung Bezug habenden Correspondenzen bitten wir stets das Datum der letzteren anzugeben.

Bei etwaigen Reclamationen, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen, ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, sonst können dieselben keine Berücksichtigung finden.

Erfurt, im Januar 1892.

C. Platz & Sohn.

Gemüse-Samen.

Unsere schon vor Jahren getroffene Einrichtung, den verehrten Abnehmern fertige Gemüse-Sortimente bereit zu halten, erfreut sich des allgemeinsten Beifalles und das mit Recht, denn dieselben werden mit der grössten Sorgfalt zusammengestellt und enthalten nur das Beste vom Besten. Dabei sind sie so eingerichtet, dass auch das kleinste Sortiment immer ein vollständiges Ganze bildet, welches allen Anforderungen für einen Haushalts-Gemüse-Garten entspricht. Wir können deshalb zur Benutzung dieser Sortimente wärmstens rathen und stellen sie der Einzel-Gemüse-Aufführung voran.

Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten.

N ^o									N ^o	ℳ	ℒ
1	Ein Sortiment von	25	Sorten der werthvollsten	Wirtschafts-Gemüse		à	1	Portion	3	—	
3	»	»	25	»	»	»	»	in stärkeren	Portionen	6	—
5	»	»	50	»	»	»	»		à	1	Portion
7	»	»	50	»	»	»	»		in stärkeren	Portionen	15



21. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher.


Pflanzen: Kräftige überwinterte 100 Stück 4 ℳ — 3, 10 Stück 50 ℒ.

Vorstehende Blumenkohl-Pflanzen sind von Herbstaussaat pikirt, kräftig erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen ins freie Land — bezogen werden. Wir liefern stets ganz gleiche Prima-Qualität, welche die besten Resultate sichert.


Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

N ^o		à Kilo 20 Gr.	N ^o		Kilo 20 Gr.
		ℳ ℒ			ℳ ℒ
9	Algier , vorzüglich, sehr grosse Sorte, echte, importirte Saat	48 — 1 30	19	Erfurter grosser früher fester, vorzügliche Qualität	80 — 2 —
11	Asiatischer grosser später	20 — — 55	21	» Zwerg- , echter Haage'scher, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, eben so gut z. Treiben als für's freie Land; garantirt in Erfurt gezüchtet, extra Qualität! . . 100 Korn 50 ℒ, 500 Korn	2 — 11 —
13	Cyprischer frühester	20 — — 55			
15	» später grosser	20 — — 55			
17	Englischer mittelfrüher	22 — — 60			



62. Kraut, Braunschweiger.



98. Kraut, Schweinfurter.

N	Blumenkohl:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
22	Erfurter Zwerg-, echter Haagescher, überwinterte Pflanzen 10 Stück 50 S, 100 Stück	4	—	—
24	» Zwerg-, allerfrühester Treib- mit sehr kurzem Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz egal in Höhe u. Qua- lität . . . 100 Korn 25 S, 500 Korn 1000 »	1	—	—
		1	80	5
26	Erfurter Zwerg-, nachgebaute, von ebenfalls sehr guter Qualität . . .	86	—	2 20
23	Italienischer Riesen- (Frankfurter Riesen-). Ihrer ausserordentlichen Grösse wegen bedarf diese Sorte längere Zeit zu ihrer Entwicklung als alle übrigen u. ist daher sehr zeitiges Pflanzen anzurathen . . .	22	—	60
30	Italienischer früher Riesen- (Non plus ultra), dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich . . .	28	—	80
31	» Nocera, früher niedriger, siehe Neuheiten . . .	—	—	3 60
32	Kaiser- (Imperial), vorzügliche Sorte mit grossen reinweissen, festgeschlos- senen Köpfen, sehr früh . . .	50	—	1 30
34	Lenormand, sehr gross, vorzüglich . . .	50	—	1 30
36	Salomon's Pariser, niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen . . .	50	—	1 30
38	Standholder später, vorzüglich . . .	24	—	65
40	Walchern, grosser später . . .	24	—	65

Broccoli.

Brocoli. — Chou Brocoli.

42	Gelber Portsmouth	16	—	50
44	Violetter capischer früher	26	—	70
46	» französischer	10	—	30
48	» früher Sprossen-	12	—	35
50	Weisser früher Frühlings-	14	—	40
52	» italienischer	10	—	30


N	Broccoli:	à Kilo 20Gr.		
		M	S	M S
54	Weisser Leamington, späte grosse reinweisse Sorte	22	—	60
56	» Mammuth	22	—	60

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.


Weisskraut.

60	Amager, dänisches Winter-, grosses rundes festes	13	—	40
61	Berliner verbessertes, kurzstrun- kig, plattrund, feinrippig und mittel früh, aus einer Kreuzung zwischen Amager und Braunschweiger hervorgegangen, ganz vorzüglich . . .	24	—	65
62	Braunschweiger grosses plattes spätes, extra	13	—	40
64	» nachgezogen, gute Qualität . . .	9	—	30
66	Cocos-Nuss-, sehr frühe Sorte, extra von ausgezeichnetem Geschmack . . .	8	—	30
68	Drumhead, grosses rundes spätes . . .	5	—	20
70	» niedriges rundes	6	—	20
72	Erfurter kleines frühes (Zwerg), sehr fest, extra fein	10	—	30
74	» mittelgrosses	10	—	30
76	» grosses spätes festes, vorzüglich . .	12	—	35
78	Etampes, grosses rundes	9	60	30
80	Griechisches Centner-, spätes	9	60	30
82	Holländisches frühes spitz. Zuckerhut (Choupain)	8	—	30
84	» frühestes Zucker- oder Maispitz . .	8	60	30
86	» grosses spätes	8	60	30
88	» niedriges frühes, sehr schön	9	—	30
90	Lübecker, mittelgrosses, plattrundes, festes, extra	9	—	30
92	Magdeburger, grosses plattes, extra .	10	—	30
94	Nürnberger grosses	7	60	25
96	Ochsenherz, grosses	9	60	30

124. Kraut, Erfurter
blutrothes.

162. Wirsing, Ulmer früher.

160. Wirsing, Suttons Tom
Thumb.

192. Blätterkohl, halbhocher
mooskrauser.278. Kohlrübe, Schwedische
Laing's improved.182. Rosenkohl, Erfurter
halbhocher verbesserter.

Nr	Weisskraut:	à Kilo 20 Gr.	
		fl. S.	fl. S.
98	Schweinfurter grösstes, echt . . .	9 —	— 30
100	Spitzes Filder	10 —	— 30
102	St. Denis, grosses plattes festes . . .	9 —	— 30
104	St. Johannistag, frühes niedriges echtes	8 —	— 30
106	Strassburger Centner	9 —	— 30
108	Strunk-, echtes Altenburger	12 —	— 35
110	Stumpfspitzes frühestes festes (Casseler kegelförmiges). Gleich empfehlenswerth für Sommer- und Winterbedarf	13 —	— 35
112	Ulmer spätes Centner	10 —	— 30
114	Winnigstädter spitzes festes	9 60	— 30
116	York'sches spitzes frühes Zwerg	9 —	— 30
118	» grosses spätes	9 —	— 30

Rothkraut.

124	Erfurter blutrothes frühes Salat-, hochfeine Qualität	12 —	— 35
126	» blutrothes Riesen, vorzüg- lichste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	16 —	— 50
128	Holländisches, blutrothes spätes, ganz extra	10 —	— 30
130	» schwarzrothes (Utrechter), extra . . .	10 —	— 30
132	Strunk-, rothes verbessertes mit festem Kopf, sehr zart	18 —	— 50

Wirsing oder Börskohl.

Savoy. — Chou de Milan.

136	Blumenthaler, später gelber	5 —	— 20
138	Chou Marcellin, dauerhafter niedriger . .	5 60	— 20
140	Cölnler, grosser später grüner, vorzüglich .	5 60	— 20
142	de Vertus, allergrösster, später	5 60	— 20
144	Drumhead, grosser grüner später	6 40	— 25
146	Erfurter grosser gelbgrüner Winter- . . .	5 60	— 20
148	» Zuckerhut, neu, vorzüglich	10 —	— 30
150	Frankfurter spitzer Zuckerhut	5 60	— 20
152	Groot's Liebling, extra fein ge- krauter früher kleiner	4 80	— 20
154	Kapuziner, früher niedriger, extra	5 40	— 20
156	Kitzinger, früher spitzer, sehr gut	10 —	— 30
158	Nürnberg, grosser später	5 —	— 20
160	Sutton's Tom Thumb, kleinköpfige feste sehr empfehlenswerthe Sorte . . .	4 80	— 20
162	Ulmer niedriger früher, extra	4 80	— 20
164	» grosser später	5 —	— 20

Nr	Wirsing:	à Kilo 20 Gr.	
		fl. S.	fl. S.
166	Victoria- (Waterloo), sehr fein gekrauter, extra	7 20	— 25
168	Wiener niedriger Zwerg-, früher z. Treiben	6 —	— 20

Sprossen- oder Rosenkohl.Brussels Sprouts. — Chou à jets
de Bruxelles.

174	Bangholm invincible, vorzügliche englische Sorte	10 —	— 30
176	Brüsseler, hoher, extra	4 80	— 20
178	» niedriger, extra	4 80	— 20
180	Dalkeith, mittelhoch, sehr gut	9 —	— 30
182	Erfurter halbhocher verbesserter, vorzügliche Sorte mit dicht anein- ander sitzenden festen Rosen	8 40	— 30
184	Roseberry, extra	7 60	— 25

Blätterkohl.Borecole, Greens or Kale. — Chou
vert ou non pommé.

188	Hoher blauer (schwarzbrauner) krau- ser Winter-	9 —	— 30
190	» grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	7 —	— 25
192	Halbhocher mooskrauser grüner, Winter-, ganz vorzügliche Sorte	7 50	— 25
194	Niedriger blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	7 —	— 25
196	» extra fein gekrauter Winter- (Dreienbrunnen)	7 —	— 25
198	» grüner krauser Winter	5 —	— 20
200	Palm-, sehr zierend	7 60	— 25
202	Plumage-, französ. weissgescheckter . .	10 —	— 30
204	» rothgescheckter	12 —	— 35
Der Plumagekohl mit seinen weiss- oder rothgescheckten Blättern ist eine Zierde für jeden Gemüsegarten und ebenso werthvoll wie alle andern Blätter- kohle, nur nicht winterhart.			
208	Riesen-, blauer hoher englischer	6 —	— 20
210	» hoher grüner (Kuhkohl)	4 —	— 15
212	Schnitt- oder Butterkohl, zarter gelber vorzüglich	6 —	— 20
214	» » Frühlings-, brauner	1 80	— 10
216	» » » grüner	1 80	— 10
218	Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) .	6 50	— 25



224 und 226. Kohlrabi, Wiener blaue und weisse.

Glaskohlrabi.

Kohlrabi. — Chou rave. à Kilo 20 Gr.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
224	Wiener blaue kleinbl. frühe, extra . . .	18 —	50
226	» weisse « . . .	14 —	40
228	Englische frühe blaue . . .	8 —	30
230	» frühe weisse . . .	7 60	25
232	Englische grosse späte blaue . . .	7 60	25
234	» » weisse . . .	7 60	25
236	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, ganz extra . . .	14 —	40
238	Goliath, verbesserte blaue Riesen, wird 8 bis 10 Ko. schwer und bleibt dabei zart und wohlschmeckend . . .	14 —	40
240	Riesen-, sehr grosse blaue . . .	12 —	35
242	» » weisse . . .	9 60	30

Kohlrüben.

Unterkohlrabi oder Wrucken.

Swedish Turnips. — Chou navet.

258	Gelbe grosse gewöhnliche . . .	1 50	— 10
260	» feine Schmalz . . .	1 80	— 10
261	» Hoffmanns Riesen . . .	1 80	— 10
262	» rothgrauhäutige » . . .	1 60	— 10
264	» plattrunde Apfel-, früh und zart . . .	2 40	— 10
266	Weisse grosse gewöhnliche . . .	1 80	— 10
268	» feine Schmalz . . .	2 —	— 10
269	» Hoffmanns Riesen . . .	2 —	— 10
270	» pommersche Kannen-, sehr schön . . .	2 40	— 15
272	» rothgrauhäutige Riesen- . . .	2 —	— 10
274	» runde feinlaubige . . .	2 60	— 15
276	Schwedische Green top yellow, grünköpfige gelbe . . .	2 —	— 10
278	» Laing's Improved, violetteköpfige . . .	2 —	— 10
280	» Purple top yellow, violetteköpfige gelbe . . .	1 80	— 10
282	» Sharpe's Improved purple top, extra . . .	2 —	— 10
284	Ein Sortiment von 12 Sorten Kohlrüben à 20 Gr. . .	1 —	—
286	Alle Sorten gemischt . . .	1 80	— 10

Speise-Rüben.

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

290	Früheste gelbe Altringham, echt . . .	3 20	— 15
292	» gelbe finnländische platte, extra . . .	4 —	— 15
294	» » Malteser, kleine . . .	2 40	— 10
296	» goldene Kugel- (Goldball) . . .	3 20	— 15



410 und 412. Runkelrübe, Oberndorfer, gelbe und rothe.

N ^o	Speiserüben:	à Kilo 20 Gr.
298	Früheste weisse amerikan. rothköpf. . .	3 20 — 15
300	» » Schneeball- . . .	3 20 — 15
302	» » Silberkugel, schön geformt, mit reinweissem Fleische . . .	3 20 — 15
304	Holländische gelbe runde Mai- . . .	2 — — 10
306	» weisse runde Mai- . . .	1 60 — 10
308	Kleine Teltower oder märkische . . .	1 80 — 10
309	» » Bastard, neue delikate Rübe der Teltower fast gleich, bewahrt aber im Gegensatz zu jener, welche nur im Sandboden echt bleibt, ihren Charakter auch in jedem andern Boden . . .	16 — — 50
310	Lange gelbe Bortfelder . . .	1 80 — 10
312	Münchener Treib, plattrunde weisse violetteköpfige, früheste kurzlaubige . . .	3 80 — 15
314	Petrowskische plattrunde, dunkelgelbe Rübe sehr zart . . .	4 50 — 20
316	Runde gelbe Wilhelmsburger . . .	1 80 — 10
318	Schwarze lange . . .	3 20 — 15
320	» runde . . .	2 80 — 15



Feld-Rüben.

(Stoppel-, Herbst- oder Wasserrüben.)

Common Stangle Turnips. — Navet turnep.

324	Weisse lange grünköpfige . . .	100 Ko. 106 M.	1 30 — 10
326	» » rothk. 100 » 106 » . . .	1 30 — 10	
328	» » rothköpf. 100 » 104 » . . .	1 30 — 10	
Englische Sorten (importirte Saat).			
330	Dale's hybrid, Dale's grünk. gelbe . . .	1 80	— 10
332	Green top white globe, grünköpfige . . .	1 30	— 10
334	Green top yellow Bullock, grünköpfige . . .	2 —	— 10
336	Orange Jelly, goldgelbe . . .	2 20	— 10
338	Purple top yellow Bullock, violettek. . .	2 50	— 10
340	Red top white globe Lincolnshire . . .	2 —	— 10
342	Tankard white green top, grünköpfige . . .	2 20	— 10
344	» » red top, rothköpfige . . .	2 20	— 10
346	» yellow green top, kannenförmige . . .	2 —	— 10
348	White globe, glatte weisse Kugel- . . .	1 80	— 10
350	» » Pomeranian . . .	1 80	— 10
352	» Norfolk, weisse . . .	1 80	— 10
354	Ein Sortiment von 12 Sort. Feldrüben à 20 Gr. . .	1 —	—
356	Alle Sorten gemischt . . .	1 80	— 10

Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grösseren Ertrag als die gewöhnlichen Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat derselben Mai bis Juli.

362. Salatrübe, Erfurter
lange schwarzrothe.384. Runkelrübe, Dobito's
verbesserte runde gelbe.394 u. 396. Runkelrübe,
olivenförmige gelbe
und rothe Riesen-.**Salat-Rüben. (Beete.)**

Beet-Root. — Betterave à salade.

N ^o		à Ko. 20 Gr.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>
360	Cölner, halblange dunkelrothe, sehr empfehlenswerthe Rübe	2 50	—	15
362	Erfurter schwarzrothe lange, extra	1 60	—	10
364	» » dunkellaubige, vorzüglich	2 —	—	10
366	Griechische (aegyptische) runde schwarzrothe glatte	2 30	—	10
368	Kronprinz, halblange Rübe mit carminrothem Fleisch. Blätter purpur mit Metallglanz	2 20	—	10
370	Non plus ultra, halblange dunkellaubige	2 20	—	10
372	Schwarzrothe lange dunkellaubigste, neu ganz vorzüglich	2 40	—	10
374	Schwarzrothe runde feine	2 —	—	10
376	Victoria, birnförmige Rübe mit schwarzrothem Fleische und glänzend dunkelrothem Laub	2 80	—	15

Runkel-Rüben.

Mangoldwurzel. — Betterave champêtre.

Wir verkaufen nur hier gezüchtete Runkelsaat, die man nicht mit französischer Waare wechseln wolle.

N ^o		100 Ko. à Ko.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>
380	Dicke gelbe Klumpen	86	—	1 20
382	» rothe	94	—	1 30
384	Dobito's verbesserte runde gelbe, sehr ertragreich	108	—	1 40
386	Eckendorfer Walzen-, gelbe verbesserte Riesen	130	—	1 70
388	» Walzen-rothe verbesserte Riesen	130	—	1 70
390	Erfurter Flaschen-, gelbe	96	—	1 30
392	» » rothe	96	—	1 30
393	» Modell, vorj. Neuheit, vorzügliche Sorte 50 Gr.	—	40	6 50
394	Flaschenförmige gelbe (olivenförmige)	92	—	1 30
396	» rothe Riesen- (olivenförmige), vorzüglich	96	—	1 30
398	Goldgelbe Walzen-	110	—	1 50
400	Lange gelbe aus der Erde wachsende	82	—	1 20
402	» rothe » » »	86	—	1 20
404	Leutowitzer gelbe, sehr gross	98	—	1 30

N ^o	Runkel-Rüben:	100 Ko. à Ko.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>
406	Mammuth (Elvetham), grösste lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende	110	—	1 50
408	Mammuth, goldgelbe, neu und ebenso vorzüglich wie die rothe Sorte	110	—	1 50
410	Oberndorfer, runde gelbe	112	—	1 50
412	» » rothe	110	—	1 50
414	Riesen-Pfahl, gelbe	94	—	1 30
416	» rothe	94	—	1 30
420	Ein Sortiment obiger 20 Sorten (incl. Modell) à 20 Gr.	1 40	—	—
421	Alle Sorten gemischt	94	—	1 30
424	Zucker-Rüben, Imperial-, verbesserte weisse	64	—	80
426	Klein-Wanzlebener, feinlaubig, sehr zuckerreich	70	—	90
428	» Vilmorin's neue verbesserte	76	—	1 —

Die Preise der Runkelrüben, besonders der Zuckerrüben, sind veränderlich.


Carotten oder Möhren.

Carrot. — Carotte.


N ^o		à Kilo 20 Gr.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>
432	Altringham, grösste rothe süsse	2 70	—	15
433	» abgeriebene Saat	3 50	—	20
434	» grösste rothe süsse verbesserte grünköpfige	3 —	—	15
435	» » rothe süsse verbesserte abgeriebene Saat	4 —	—	20
436	Braunschweiger lange rothe	2 30	—	15
437	» lange abgeriebene Saat	3 20	—	20
438	» halblange rothe	3 —	—	15
439	» » abgeriebene Saat	4 —	—	20
440	Carentan, halblange scharlachrothe stumpfe, vorzügliche Sorte, abgeriebene Saat	3 50	—	20
442	Duwicker, frühe feine rothe kurze, zum Treiben	3 40	—	20
443	» abgeriebene Saat	4 50	—	25
444	Erfurter, feine lange rothe	2 40	—	15
445	» abgeriebene Saat	3 20	—	20
446	Feine weisse durchsichtige, sehr zart	3 20	—	20
447	» abgeriebene Saat	4 —	—	25
448	Frankfurter, halblange rothe frühe	3 —	—	15
449	» » abgeriebene Saat	4 —	—	20
450	Goldgelbe späte stumpfe, vorzügliche Wirthschaftsmöhre, abgeriebene Saat	5 —	—	20



498—510. Bleichsellerie.



Carotten oder Möhren.

518. Scorzonner oder
Schwarzwurzel.

Sellerie.


Celery. — Celeri.

№	Carotten oder Möhren:	à Kilo 20 Gr.		
		St	St	St
452	Grosse lange gelbe späte (Weseler), sehr beliebte Sorte, abgeriebene Saat	3	—	15
453	Hamburger, lange rothe stumpfe	3	—	15
453a	» abgeriebene Saat	4	—	20
454	Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet)	3	40	— 15
455	» » abgeriebene Saat	4	40	— 20
456	Horn'sche, feine lange rothe	3	—	15
457	» » abgeriebene Saat	4	—	20
458	James' intermediate scarlet (Nantaise), halblange stumpfe hochrothe, extra	3	40	— 15
460	» » abgeriebene Saat	4	20	— 20
462	Pariser runde frühe rothe Treib-, die beste Carotte zum Treiben	3	80	— 25
463	» abgeriebene Saat	4	80	— 20
464	Riesen-, orangegelbe grünköpfige 100 Ko. 180 St.	2	20	— 10
466	» » grünköpfige abgeriebene Saat 100 Ko. 220 St.	2	60	— 15
468	» weisse grünköpfige 100 Ko. 165 St.	2	—	10
470	» » » abgeriebene Saat 100 Ko. 210 St.	2	50	— 15
472	Saalfelder blassgelbe lange	2	—	10
473	» abgeriebene Saat	2	60	— 15


№	Knollen-, Erfurter, extra	à Kilo 20 Gr.		
		St	St	St
478	» » kurzlaubiger, sehr fein und früh	6	25	— 25
482	» grosser glatter Leipziger	6	—	20
484	» Naumburger Riesen-, extra schön, gross und weiss	6	50	— 25
486	» Non plus ultra, ausserordentlich gross und zart	7	50	— 25
488	» Prager-Riesen, gross, glatt, weissfleischig, vorzüglich	8	40	— 30
490	» runder kurzlaub. Apfel-, sehr gross, glatt, fein und früh	7	50	— 25
492	» Dreifarbig, neu, die buntblättrigen Pflanzen sind sehr effectvoll und die Knollen gross, glatt und schön weissfleischig	—	25	1 50
496	Schnitt-, krausblättriger	7	—	— 25
498	Engl. Bleich-, farnkrautblättriger	9	—	— 30
500	» » rother Manchester	6	50	— 25
502	» » Cole's superb	7	50	— 25
504	» » weisser grosser fester	6	—	— 20




478. Sellerie, Erfurter Knollen.



490. Sellerie, runder kurzl. Apfelknolle.



551. Stachys affinis.



524. Kerbelrüben.

		à Kilo 20 Gr.	
M	Sellerie:	St. 3	St. 3
506	Engl. Bleich-, weisser Cole's Crystal	6 50	— 25
508	» » weisser Prince of Wales (Sandringham dwarf white)	9 —	— 30
510	» » White Plume, neu, buntlaubig mit breiten weissen Rippen	— 25	1 —

Diverse Wurzeln.

516	Cichorien-, cylinderförmige oder Riesen-	2 20	— 10
518	» halblange dicke schlesische, sehr empfehlenswerth	2 50	— 10
520	» Magdeburger	2 —	— 10
522	Haferwurzel	4 —	— 15
524	Kerbelrüben, liegen sehr lange in der Erde bevor sie keimen, deshalb schon im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen	4 —	— 15
526	Kerbelrüben, sibirische verbesserte, extra	5 —	— 20
528	Meerrettig (trägt keinen Samen) extra starke Speise-Wurzeln 100 Stück 10 Stück 3 M., à »	25 —	— 35 —
530	» Setzwurzel 100 » 4 » 10 »	— 50 —	—
532	Pastinakwurzel, grosse lange	1 20	— 10
534	» runde	1 20	— 10
536	» Student, grosse, dicke	1 50	— 10
538	Petersilienwurzel, lange dicke spätere	1 50	— 10
540	» frühe dicke Zucker-	1 50	— 10
542	» Ruhm von Erfurt, mit feinkrausten Blättern	6 —	— 20
544	Rapontica (Oenothera biennis)	2 —	— 10
546	Rapunzel (Campanula Rapunculus), nicht zu verwechseln mit Rabinschen	— —	— 60
548	Scorzoner oder Schwarzwurzel	6 —	— 20
550	» » russische Riesen-	8 —	— 30
551	Stachys affinis (Choro-Gi), wird angebaut wie Kartoffel und auch wie diese verbraucht	2 60	— 15
552	Zuckerwurzel	6 —	— 20

Salat-Arten.

Kopf-Salat.

Cabbage Lettuces. — Laitue pommée.


		s bedeutet schwarz Korn. w weiss Korn.	
		g gelb Korn.	
		à Kilo 20 Gr.	
M		St. 3	St. 3
558	Asiatischer gelber	4 40	— 20
560	Berliner gelber	6 60	— 25
562	Bronzefarbiger festköpfiger, vorzügliche Sorte	6 —	— 20
564	Bruine geel, allerfrühester z. Tr.	6 80	— 25
566	Coblenzer (brauner Haarlemer), grosser fester	6 40	— 20
568	Cyrus, grösster gelber	6 —	— 20
570	Doppelkopf (Lactuca dicephala)	9 —	— 30
572	Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	12 —	— 35
574	Dresdener gelber früher grosser	6 —	— 20
576	Drumhead, grosser englischer	4 60	— 20
578	Eier-, gelber früher fester	10 —	— 30
579	Erfurter grosser gelber Dickkopf, vorj. Neuheit ganz vorzüglich, à Port.	— 25	1 20
580	Eroberer, weisslich gelb, andauernd, grosse, feste Köpfe bildend	12 —	— 35
582	Festköpfiger gelber, sehr zart, gross und dauerhaft	6 80	— 25
584	Forellen, grosser bunter	6 60	— 25
586	» engl. blutrother	8 —	— 25
588	» Gold-, sehr schön	8 —	— 25
590	Fürchte nichts (Fear nought), sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen	9 60	— 30
592	Kaiser-Treib, bekannte und beliebte Treibsorte	6 —	— 20
594	Malländer Kaiserkopf, brauner	6 50	— 25
596	Non plus ultra, sehr fest	9 60	— 30
598	Pariser Zucker-, gelber, extra	9 60	— 30
600	Perpignanener Dauerkopf	6 —	— 20
602	» » rothkantiger	6 80	— 25



588. Salat, Gold-Forellen.




618—22. Salat, Steinkopf.



624—626. Salat, Trotzkopf.



Winter-Endivien, krausblättrige.



Winter-Endivien, breitblättrige (Escariol).

Nr	Kopfsalat:	à Kilo		20 Gr.	
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
606	Prinzenkopf, grosser gelber	<i>w</i>	6	—	20
608	„ früher rothkantiger	<i>w</i>	7	50	— 25
610	Rudolph's Liebling , neue, fast citrongelbe, sehr festköpfige Sorte, gleich empfehlenswerth als Treib-, Sommer- und Wintersalat	<i>w</i>	12	—	35
612	Schwedenkopf, brauner Zucker-	<i>s</i>	6	—	20
614	Silberkopf, silberweiss glänzende, sehr empfehlenswerthe feine Sorte	<i>w</i>	12	—	35
616	Spät aufschliessender grosser gelber , langandauernder	<i>w</i>	10	—	30
618	Steinkopf , gelber früher z. Treiben	<i>w</i>	9	60	— 30
620	„ goldgelber , von längerer Dauer als die ältere Sorte	<i>w</i>	10	—	30
622	„ grüner früher, zum Treiben	<i>s</i>	10	—	30
624	Trotzkopf , gelber, sehr haltbar	<i>w</i>	8	—	30
626	„ brauner, sehr gross	<i>w</i>	9	—	30
628	Wheeler's Tom Thumb , sehr frühe Treibsorte, mit kleinen sehr festen Köpfen	<i>s</i>	9	60	— 30
634	Winter- , bester gelber	<i>w</i>	6	—	20
636	„ bunter (brauner)	<i>w</i>	6	—	20
638	„ Butterkopf , grosser hellgrüner, eine ganz vorzügliche neue Sorte, mit grossen, schweren und sehr festen Köpfen	<i>w</i>	15	—	45
640	„ Silberball , sehr empfehlenswerthe neuere Sorte	<i>w</i>	7	50	— 25
644	Beste festköpfige Sorten gemischt	<i>w</i>	6	—	20

Pflück-Salat.

648	Amerikanischer , mit braunen Kanten, vorzügliche Sorte die während des ganzen Sommers verbrauchsfähig ist, extra	<i>w</i>	7	50	— 25
650	Australischer gelber	<i>w</i>	7	50	— 25
652	Californischer gelbgrüner , an den Rändern fein gekraust und gezähnt	<i>w</i>	7	50	— 25

Schnitt-Salat.

Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

656	Früher gelber	<i>w</i>	5	40	— 20
658	Gelber krausblättriger	<i>s</i>	6	—	20
660	Sehr feiner mooskrauser	<i>s</i>	7	50	— 25
662	Eichenblättriger vollherziger , neu, sehr schön	<i>w</i>	8	—	30
666	Spargelsalat , <i>Lactuca angustana</i> s. Die Stengel werden wie Spargel zubereitet	<i>w</i>	6	50	— 25
668	Alter Salatsamen für Vogelfutter	<i>w</i>	4	—	15

Sommer-Endivien (Bindsalat).

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

674	Bangholm, weisse , sehr gross, kraus zart, u. schiebst nicht leicht in Samen	<i>w</i>	10	—	30
676	Blonde römische	<i>w</i>	5	—	20
678	Grüne	<i>w</i>	5	—	20
680	Blutrothe	<i>w</i>	5	60	— 20
682	Nuneham Park Cos , sehr gross, dauerhaft und sehr zart	<i>w</i>	10	—	30
684	Sachsenhäuser selbstschliessende	<i>w</i>	5	60	— 20

Winter-Endivien.

Endive. — Chicorées frisées et Scarolles.

Nr		à Kilo		20 Gr.	
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
688	Breitblättrige gelbe vollherzige Escariol	<i>w</i>	6	—	20
690	Casseler, breite grüne Escariol	<i>w</i>	5	60	— 20
692	Gefüllte Ruffec , extra feingekraust	<i>w</i>	6	—	20
694	Hellgrüne krause Moos-	<i>w</i>	6	80	— 25
696	Krausblättrige (feine federkrause)	<i>w</i>	5	—	20
698	Krause von Rouen (Hirschhorn), extra fein	<i>w</i>	6	—	20
700	von Meaux, feingekrauste	<i>w</i>	7	—	25
702	„ Natur gelbe krause	<i>w</i>	6	80	— 20

Rabinschen oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mâche.

706	Gewöhnliche (Schafmälchen)	<i>w</i>	4	—	15
708	Holländische grosse	<i>w</i>	3	80	— 15
710	Italienische breite	<i>w</i>	4	50	— 20
712	Vollherzige dunkelgrüne , kleine Köpfe bildend	<i>w</i>	5	—	20

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

716	Einfache gewöhnliche Garten-	<i>w</i>	—	90	— 10
718	Gefüllte krausblättrige	<i>w</i>	1	—	10
720	Amerikanische Winter- (<i>Barbarea vulgaris</i>)	<i>w</i>	3	—	15
722	„ Winter-, buntblättrige (B. v. fol. variegatis)	<i>w</i>	5	—	20
724	„ Neue Upland Winter-	<i>w</i>	15	—	45
726	Wasser- oder Brunnen-, Erfurter kultivirte	<i>w</i>	—	—	60
728	Kapuziner- oder indische (<i>Tropaeolum majus</i>)	<i>w</i>	1	80	— 10

Cichorien.

Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

730	Buntblättrige Forellen	<i>w</i>	4	80	— 20
732	Witloof, Brüsseler	<i>w</i>	4	60	— 20

Löwenzahn.


Dandelion. — Pissenlit.

735	Cultivirter grossblättriger	<i>w</i>	7	50	— 25
-----	---------------------------------------	----------	---	----	------


Zwiebel-Samen.

Onion. — Oignon.

738	Erfurter , blassgelbe runde harte	<i>w</i>	8	—	30
740	„ blassrothe runde harte	<i>w</i>	8	—	30
742	„ dunkelrothe „	<i>w</i>	8	—	30
744	Erfurter , schwefelgelbe runde harte	<i>w</i>	8	60	— 30
746	„ weisse „	<i>w</i>	15	—	45
748	Deutsche Riesen-, runde gelbe (Zittauer). Von gefällig kugelige Form, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit	<i>w</i>	9	—	30



748. Zwiebel, deutsche Riesen-.



738—746. Erfurter Zwiebeln.

№	Zwiebel-Samen:	à Kilo 20 Gr.	
		ell. 2	ell. 3
749	Deutsche Riesen-, runde blutrothe, neue prächtige ausserordentlich dauerhafte Wirthschaftszwiebel . . .	12	— 35
750	Gelbe Birn-, süsse harte . . .	12	— 35
752	» St. James, die allervorzüglichste und dauerhafteste . . .	11	— 30
754	Holländische blutrothe runde harte . . .	8	— 30
756	Magnum bonum, blassroth, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit.	9	— 30
758	Nocera, frühe weisse kleine und sehr zarte	10	— 30
760	Russische harte gelbe, sehr haltbar und scharf	5	— 20
762	Silberweisse Birn-, neue und ganz vorzügliche Sorte	—	1 25
764	Madeira-, grosse Riesen-, breite . . .	8 50	— 30
766	» » » runde . . .	7 50	— 25
768	Pariser, silberweisse sehr frühe, vorzüglich	9	— 30
770	Spanische Pflanz-, rothe	7 20	— 25
772	» » » weisse	6 50	— 25
774	Tripoli della Rocca, runde Riesen-, ausgezeichnete Sorte	7 40	— 25

№	Zwiebel-Samen:	à Kilo 20 Gr.	
		ell. 2	ell. 3
776	Tripoli- frühe silberweisse Riesen-. Die letzten 7 Sorten werden wie Porree in's Mistbeet ausgesäet und später verpflanzt.	8	— 30
780	Beste harte Sorten gemischt	8	— 30
782	Winterhecke (Schnittzwiebel), gewöhnliche; dieselbe wird im freien Lande viele Jahre alt, man erntet davon alljährig im Frühjahr das Grüne, welches sehr zeitig treibt . . .	5	— 20

Porree-Samen (Lauch).

Leek. — Poireau.


786	Winter-, Brabanter grosser dicker . . .	11 50	— 35
788	» Erfurter dicker Stangen- . . .	10	— 30
790	» Monströser von Rouen, sehr dicker . . .	12	— 35
792	» Musselburger, sehr dicker, extra . . .	11	— 30
794	» Riesen- von Carentan, distinct, sehr zu empfehlen . . .	12	— 35
796	» Gelbbuntblättriger, s. Neuh. à Port.	—	— 35
798	Sommer-, französischer	8 40	— 30



788. Porree, Erfurter dicker Stangen-Winter-.



782. Winterheckezwiebel (Schnittzwiebel).




750. Birn-Zwiebel.



806—814. Steckzwiebeln.

Schnittlauch- & Schalotten Samen.

Cives. — Ciboulette ou Civette.



		À Kilo	20 Gr.
N ^o		M. S.	M. S.
800	Schnitt- oder Graslach	À Port.	— 50
	100 Pflanzen 5 M., 10 Stück	— 60	—
802	Schalotten, Misserte	—	—
804	Kartoffelzwiebeln	8 —	— 30

Steckzwiebeln.


		À Kilo	20 Gr.
N ^o		M. S.	M. S.
806	Alle Sorten gemischt	100 Ko. 56 M.	— 80
810	Dunkelrothe Steckzwiebeln	1 50	—
812	Gelbe Birn	1 50	—
814	Silberweisse	1 80	—
816	Kartoffelzwiebeln	1 20	—
818	Knoblauch	1 20	—
820	Rocambol, kleine Luftzwiebeln	5 —	— 20
822	Schalotten, graue deutsche, echte	3 20	—
824	» grosse dänische	1 40	—




824. Dänische Schalotten.

Rettig-Samen.Spanish Radish. — Radis d'été
et d'hiver. — Raves.


		À Kilo	20 Gr.
N ^o		M. S.	M. S.
828	Winter-, Erfurter langer schwarzer	1 60	— 10
830	» » weisser	1 60	— 10
832	» » runder schwarzer	1 60	— 10
834	» » weisser	1 50	— 10
836	» Münchener weisser runder, ganz vorzüglich	2 60	— 15
838	» Pariser langer kohlschwarzer, cyllinderförmig mit reinweisseem Fleisch	2 60	— 15
	(Vorstehende Sorten Johanni zu legen.)		
842	Herbst-, rothschaliger, vorzüglich	1 60	— 10
844	Sommer-, schwarzer runder	2 —	— 10
846	» weisser runder	1 80	— 10
848	» halblanger rosenrother chinesischer	2 50	— 15
849	» runder scharlachrother	—	—
	vorj. Neuheit	À Port.	— 20
850	» langer grauer Riesen-	2 —	— 10
854	Mai-, Wiener gelber runder	1 80	— 10
856	» Dresdener runder goldgelber, frühester sehr fein	2 —	— 10
858	» ovaler goldgelber, sehr vorzügliche Sorte	2 60	— 15
860	» runder weisser Stuttgarter, sehr zart	2 60	— 15
861	» weisser Delicatess, neue halblange glatte, schneeweisse Sorte, die früheste und zarteste und auch zum Treiben geeignet	3 40	— 15
864	Sommer-Rettig gemischt	1 80	— 10
866	Winter- »	1 60	— 10



832. Rettig, Erfurter runder schwarzer Winter-.



898—902. Radies, ovale Sorten.



870—892. Radies, runde Sorten.



948. Bohnenkraut, perennirendes.

Radies-Samen.


Small early Radishes. — Radis hâtif.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
		N ^o 3	N ^o 3
870	Runde carminrothe sehr feinlaubige Treib-, vorzüglich	2 60	— 15
872	» Dreienbrunnen Treib-, Erfurter früheste rothe ganz kurzlaubige	2 60	— 15
874	» extra kurzlaubige weisse Treib-,	2 60	— 15
876	» Non plus ultra, scharlachrothe kurzlaubige, neu, das vorzüglichste aller runden Radies	5 40	— 20
878	» rosenrothe	1 80	— 70
880	» » kurzlaubige Treib-, extra fein	2 —	— 10
882	» » mit weissem Wurzelende	2 —	— 10
884	» scharlachrothe	1 80	— 10
886	» » mit weissem Wurzelende, neu, extra	4 —	— 15
888	» violette	2 60	— 15
890	» weisse	1 80	— 10
892	» Wiener goldgelbe	1 80	— 10
898	Ovale scharlachrothe	2 40	— 10
900	» rosenrothe mit weissem Wurzelende	2 60	— 15
902	» violette mit weissem Wurzelende, neu	2 60	— 15
906	Kegelförmige scharlachrothe, ausgezeichnete Treibsorte	2 80	— 15
910	Lange rosenrothe	2 20	— 10
912	» violette	2 60	— 15
914	» weisse	2 60	— 15
916	» Wood's scharlachrothe vorzügliche Treib-	2 60	— 15
920	Runde und ovale Sorten gemischt	1 80	— 10
922	Lange Sorten gemischt	2 20	— 10
924	Raphanus caudatus, Schlangenschoten, sehr interessant	à Port.	— 20 — 75

Küchenkräuter-Samen.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

930	Alant (Inula Helenium)	10 —	— 30
932	Angelica (Angelica Archangelica)	5 —	— 20
934	Basilicum (Ocimum Basilicum), grosses grünes Küchen-	3 60	— 15
936	» breitblättriges grünes (Löffel-)	6 40	— 25
938	» feines krauses grünes	4 50	— 20
940	» » violettes	5 60	— 20
942	» grosses violettes	5 60	— 20
944	Beifuss (Artemisia vulgaris)	5 —	— 20
946	Bohnen- od. Pfefferkraut, Kölle, (Satoreja hortensis)	1 80	— 10
948	» » Pfefferkraut, perennirendes oder Winter- (S. montana)	4 —	— 15
950	Boretsch (Borago officinalis)	3 80	— 15
952	Cardobenedikten (Oniscus Benedictus)	1 25	— 10
954	Chenille, rauhen-, schnecken- und würmerartige Früchte zum Garniren von Salat-Schüsseln etc.	9 —	— 30




1020. Petersilie, krause Moos-

N ^o	Küchenkräuter-Samen:	à Kilo	20 Gr.
		N ^o 3	N ^o 3
956	Citronenmelisse (Melissa officinalis) feine	12 —	— 25
958	Dill (Anethum graveolens)	1 80	— 10
960	Eierfrucht (Solanum Melongena), lange violette	4 80	— 20
962	» gestreifte von Guadeloupe à Port.	— 15	— 60
964	» grosse schwarze von Peking	— 15	— 60
966	» grüne aus Tibet	— 15	— 60
968	» lange weisse	10 —	— 30
972	» runde violette	12 —	— 35
974	» » weisse	9 —	— 30
976	» scharlachrothe runde (liebesapfelförmige)	10 —	— 30
978	» violette von New-York, sehr gross	à Port.	— 20 1 —
982	» alle Sorten gemischt	8 —	— 30
984	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	4 50	— 20
986	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	3 —	— 15
988	Esdragon (Artemisia Drauculus) russischer à Port.	— 30	3 —
990	» echter aromatischer, kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen à St. 35 3/4, 10 Stück	3 —	— —
992	Fenchel (Foeniculum communis), gewöhnlicher	1 60	— 10
994	» süsser Bologneser	2 40	— 10
996	Isop (Hysopus officinalis)	3 40	— 15
998	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	4 20	— 15
1000	» gefüllter, sehr schön	4 40	— 20
1002	» grosser spanischer (Myrrhis odorata)	6 50	— 25
1003	Krausemünze, echte	à Port.	— 25 4 —
1004	Kümmel (Carum Carvi)	1 20	— 10
1006	Lavendel oder Spike (Lavandula vera)	4 50	— 15
	Liebesapfel (Paradiesapfel), s. Tomaten. Nr. 1073 u. fg.		
1008	Liebstock (Levisticum officinale)	6 —	— 20
1010	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3 60	— 15
1012	Majoran (Origanum Majorana), echter französischer	4 20	— 20
1014	» perennirender (Origanum perenne)	11 —	— 40
1016	Petersilie (Petroselinum sativum), zum Schneiden	1 50	— 10
1018	» krause gefüllte	1 80	— 10
1020	» » Moos-, extra	2 —	— 10
1022	» farnkrautblättrige, sehr schön	2 60	— 15
1024	» Non plus ultra, neu, die einzelnen kleinen Blättchen sind röhrenartig zusammengewollt und sehen reizend aus	4 —	— 15
1026	» Zwerg-, italien. feine krause	2 —	— 10
1030	Pfeffer (Capsicum annuum), langer spanischer rother	3 60	— 15
1032	» langer spanischer gelber	7 50	— 25
1034	» kirschförmiger gelber	8 —	— 30
1036	» rother	8 —	— 30
1038	» liebesapfelförmiger rother	8 —	— 30
1040	» gelber	8 —	— 30
1041	» Celestial, reichtragende Sorte die ihre aufrechtstehenden Früchte, welche zuerst milchweiss sind und dann scharlachroth werden, schon an ganz jungen Pflanzen ansetzt, neu	à Port.	— 25 1 50
1042	» Little Gem	— 20	1 —
1044	» Prince of Wales	— 15	— 60
1046	» Procopp's Riesen-	— 25	1 50
1048	» rother stumpfer süsser	7 —	— 25
1050	» » von Cayenne	8 —	— 30



1046. Pfeffer, Procopp's Riesen-.



1078—1120. Tomate (Liebesapfel).

4280. Ein Sortiment in 10 Sorten 80 S.

N	Küchenkräuter-Samen:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
1052	Pfeffer violetter, grosser . . . à Port.	—	15	— 50
1054	» von Chili, langer rother . . .	—	8	— 30
1056	Pfeffermünze, echte . . . à Port.	—	40	— 10
1058	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Garten-	4	—	— 15
1060	Portulak (Portulaca oleracea), gelber	4	—	— 15
1062	» gelber breitblättriger . . .	4	50	— 20
1064	» grüner . . .	3	80	— 15
1066	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	15	—	— 50
1068	Salbei (Salvia officinalis)	8	—	— 30
1070	Senf, brauner (Sinapis nigra)	—	90	— 10
1072	» grosser gelber (Sinapis alba)	—	80	— 10
1074	Thymian (Thymus vulgaris), Sommer oder französischer	38	—	1 —
1076	» Winter- oder deutscher	14	—	— 40
1078	Tomate (Liebesapfel, Solanum Lycopersicum), grosse rothe	2	80	— 15
1080	» grosse gelbe	9	—	— 30
1081	» Aeme, glatte violettrothe, vorzüglich . . . à Port.	—	15	— 80
1082	» apfelförmige weisse	—	15	— 80
1084	» birnförmige rothe	9	—	— 30
1085	» Cardinal, scharlachrothe glatte kugelförmige . . . à Port.	—	20	1 —
1086	» Carter's Green Gage, citronengelbe, rund, sehr fein à Port.	—	15	— 60
1088	» Conqueror, amerikanische sehr grossfrüchtige Sorte . . . à Port.	—	15	— 60
1090	» Favorite, runde rothe vorzüglich . . . à Port.	—	20	1 —
1092	» Ficcarazzi, die allerfrüheste scharlachrothe mit mittelgrosser Frucht . . . à Port.	—	15	— 60
1096	» Johannisbeer- (Sol. racemigerum), mit rothen den Johannisbeeren ähnlichen Früchten . . . à Port.	—	15	— 50
1098	» kirsCHFörmige gelbe . . .	9	—	— 30
1100	» » rothe . . .	9	—	— 30
1102	» König Humbert, sehr früh, reichtragend und wohlachm. à Port.	—	15	— 60
1106	» monstreuse Riesen-, mit rosa Früchten . . . à Port.	—	20	1 —
1108	» Praesident Garfield . . .	—	15	— 75
1109	» Prelude, glänzend carmoisin-scharlach . . . à Port.	—	20	1 —
1110	» rothe niedrige krausblättrige, sehr früh und reichtragend . . .	9	—	— 30
1112	» mit aufrechtem Stengel à Port.	—	20	1 —
1114	» Trophaee, sehr grosse rothe milde Frucht . . . à Port.	—	15	— 70
1116	» » goldgelbe . . .	—	20	1 —
1118	» Türkenbund, scharlachr. »	—	20	1 20
1120	» viele schöne Sorten gemischt . . .	—	15	— 50
1122	Trippmadam (Sedum reflexum)	—	15	1 —
1125	Waldmeister (Asperula odorata) à Port.	—	20	1 —
1127	Weinraute (Ruta graveolens)	3	—	— 15
1129	Wermuth (Artemisia Absinthium)	6	—	— 20


Spinat - Arten.

Spinach — Epinard. à Kilo 20 Gr.

N				
		M	S	M
1136	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), zart . . .	14	—	— 40
1140	Gartenmelde (Atriplex hortensis), blutrothe . . .	1	50	— 10
1142	» gelbe . . .	1	60	— 10
1144	» Lee's grüne Riesen-, über 2m hoch . . .	2	40	— 10
1148	Mangold oder Beisskohl (Beta vulgaris), gewöhnlicher grüner . . .	1	60	— 10
1150	» mit goldgelben Blattstielen . . .	2	—	— 10
1152	» » scharlachrothen » . . .	2	—	— 10
1154	» » carmoisinrothen » . . .	2	—	— 10
1155	» Schweizer krauser gelbgrüner die beliebteste Sorte . . .	2	—	— 10
1156	» Silberbeete (Poirée à cardes blanches) . . .	2	—	— 10
1158	» » extra krausblättrige . . .	2	—	— 10
1160	» alle Sorten gemischt . . .	1	60	— 10
1166	Rhabarber (Rheum), die Blattstiele werden zu verschiedenen Delikatesen verwandt . . .	3	20	— 15
1170	Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättriger deutscher . . .	4	—	— 15
1172	» breitblättriger von Belleville . . .	4	50	— 20
1176	Spinat (Spinacia oleracea), langblättriger, scharfsamig . . .	100 Ko. 60 M	—	— 10
1178	» rundblättriger . . . 100 » 56 »	—	80	— 10
1180	» Gaudry, grossblättriger . . .	—	90	— 10
1182	» Savoyer, grosser gelber . . .	—	90	— 10
1184	» spätaufschiessender dunkelgrüner . . .	1	—	— 10
1186	» Viroflay, grosser rundblättriger . . .	—	90	— 10
1190	» englischer Winter- (Rumex patientia), perennirend . . .	1	80	— 10
1192	» neuseeländischer (Tetragonia expansa) . . .	1	80	— 10

Verschiedene Kern-Sorten.

1200	Artischocken, grosse, grüne, französ.	15	—	— 45
1202	» » » von Laon . . .	—	—	— 80
1204	» » violette . . .	22	50	— 60
1206	Cardy, spanische . . .	7	50	— 25
1208	» stachelige von Tours . . .	9	—	— 30
1210	Spargel, Argenteuil, früheste Sorte, Originalsaat . . .	6	50	— 25
1212	» Connover's Riesen-, amerikanische Sorte, importirte Saat . . .	4	—	— 15
1214	» Erfurter Riesen-, vorzüglich . . .	3	—	— 15
1216	» Palmetto, neue, viel gerühmte amerikanische Sorte . . .	12	—	— 35



1229. Gurke, Erfurter verbesserte grüne Schlangen-

1322. Noa's Treib-Gurke.

1238. Gurke, Chin. Schlangen-, lange grünbleibende.

Land-Gurken.

Cucumber. — Concombre.

à Kilo 20 Gr.

Nr		M	S	M	S
1220	Erfurter, mittellange, z. Einmachen	9	—	—	30
1223	» lange grüne volltragende, zum Einmachen	10	—	—	30
1226	» » grüne Schlangen-	12	—	—	35
1229	» » » verbesserte, vorzügliche Sorte	19	—	—	55
1232	» » weisse Schlangen-	15	—	—	45
1235	Bismarck, lange grünbleibende, vorzüglich reichtragende Sorte	16	—	—	50
1238	Chinesische lange grünbleibende Schlangen-	14	—	—	40
1241	Goliath, allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich für's Land wie für das Mistbeet . . . à Port.	—	20	1	50
1244	Griechische Walzen-, ausserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte, die für die Culturen im Freien ganz besonders zu empfehlen ist	12	—	—	35
1248	Französische kurze	4	80	—	20
1250	» halblange	5	40	—	20
1252	» lange grüne	6	—	—	20
1254	» » Schlangen-	6	80	—	25
1256	» » weisse	6	50	—	25

Letztere 5 Sorten eignen sich besonders für warme Gegenden.

1258	Klettergurke, japanische, siehe Neuheiten . . . 5 Korn	—	70	—	—
1260	Trauben-, allerfrüheste volltragende	5	80	—	20
1262	» französische (Cornichons) kleine echte Pariser, vorzüglich, besonders für Pfeffergurken	5	40	—	20
1264	» grünbleibende } vorzügliche	10	—	—	30
1266	» weisse } Sorten	10	—	—	30
1268	» russische kurze frühe, vorzügliche Einmachgurke, trägt auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen	4	40	—	20
1272	Landgurken gemischt	8	—	—	30

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

20 Gr. Port.


Nr		M	S	M	S
1276	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-	3	—	—	25
1278	» weisse Riesen-Schlangen-	3	50	—	30
1280	Astro, neu, vorzüglich, reichtragend, gross	3	—	—	25

Treibgurken:

20Gr. Port.

M S M S

1285	Berliner Aal, sehr volltragend, besonders auch für's freie Land geeignet	1	20	15	
1287	Brasilianische, blassgrüne	1	20	15	
1296	Duke of Edinburgh. Eine der besten Treibgurken und ganz besonders auch zur Cultur im freien Land zu empfehlen	4	—	—	30
1298	Duke of Edinburgh, weisse, hat dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie die vorhergehende Sorte	4	—	—	30
1303	Frühste englische	1	60	20	
1305	» hellgrüne kleinlaubige weisstachelige (Engel's Treib-)	1	60	20	
1308	Gladiator	1	—	—	15
1309	Hampels neueste Treibhaus, neu 100 Korn 2 M, 10 K.	—	—	—	25
1310	» verbesserte Mistbeet, neu 100 Korn 2 M, 10 K.	—	—	—	25
1311	Himalaya, weisse, sehr lange schlanke Sorte, extra	3	—	—	25
1314	Kaiser Wilhelm, eine der allerbesten und feinsten Treibgurken	2	—	—	20
1317	Königsdörfer's Unermüdlische, neue und ganz vorzügliche Sorte. Dürfte an Ertrag und Widerstandsfähigkeit kaum von einer anderen Sorte übertroffen werden	3	—	—	25
1322	Noa's Treib-, empfehlenswerthe und ertragreichste, auch für's freie Land geeignet	3	—	—	25
1326	Prescott Wonder, hat sich nach vielen Versuchen als die vorzüglichste aller Treibgurken bewährt und wird, weil die ertragreichste, bereits von den meisten Erfurter Gemüsegärtnern allen Sorten vorgezogen 100 Korn 3 M, 10 Korn	—	—	—	40
1328	Reichardt's mittellange weisse, überaus dankbar und vorzüglich zart	2	—	—	20
1331	Rollißon's Telegraph. Sehr reichtragend und lang, extra	4	—	—	30
1333	Roman Emperor	1	—	—	15
1335	Rudolph's weisse Walzen, neu, schön	3	—	—	25
1337	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-	3	60	30	
1340	Schwänenhals, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben wie für's freie Land geeignet	1	80	20	
1344	Wachsgelbe Juwel, neue ganz vorzügliche Gurke, sehr langfrüchtig und rauhschalig	4	—	—	30
1350	Treibgurken in bester Mischung	1	—	—	15
1352	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 1 Port.	2	—	—	—
1353	» » » 20 » . . . 1 »	3	50	—	



1376. Melone, Pariser Markt.

Melonen-Sorten.

Melons.		20 Gr. Port.
N.		fl. S. S.
1356	Amerikanische, für's freie Land	— 70 15
1359	Ananas mit rothem Fleische	1 20 15
1361	„ „ grünem „	1 20 15
1364	Cantaloupe, grösste gelbe	— 60 10
1368	„ Consul Schiller, grösste genetzte gelbe sehr fein	4 — 30
1370	„ Orangen	1 50 20
1372	„ Pariser Glocken	1 50 20
1374	„ Praesident Greig, grünschalig mit carmoisinrothem Fleisch	4 50 30
1376	„ Prescott Pariser Markt, eine der vorzüglichsten Sorten	1 — 15
1378	„ schwarze von Holland	1 50 20
1380	„ „ Java	1 50 20
1382	„ von Portugal	1 50 20
1386	„ Wiener Mai, ovale Frucht mit röthlich gelbem Fleisch	3 50 30
1388	„ Woldemar Gratscheff, rothfleischige Sorte	4 50 30
1392	Cavaillon mit rothem Fleisch	— 80 15
1395	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	1 20 15
1397	Grüne Citronen-	— 60 10
1399	„ Kletter-. An einem freistehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu cultiviren	— 70 15
1401	Gurken-Melone, unreif als Gurke, reif als Melone zu verwenden	1 50 20
1404	Hackensack, die früheste und vorzüglichste aller Netzmelonen, grünfleischig	— 80 15
1406	Hondeur, grosse rothfleischige	1 25 15
1409	Japanische weisse	— 80 15
1411	Jenny Lind, vorzüglich	— 80 15
1414	Königs- von Turkestan, vorzügliche Sorte	1 25 15
1418	Muscato, fine Nutmeg	— 80 15
1421	Persische genetzte grünfleischige	1 25 15
1424	Pierre Benit, kleine plattrunde Frucht mit rothem Fleisch, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend	1 50 20
1426	Scarlet Gem, kleine runde Frucht mit fast scharlachrothem Fleisch von delicatem Geschmack	2 50 25
1427	Skillmanns Netz, vorzüglich	1 25 20
1428	Spanische Winter-	— 80 15
1432	Von Algier	1 20 15
1436	„ Malta, mit grünem Fleische	— 50 10
1438	„ „ rothem „	— 50 10
1442	Zucker von Tours	1 — 15
1444	„ mit weissem Fleische	1 — 15
1450	Melonen in feinsten Mischung	— 60 10
1451	Ein Sortiment von 24 guten Sorten à 1 Port.	2 50 —
1448	„ „ „ 12 „ „ „ 1 „	1 25 —

Wasser-Melonen.

1456	Gewöhnliche mit schwarzem Kern	— 40 10
1458	„ mit rothem Kern	— 30 10
1460	Citron, zum Einmachen	— 60 15
1462	Early Mountain Sprout, rothfleischig	— 60 15
1464	Ice Cream, rothfleischig	— 60 15
1468	Wassermelonen gemischt	— 40 10

Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.




		20 Gr. Port.
N.		fl. S. S.
1470	Autumnal Marrow Squash	— 40 10
1472	Cashaw	— 50 10
1474	Centner-, grosser gelber, bis 25 Kilo schwer à Ko. 3 fl. 60 S.,	— 20 10
1476	„ grüner „ 3 „ 60 „	— 20 10
1478	„ rother von Etampes, vorzüglich	— 80 15
1480	Connecticut Field	— 30 10
1482	Courge gauffrée, vorzüglich	— 80 15
1484	Grüner neapolitanischer Mantelsack	— 40 10
1486	Hubbard Squash, sehr schön	— 50 10
1488	Large Cheese	— 50 10
1490	Mammoth Pumpkin, gelb	1 20 25
1492	Melonen-Centner, grösster gelber genetzter	1 80 25
1494	„ „ silbergrauer (grüner)	1 80 25
1496	Ohio, länglich runder gelber	— 50 10
1502	Vegetable marrow, englisch. Schmeer, sehr beliebter und feiner Speisekürbis	— 40 10
1504	Von Valparaiso, dunkelroth	1 20 25
1506	„ „ gelb mit grün	1 20 25
1508	„ „ hochgelber	1 20 25
1510	White Pine-Apple, gerippte rahmweisse Frucht, sehr schön	— 80 15
1512	Winter Crook-neck, grosser grüner	— 60 15
1514	Zucker- von Brasilien, grosser dunkelgrüner	— 60 15
1518	Speisekürbisse, gemischt à Ko. 9 fl. — S.	— 30 10
1519	Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse à Ko. 2 fl. 50 S.	— 20 10
1520	Ein Sortiment v. 12 besten Sorten à 1 Port.	1 50 —

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

A. Gelbblühende.

1525	Angurien, mit prachtvollen grossen grünen, weiss marmorirten Früchten, deren Samenkörner schwarz sind. Rankt überaus schnell und ist deshalb ganz besonders zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen	— 50 15
1527	Apfel, blassgelber kleiner	— 50 10
1529	„ gelber grosser	— 50 10
1531	„ grüner kleiner	— 50 10
1533	„ grüngestreifter	— 50 10
1536	Apfelsinen, gelber	— 50 10
1538	„ gestreifter	— 50 10
1541	Argyrosperma (Cucurb.), grosse weisse, silbergrau eingefasste Samenkörner	1 50 25
1544	Birn, blassgelber grosser	— 50 10
1546	„ „ kleiner	— 50 10
1548	„ gelber gewarzt	— 50 10
1550	„ goldgelber kleiner	— 50 10
1552	„ grüner grosser	— 50 10
1554	Birn, grüner, kleiner	— 50 10
1556	„ grüngestreifter	— 50 10
1558	„ halb grün halb gelb	— 50 10
1564	Bischofsmütze	— 65 15
1568	Eier, schwefelgelber	— 80 10
1570	„ weisser	— 50 10
1574	Glocken, weisser glatter	— 50 10
1576	„ gewarzt	— 50 10
1578	Gurken, langer weisser	— 70 15
1582	Käse, grosser dunkelgrüner	— 50 10
1584	Keulen, grosser schwarzgrüner	— 50 10
1588	Muschel, weisser ohne Ranken	— 60 15
1592	Schirm, gestreifter ohne Ranken	— 60 15
1594	„ gelber ohne Ranken	— 60 15
1596	Sommer-Crook-neck	— 50 10
1598	Türkenbund, gelb mit weiss	— 80 15
1600	„ weiss mit roth	— 80 15
1604	Warzen, gelber	— 50 10
1606	„ gestreifter	— 50 10
1608	„ grüner	— 50 10
1610	„ kleiner gelber	— 50 10
1615	Ein Sortiment gelbblühende Zierkürbisse in 25 der verschiedensten und schönsten Formen à 1 Port. 2 — —	
1616	„ „ desgleichen in 12 Sorten	1 — —
1618	Obige Sorten in schöner Mischung	— 40 10

1544—1558. Zier-Kürbisse,
Birn.1598—1600. Zier-Kürbisse,
Türkenbund.Zier-Kürbiss, Lagenaria.
1620—1644.

B. Weissblühende Sorten.

N	Zier-Kürbisse:	20 Gr. Port.	
		M	S
1620	Lagenaria arabica	—	60 15
1622	» depressa, gedrückter Flaschen	—	60 15
1624	» leucantha longissima, allerlängster Keulen	—	50 10
1626	» Massue, Herkuleskeulen	—	50 10
1628	» minima, kleinfrüchtiger	—	75 15
1630	» Pelerinen, grosser	—	50 10
1632	» » kleiner	—	50 10
1634	» platter von Corsica	—	40 10
1636	» Poire à poudre, Pulverflasche	—	40 10

N	Zier-Kürbisse:	20 Gr. Port.	
		M	S
1638	Lagenaria Siphon, heberartiger	—	40 10
1642	Ein Sortiment weissblühende Zierkürbisse in 8 verschiedenen Formen à 1 Port.	—	75 —
1644	Weissblühende Zierkürbisse in Mischung	—	40 10
1646	» und gelbblühende Zierkürbisse in den verschiedensten Formen zusammengemischt	—	40 10

Andere Zierformen als Cucumis, Luffa, Trichosanthes etc. siehe Cucurbitaceae.

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.
(Werden mit den Schoten gegessen.)

N		Höhe à Kilo	
		m	M S
1650	Buchsbaum-, de Grâce, früh	0,15	5 —
1651	Englische, frühe krummschotige Säbel-	1,60	1 50
1656	Frühe niedrige volltragende	0,50	1 60
1659	Frühste niedrige volltragende	0,30	1 80
1660	Fürst Bismarck, eine der allerfrühesten Sorten, vorzüglich	0,60	2 40
1665	Krummschotige Schwert- mit wachs- gelben Schoten	1,50	2 20
1668	Niedrige runzlige Mark-, vorzüglich	0,75	1 50
1671	Riesen-, grösste graue	1,80	1 60

Kneifel- oder Läufererbsen.


Early and late Garden Peas. — Pois nains
et à rames.

1680	Allererste oder Frühlings-, neu, sehr bewährt	0,90	1 50
1681	Allerfrüheste Mai-, neue grüsam-, überaus reichtrag. sehr zu empfehlen	0,80	1 30
1683	Beck's Gem oder Tom Thumb, zum Treiben geeignet	0,50	1 25
1686	Bishop's niedrige frühe langschotige	0,50	— 90
1689	Buchsbaum, allerfrüheste niedrige sehr volltragende, vorzüglich	0,20	1 10
1692	Caper-, grosse grüne volltragende	0,75	1 —
1695	Carter's First Crop (Sutton's Ring-leader), allerfrüheste volltragende Sorte	0,80	1 —
1698	Daniel O'Rourke, sehr frühe volltragende	0,80	— 90
1704	Early Wonder, sehr früh und reichtragend	0,60	— 90
1707	Erfurter grosse gelbe	1,00	— 80
1710	» » späte grüne grosse	1,00	— 80
1713	Folger, grünbleibende, schön zum Einmachen	0,90	— 80
1716	Frühe Mai- 100 Ko. 56 M	0,60	— 75

N	Kneifelerbsen:	Höhe à Kilo	
		m	M S
1719	Gold- oder Wachs-, späte, schön zum Trockenkochen	1,20	1 20
1722	Gold vom Blocksberg, Mittelfrühe Erbse mit fast durchsichtig gelben Schoten, sehr zart und süß	1,00	1 —
1725	Kentish Invicta, sehr früh und reichtragend	0,90	1 —
1728	Laxton's Korbfüller. Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe	0,90	1 10
1731	» » prolific early longpod, extra	1,00	— 90
1734	» » supreme, vorzüglich mit sehr langen Schoten und grünen Samen	1,20	1 —
1735	» » Vorbote, grünbleibende, reichtragende Sorte, eine der allerfrühesten und vorzüglichsten	0,90	10
1737	McLean's Blauer Peter, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack	0,15	1 40
1740	Paradies, volltragende süsse hohe, spät	1,50	— 90
1743	Prinz Albert, sehr früh	0,80	— 80
1746	Ruhm von Cassel, empfehlenswerth, sehr volltragend	1,30	1 10
1779	Schnabel- oder Säbel-, sehr gut	1,30	1 20
1782	» » » grünbleibende, neu, ganz vorzüglich	1,30	1 40
1785	Sutton's Emerald Gem. (smaragdgrüne Perle)	0,90	1 30
1788	Victoria (weisse Riesen-)	1,50	— 80


Mark-Erbsen.

1795	Abundance, vorzügliche amerikanische ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8—10 cm langen Schoten	0,50	1 20
1798	Champion of England, schön	1,30	1 10
1801	Culperwell's Telegraph, vorzügl.	1,00	1 40
1804	Dr. Mc Lean (Turner), ausserordentlich reichtragend	0,80	1 10




1840. Mark-Erbse, Stratagem.

à Kilo 1 M 80 S



1680. Kneifel-Erbse, Allererste od. Frühlings-.

à Kilo 1 M 50 S




1852. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

à Kilo 1 M 70 S


N ^o	Mark-Erbse:	Höhe à Kilo
		m M S
1807	Duke of Albany. Schoten sehr gross, dunkelgrün und gedrängt voll Erbsen von feinstem Geschmack . .	1,40 1 80
1813	Jenny Lind, weisse	1,30 1 30
1816	Kaiser der Mark-Erbse, sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross	1,40 1 60
1819	Laxton's Alpha, ganz vorzüglich	0,75 1 40
1822	» Superlative, sehr grossschotig und reichtragend	1,80 1 20
1825	Napoleon oder Climax-, früh	0,90 1 —
1834	Pride of the Market, mittelfrüh, langschotig, grün, sehr ertragreich	0,60 1 20
1837	Prince of Wales, sehr reichtragend	1,20 1 20

N ^o	Mark-Erbse:	Höhe à Kilo
		m M S
1840	Stratagem, mittelfrüh grossschotige Sorte, sehr empfehlenswerth . .	0,60 1 80
1843	Telephon, hat sich ausserordentlich bewährt	1,20 1 30
1846	Wilhelm I., früheste lang dauernde Sorte von ausgezeichnetem Geschmack, mit grossen, gedrängt gefüllten dunkelgrünen Schoten . .	0,80 1 10
1849	William Hurst, etwas höher und noch früher als Wunder von Amerika. Ganz ausgezeichnet im Geschmack	0,20 2 —
1852	Wunder von Amerika, sehr empfehlenswerth	0,18 1 70
1855	Spargel-Erbse, rothblühend, schön zu Einfassungen	0,30 1 60




1843. Mark-Erbse, Telephon.

à Kilo 1 M 30 S



1795. Mark-Erbse, Abundance.

à Kilo 1 M 20 S



1834. Mark-Erbse, Pride of the Market.

à Kilo 1 M 20 S

Die vorstehend abgebildeten 6 Erbsen-Sorten haben sich im vielfach wiederholten Vergleichsanbau mit anderen stets als „vorzüglich“ bewährt.

1901. Stangenbohne,
Schlachtschwert-.

2033. Buschbohne, Flageolet Wachs-.



1943. Buschbohne, blaueschotige Butter-.

1910. Stangenbohne
Flageolet Wachs-.

Bohnen - Sorten.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

Nr	Stangenbohnen:	à Kilo	M. S.
1870	Arabische Feuer-, rothblühende	—	30
1872	» weisse (Wollbohne)	—	90
1874	» zweifarbige	—	90
1877	Blaueschotige Speck-, sehr zart	1	60
1880	Erfurter Rubin, mit rosenrothen Schoten, früheste und reichtragende, dabei sehr interessante Sorte 50 Gr. 40 S.	6	50
1883	Früheste Zucker-Brech-, eine der frühesten aller Stangenbohnen	1	80
1886	Kleine weisse Perlzucker- oder Prinzess-, sehr schön	2	—
1889	Korbfüller, vorzüglich langschotige und reichtragende Brechbohne	2	40
1892	Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut	1	60
1895	Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige	2	—
1901	Schlachtschwert, extra breite	2	—
1904	Zucker-Brech- von Bulgarien, sehr empfehlenswerth, reichtragend und widerstandsfähig gegen Hitze und Nässe	3	20
1910	Wachs-, Flageolet, neu, vorzüglich	1	80
1913	» Forellen, mit rothbunter Schale	2	—
1916	» Mont d'or, goldgelb, äusserst ertragreich	1	80
1919	» schwarze durchsichtige, gelbschalig	1	80
1922	» Schwert, gelbschalig, schön	2	—
1925	» weisse durchsichtige, gelbschalig, ausserordentlich ertragreich	2	50
1928	» weisschalige von Algier, mit schwarzen Bohnen	1	60

Nr	Stangenbohnen:	à Kilo	M. S.
1931	» Zucker-Perl-, gelbschalig, ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlende, reichtragende, wohlschmeckende Sorte	3	—

Zwerg- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

1940	Allerfrüheste zartschotige Brech-, neu, ausserordentlich früh, reichtragend und gut	1	30
1943	Blaueschotige Butter-, äusserst ertragreiche und sehr werthvolle Bohne sowohl z. Treiben wie fürs freie Land	1	50
1946	Feine graue Spargel, weisschalig	—	90
1949	» weisse Tausend für Eine	1	—
1952	» Zucker-Perl-	1	10
1955	Flageolet-, blaue	1	20
1958	» grüne (Chevrier), Bohnen auch gekocht grün bleibend, sehr schön	1	10
1961	» rothe, schön	—	90
1964	» weisse, schön zum Trockenkochen	—	90
1967	Früheste weisse Nieren-, sehr reichtragende vorzügliche Sorte	—	90
1970	Gelbe frühe englische Treib-, volltragend	—	80
1973	Hinrich's Riesen, sehr langschotig	1	10
1976	Hundert für Eine, kleine gelbe	—	90
1979	Isenburger, frühe bunte lange, extra	—	90
1982	» frühe weisse lange, extra	1	20
1985	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart	1	10

N ^o	Zwerg- oder Buschbohnen:	à Kilo
1988	Neger, frühe langschotige	90
1991	Non plus ultra, hellgrüne zarte Schoten	1 20
1994	Osborn's Treib-, sehr früh und äusserst reichtragend	1 —
1997	Pariser gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen	80
2000	Prinzess, gelbe frühe	80
2003	Rothbunte Mailänder (Adler), sehr früh	80
2006	Schlachtschwert-, extra lange weisse	1 10
2009	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr schön	1 30
2012	Schwert-, allerfrüheste weisse holländische zum Treiben	1 —
2015	Sion House, frühe volltragende	80
2018	Valentin's früheste rothe. Sehr früh, zart und reichtragend	1 10
2021	Zucker- oder Butter- weisse, sehr ertragreich	1 —
2030	Wachs-, Dattel-, eine der bewährtesten	1 30
2033	» Flageolet-, vorzügliche Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig	1 60
2036	» Mont d'or. Sehr zu empfehlen	1 50
2039	» Neger, allerfrüheste mit langer schwarzer Bohne, ausserordentlich ertragreich und langschotig	1 30
2045	» Schirmer's Casseler, gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig, früh und reichtragend	1 20
2048	» Schlachtschwert-, extra lange und breite gelbschotige	1 20
2051	» schwarze mit gelben Schoten	1 20
2054	» Schwert-, gelbschotige, vorzüglich	1 20
2057	» weisse mit gelben Schoten	1 40

Sojabohnen.

2070	Gelbe, für südlichere Gegenden sehr empfehlene, äusserst ertragreiche Bohnensorte	1 —
------	---	-----

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

2074	Erfurter, grosse gewöhnliche . 100 Ko. 38 M., —	60
2077	Extra breite Haarlemer, sehr zart	90
2080	Johnson's wundervolle gelbe	90
2083	Langschotige hängende	90
2086	» Monarchen	90
2089	Mailänder grüne	90
2092	Niedrige Mazagan	80
2095	Sevilla, längstschotige, von hohem Ertrag und feinstem Geschmack	1 10
2098	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	90
2101	» » weisse englische	90

Oekonomische Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.


Die ökonomischen Samen sind grösstentheils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gest. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.

N ^o	100 Ko. à Kilo	M ^o S ^o M ^o S ^o
2106	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Same 20 gr.	25 6 50
2109	Anis	1 80
2112	Bohnen, Feld-, grosse weisse	44 — 65
2115	» » kleine weisse	40 — 65
2118	» kleine Schweins- oder Pferde-	34 — 50
2121	Buchweizen, schottischer silbergrauer	40 — 65
2124	Canarien-Samen	40 — 65
2127	Coriander	64 — 90
2130	Dill	1 80
2133	Erbsen, Erfurter gelbe Klunker-	50 — 65
2135	» » grüne Klunker-	54 — 75
2137	» Victoria, weisse Riesen-	50 — 65
2140	Fenchel, gewöhnlicher	1 60
2143	Futterwicke, gewöhnliche (Vicia sativa)	30 — 50
2146	» Vogel- (Vicia Cracca)	36 — 50
2149	» Winter (Vicia dura)	42 — 50
2152	Hanf, gewöhnlicher	42 — 65
2154	Hirse deutsche Kolben (Mohar) einjähriges Hirsegras (Panicum germanicum) vorzügliches Futter für Pferde	54 — 75



2183. Hellerlinse.

N ^o	100 Ko. à Kilo	M ^o S ^o M ^o S ^o
2155	Hirse gewöhnliche gelbe	44 — 65
2158	» Gold oder Blut	44 — 65
2161	» weisse, feine französische	54 — 75
2164	Holcus sacharatus (Sorghum), schilffartiges Zuckerrohr mit schwarzen Samen. Wird bereits vielfach in grossem Massstabe angebaut weil der Ertrag an Grünfütter collosal und die Futterkraft ganz erstaunlich ist.	54 — 75
2166	Kümmel	1 20
2168	Lein, bester Rigaer	56 — 80
2171	» gewöhnlicher	40 — 65
2174	» weissblühender, amerikanischer, sehr lang, vorzüglich	100 — 1 30

2192. Lupine, perennirende.
à Kilo 6 M 50 S.

Mit der perennirenden Lupine sollte jeder Landwirth einen Versuch machen. Drei bis vier mal kann sie im Laufe eines Sommers abgemäht und als Gründüngung abgefahren werden. Die Pflanzen bestocken sich ungeheuer und brauchen je einen □ Raum von 1 Meter. Dieselben können 12–15 Jahre an einem Platze stehen.



2195—2213. Futtermais.

Derselbe ist als Grünfütter nicht genug zum Anbau zu empfehlen.

N.		100 Ko. à Kilo	M. S.	M. S.
2177	Leindotter	44	—	65
2178	Lespedeza striata , japanischer Klee, eine sehr gerühmte Futterpflanze 20 Gr.	—	—	50
2180	Linsen , gewöhnliche	64	—	90
2183	» Heller -, grösste Thüringer, vorzügliche Qualität	74	—	1
2186	Lupinen , gelbe (<i>Lupinus luteus</i>), zur Gründüngung	28	—	50
2189	» blaue (<i>L. angustifolius</i>)	34	—	50
2192	» perennirende (<i>Lupinus perennis</i>) als Grünfütter zu benutzen 20 Gr.	—	25	6 50
2195	Mais (Türk. Weizen), Cinquantino, Banat, sehr früh	40	—	65
2198	» grosser amerikanischer Pferdezahl-	38	—	60
2204	» » gelbkörniger badischer	40	—	65
2207	» September -, frühe ausgezeichnete Sorte	66	—	90
2210	» Székler aus Siebenbürgen, sehr früh	52	—	80
2213	» Riesen (Caragua)	78	—	1
2216	» weisser süsser runzlicher	—	1	50
2219	Mohn , blauer, mit geschlossenen Köpfen	78	—	1
2222	» weisser , reine Saat	—	1	80
2225	Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba</i>)	—	1	50
2228	Raps -, Winter	52	—	80
2231	Rübsen -, Sommer-, Thüringer	50	—	70
2234	Senf , gelber	52	—	80
2237	» brauner	60	—	90
2240	Schwarzkümmel	—	1	80
2243	Spergula arvensis , Ackerspergel	42	—	65
2246	» » maxima , grösster	50	—	75

Technische und officinelle Samen.

Graines de Plantes industrielles et officinales.

N.		20 Gr.	M. S.	M. S.
2260	Agrimonia Eupatorium , Odermennig	—	—	60
2263	Althaea rosea nigra , schwarze Malve à Ko.	5	—	20
2266	Arnica montana , Wohlverlei . à Port.	—	25	2 60
2268	Artemisia vulgaris , Beifuss . . à Ko.	5	—	20
2270	Asperula odorata , Waldmeister à Port.	—	20	1
2272	Astragalus baeticus , schwedischer od. Stragelkaffee à Ko.	2	60	— 15
2274	Atropa Belladonna , Tollkirsche	15	—	45
2276	Blitum bonus Henricus , Guter Heinrich à Port.	—	15	1 25
2278	Bryonia alba , Gichtrübe à Ko.	15	—	45
2280	Cannabis gigantea , Hanf, Riesen-	5	—	20
2282	» sativa , Hanf, gewöhnlicher	65	—	10
2284	Carduus Marianus , Mariendistel	1	50	— 10
2286	Carthamus tinctorius , Saflor	2	—	10
2288	Chelidonium majus , Schöllkraut	—	—	70
2290	Colchicum autumnale , Herbstzeitlose	—	—	60
2292	Conium maculatum , Schierling	—	—	60
2294	Cynoglossum offic. , Hundszunge à Ko.	12	—	35
2296	Datura Stramonium , Stechapfel	5	60	— 20
2298	Digitalis purpurea , Fingerhut	9	—	30
2300	Dipsacus Fullonum , Weberkarden, Tuchdistel à Ko.	1	50	— 15
2302	Echium vulgare , Natterkopf	8	—	30
2304	Erythraea Centaurium , Tausendgülden- kraut à Port.	—	30	6
2306	Gossypium , Baumwolle, Sea Island à Ko.	3	—	20
2308	» » Upland	3	—	20
2310	Helianthus annuus , Sonnenblume	2	—	10
2312	Humulus Lupulus , Hopfen . . à Port.	—	20	1 25
2314	Hyoscyamus niger , Bilsenkraut à Ko.	5	—	20
2316	Isatis tinctoria , Waid	5	60	— 20
2318	Lappa tomentosa , Klette	6	50	— 25
2320	Leontodon Taraxacum , Löwenzahn	10	—	30
2322	Levisticum officinale , Liebstöck à Ko.	5	60	— 20
2324	Madia sativa , Oelmad	2	—	10
2326	Malva crispa , krausbl. Malve	4	50	— 20
2328	Matricaria Chamomilla , echte Kamille	12	50	— 35
2330	Mentha crispa , Krauseminze à Port.	—	25	4
2332	» piperita , Pfefferminze	—	40	10
2336	Nicotiana atropurpurea grandiflora , Tabak, grosser dunkel- rother à Port.	—	10	— 35
2338	» macrophylla gigantea , prächtig	—	10	— 35
2340	» Tabacum var. Amersforter , rundblättriger . . . Port.	—	10	— 35
2342	» » Chiras	—	10	— 35
2344	» » Cuba	—	10	— 35
2346	» » Florida	—	10	— 35
2348	» » Havanna	—	15	— 50
2350	» » Kentucky	—	10	— 35
2352	» » Latacki	—	10	— 35
2356	» » Missouri	—	10	— 35
2362	» » virginischer (James River) . . . à Port.	—	15	— 50
2364	» » virginischer lang- blättriger . à Port.	—	10	— 30
2370	» » alle Sorten gemischt à Port.	—	10	— 30
2372	Ononis spinosa , Hauhechel	—	—	80
2374	Origanum vulgare , Dost . . . à Port.	—	15	1
2376	Paeonia officinalis , Pfingstrose . à Ko.	5	—	20
2378	Papaver Rhoeas , Klatschrosenmohn à Port.	—	15	— 80
2380	Physalis Alkekengi , Judenkirsche à Port.	—	15	— 70
2382	Plantago lanceolata , Wegebreite à Ko.	5	—	20
2384	Primula officinalis , Schlüsselbl. à Port.	—	15	— 75
2386	Reseda luteola , Wan à Ko.	6	50	— 25
2388	Rubia tinctoria , Krapp	5	—	20
2390	Solanum Dulcamara , Bittersües à Port.	—	15	— 80
2392	» nigrum , Nachtschatten	—	15	— 80
2394	» tuberosum , Kartoffel	—	15	— 80
2396	Spilanthes oleracea , Husarenknopf	—	15	— 75
2398	Urtica dioica , Nessel à Ko.	6	—	20
2400	Verbascum Thapsus , Königskerze	—	—	70
2402	Verbena officinalis , Eisenkraut à Port.	—	20	1
2406	Viola tricolor , wildes kleinblumiges Stiefmütterchen à Port.	—	20	1

Gras-Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämmtliche Gräser- und Klee-Saaten sind von bester Qualität und rein in Sorten.

N ^o	100 Ko. à Kilo	
	℥ ℥	℥ ℥
2420 <i>Agrostis capillaris</i> , Haarstrausgras	84 —	1 20
2423 » <i>stolonifera</i> , Fioringras, feines	96 —	1 25
2426 <i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	56 —	— 80
2429 <i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz	150 —	1 80
2432 <i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras, schwarzsamig, echt	— —	5 —
2435 » <i>odoratum</i> Puelli	54 —	— 75
2438 <i>Avena elatior</i> , französ. Raigras	110 —	1 40
2441 » <i>flavescens</i> (Aira), Goldhafer	38 —	— 60
2444 <i>Bromus giganteus</i> , Riesen-Trespe	58 —	— 80
2447 » <i>mollis</i> , weiche Trespe	40 —	— 60
2450 <i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras	230 —	2 70
2453 <i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras, sehr ergiebig	120 —	1 50
2456 <i>Festuca duriuscula</i> , hart. Schwingel	50 —	— 75
2459 » <i>elatior</i> , hoher	130 —	1 60
2462 » <i>heterophylla</i> , zu feinen Einfassungen in Anlagen besonders geeignet	86 —	1 20
2465 » <i>ovina</i> , Schafschwingel	46 —	— 65
2468 » » <i>angustifolia</i> , schmalblättr.	150 —	1 80
2471 » <i>pratensis</i> , Wiesen-	130 —	1 60
2474 » <i>rubra</i> , rother	70 —	1 —
2477 <i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	74 —	1 —
2480 <i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, vorzügliche Qualität	56 —	— 80
2483 » <i>perenne</i> , englisches Raigras, schott. Saat I. Qual.	58 —	— 80


N ^o	100 Ko. à Kilo	
	℥ ℥	℥ ℥
2486 <i>Lolium perenne</i> , <i>tenuë</i> , feines Pacey's, schwerste schottische Saat, extra	61 —	— 90
2489 <i>Phleum pratense</i> , Timothiengras	76 —	1 —
2492 <i>Poa angustifolia</i> (<i>memoralis</i>)	270 —	3 20
2495 » <i>aquatica</i> , Wasser-Rispengras	125 —	1 60
2498 » <i>pratensis</i> , glattes »	240 —	2 70
2501 » <i>trivialis</i>	260 —	3 10
2504 <i>Triticum repens</i> , Queckengras	34 —	— 50

Grassamen-Mischungen.

2510 Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- und Gartenrasens (<i>Thiergartenmischung</i>), vorzüglich	72 —	1 —
2515 Pücker-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen	100 —	1 40
2520 Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen	55 —	— 75
2523 Eine dergleichen für trockene Wiesen	52 —	— 75
2526 Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- u. Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen	42 —	— 65

Klee-Samen.


Clover. — Trèfles.

2576.
Rothklee.2570.
Schwedenklee.2573.
Incarnatklee.2552—2555.
Luzerne.2579.
Weisser Wiesenklee.

Die Preise der Kleesamen sind dem Cours unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen wir gern mit bemusterten Specialofferten zu Diensten.

N ^o	100 Ko. à Kilo	
	℥ ℥	℥ ℥
2531 <i>Anthyllis vulneraria</i> , Wund- oder Tannenklee	— —	2 25
2534 <i>Hedysarum Onobrychis</i> , Esparssette	44 —	— 65
2536 » <i>Onobrychis biferum</i> , zweischürige Esparssette	56 —	— 75
2539 <i>Lotus corniculatus</i> , Schotenklee, gehörnter	20 Gr. 20 ℥	4 50
2542 » <i>villosus</i> , wollig behaarter Schotenklee	20 Gr. 20 ℥	3 40
2546 <i>Medicago lupulina</i> , gelber od. Hopfen-	66 —	1 —
2549 » <i>media</i> , Sand-Luzerne	— —	2 40
2552 » <i>sativa</i> , blaue Luzerne oder ewiger, französische I. Qual.	180 —	2 30
2555 » » I. Qualität inländ. Saat	160 —	2 —
2558 <i>Melilotus alba altissima</i> , Bokhara-Klee, als Bienenfutter besonders empfehlenswerth	126 —	1 60

N ^o	100 Ko. à Kilo	
	℥ ℥	℥ ℥
2561 <i>Melilotus coerulea</i> , wohlriechender Honig- oder Bienen-, auch Balsam-Klee, z. Bereit. des Kräuterkäse . 20 Gr. 20 ℥, ...	72 —	1 —
2564 » <i>officinalis</i> , gelber Stein-	— —	3 —
2567 <i>Serradella</i> , <i>Ornithopus sativus</i> , Futterpflanze für geringen Boden, sehr empfehlenswerth	40 —	— 65
2570 <i>Trifolium hybridum</i> , weisser schwed.	200 —	2 50
2573 » <i>incarnatum</i> , Incarnat-	110 —	1 40
2576 » <i>pratense</i> , rother Wiesenklee	150 —	1 90
2579 » <i>repens</i> , weisser Wiesenklee	200 —	2 50
2583 <i>Trigonella foenum graecum</i> , Siebenzeiten oder griechisches Heu, sehr wohlriechend	40 —	— 65



3036. Triumph-Hafer.

Getreide-Arten.

2909. Juwel-Gerste.

Céréales.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten und wir können dieselben den Herren Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grösseren Quantitäten abgebar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen empfohlenen Sortimente.

Weizen (*Triticum sativum*).

Wheat. — Froments.



N ^o	100 Ko. à Kilo	M	S	S
2640	Algier, Sommer-Grannen-	—	—	100
2648	Amerikanischer Sand, für leichten Boden ausserordentlich verwendbar	45	—	60
2646	Banater (Grannenweizen), vorzüglich	45	—	60
2649	Bart-, weisser Sommer-	—	—	70
2652	Bastardweizen, sehr grosskolbig	45	—	60
2655	Champion, sehr widerstandsfähig	45	—	60
2658	Chiddam, Körner sehr dünnchalig	45	—	60
2661	Clower's red, lagert nicht	45	—	60
2664	Cujavischer, vorzügliche Varietät	45	—	60
2667	Deutscher Sieges Sommer, Neuheit von ausserordentl. Bedeutung. Diese Sorte besteht jede Concurrenz mit den besten Wintersorten. Die Aehren 15 cm lang enthielten bis 65 Korn	—	—	150
2670	Dividenten, neu	50	—	75
2673	Eley's Riesen-, eine sehr werthv. Varietät	45	—	60
2676	Fenton, in Schottland sehr beliebte Art	45	—	60
2679	Fern- oder April-, Wechselweizen	45	—	60
2682	Frankensteiner, Körner sehr zarthülsig	45	—	60
2685	Galizischer Sommer-	45	—	60
2688	Golden drop, bekannt als ertragreich	45	—	60
2691	Graf Waldersdorfscher regenerirter, schwerste Saat	45	—	60
2694	Granniger Sommer-, sehr ertragreich	45	—	60
2697	Hallet's genealogischer	45	—	60
2700	Hickling's Prolific, bestockt sich stark	45	—	60
2703	Hopetown, verlangt kräftigen Boden	45	—	60
2706	Hunter's, Körner bräunlich gefärbt	45	—	60
2709	Kaiser-, ungemein robust	45	—	60
2712	Kolben-, Sommer-, ausgezeichnete Sorte	45	—	60
2715	Koströmer, widerstandsfähig, bestockt sich leicht	45	—	60
2718	Lamma's, die Aehre ist wellenförmig	45	—	60
2721	Manchester, schön vollkörnig	45	—	60
2727	Mold's verbesserter	—	—	80
2730	North Allerton, kann bis Februar noch gesät werden u. giebt colossale Erträge	45	—	60
2733	Preiss von Oxford, sehr gut	45	—	60
2736	Probsteier, auf schwerem Boden fast unübertrefflich im Körner- und Strohertrag	45	—	60
2739	Rivett's Grannen-Weizen. Eine äusserst winterharte Sorte. Die Aussaat kann bis in den Februar hinein erfolgen. Das Korn zeichnet sich durch Grösse aus	48	—	70
2742	Sandomir, schweres, zarthülsiges Korn	45	—	60
2745	Saumur, Sommer-, mit sehr schönen langen Aehren, äusserst ertragreich	46	—	65
2748	Seeländer, vorzüglich	45	—	60

N ^o	Weizen:	100 Ko. à Kilo	M	S	S
2751	Sheriff's Square Head (Dickkopf), ungewöhnlich ertragreich, sicher gegen das Lagern	42	—	60	
2754	Spalding's Prolific (Sandweizen)	45	—	60	
2757	Talavara, Aehre sammtartig, locker	45	—	60	

Roggen (*Secale cereale*).

Rye. — Seigle.

2770	Alpen oder Montagner, sehr widerstandsfähig	50	—	70
2773	Böhmischer Gebirgs-Stauden-, sehr harte, sowohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche Sorte	45	—	60
2776	Campiner, sehr schön	45	—	60
2779	Corren's Stauden-, sehr lohnend	45	—	60
2782	Finnischer Winter, sehr dauerhaft	—	—	80
2785	Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus	45	—	60
2788	Graf Waldersdorfscher regenerirter (genealogisch gezüchtet)	45	—	60
2791	Hessischer oder Garde du Corps-, sehr robust	45	—	60
2794	Hoher Gebirgs- für mageres Land. Das feine lange Stroh zur Flechterei vorthellhaft zu verwenden	—	—	80
2797	Johannistag-, sehr empfehlenswerthe Varietät, die immer mehr Eingang findet	42	—	60
2800	Märkischer Sommer-	45	—	60
2803	Munien Winter-, ertragreichster	45	—	60
2806	Niederländischer, sehr ertragreich	45	—	60
2809	Nyland's, eine aus Finnland eingeführte, sehr empfohlene Sorte	45	—	60
2812	Pirnar Gebirgs-, frühe Varietät	45	—	60
2815	Probsteier, Originalsaat	42	—	60
2818	Riesen-, Sommerroggen. Polnischer Weizen. Aussaat Anfangs April, muss sehr dünn gesät werden; liefert colossale Erträge und ist deshalb als Schrotfrucht sehr zu empfehlen	52	—	75
2821	Rügener, für schweren Boden	45	—	60
2824	Sächsischer Stauden-Sommer-	45	—	60
2827	Schilf-, bestockt sich stark	50	—	70
2830	Schlesischer Sommer-	45	—	60
2833	Schwedischer Sand-, (Schneeroggen). Eine für geringen Boden empfehlenswerthe sehr ertragreiche Sorte	46	—	65
2836	Seeländer, sowohl Korn wie Halm und Aehre fallen durch ihre Grösse auf	45	—	60
2839	Spanischer Doppel-, empfehlenswerth	45	—	60
2842	Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen	45	—	60
2845	Vieltengeller Stauden-, gut lohnend	45	—	60
2848	von Brie, eine vorzügliche Sorte	—	—	80

3042. Hafer,
Willkommen-.2891. Gerste,
Goldene Melonen-.2818. Roggen,
Riesen-Sommer-.2667. Weizen,
Deutscher Sieges-
Sommer-.

№	Roggen:	100 Ko. à Kilo		
		cl	3	3
2851	Walburger, vorzüglich	45	—	60
2854	Wasa, schwedischer	45	—	60
2857	Winter-Riesen-, dickähriger, ...	45	—	60

Gerste (Hordeum vulgare).

Barley. — Orge.

2870	Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte	45	—	60
2873	Australische weisse, ausgezeichnet	—	—	100
2876	Bestehorn's, sehr ergiebig	45	—	60
2879	Canadische Mammuth-Winter-	50	—	70
2882	Chevalier, sehr ertragreich	42	—	60
2885	Deutsche Winter-	50	—	70
2888	Diamant-	—	—	100
2891	Goldene Melonen-, neu, bewährteste aller Braugersten	42	—	60
2894	Golden Drop, feine englische	—	—	80
2897	Hallet's Pedigree, sehr ertragreich	45	—	60
2900	Holländische, ertragreich	—	—	100
2903	Imperial, eine sehr schöne feine Gerste	40	—	60
2906	Italienische, sehr früh	—	—	100
2909	Juwel, eine prachtvolle Gerste, welche eigenthümlicher Weise vor der Ernte die Grannen abwirft	—	—	150
2912	Kalina, fein, ertragreich	40	—	60
2915	Kinnekuila, neu, vorzügliche schwedische Sorte	—	—	100
2918	Kleine Oderbruch-	45	—	60
2921	Mandschurei	45	—	60
2924	Nackte	—	—	70
2927	Pfaun-, ähnlich der Reisgerste, aber mit viel längeren Aehren	—	—	70
2930	Probsteier (Originalsaat)	45	—	60
2933	Reis- oder Fächer-, sehr interessant	—	—	80
2936	Scholey's schottische, sehr lange Aehren	—	—	80
2939	Schwarze tartarische, interessante und sehr ertragreiche Sorte	—	—	80
2942	Sechszellige Sommer-, neu und sehr ertragreich; die früheste aller Gerstenarten	—	—	125
2945	Sechszellige Winter-Riesen-, neu, ausserordentlich ertragreiche u. winterharte Sorte	56	—	70

№	Gerste:	100 Ko. à Kilo		
		cl	3	3
2948	Victoria, vorzüglich	45	—	60
2951	Vierzellige Kaiser-, neu	56	—	70
2954	Weizen- oder Edel-, ertragreichste	58	—	80

Hafer (Avena sativa).

Oats. — Avoine.

2970	Australischer Cap-, eine vorzügliche Sorte, sehr voll und schwer	40	—	60
2973	Bestehorn's verbesserter	—	—	70
2976	Danebrog, eine ganz vorzügliche dänische Sorte	—	—	80
2979	Flandrischer gelber	—	—	70
2982	Hopetown, sehr schwer, vorzüglich	45	—	60
2985	Joanette	—	—	70
2988	Kleiner schwarzer Fahn-	—	—	80
2991	Longfellow, colossale Rispen	—	—	70
2994	Nackter, grosser	—	—	100
2997	Nubischer brauner, neu	—	—	80
3000	Oderbruch, empfehlenswerthe Varietät	40	—	60
3006	Podolischer	45	—	60
3009	Polnischer weisser, ertragreich	—	—	70
3012	Probsteier (Originalsaat), vorzüglich	40	—	60
3015	Providence, vorzügliche Sorte	—	—	70
3018	Riesen- v. Ligowo, sehr schwer, lang im Stroh	38	—	60
3021	Rügener, sehr schön	45	—	60
3024	Schwarzer Siebenbürgener, ausserst ertragreich und schwer	48	—	70
3027	» tartarischer	42	—	60
3030	Schwedischer weisser, für Deutschland sehr zu empfehlen	38	—	60
3033	Sheriff's schottischer	—	—	70
3036	Triumph, amerikanischer Riesen-, colossal ertragreich	40	—	60
3042	Willkommen, allerfrüherster. Fast ebenso ertragreich wie der Triumphhafer, besonders widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungsverhältnisse und in Bezug auf Frühreife allen bekannten Sorten voraus	44	—	60

Getreide-Sortimente.

Nr	Weizen.	M	S
3060	Ein Sortiment in 35 Sorten	à 1/8 Ko.	5 —
3062	» » » 35 »	à 20 Gr.	2 —
3064	» » » 15 »	à 1/8 Ko.	2 50
3066	» » » 15 »	à 20 Gr.	1 —

Roggen.

3070	Ein Sortiment in 25 Sorten	à 1/8 Ko.	3 —
3072	» » » 25 »	à 20 Gr.	1 25
3074	» » » 15 »	à 1/8 Ko.	2 —
3076	» » » 15 »	à 20 Gr.	1 —

Sommer-Weizen und -Roggen.

Nr	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 1/8 Ko.	M	S
3080	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 1/8 Ko.	1	75
3082	» » » 12 »	à 20 Gr.	—	75

Gerste.

3086	Ein Sortiment in 30 Sorten	à 1/8 Ko.	4 —
3088	» » » 30 »	à 20 Gr.	1 75
3090	» » » 15 »	à 1/8 Ko.	2 —
3092	» » » 15 »	à 20 Gr.	1 —

Hafer.


3096	Ein Sortiment in 20 Sorten	à 1/8 Ko.	2 50
3098	» » » 20 »	à 20 Gr.	1 —
3100	» » » 12 »	à 1/8 Ko.	1 50
3102	» » » 12 »	à 20 Gr.	— 70

Getreide-Aehren-Sortimente.

3110	Ein Sortiment Weizen in 35 Sorten à 5 Aehren	5 50
3112	» » Roggen » 25 » » 5 »	3 50
3114	» » Gerste » 30 » » 5 »	4 50
3116	» » Hafer » 20 » » 5 »	3 —
3118	» » Sommer-Roggen und -Weizen in 12 Sorten à 5 Aehren	1 75
3120	Ein Gesamt-Sortiment in 110 Sorten à 5 Aehren	15 —

5252



Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.



3168. Rhabarber.




3146. Esdragon, echter aromatischer.



3160. Meerrettig.

Nr	10 St.	1 St.	M	S
3130	Alant (Inula Helenium)	2 50	—	30
3132	Angelika (Angelika Archangelica)	—	—	75
3134	Artischocken, überwinterte Pflanzen	2 50	—	30
3136	Beifuss (Artemisia vulgaris)	2 —	—	25
3138	Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterte starke Pflanzen . . . 100 Stück 4 M,	—	50	—
3140	Bohnenkraut perennirendes (Satu- reja montana)	2 —	—	25
3142	Champignonbrut (Agaricus edulis), lockere feinste Qualität . . . à Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.)	2 50	—	—
3144	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2 —	—	25
3146	Esdragon, echter aromatischer (Ar- temisia Dracunculus), kräftige Pflan- zen	3 —	—	35

Nr	10 St.	1 St.	M	S
3148	Isop (Hyssopus officinalis)	1 50	—	20
3150	Kartoffelzwiebeln	à Kilo	1 30	—
3152	Knoblauch (Allium sativum)	»	1 20	—
3154	Krausemünze (Mentha crispa)	—	50	— 10
3156	Lavendel (Lavandula vera)	—	4 —	50
3158	Liebstock (Ligusticum Levisticum)	3 —	—	40
3160	Meerrettig (Cochlearia Armoracia), sehr starke Wurzeln 100 St. 25 M,	3 —	—	35
3162	Meerrettig Setzwurzeln, kleine 100 St. 4 M	—	50	—
3164	Pfeffermünze (Mentha piperita), echte, Setzwurzeln	—	50	— 10
3166	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	2 —	—	25



Champignonbrut à Kilo 2 M. 50 S.

Nr 3168 Rhabarber, starke Pflanzen . . . 10 St. 1 St.
M. S. M. S.
2 50 — 30

Nutz- und Zierpflanzeersten Ranges. Der Werth des Rhabarbers (die jungen Blattstiele werden zu Compot verwendet) wird immer mehr erkannt, wofür die Massen-Anpflanzungen in den letzten Jahren den besten Beweis liefern.



Brunnenkresse, Erfurter.


Vom November — Ende April. Der vorzüglichste Grünsalat während der ganzen Winterszeit.

Nr 3206 Ein Postcolli enthaltend 3 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto . . . M. S. 5 —
3208 » » enthaltend 2 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto . . . 3 50
3210 » » enthaltend 1 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto . . . 2 —

Erfurter Marktgemüse,

der Jahreszeit entsprechend, zu den jeweiligen Marktpreisen.

Nr		10 St.	1 St.
		M. S.	M. S.
3170	Roccambol (kleine Luftzwiebeln), von feineren Geschmack als der Knoblauch à Kilo 5 M., 20 Gr.	— 20	— —
3172	Salbei (Salvia officinalis)	2 —	— 25
3174	Sauerampfer, breitblättriger	1 20	— 15
3176	Schalotten, grosse dänische à Kilo	1 40	— —
3178	» graue deutsche	3 20	— —
3180	Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) 100 Stück 5 M.,	— 60	— —
	Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Catalogs.		
3182	Spinat, englischer	1 20	— 15
3184	» Neuseeländer, vom April an	2 —	— 25
3186	Steckzwiebeln, alle Sortengemischt 100 Kilo 52 M. à Kilo	— 70	— —
	» in Sorten siehe Nr. 310 u. fg.		
3188	Thymian, Winter- (Thymus vulgaris)	2 —	— 25
3190	Trippmadam (Sedum reflexum)	1 50	— 20
3192	Waldmeister (Asperula odorata)	2 —	— 25
3194	Weinraute (Ruta graveolens)	2 —	— 25
3196	Wermuth (Artemisia Absinthium)	2 —	— 25
3198	Zwiebel, Winterhecke (Allium fistulosum)	1 —	— 15



Bienenfuttergewächse.

Wir haben die honigenden Gewächse allesamt sowohl in dem Samen- als auch im Pflanzenabschnitte dieses Verzeichnisses durch  kenntlich gemacht und bemerken dies besonders für alle Diejenigen unserer geehrten Geschäftsfreunde, welche Bienenzucht treiben und ein Interesse daran haben in ihrer Umgebung, sei es im Garten oder im Felde, honigende Blumen zu besitzen. Die empfehlenswertheiten haben wir auch zur Bequemlichkeit der verehrten Kundschaft zusammengestellt und offeriren:

Nr			M. S.
3215	Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen	in 12 Sorten	1 —
3216	» » dergleichen	» 25	2 —
3218	» » bester honigender Perennen	» 12	1 25
3219	» » dergleichen	» 25	2 50

Obstkerne siehe unter den Gehölz-Samen, Beerenobst-Samen am Ende der Gehölz-Samen.



3700. Kartoffel, Edelweiss.

3788. Kartoffel, Schoolmaster.


3703. Kartoffel, Elephanten.

Kartoffel-Knollen.


(Werden nur bei frostfreiem Wetter versendet, ungefähr von Mitte März bis Mitte April.)

Nr		100 Ko. & Ko.
	M S S	
3640	Alabaster , eine vorzügliche Kartoffel, birnförmig, glatt und zart weisschalig, doppelt so reichtragend und 8 Tage früher als die lange weisse Sechswochen	— 120
3643	Alcohol , früh, reichtragend und sehr wohlschmeckend	16 — 40
3646	Alpha , sehr früh, wohlschmeckend und ertragreich. Für Gartencultur und zum Treiben unter Glas	25 — 60
3649	Amerikanische früheste Rosen , ist als Speise- und Wirthschaftskartoffel wie auch für Brennerereien nicht genug zu empfehlen	16 — 40
3652	Aurora , eine Kartoffel für alle Zwecke, jeden Boden und jedes Klima geeignet	20 — 50
3655	Beauty of Hebron , rund, weiss, mittelfrüh	20 — 50
3658	Blaue Hummelshainer späte, hält sich sehr lange	20 — 50
3661	Bresee's No. 4 (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich	20 — 50
3664	Brownell's Beauty , mittelfrüh, mit weissem Fleisch, reichtragend	22 — 60
3667	Climax , mittelfrüh weisse, sehr feine Sorte	18 — 50
3670	Compton's Surprise . Knollen länglich zugespitzt, blau, mittelfrüh, sehr haltbar	18 — 50
3673	Dabersche , röthlich, mittelgross	16 — 40
3676	Deutscher Reichskanzler , neu, dunkelroth, mittelgross und rauhchalig mit weissem Fleisch, sehr reichtragend	25 — 60
3679	Dorfgrabschmied , neue ganz vorzügliche Sorte mit grau getetzter Schale	28 — 60
3682	Early Favorite , sehr frühe, weissfleischige und weisschalige vorzügliche Sorte	25 — 60
3685	Early Goodrich , frühe weisse, sehr fein	18 — 50
3688	» Oneida , weissfleischig, Schale weiss mit rothen Augen	20 — 50
3691	» Snowflake . In Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen. Eine der frühesten und beliebtesten Sorten	18 — 50

Nr	Kartoffeln:	100 Ko. & Ko.
	M S S	
3697	Early Vermont . Aehnlich der frühen Rosenkartoffel, aber noch zeitiger als dieselbe	16 — 40
3700	Edelweiss , neu. Resultat einer Befruchtung zwischen der laugen weissen 6 Wochen-Kartoffel und der Schneeflocke. Frucht lang und flach, von ausgezeichnetem Geschmack; ausserordentlich ertragreich	— 70
3703	Elephantenkartoffel , liefert enorme Erträge. Knolle sehr gross, oval. Der Krankheit nicht unterworfen	20 — 50
3706	Erste von Nassengrund , Schale gelb und rauh, keimt erst spät im Frühjahr und hält sich lange, sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit	20 — 50
3709	Excelsior , Schale und Fleisch reinweiss, sehr wohlschmeckend	18 — 50
3712	Feldmarschall Prinz Friedrich Karl . Weiss, rund und reichlich. Reift Anfang August	20 — 50
3715	Frühe weisse rauhchalige Rosen . Zeichnet sich besonders durch hohen Ertrag, Stärkegehalt und Wohlgeschmack aus	18 — 50
3718	Gesundheit . Knollen rundlich, gross, gelb und rauhchalig. Spätreifend	24 — 60




3694 **Early Sunrise**. Früheste und feinste aller Tafelkartoffeln. Von längl. Form mit ganz flachen Augen, dünner Schale und zart rosa angehauchter Farbe. Das Fleisch ist schneeweiss und wenn gekocht, vollständig mehlig. Aeusserst reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheit



3719 **Goldball**, eine mittelspäte weisse, rauhchalige, gelbfleischige und sehr mehligke Sorte, äusserst ertragreich in jedem Boden

3721 **Harlekin**. Interessante buntblättrige Sorte mit constant weissbunter Belaubung, eine ganz vorzügliche und sehr zu empfehlende Tafelsorte, auch als Zierpflanze von Werth

№	Kartoffeln:	100 Ko. & Ko.	M	S	L
3724	Hertha , weisse späte sehr ertragreiche Sorte	20	—	50	
3727	Hundredfold Fluke (Calico) , rothbunte sehr dauerhafte Sorte	18	—	50	
3730	Idaho , hochfeine Tafelsorte	18	—	50	
3733	Jackson's white , Haut weiss und glatt. Fleisch weiss, haltbar und ertragreich.	18	—	50	
3736	Joseph Rigault , hochfein, weiss mittelgross und sehr früh	25	—	60	
3739	Juwel , neu, sehr grosse Sorte, besonders auch für ärmeren Boden zu empfehlen, weil sie auch da noch reichliche Erträge liefert	30	—	70	
3740	Kaiserkartoffel , vorzüglichste Speisekartoffel	24	—	60	
3743	Kaiser Wilhelm , braungelb mit weissem Fleisch, extra	20	—	50	
3746	La Circassienne , sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte	18	—	50	
3749	Lercheneier , echt, bekannte vorzügliche Sorte	18	—	50	
3752	Magnum Bonum (Suttons) , nierenförmige weisse, sehr schön	20	—	50	
3755	Martinshorn , neu, glatt, weiss, bis 25cm lang und 4 cm stark extra!	30	—	70	
3758	May Queen , Früheste aller Kartoffelsorten von länglich runder Form und leicht rosa angehauchter Farbe. Zum allgemeinen Anbau sehr empfohlen	24	—	60	
3760	Minister Dr. v. Lucius , eine Neuzüchtung aus den letzten Jahren, rund, mittelgross, weiss und vorzüglich für die Tafel. Späte Sorte besonders dauerhaft und widerstandsfähig	80	—	140	
3761	Non plus ultra , Knolle plattrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss und sehr mehlig, vorzügliche Tafelsorte	36	—	80	
3764	Peerless (Bressee's No. 6) , sehr feine frühe Sorte	20	—	50	
3767	Preiss von Holland , bekannte sehr gute Tafelkartoffel	18	—	50	
3769	Professor J. Kühn , eine neue vorzügliche Tafelkartoffel, frühreif, wohlgeformt, weissfleischig, mit gelblich weisser leicht genetzter Schale und besonders widerstandsfähig	80	—	140	
3770	Prolific (Bressee's No. 2) , plattrund, Fleisch weiss, früh	20	—	50	
3773	Queen of the valley , liefert enorme Erträge	20	—	50	
3776	Red skinned Flourball , Grosse, runde, rothschalige, sehr mehlig, Kartoffel	20	—	50	
3779	Richter's Imperator , sehr grosse und ertragreiche Wirthschaftskartoffel	18	—	50	
3782	Richter's Schneerose , weisse, grosse, vorzügliche Speisekartoffel	20	—	50	
3785	Rio Frio , sehr gute und mehlig Wirthschaftskartoffel	20	—	50	
3788	Schoolmaster , widerstandsfähige und sehr reichtragende runde rauhschalige späte Sorte	20	—	50	
3791	Scotch Champion , berühmte widerstandsfähige schottische Kartoffel. Haut und Fleisch gelblich weiss, spät	20	—	50	
3794	Sechswochen , lange frühe weisse zum Treiben	24	—	60	
3797	» lange frühe weisse verbesserte, unterscheidet sich von der vorhergehenden Sorte besonders dadurch, dass sie ausserordentlich reichtragend ist	30	—	70	
3800	» blaue runde	22	—	60	
3803	The Farmer's Blush , gelblichweiss, gross, sehr empfehlenswerth	18	—	50	
3806	Thorburn's Late Rose (Späte Rosen-), sehr lange haltbar und ertragreich	15	—	40	
3809	Thorburn's early Paragon , Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr	20	—	50	
3812	Tuttle's Excelsior , Rothe späte widerstandsfähige Sorte	22	—	60	
3815	Vierzigknollige , sehr ertragreiche rothe Speisekartoffel	24	—	60	
3818	Witterdaer Dauer , rothschalig, weissfleischig, hält sich bis spät ins Jahr hinein	16	—	40	
3821	Zwiebel , rothe weissfleischige sehr schön	18	—	50	




3830. Kartoffel, blaue Nieren.

Delicatess- und Tafelkartoffeln, (für Salat und zur Zierde).

№		100 Ko. & Ko.	M	S	L
3830	Blau Nieren , sehr schöne, mittelfrühe Sorte von gefälliger länglicher Form, gelbfleischig und vorzüglich für Salat	36	—	80	
3833	Francesca nigra , Schale schwarz, Fleisch weiss mit violettem Ring	25	—	60	
3836	Paterson's blaue Nieren , weissfleischig mit blauem Ring	22	—	60	
3839	Rothe unvergleichliche , mit rothmarmorirtem Fleische, sehr schön	30	—	70	
3842	Sago (runde schwarze Salat-), Fleisch ganz schwarz marmorirt	22	—	60	
3845	Tannenzapfen , rothe, tannenzapfenähnlich geformt	25	—	60	
3848	» weisse, gute Salat- und allerliebste Zierkartoffel, die interessantesten Formen hervorbringend	—	—	100	
3851	Zulu , längl., durchaus schwarzfleischige sehr interessante Sorte	—	—	100	

Kartoffel-Sortimente.

3860	12 Sorten bewährte Speisekartoffeln	à 1 Knolle 1 M 50 S; à 1 Kilo	4	—
3862	25 Sorten Speisekartoffeln	à 1 Knolle 3 M — S; à 1 Kilo	8	—
3864	12 Sorten Futter- und Wirthschaftskartoffeln	à 1 Knolle 1 M 50 S; à 1 Kilo	4	—
3866	25 Sorten Futter- und Wirthschaftskartoffeln	à 1 Knolle 3 M — S; à 1 Kilo	8	—
3870	8 Sorten Salatkartoffeln	à 1 Knolle 1 M 25 S; à 1 Kilo	4	—
3872	12 neuere und neueste Sorten	à 1 Knolle 2 M — S; à 1 Kilo	6	—
3874	Das ganze Sortiment	à 1 Knolle 7 M 50 S; à 1 Kilo	24	—



Topinambur (Helianthus tuberosus).

3880	Erdbirne , ihres Zuckerreichtums wegen als Futter geschätzt. Wird vielfach und mit Erfolg an Waldrändern angebaut, wo die Knollen im Winter in der futterarmen Zeit gern vom Wild aufgesucht und gefressen werden.	100 Kilo 18 M	—	40
------	---	---------------	---	----

Sortimente von Blumen-Samen.

Assortiments.

Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente verwenden wir die grösste Sorgfalt und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben nur nach unserer unumschränkten Wahl.

Die einzelnen Farben-Kapseln in den Sortimenten enthalten bei „Levkoyen, Lack und Atern“ 105 Korn, bei Balsaminen 50 Korn, im übrigen entsprechend starke Portionen.

Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.

Sämmtliche Blumensamen-Sortimentstaschen, sowie die meisten der zur Verwendung kommenden Beutelchen sind mit kurzer Cultur-Anweisung, sowie mit Notizen über Pflanzzeit, Höhe und Blüthezeit bedruckt.

Levkoyen.

Nr.		Sorten	3	60
3900	Sommer-, Erfurter	36	Sorten	3 60
3902	» Erfurter	24	»	2 40
3904	» »	12	»	1 20
3906	» »	8	»	— 80
3908	Grossblumige	24	»	2 50
3910	» »	12	»	1 25
3912	» »	8	»	— 90
3914	» Riesen- oder Baum-	10	»	1 30
3916	» Pyramiden-	12	»	1 30
3918	» » mit Lackblatt	8	»	1 —
3920	» Zwerg-Pyramiden	10	»	1 25
3922	Bouquet-	12	»	1 30
3924	» mit Lackblatt	12	»	1 25
3926	» immerblühende	6	»	— 70
3934	Herbst-	16	»	2 —
3936	» »	8	»	1 —
3938	» frühblühende	8	»	1 —
3942	Winter-	18	»	2 —
3944	» »	12	»	1 40
3946	» »	6	»	— 70
3950	Kaiser-	12	»	1 50
3952	» grossblumige	12	»	1 50
3954	Cocardeau (Stangen- od. Baum-)	4	»	— 75
3956	» Zwerg-Kugel	6	»	— 90

Lack.

3960	Gefüllter Goldlack	12	Sorten	1 80
3964	» »	6	»	— 90

Astern, hohe Sorten.

3970	Truffaut's Päonien-Perfection	24	Sorten	2 25
3972	» »	12	»	1 20
3974	» »	8	»	— 80
3978	Cocardeau- oder Ringel-	8	»	— 90
3980	Igel- oder Nadel- (Pyramiden)	12	»	1 20
3984	Imbricque Pompon	16	»	1 60
3986	» »	8	»	— 80
3988	» » mit weisser Mitte	6	»	— 70
3992	Harlekin (gescheckte Pompon-)	6	»	— 70
3996	Kugel-	12	»	— 75
3998	» Pyramiden-	18	»	1 40
4000	» »	12	»	— 90
4003	Röhr- oder Feder-	18	»	1 20
4005	» »	12	»	— 80
4008	Reids- (Betteridge's)	10	»	— 75
4012	Goliath	4	»	— 50
4015	Washington	10	»	1 50
4018	» Igel	4	»	— 60

Astern, mittelhohe Sorten.

4024	Victoria-	20	Sorten	2 —
4026	» »	12	»	1 25
4028	Rosen- (niedrige Truffaut's)	12	»	1 20
4032	Niedrige Päonien-Perfection-	8	»	— 90
4035	Päonien Kugel- (Umland)	10	»	1 —
4038	» » mit weisser Mitte	6	»	— 75

Astern:

4041	Riesen-Kaiser-	12	Sorten	1 60
4044	Victoria Kugel-	8	»	1 —
4047	Schiller	8	»	— 70
4050	Liliput	8	»	— 60
4053	Diamant (niedrige grossbl. Pompon)	6	»	— 90
4056	Niedrige (Zwerg-) Pyramiden-	8	»	— 70
4059	Prince of Wales	6	»	— 80
4062	Königin der Hallen	5	»	— 40
4064	Comet	6	»	1 60

Astern, niedrige (Zwerg-)Sorten.

4070	Zwerg - Chrysanthemum, grossblumige	24	Sorten	2 —
4072	» »	18	»	1 50
4074	» »	12	»	1 10
4076	» » mit weisser Mitte	8	»	— 90
4078	» Victoria	8	»	1 25
4082	Deutsche Kaiser-	12	»	1 25
4085	Zwerg-Bouquet-Pyramiden	10	»	— 90
4088	Boltze's Zwerg-Bouquet-	10	»	1 —
4091	Gewöhnliche Zwerg- (die alte Sorte)	16	»	1 40
4093	» » » »	12	»	— 90
4094	Zwerg - Königin	5	»	— 80
4095	Humboldt	10	»	1 —
4097	Shakespeare	8	»	1 —

Balsaminen.

4105	Rosen-, verbesserte Andrieux	16	Sorten	1 60
4107	» »	8	»	— 90
4109	Camellien-, verbesserte	12	»	1 50
4111	Nelkenartig gestreifte (caryophylloides)	10	»	1 25
4113	Zwerg-	12	»	1 —
4115	» Camellien-	8	»	— 90

Rittersporn, gefüllte.

4120	Niedrige	12	Sorten	1 —
4122	» hyacinthenblüthige	12	»	1 —
4124	Ranunkelblüthige	10	»	— 80
4126	Hohe	10	»	— 80
4128	Levkoyen-	12	»	1 —
4130	Candelaber	8	»	1 15
4132	Kaiser (Imperialis)	12	»	1 25

Sommergewächse.

Annuals. — Plantae annuelles.

4140	Antirrhinum majus	10	Sorten	— 75
4142	» majus nanum	10	»	— 75
4144	» Tom Thumb	10	»	— 90
4148	Calliopsis	8	»	— 60
4150	Capsicum annuum (Span. Pfeffer)	8	»	— 60
4154	Celosia cristata nana, niedrige	6	»	— 60
4156	» pyramidalis	6	»	— 60
4158	» plumosa	4	»	— 60
4160	Clarkia pulchella	10	»	— 65
4162	Collinsia	8	»	— 60
4164	Convolvulus tricolor	8	»	— 50

Nr		Nr	
4168	Dianthus chinensis und imperialis fl. pl.	12 Sorten	— 90
4172	Elichrysmon monstrosum fl. pl.	10	» — 90
4174	» monstrosum nanum fl. pl.	6	» — 60
4176	» Tom Thumb fl. pl.	6	» — 80
4180	Eschscholtzia californica	10	» — 70
4184	Gaillardia picta	8	» — 80
4186	Gilia	8	» — 50
4188	Godetia	8	» — 60
4190	Gomphrena	6	» — 60
4194	Iberis	8	» — 60
4196	Ipomoea major, hohe Winden	10	» — 70
4198	Ipomopsis	8	» — 80
4203	Lathyrus odoratus, wohlriech.	10	» — 80
	Wicken	10	» — 80
4205	Lobelia hybrida (Erinus)	10	» — 1
4207	Lupinus, einjährige	12	» — 70
4211	Maurandia	6	1 25
4213	Mirabilis Jalappa, Wunderblume	10	» — 70
4215	» fol. variegatis	6	» — 60
4217	» Tom Thumb	6	» — 60
4219	Mimulus	8	1
4222	Nemophila	8	» — 50
4224	Nicotiana (Tabak)	12	1
4228	Papaver paeoniflorum fl. pl.	12	» — 65
4230	» Rhoeas fl. pl.	8	» — 50
4232	» somniferum fl. pl.	12	» — 65
4234	Petunia hybrida	10	1
4236	» grandiflora	8	1 25
4240	Phlox Drummondii	12	1 10
4242	» grandiflora	12	1 30
4244	» nana compacta	10	1 40
4247	Portulaca grandiflora	10	» — 70
4249	» fl. pl.	8	1
4252	Ricinus	12	» — 90
4256	Salpiglossis variabilis, hohe	10	» — 80
4258	» variabilis nana, niedrige	8	» — 80
4260	» grandiflora	10	1
4263	Scabiosa major	8	» — 60
4265	» major fl. pl.	8	» — 80
4267	» nana fl. pl.	8	» — 65
4269	» Tom Thumb fl. pl.	6	» — 65
4272	Senecio elegans fl. pl.	8	» — 80
4274	» nana fl. pl.	8	» — 80
4276	Schizanthus	8	» — 70
4278	Silene pendula	10	» — 60
4280	Solanum Lycopersicum (Liebes-	10	» — 80
	apfel, Tomate)	10	» — 80
4282	» Melongena (Eierfrucht)	10	» — 80
4284	» schönste Blattpflanzen	12	1 25
4288	Tagetes erecta fl. pl.	8	» — 65
4290	» patula fl. pl.	8	» — 60
4292	Thunbergia	6	» — 80
4294	Tropaeolum Lobbianum	12	1
4296	» majus	8	» — 50
4298	» nanum	8	» — 60
4302	Viola tricolor maxima (Pensées)	12	1 20
4304	Viscaria	8	» — 60
4308	Zinnia elegans	8	» — 60
4311	» fl. pleno	8	» — 90
4314	» pumila fl. pl.	8	1
4318	Ziergräser, schöne Sorten zu	12	1
	Bouquets	12	1
4321	» schöne Sorten zu	25	1 60
4324	» » » Decoration	12	1 25
4328	Teppichbeetpflanzen	12	1
4332	Sommerblumen, bester Auswahl	200	15
4334	» bester Auswahl	100	7
4336	» Auswahl	50	3 50
4338	» » für Landaussaat	25	1 50
4340	» » » »	12	» — 80
4342	» » » Mistbeetaussaat	25	2
4344	» » » »	12	1
4346	» neue und neueste	12	2 50
4348	» zu Beet- und Rabatten-	25	» —
	Einfassungen	12	1
4350	» » und Rabatten-Ein-	12	1
	fassungen	12	1 20
4352	» wohlriechende	12	1 20
4354	» schönste zur Topfkultur	12	1 20
4356	Immortellen und immortellen-	12	1
	artige Blumen	12	1
4358	Schlingpflanzen zur Bekleidung	20	1 60
	von Wänden	12	1
4360	» zur Bekleidung von Wänden	12	1
4362	Blattpflanzen für Gruppen	12	1 20

Nr		Nr	
4364	Bienenfutterpflanzen	12 Sorten	— 90
4366	Cucurbitaceen	25	2 50
4368	»	12	1 25
4370	Zierkürbisse, weissblühende	8	» — 75
4372	» gelbblühende	25	2
4374	»	12	1
4376	Speisekürbisse	12	1 50
4378	Melonen	24	2 50
4380	»	12	1 25
4382	Treibgurken	20	3 50
4384	»	10	2

Stauden.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

4390	Althaea rosea fl. pl., extra ge-	12 Sorten	1 25
	füllte schottische Malven	12	1 75
4392	» rosea fl. pl., extra gefüllte	12	» — 60
	niedrige Chater-Malven	12	» — 60
4395	Armeria	6	1
4398	Aquilegia	12	1
4401	Campanula	10	» — 80
4404	Delphinium chinense	6	» — 60
4407	» hybridum	12	1
4410	Dianthus barbatus fl. pleno	12	1 25
4413	Digitalis	8	» — 70
4416	Gaillardia	6	» — 70
4419	Gladiolus gandavensis hybridus	25	2
4421	» » »	12	1
4424	Lathyrus perennis	6	» — 65
4427	Pentstemon	10	1
4430	Potentilla, einfache	10	1 25
4433	Saxifraga	12	1 25
4436	Sedum	12	1 25
4439	Statice	12	1
4442	Alpenpflanzen, schönste Sorten	12	1 60
4445	Ziergräser, perennirende	12	1 50
4450	Perennirende Blumen oder	200 Sorten	18
	Stauden in best. Auswahl	100	9
4452	» Blumen oder Stauden	50	4 50
4454	» » » »	25	2 25
4456	» » » »	12	» — 1 25
4458	» » » »	12	» — 1 25

Topfgewächse.

Greenhouse plants. — Plantes de serre.



4465	Abutilon	10 Sorten	1 50
4468	Acacia	25	3
4470	»	12	1 50
4473	Begonia, neueste knollenartige	10	2 50
4475	» strauchartige	12	2 50
4477	Cacteen	25	3 50
4479	»	12	1 80
4482	Caladium	12	2
4485	Canna (Blumenrohr)	25	2
4488	»	12	1
4491	Cineraria hybrida grandiflora	10	2 50
4494	» » » nana	10	2 50
4497	Colseus	8	1 60
4500	Cyclamen	8	2
4503	Farne	50	9
4505	»	25	4 50
4507	»	12	2 50
4508	» fürs freie Land	12	2
4509	» Baum-	10	2 50
4512	Heliotropium	8	1
4515	Hibiscus	12	1 25
4518	Ipomoea für Topfkultur	6	1 25
4521	Kennedy	8	1 25
4524	Polygala	6	1
4527	Primula chinensis fimbriata	8	1 80
4536	Topfpflanzen, schönste Sorten	100	15
4538	» » » »	50	7 50
4540	» » » »	25	4
4542	» » » »	12	2
4546	Wasserpflanzen	12	2
4549	Bäume und Sträucher	50	6
4552	» » » »	25	3 50
4555	Magnolia für das freie Land	6	1 25
4558	Coniferen	25	3 75
4564	Cupressus	12	1 60
4568	Biota und Thuya	12	1 80

Sortiments-Blumen.

Cheiranthus annuus fl. pleno.

Ten week Stocks. — Girofées quarantaines.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als einer der grössten und schönsten seit mehr als 100 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.



4580—4594. Erfurter Sommer-Levkoyen.

4600—4615. Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Erfurter Sommer-Levkoyen.

N ^o		N ^o	
4580	1. blasslila.	19.	dunkelziegelroth.
	2. helmordoré.	20.	carmoisin.
	3. brillantrosa.	21.	lilarosa.
	4. blassroth.	22.	blassbraun.
	5. lilaroth.	23.	zimmtbraun.
	6. victoriaroth, brennend.	24.	kastanienbraun.
	7. carminpurpur.	25.	dunkelcarmin.
	8. rosenfarbig.	26.	leuchtend blutroth.
	9. fleischfarbig.	27.	dunkelschwarzbraun.
	10. dunkelmordoré.	28.	braunviolett.
	11. blassblau.	29.	schwefelgelb.
	12. blasscarmin.	30.	dunkelviolet.
	13. dunkelpurpurroth.	31.	chamoisgelb.
	14. carminrosa.	32.	dunkelchamois.
	15. rothgrau.	33.	lasurblau.
	16. hellaschgrau.	34.	carmoisin, brennend.
	17. violett.	35.	isabellfarbig.
	18. weiss.	36.	pfrstchblüthig.
	à 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$ 60 $\mathcal{S}$, à 100 K. — 15		

4585	Ein Sortiment in 36 Sorten	»	3 60
4587	» » » 24 »	»	2 40
4589	» » » 12 »	»	1 20
4591	» » » 8 »	»	— 80

4594 Dieselben in Prachtmischung. 20 Gr. 3 80
1000 K. 70 $\mathcal{S}$, 500 K. 40 $\mathcal{S}$, 200 K. — 20

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

N ^o		N ^o	
4600	1. aschgrau.	16.	ziegelroth.
	2. aurorafarbig.	17.	schwarzbraun.
	3. blassbraun.	18.	zimmtbraun.
	4. carminroth.	19.	isabellfarbig.
	5. carmoisin.	20.	lila.
	6. dunkelviolet.	21.	carminpurpur.
	7. dunkelmordoré.	22.	carminroth mit Lackblatt.
	8. fleischfarbig.	23.	dunkelcarmoisin.
	9. hellblau.	24.	dunkelkupferroth mit Lackblatt.
	10. rosa.	25.	hochrosa.
	11. blutroth mit Lackblatt.	26.	leuchtend blutroth.
	12. rothgrau.	27.	lilaroth.
	13. chamois.	28.	schwefelgelb.
	14. canariengelb.		
	15. weiss.		à 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 15

4605	Ein Sortiment in 24 Sorten	»	2 50
4607	» » » 12 »	»	1 25
4609	» » » 8 »	»	— 90

4612	Dieselben in Prachtmischung. 20 Gr. 5 —		
	1000 K. 1 $\mathcal{M}$, 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 K. — 25		
4613	Goldflocke, vorj. Neuheit	100	— 40
4614	Feurig purpurroth, neu prachtvoll leuchtend	100	— 30
4615	Brillant dunkelrosa, neu, sehr schön	100	— 30

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 4620 1. aschgrau. | 6. rothgrau. | |
| 2. carmoisin. | 7. zimmtbraun. | |
| 3. dunkelblau. | 8. pfirsichblüthig. | |
| 4. hellblau. | 9. weiss. | |
| 5. fleischfarbig. | 10. ziegelroth. | |
| | à 20 Gr. 8 $\mathcal{M}$, à 100 K. | — 20 |
| 4624 Ein Sortiment in 10 Sorten | | 1 30 |
| 4626 Dieselben gemischt | 20 Gr. 7 $\mathcal{M}$, 1000 | » 1 10 |
| | 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 | » — 25 |

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|------------------------------------|--|--------|
| 4630 1. weiss. | 9. rosa. | |
| 2. carmoisin. | 10. blassbraun. | |
| 3. violett. | 11. brillantgelb mit Ba- | |
| 4. hellblau. | stardblatt. | |
| 5. fleischfarbig. | 12. weiss im Verblühen | |
| 6. dunkelchamois. | lasurblau mit Ba- | |
| 7. carminroth. | stardblatt. | |
| 8. zimmtbraun. | à 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à 100 K. | — 15 |
| 4634 Ein Sortiment in 12 Sorten | | » 1 30 |
| 4636 Dieselben gemischt | 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$ 80 $\mathcal{S}$, 1000 | » 1 10 |
| | 500 K. 60 » 200 | » — 25 |
| 4637 Feurig carmoisinpurpur, siehe | Neuheiten 25 | » — 40 |

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

- | | | |
|--------------------------------|--|--------|
| 4640 1. aschgrau. | 6. rosa. | |
| 2. blassbraun. | 7. schwarzbraun. | |
| 3. carminroth. | 8. weiss. | |
| 4. gelb. | 9. zimmtbraun. | |
| 5. hellblau. | à 20 Gr. 7 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à 100 K. | — 15 |
| 4644 Ein Sortiment in 8 Sorten | | » 1 — |
| 4646 Dieselben gemischt | 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1000 | » 1 10 |
| | 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 | » — 25 |

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|---------------------------------|--|--------|
| 4650 1. carmin. | 6. weiss. | |
| 2. hellblau. | 7. violett. | |
| 3. fleischfarbig. | 8. zimmtbraun. | |
| 4. rosa. | 9. ziegelroth. | |
| 5. aschgrau. | 10. gelb mit Lackblatt. | |
| | à 100 K. | — 20 |
| 4654 Ein Sortiment in 10 Sorten | | » 1 25 |
| 4656 Dieselben gemischt | 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1000 | » 1 20 |
| | 500 K. 70 $\mathcal{S}$, 100 | » — 15 |
| 4657 Dunkelblutroth, siehe Neu. | | » — 40 |

Bouquet-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------|
| 4670 1. carmoisin. | 7. violett. | |
| 2. pfirsichblüthig. | 8. apfelblüthig. | |
| 3. fleischfarbig. | 9. zimmtbraun. | |
| 4. aschgrau. | 10. lasurblau. | |
| 5. rosa. | 11. weiss. | |
| 6. rothgrau. | 12. ziegelroth. | |
| | à 20 Gr. 7 $\mathcal{M}$, à 100 K. | — 15 |
| 4674 Ein Sortiment in 12 Sorten | | » 1 30 |
| 4676 Dieselben gemischt | 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, 1000 | » 1 — |
| | 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 | » — 25 |
| 4677 Brillantrosa, grossbl., siehe Neu. | | » — 50 |
| 4678 Purpurcarmin, grossbl., siehe Neu. | | 25 K. — 50 |

Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 4680 1. weiss. | 8. dunkelschwarzbraun. | |
| 2. carminroth. | 9. rosa. | |
| 3. violett. | 10. lasurblau. | |
| 4. fleischfarbig. | 11. weiss, bläulich. | |
| 5. dunkelachgrau. | 12. dunkelviolet. | |
| 6. kastanienbraun. | 13. schwefelgelb. | |
| 7. dunkelziegelroth. | 14. carmoisin, brennend. | |
| | à 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, à 100 K. | — 15 |
| 4684 Ein Sortiment von 12 Sorten | | » 1 25 |
| 4686 Dieselben gemischt | 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, 1000 | » 1 — |
| | 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 | » — 25 |

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 4690 1. carmoisin. | 4. weiss. | |
| 2. dunkelviolet. | 5. rosa. | |
| 3. kastanienbraun. | 6. fleischfarbig. | |
| | à 20 Gr. 7 $\mathcal{M}$, à 100 K. | — 15 |
| 4694 Ein Sortiment in 6 Sorten | | » — 70 |
| 4696 Dieselben gemischt | 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, 1000 | » 1 — |
| | 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 | » — 25 |

Victoria Sommer-Levkoyen.

- | | |
|---|-------------|
| 4700 dunkelblutroth, bouquet-pyramidenartig ge- | |
| baut. neu, prachtvoll | 100 K. — 30 |
| 4701 purpurcarmin, siehe Neu. | » 25 — 50 |
| 4702 weiss, siehe Neu. | » 50 — 50 |

Remontant Sommer-Levkoye.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 4705 Dresdener, schneeweiss, neu, vorzüg- | |
| lich für Binderei | 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$, 1000 K. 1 50 |
| | 500 K. 50 $\mathcal{S}$, 100 » — 20 |

Grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoye.

- | | |
|---|---|
| 4710 Schneeflocke, weiss mit Lackblatt, | |
| neu, die frühblühende Sorte, ganz vorzüg- | |
| lich | 1000 K. 2 $\mathcal{M}$, 500 K. 1 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{S}$, 100 K. — 30 |

Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

- | | | |
|---------------------------------|--|--------|
| 4720 1. weiss. | 9. blassblau. | |
| 2. violett. | 10. dunkelziegelroth. | |
| 3. aschgrau. | 11. apfelblüthig. | |
| 4. carminroth. | 12. rothgrau. | |
| 5. hellmordoré. | 13. weiss, mit Lackbl. | |
| 6. zimmtbraun. | 14. violett, » | |
| 7. rosenfarbig. | 15. zimmtbraun, » | |
| 8. dunkelschwarz- | 16. carminroth, » | |
| braun. | à 20 Gr. 11 $\mathcal{M}$, à 100 K. | — 20 |
| 4724 Ein Sortiment in 16 Sorten | | » 2 — |
| 4726 » » 8 » | | » 1 — |
| 4728 Dieselben gemischt | 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1000 | » 1 25 |
| | 500 K. 70 » 100 | » — 15 |

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| 4732 1. weiss. | 6. braunviolett mit Lack- | |
| 2. hellblau. | blatt. | |
| 3. dunkelblau. | 7. carmin mit Lackblatt. | |
| 4. carmin. | 8. rothbraun | |
| 5. rosa. | à 100 K. | — 20 |
| 4734 Ein Sortiment in 8 Sorten | | » 1 — |
| 4736 Dieselben gemischt | 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, 1000 | » 1 30 |
| | 500 K. 70 $\mathcal{S}$, 100 | » — 15 |

Winter-Levkoyen.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Brompton Stocks. — Giroflée d'hiver. | |
| 4740 1. carminroth. | 10. weiss mit Lackblatt. |
| 2. hochrosa. | 11. carminroth mit Lack- |
| 3. fleischfarbig. | blatt. |
| 4. carminroth, gross- | 12. violett mit Lackblatt. |
| blumig. | 13. rosa, grossblumig. |
| 5. weiss. | 14. schwarzbraun. |
| 6. dunkelziegelroth. | 15. rosa mit Lackblatt. |
| 7. carmoisin, brennend | 16. rosenroth. |
| mit Lackblatt. | 17. dunkelviolet. |
| 8. hellmordoré. | 18. carmoisin. |
| 9. hellblau. | à 20 Gr. 7 $\mathcal{M}$, à 100 K. |
| 4743 Ein Sortiment in 18 Sorten | |
| 4745 » » 12 » | » 2 — |
| 4747 » » 6 » | » 1 40 |
| 4750 Dieselben gemischt | 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, 1000 |
| | 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 |
| 4751 Schneeball, siehe Neu. | » 25 — 40 |

Kaiser-Levkoyen.

- | | | |
|---------------------------------|--|--------|
| 4760 1. kupferroth. | 8. kupferrosa. | |
| 2. carminroth. | 9. rosa. | |
| 3. carminpurpur. | 10. schwefelgelb mit Lack- | |
| 4. blutroth, leuchtend. | blatt. | |
| 5. dunkelziegelroth. | 11. violett. | |
| 6. fleischfarbig. | 12. weiss. | |
| 7. hellblau. | à 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, à 100 K. | — 20 |
| 4763 Ein Sortiment in 12 Sorten | | » 1 50 |
| 4765 Dieselben gemischt | 20 Gr. 8 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1000 | » 1 30 |
| | 500 K. 70 » 100 | » — 15 |

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

- | | | |
|---------------------------------|--|--------|
| 4770 1. weiss. | 7. dunkelpurpurroth. | |
| 2. pfirsichblüthig. | 8. fleischfarbig. | |
| 3. carmoisin. | 9. dunkelrosa. | |
| 4. dunkelviolet. | 10. zimmtbraun. | |
| 5. ziegelroth. | 11. dunkelcarmoisin. | |
| 6. hellblau. | 12. aschgrau. | |
| | à 20 Gr. 11 $\mathcal{M}$, à 100 K. | — 20 |
| 4773 Ein Sortiment in 12 Sorten | | » 1 50 |
| 4775 Dieselben gemischt | 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1000 | » 1 30 |
| | 500 K. 70 » 100 | » — 15 |

Cocardeau, Stangen- oder Baum- Winter-Levkoyen.

N ^o		M	3
4780	1. carmoisin.	3. rosa.	
	2. königsblau.	4. weiss.	à 100 K. — 20
4783	Ein Sortiment in 4 Sorten	»	— 75
4755	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 8 M, 1000 »	1 20	
	500 K. 70 3, 100 »	— 15	

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

N ^o		M	3
4790	1. carmoisin.	4. weiss.	
	2. dunkelblau.	5. ziegelroth.	
	3. rosenroth.	6. hellblau à 100 K.	— 20
4793	Ein Sortiment in 6 Sorten	»	— 90
4795	Dieselben gemischt 20 Gr. 7 M 50 3, 1000 »	1 —	
	500 K. 60 » 200 »	— 25	
4796	Blutroth, prächtig leuchtende Farbe	1000 K. 3 M 20 3, 100 »	— 35

Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

Unser Goldlack ist in jeder Beziehung von vorzüglicher Qualität.



Extra gefüllter Stangen-Lack.

N ^o		20 Gr. 100 K.	M	3	3
4810	canariengelb (schwefelgelb)	5 —	20		
4812	dunkelbraun	4 —	15		
4814	goldgelb	5 —	20		
4816	hellbraun	3 50	15		
4818	schwarzbraun	5 60	20		
4820	violett (blau)	5 —	20		
4825	Gefüllter Stangen-Lack, gemischt	4 50 —			
	1000 K. 1 M 50 3, 500 K.	— 80	20		

Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

4832	canariengelb (schwefelgelb)	9 —	25
4834	dunkelbraun	7 —	25

Extra gefüllter Busch-Lack.

4848	canariengelb (schwefelgelb)	5 —	20
4850	dunkelbraun	4 —	15
4852	goldgelb	4 50	20
4854	hellbraun	4 —	15
4855	schwarzbraun	6 50	25
4856	violett (blau)	4 —	15
4860	Gefüllter Busch-Lack, gemischt	4 —	
	1000 K. 1 M 70 3, 500 K.	— 70	15

Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

4864	dunkelbraun	7 50	25
4866	goldgelb	7 50	25
4868	violett (blau)	7 50	25
4872	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack, gemischt	6 —	—
	1000 K. 1 M 60 3, 500 K.	— 90	20
4875	Gefüllter Lack, ein Sortiment		
	in 12 Sorten	1 80	—
4878	» » » » » » » » » » » »	— 90	—
4885	» » » in allen Sorten gemischt, extra Qualität	4 50 —	
	1000 K. 1 M 50 3, 500 K.	— 80	20

Einfacher Lack.

		20 Gr. Port.
4890	Braunrother grossblumiger, z. Treiben	1 20 15
4892	Dresdener schwarzbrauner » »	1 30 15
4893	Dunkelrother (blutrother) » »	1 30 15
4894	Goldgelber niedriger (Golden Tom Thumb)	1 50 20
4896	Harbinger frühblühender hellbrauner	1 30 15
4898	Violetter (dunkelblauer), sehr schön . .	1 20 15
4900	Einfacher Lack in vielen Farben gemischt, sehr schön	1 — 10

Der einfache Lack hält den Winter recht gut im freien Lande aus und ist deshalb zur Bepflanzung von Gartenbeeten für zeitigen Frühlingsflor zu empfehlen.

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.

Wir führen nur die culturwürdigsten Aster-Sortimente, die in grossem Massstabe angebaut werden und sowohl in Bezug auf Pflanzenbau, wie Bau und Füllung der Blumen unübertrefflich sind.

Hohe Sorten.

Truffaut's Päonien-Perfection-Astern.

N ^o			
	In vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.		
4910	1. weiss.	6. hellblau mit weiss.	
	2. apfelblüthig.	7. hellviolett mit weiss.	
	3. braunroth mit weiss.	8. dunkelrosa.	
	4. dunkelblau mit weiss.	9. lilarosa mit weiss.	
	5. rosa mit weiss.	10. dunkelcarmoisin m. weiss.	

11. carmoisin mit weiss.	19. Dunkele von Gravelotte
12. rosa.	20. feurigrosa.
13. dunkelcarmoisin.	21. » scharlach.
14. silbergrau.	22. lilaro mit weiss.
15. hellviolett.	23. bläulila » »
16. fleischfarbig.	24. dunkelrosa » »
17. schwarzblau.	25. weiss mit carmin.
18. blutroth.	à 20 Gr. 3 M 50 3, à 100 K. — 15



4910—4924.

Truffaut's-Paeonien-Perfection-Aster.

M Truffaut's-Paeonien-Perfect.-Aster: M S		
4914 Ein Sortiment in 24 Sorten	à 100 K.	2 25
4916 „ „ „ 12 „	„	1 20
4918 „ „ „ 8 „	„	— 80
4922 Dieselben in Prachtmischung 20 Gr. 2 80		
1000 K. 80 S., 500 K. 45 S., 200 K.	— 20	
4924 La superbe, rosa	1000 „ 1 M, 200 „	— 25

Juwel- oder Ball-Astern.

4925 1. carmoisin, neu	100 K.	— 25
2. apfelblüthe, 3. dunkelrosa	„	— 30
4926 rosa mit weiss, siehe Neuheiten . 50 K.	— 45	

Cocardeau- oder Ringel-Astern.

4930 1. carmoisin mit weiss. 5. rothbraun mit weiss.		
2. violett „ „ 6. hellblau „ „		
3. lila „ „ 7. blasslila „ „		
4. rosa „ „ 8. dunkelrosa „ „		
à 20 Gr. 3 M 50 S., à 100 K.	— 15	
4934 Ein Sortiment in 8 Sorten	„	— 90
4936 Dieselben gemischt	20 Gr. 2 80	
1000 K. 80 S., 500 K. 45 S., 200 K.	— 20	

Igel- oder Nadel-Astern.

4940 1. carmoisin. 7. lebhaft rosa.		
2. dunkelviolet. 8. lila.		
3. rothbraun. 9. leuchtend zinnber.		
4. weiss. 10. „ scharlach.		
5. pfirsichblüthig. 11. carminrosa.		
6. lasurblau. 12. dunkelcarmoisin.		
à 20 Gr. 4 M 40 S., à 100 K.	— 15	
4944 Ein Sortiment in 12 Sorten	„	1 20
4946 Dieselben gemischt	20 Gr. 3 50	
1000 K. 1 M, 500 K. 60 S., 200 K.	— 25	

Imbriquée-Pompon-Astern.

4950 1. weiss. 9. pfirsichblüthig.		
2. carmoisin mit weiss. 10. dunkelviolet.		
3. hellblau „ „ 11. braunviolet mit weiss.		
4. rosa. 12. carminroth.		
5. violett mit weiss. 13. kupferrosa.		
6. feurigcarmoisin. 14. carmoisin.		
7. lilagroth mit weiss. 15. schwarzblau.		
8. weiss mit carmin. 16. lasurblau.		
à 20 Gr. 3 M, à 100 K.	— 15	
4954 Ein Sortiment in 16 Sorten	„	1 60
4956 „ „ „ 8 „	„	— 80
4958 Dieselben gemischt	20 Gr. 2 60	
1000 K. 70 S., 500 K. 40 S., 200 K.	— 20	
4959 Feurig dunkelscharlach, siehe		
Neuheiten	50 „	— 40



5091—5095.

Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

Imbriquée-Pompon-Astern mit weisser Mitte.

M S		
4962 1. dunkelviolet. 4. feurigcarmoisin.		
2. rosa. 5. rothbraun.		
3. carminroth. 6. hellblau.		
20 Gr. 3 M, à 100 K.	— 15	
4965 Ein Sortiment in 6 Sorten	„	— 70
4968 Dieselben gemischt	20 Gr. 2 60	
1000 K. 75 S., 500 K. 40 S., 200 K.	— 20	

Harlekin- oder gescheckte Pompon-Astern.

4975 1. braunroth mit weiss. 4. hellblau mit weiss.		
2. carmin „ „ 5. rosa „ „		
3. dunkelviolet „ „ 6. schwarzblau „ „		
à 20 Gr. 3 M — S., à 100 K.	— 15	
4977 Ein Sortiment in 6 Sorten	„	— 70
4982 Dieselben gemischt	20 Gr. 2 60	
1000 K. 70 S., 500 K. 40 S., 200 K.	— 20	

Die Harlekin-Astern sind nicht wie viele andere bandartig gezeichnet, sondern reizend mosaikartig bunt.

Kugel-Astern.


4986 1. weiss. 7. himmelblau.		
2. aschgrau. 8. rosa.		
3. apfelblüthig. 9. rosenroth.		
4. hellblau. 10. carminroth.		
5. dunkelcarmoisin. 11. braunviolet.		
6. dunkelblau. 12. lilagroth.		
à 20 Gr. 90 S., à 100 K.	— 10	
4988 Ein Sortiment in 12 Sorten	„	— 75
4990 Dieselben gemischt	20 Gr. — 75	
1000 K. 40 S., 500 K. 25 S., 200 K.	— 15	

Pyramiden-Kugel-Astern.

5004 1. carmin. 9. hellaschgrau.		
2. violet. 10. dunkelviolet.		
3. rosenroth. 11. himmelblau.		
4. weiss. 12. pfirsichblüthig.		
5. dunkellila. 13. carmoisin.		
6. apfelblüthig. 14. blassgelb.		
7. rothbraun. 15. carmoisin mit weiss.		
8. lachsroth. 16. rosenroth „ „		
à 20 Gr. 1 M 80 S., à 100 K.	— 10	
5007 Ein Sortiment in 18 Sorten	„	1 40
5010 „ „ „ 12 „	„	— 90
5012 Dieselben gemischt	20 Gr. 1 50	
1000 K. 50 S., 500 K. 30 S., 200 K.	— 15	



5212—5229. Comet-Aster.



5332—5334. Triumph-Aster.

Röhr-Astern.

- | | | | |
|------|--|------------------------------|------|
| 5016 | 1. silberweiss. | 10. rosa. | |
| | 2. carminroth. | 11. rosenroth. | |
| | 3. himmelblau. | 12. dunkelcarmoisin. | |
| | 4. apfelblüthig. | 13. pfirsichblüthig. | |
| | 5. gelblichweiss. | 14. milchweiss. | |
| | 6. carmoisin. | 15. rothbraun. | |
| | 7. rosenfarbig. | 16. dunkelashgrau. | |
| | 8. silbergrau. | 17. blassroth mit weiss. | |
| | 9. violett mit weiss. | 18. dunkelviolet » | |
| | | à 20 Gr. 70 S, à 100 K. — 10 | |
| 5018 | Ein Sortiment in 18 Sorten | | 1 25 |
| 5020 | » » 12 » | | — 80 |
| 5022 | Dieselben gemischt 20 Gr. | | — 60 |
| | 1000 K. 40 S, 500 K. 25 S, 200 K. — 15 | | |

Reid's (Betteridge's) Astern.

- | | | | |
|------|--|------------------------------|------|
| 5028 | 1. weiss. | 6. violett mit weiss. | |
| | 2. hellblau. | 7. carmoisin » | |
| | 3. dunkelviolet. | 8. rothbraun. | |
| | 4. violett. | 9. carmoisin. | |
| | 5. pfirsichblüthig. | 10. lebhaft rosa. | |
| | | à 20 Gr. 80 S, à 100 K. — 10 | |
| 5030 | Ein Sortiment in 10 Sorten | | — 75 |
| 5032 | Dieselben gemischt 20 Gr. | | — 70 |
| | 1000 K. 40 S, 500 K. 25 S, 200 K. — 15 | | |

Mittelhohe Sorten.**Victoria-Astern.**

Die schönsten und vollkommensten aller Astern.

- | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|------|
| 5070 | 1. carminrosa. | 11. rosa. | |
| | 2. weiss. | 12. lasurblau. | |
| | 3. carmoisin. | 13. lilareth. | |
| | 4. lilaresa. | 14. himmelblau. | |
| | 5. lila. | 15. violett. | |
| | 6. violett mit weiss. | 16. braunroth. | |
| | 7. hellblau mit weiss. | 17. leuchtendrosa. | |
| | 8. pfirsichblüthig. | 18. schwefelgelb. | |
| | 9. apfelblüthig. | 19. feurigscharlach. | |
| | 10. kupferroth. | 20. aschgrau. | |
| | | à 20 Gr. 5 M, à 100 K. — 15 | |
| 5072 | Ein Sortiment in 20 Sorten | | 2 — |
| 5074 | » » 12 » | | 1 25 |
| 5076 | Dieselben gemischt 20 Gr. | | 4 40 |
| | 1000 K. 1 M, 500 K. 60 S, 100 K. — 15 | | |

Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).

- | | | | |
|------|-------------------|----------------------------------|--|
| 5082 | 1. weiss. | 8. rothbraun mit weiss. | |
| | 2. apfelblüthig. | 9. lebhaftrosa. | |
| | 3. lasurblau. | 10. carmin mit weiss. | |
| | 4. dunkelviolet. | 11. weiss mit violett. | |
| | 5. röthlichweiss. | 12. weiss mit carmoisin. | |
| | 6. carminroth. | 13. leuchtend scharlach. | |
| | 7. blasslila. | 14. purpurroth mit weiss. | |
| | | à 20 Gr. 3 M 60 S, à 100 K. — 15 | |

Goliath-Astern.

- | | | | |
|------|--|----------------------------------|------|
| 5036 | 1. weiss (Montblanc). | 3. carmoisin. | |
| | 2. rosa. | 4. violett. | |
| | | à 20 Gr. 2 M 80 S, à 100 K. — 15 | |
| 5038 | Ein Sortiment in 4 Sorten | | — 50 |
| 5040 | Dieselben gemischt 20 Gr. | | 2 50 |
| | 1000 K. 60 S, 500 K. 35 S, 200 K. — 20 | | |

Washington-Astern.

- | | | | |
|------|--|----------------------------------|------|
| 5045 | 1. lasurblau. | 6. carmoisin. | |
| | 2. pfirsichblüthig. | 7. dunkelblau. | |
| | 3. rothbraun. | 8. rosa. | |
| | 4. weiss. | 9. apfelblüthe. | |
| | 5. lilareth. | 10. hellblau. | |
| | | à 20 Gr. 3 M 80 S, à 100 K. — 15 | |
| 5048 | Ein Sortiment in 10 Sorten | | 1 50 |
| 5050 | Dieselben gemischt 20 Gr. | | 3 20 |
| | 1000 K. 90 S, 500 K. 50 S, 200 K. — 25 | | |

Washington-Igel-Astern.

- | | | | |
|------|--|-----------------------|---------------|
| 5055 | 1. hellviolet. | 2. pfirsichblüthig. | |
| | 3. rosa. | 4. lilasoth | à 100 K. — 20 |
| 5057 | Ein Sortiment in 4 Sorten | | — 60 |
| 5059 | Dieselben gemischt 20 Gr. | | 6 — |
| | 1000 K. 1 M 20 S, 500 K. 65 S, 100 K. — 15 | | |
| 5060 | Hohe Astern, alle Gattungen in schöner Mischung 20 Gr. | | 1 80 |
| | 1000 K. 60 S, 500 K. 35 S, 200 K. — 15 | | |

Rosen-Astern:

- | | | |
|------|--|---------------|
| 5084 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 100 K. 1 20 |
| 5086 | Dieselben gemischt 20 Gr. | 3 — |
| | 1000 K. 90 S, 500 K. 50 S, 200 K. — 25 | |

Niedrige Paeonien-Perfection-Astern.

- | | | | |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|------|
| 5091 | 1. hellblau. | 5. rosa. | |
| | 2. carmoisin mit weiss. | 6. » mit weiss. | |
| | 3. dunkelscharlach. | 7. schwarzblau. | |
| | 4. hellviolet mit weiss. | 8. reinweiss. | |
| | | à 20 Gr. 3 M 60 S, à 100 K. — 15 | |
| 5093 | Ein Sortiment in 8 Sorten | | — 90 |
| 5095 | Dieselben gemischt 20 Gr. | | — 90 |
| | 500 K. 50 S, 200 » — 25 | | |

Päonienblüthige Kugel-Astern

(Uhländ-Astern).

- | | | | |
|------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 5100 | 1. carmoisin. | 7. carmoisin mit weiss. | |
| | 2. weiss. | 8. lasurblau » | |
| | 3. lebhaft rosa. | 9. kupferbraun. | |
| | 4. röthlich weiss. | 10. lilareth mit weiss. | |
| | 5. violett mit weiss. | 11. rothbraun » | |
| | 6. rosa mit weiss. | 12. dunkelcarmoisin mit weiss. | |
| | | à 20 Gr. 2 M 80 S, à 100 K. — 15 | |

Nr	Diamant-Astern:	M	S
5164	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100 K.	— 90
5166	Dieselben gemischt 20 Gr. 3	M 20 S, 1900 »	— 90
		500 K. 50 » 200 »	— 25

Zwerg-Pyramiden-Astern.

5172 1. lasurblau.	5. carmoisin mit weiss.	
2. violett mit weiss.	6. rosa.	
3. pfirsichblüthig.	7. carminroth.	
4. rothbraun.	8. weiss.	
	à 20 Gr. 3 M., à 100 K.	— 15
5174 Ein Sortiment in 8 Sorten	»	— 70
5176 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 M 60 S., 1000 K.	»	— 70
	500 K. 40 „ 200 „	— 70

Prince of Wales Aster.

5182	1. dunkelroth.	4. hilaroth.	
	2. dunkelviolet.	5. hellblau.	
	3. braunroth.	6. rosa.	
		20 Gr. 4 M., & 100 K.	— 15
5184	Ein Sortiment in 6 Sorten		» — 80
5186	Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 40, 1000 K.		— 90
	500 K. 50 „ 200 „		— 25

Königin der Hallen Aster.

		Die frühblühendste Gattung.		
5192	1. carmoisin.	4. hellblau.		
	2. rosa.	5. violett.		
	3. weiss.	20 Gr. 1 M 60 S,	à 100 K.	— 10
5194	Ein Sortiment in 5 Sorten . . . »			— 40
5196	Dieselben gemischt. 20 Gr. 1 M 20 S, 1000 K.			— 50
		500 K. 30 »	200 »	— 15

Mignon - Aster.

5202	Reinweiss, neu . . .	20 Gr. 6 <i>M</i> , 1000 K.	1 50
		500 K. 80 <i>S</i> , 100 "	— 20
5203	1. rosa, 2. apfelblüthe)	vorj. { 100 "	— 25
5204	Gemischte Farben	Neuheiten. { 100 "	— 25
		1000 K. 1 <i>M</i> 60 <i>S</i> , 500 "	— 90

Prinzess - Aster.

5208 **Schneeball**, reinweiss, vorj. Neuh. . . 25 K. — 30

Comet-Aster.

[illegible]

Niedrige (Zwerg-) Sorten.

Zwerg - Chrysanthemum - Astern.

N ^o	Zwerg-Chrysanthemum-Astern:	M	?
5234	Ein Sortiment in 24 Sorten à 100 K.	2	—
5236	„ „ „ 18 „ „	1	50
5238	„ „ „ 12 „ „	1	10
5240	Dieselben gemischt 20 Gr. 4 „ 20 „, 1000 K.	—	90
	500 K. 50 „ 200 „	—	25

**Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit
weisser Mitte.**

5250	1. carminroth.	5. pfirsichblüthig.	
	2. rothbraun.	6. violett.	
	3. rosa.	7. hellblau.	
	4. lila.	8. aschgrau.	
		20 Gr. 4 M 60 S ₁ & 100 K.	— 15
5252	Ein Sortiment in 8 Sorten	»	— 90
5254	Dieselben gemischt	20 Gr. 4 M, 1000 »	— 90
		500 K, 50 S, 2000 »	— 23

Zwerg-Victoria-Astern.

Nr		M	3
1.	feurigcarmoisin.	5.	hortensienroth.
2.	lilarosa.	6.	carmoisin mit weiss.
3.	indigoblau.	7.	scharlach »
4.	reinweiss.	8.	schwefelgelb.
		à 20 Gr. 5 M, à 100 K.	— 15
5262	Ein Sortiment in 8 Sorten		1 25
5264	Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M 20 3, 1000 »		— 90
	500 K. 50 3, 200 »		— 25
5266	Dunkelscharlach, neu, prachtoill 1000 »		2 —
	100 »		— 25

Deutsche Kaiser-Astern.

5272	1. carminrosa.	7. carmoisin.
	2. rosa.	8. rothbraun mit weiss.
	3. dunkelblau.	9. lilarosa.
	4. » mit weiss.	10. weiss im Verblühen
	5. weiss.	lasurblau.
	6. pfirsichblüthig.	11. kupferrosa.
		12. carmoisin mit weiss.
		20 Gr. 6 M., à 100 K. — 15
5274	Ein Sortiment in 12 Sorten	» 1 25
5276	Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M 20 3, 1000 »	» — 90
	500 K. 50 » 200 »	» — 25

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

(verbesserte).

5282	1. blutroth.	7. hellblau.
	2. » mit weiss.	8. pfirsichblüthig.
	3. carmin.	9. purpurviolett m. weiss.
	4. » mit weiss.	10. rosa.
	5. dunkelblau.	11. weiss.
	6. dunkelviolet mit weiss.	12. carminrosa.
		à 20 Gr. 3 M, à 100 K. — 15
5284	Ein Sortiment in 10 Sorten	» — 90
5286	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 M, 1000 »	— 80
	500 K. 45 3, 200 »	— 20

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

5292	1. weiss.	6. hellblau mit weiss.
	2. carminroth.	7. carminrosa.
	3. rosa mit weiss.	8. pfirsichblüthig.
	4. carminroth m. weiss.	9. dunkelblau.
	5. dunkelviolett mit weiss.	10. kupferrosa.
	à 20 Gr. 3 M 60 S, à 100 K. — 15	
5294	Ein Sortiment in 10 Sorten » 1 —	
5296	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 M, 1000 » — 80	
	500 K. 45 S, 200 » — 20	

Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.**Extra gefüllte Rosen - (Andrieux-) Balsaminen.**

Nr	Balsaminen.		M	3
5360	1. weiss.	10. scharlachroth.		
	2. rosa.	11. isabellfarbig.		
	3. granatroth.	12. chamoisrosa.		
	4. carmoisin.	13. blassgelb.		
	5. hellblau.	14. feuerroth.		
	6. hochrosa.	15. Pfirsichblüthe.		
	7. rüthlichweiss.	16. granatroth mit weiss-		
	8. violett.	sem Saum.		
	9. fleischfarbig. . à 20 Gr. 2	M 50 3, à 50 K.		— 15
5363	Ein Sortiment in 16 Sorten			1 60
5366	» » » 8 »			— 90
5369	Dieselben gemischt . . . à 20 Gr. 2	M, 100 »		— 20
5372	Atrosanguinea plenissima, prachtoille			
	Farbe, dicht gefüllt 20 Gr. 2	M 50 3, 50 K.		— 15

Extra gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsaminen.

Balsamen.	
5380 1. granatroth.	8. lila.
2. scharlachroth.	9. kupferroth.
3. rosa.	10. carmoisin.
4. pfirsichblüthig.	11. rothbraun.
5. dunkelcarmoisin.	12. hochrosa.
6. dunkelviolett.	13. feuerroth.
7. violett.	14. blutroth.
	à 20 Gr. 3 M, à 50 K.
5383 Ein Sortiment in 12 Sorten	— 15
5386 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 M 50 3, 100 »	1 50 — 20

Zwerg-Astern.

Nr	Zwerg - Asten.		M	3
5302	1. rosa.	9. himmelblau.		
	2. rothbraun.	10. lasurblau.		
	3. blassroth.	11. hellaschgrau.		
	4. violett.	12. dunkelroth mit weiss.		
	5. blutroth.	13. lilarosa mit weiss.		
	6. carmoisin.	14. purpurroth mit weiss.		
	7. dunkelpurpurroth.	15. zinnobercarmin.		
	8. weiss.	16. brillantrosa.		
		à 20 Gr. 2 M, à 100 K.	—	10
5304	Ein Sortiment in 16 Sorten			1 40
5305	» » » 12 »			— 90
5307	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M 60 3, 1000 »			— 60
	500 K. 35 » 200 »			— 15

Zwerg-Königin-Aster.

5308	1. carmin. 2. weiss. 3. dunkelblau, 4. hellblau,		
	5. rosa	à 100 K.	— 20
5310	Ein Sortiment in 5 Sorten		— 80
5311	Dieselben gemischt		
	1000 K. 1 M, 500 K. 60 3, 100 »		— 15

Humboldt-Astern.

(Päonienblüthige robuste Zwerg-).

5312	1. rosa.	6. weiss.
	2. hellblau.	7. lila.
	3. carminroth.	8. carmoisin mit weiss.
	4. pfirsichblüthig.	9. rothbraun.
	5. violett.	10. braunviolett.
	à 20 Gr. 4 M 80 3, à 100 K. — 15	
5314	Ein Sortiment in 10 Sorten	» 1 —
5316	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 4 M, 1000 »	— 90
	500 K. 50 3, 200 »	— 25

Shakespeare-Astern.

(Kugelblüthige robuste Zwerg-).

5322	1. rothbraun.	5. blutroth mit weiss.
	2. carminroth.	6. weiss.
	3. blutroth.	7. dunkelblau.
	4. weiss mit violett.	8. brillantrosa.
	à 20 Gr. 4	M 40 3, à 100 K. — 15
5324	Ein Sortiment in 8 Sorten	» 1 —
5326	Dieselben gemischt 20 Gr. 3	M 60 3, 1000 » — 80
	500 K. 45 » 200 »	— 20

Triumph-Aster.


5332	Dunkelscharlach, neu, die prachtoillste		
	aller Zwergastern	1000 K.	2 —
	500 Ko. 1 M 20 3, 100 »		— 25
5334	» mit weiss, neu	1000 »	1 50
	500 K. 90 3, 100 »		— 20
5350	Zwerg-Astern alle Gattungen in		
	schöner Mischung	20 Gr.	1 80
	1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 »		— 20

Nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.


Nr		M	3
5396	1. rosa mit weiss.	7. weiss mit carmoisin	
	2. violett »	und lila.	
	3. kupferroth »	8. blasslila mit weiss.	
	4. weiss mit carmin.	9. blasslila mit carmoisin.	
	5. granatroth mit weiss.	10. fleischfarbig mit gran-	
	6. carmoisin »	natroth.	
		à 20 Gr. 2 M 20 3, à 50 K.	— 15
5399	Ein Sortiment in 10 Sorten		1 25
5402	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M 80 3, 100 »		— 20
5406	Solferino, weiss mit scharlach gestr. 50 »		— 15
5410	» » » lila » 50 »		— 15
5414	» Zwerg-, weiss m. scharlach » 50 »		— 20
5418	» » » lila » 50 »		— 20
5422	Victoria, » » roth getuscht . 50 »		— 20

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

5430	1. weiss.	8. rosa.
	2. fleischfarbig.	9. granatroth mit weiss
	3. granatroth.	gestreift.
	4. blasslila.	10. violett mit weiss ge-
	5. violett.	streift.
	6. carmoisin.	11. rothbraun mit weiss.
	7. rothbraun.	12. dreifarbig.
		à 20 Gr. 1 M 60 3, à 50 K. — 10
5433	Ein Sortiment in 12 Sorten	» 1 —
5436	Dieselben gemischt . 20 Gr. 1 M 30 3, 100 »	— 15



5360—5372. Gefüllte Rosen-Balsamine.



5380—5386. Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsamine.

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

- №
5442 1. carmoisin. 4. violett. 7. kupferfarbig. *M. S.*
2. lila. 5. hellblau. 8. fleischroth.
3. granatroth. 6. rothbraun.
à 20 Gr. 1 *M.* 80 *S.*, à 50 K. — 15

- №
5445 Ein Sortiment in 8 Sorten à 50 K. *M. S.*
5448 Dieselben gemischt . 20 Gr. 1 *M.* 40 *S.*, 100 » — 15

Delphinium, Rittersporn.

Larkspur. — Pied d'Alouette.

Delphinium Ajacis fl. pl.,
niedriger gefüllter Rittersporn. *M. S.*

- 5460 1. rosenroth. 7. blasslila.
2. ziegelroth. 8. pfirsichblüthig.
3. fleischfarbig. 9. rosa.
4. milchweiss. 10. aschblau.
5. dunkelblau. 11. aschrosa.
6. rothgrau. 12. himmelblau.
à 20 Gr. 40 *S.*, à Port. — 10
5463 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 » 1 —
5466 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 30 *S.*, » — 10

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum
fl. pl., gefüllter hyacinthenblüthiger.

- 5470 1. weiss. 7. dunkelblau.
2. ziegelroth. 8. hellblau.
3. aschblau. 9. rothbraun.
4. kupferroth. 10. apfelblüthig.
5. lilaoth. 11. cacao Braun.
6. aschgrau. 12. chamois.
à 20 Gr. 50 *S.*, à Port. — 15
5473 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 » 1 —
5476 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 40 *S.*, » — 10
5478 Schwarzblau 20 » 60 » — 15

Delphinium Ajacis ranunculiflorum
fl. pl., ranunkelblüthiger.

- 5480 1. ziegelroth. 6. aschgrau.
2. violett. 7. rothbraun.
3. weiss. 8. blasslila.
4. fleischfarbig. 9. hellblau.
5. rosa. 10. aschblau.
à 20 Gr. 40 *S.*, à Port. — 10
5483 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 » — 80
5486 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 30 *S.*, » — 10

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.,
gefüllter hoher Rittersporn.

- 5490 1. weiss. 6. hellblau.
2. rothbraun. 7. violett.
3. blassziegelroth. 8. pfirsichblüthig.
4. fleischfarbig. 9. blasslila.
5. aschgrau. 10. dunkelziegelroth.
à 20 Gr. 40 *S.*, à Port. — 10
5493 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 » — 80
5496 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 30 *S.*, » — 10

Delphinium Consolida fl. pl.,
gefüllter Levkoyen-Rittersporn. *M. S.*


- 5500 1. blasslila. 7. leuchtend carmin.
2. milchweiss. 8. bläulichweiss.
3. violett. 9. hellblau.
4. dunkelziegelroth. 10. zweifarbig.
5. fleischfarbig. 11. rothgrau.
6. rosa. 12. dreifarbig.
à 20 Gr. 50 *S.*, à Port. — 15
5503 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 » 1 —
5506 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 40 *S.*, » — 10
5508 Scharlachrosa, prachtvolle neue Farbe
von ausserordentlichem Effekt
20 Gr. 2 *M.* 50 *S.*, à Port. — 20

Delphinium Consolida candelabrum
fl. pl. Niedriger Candelaber-
Rittersporn.

- 5512 1. ziegelroth. 5. blasslila.
2. fleischfarbig. 6. dreifarbig.
3. violett. 7. weiss.
4. schwarzblau. 8. hellblau.
à 20 Gr. 5 *M.*, à Port. — 25
5515 Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 » 1 25
5518 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 4 *M.*, » — 20
5520 Scharlach gestreift » — 30

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.,
Kaiser-Rittersporn. Halbhoh. robuster
Kaiser-Levkoyen-Rittersporn.

1. schwarzblau. 6. rosenroth.
2. dreifarbig. 7. ziegelroth.
3. roth gestreift (Fürst
Bismarck). 8. violett.
4. fleischfarbig mit roth 9. lasurblau.
gestreift. 10. rölthlichweiss.
5. fleischfarbig. 11. reinweiss.
12. hellblau.
à 20 Gr. 1 *M.* 30 *S.*, à Port. — 20
5528 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 » 1 25
5530 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 1 *M.*, » — 15

5565—5572. *Antirrhinum majus nanum*.5700—5706. *Elichrysum monstrosum* fl. pl.

Althaea rosea flore pleno. *M. S.*
(Hollyhocks. — Rose trémière.)

Extra gefüllte schott. Winter-Malven.

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 5535 1. carmin. | 8. schwefelgelb a. dunk- |
| 2. carmoisin. | 1em Grund. |
| 3. gelb. | 9. violettroth. |
| 4. kupferchamois. | 10. weiss. |
| 5. lilareth. | 11. » auf purpur Gr. |
| 6. rosa. | 12. zartrosa. |
| 7. scharlach. | |

à 20 Gr. 6 *M* 50 *S.*, à Port. — 30

5537 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 1 » 1 25

5539 Alle Sorten gemischt 20 Gr. 5 *M* 50 *S.* » — 25

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 5545 1. carmin. | 7. lachsfarbig. |
| 2. carmoisin. | 8. pfirsichrosa. |
| 3. chamois. | 9. rosa. |
| 4. dunkelkirschroth. | 10. rothviolett. |
| 5. fleischfarbig. | 11. scharlach. |
| 6. gelb. | 12. weiss. |

à 20 Gr. 10 *M.*, à Port. — 35

5547 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 1 » 1 75

5549 Dieselben gemischt 20 Gr. 8 *M* 60 *S.*, » — 30

Antirrhinum, Löwenmaul.

(Snapdragon. — Muffier.)

Antirrhinum majus, hohe.

- | | |
|----------------|---------------------|
| 5555 1. album. | 7. nigricans. |
| 2. Brillant. | 8. papilionaceum. |
| 3. Crescia. | 9. purpureum. |
| 4. Delila. | 10. album striatum. |
| 5. Galathée. | 11. Firefly. |
| 6. luteum. | 12. sulphureum. |

20 Gr. 60 *S.*, à Port. — 15

5557 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 75

5559 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 *S.*, » — 10

Antirrhinum majus nanum.

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 5565 1. album. | 7. Delila. |
| 2. album rubro-striat. | 8. Galathée. |
| 3. atrococcineum. | 9. Henri IV. |
| 4. aureum rubro-striat. | 10. luteum. |
| 5. Brillant. | 11. nigricans. |
| 6. Crescia. | 12. papilionaceum. |

à 20 Gr. 60 *S.*, à Port. — 15

5567 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 75

5569 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 *S.*, » — 105572 **Picturatum**, in schöner Mischung20 Gr. 50 *S.*, » — 15

Antirrhinum majus Tom Thumb.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 5575 1. album. | 7. Delila. |
| 2. album rubro striat. | 8. Firefly. |
| 3. aurantiacum. | 9. Galathée. |
| 4. aureum rubro striat. | 10. luteum. |
| 5. Brillant. | 11. Napoleon. |
| 6. cinnabarinum. | 12. roseum. |

à 20 Gr. 1 *M* 20 *S.*, à Port. — 20

5577 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 90

5579 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 90 *S.*, » — 15

Celosia, Hahnenkamm.

(Cockscomb. — Crête-de-coq.)

Celosia cristata.

- | | |
|---|--|
| 5588 Hohe Sorten in schöner Mischung | |
| 20 Gr. 1 <i>M</i> 50 <i>S.</i> , à Port. — 20 | |
| 5590 japonica . . . 20 » » 75 » — 15 | |
| 5593 variegata, mit bunt gescheckten Kämme | |
| 20 Gr. 3 <i>M.</i> , à Port. — 25 | |

Celosia cristata nana.

- | | |
|---|---|
| 5598 1. amarantroth. | 4. purpur. |
| 2. goldgelb. | 5. rosa. |
| 3. kupferroth. | 6. violett |
| | à 20 Gr. 2 <i>M</i> 80 <i>S.</i> , à Port. — 25 |
| 5604 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 » — 60 | |
| 5608 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 <i>M</i> 20 <i>S.</i> , » — 20 | |
| 5612 Empress (maxima), dunkellaubig mit schönem dunkeln Kamm 20 Gr. 6 <i>M</i> 50 <i>S.</i> , à Port. — 40 | |
| 5616 kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize), prachtvoller Zwerg-Hahnenkamm von egalem Bau und dunkelrother Farbe 20 Gr. 5 <i>M.</i> , à Port. — 30 | |

Celosia pyramidalis.


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 5620 1. dunkelblutroth. | 4. purpur. |
| 2. dunkelviolet. | 5. scharlach. |
| 3. goldgelb. | 6. weiss |
| | à 20 Gr. 60 <i>S.</i> , à Port. — 15 |
| 5623 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 » — 60 | |
| 5626 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 <i>S.</i> , » — 10 | |
| 5629 Reid's Perfection . 20 » 75 » » — 15 | |

Celosia pyramidalis plumosa.

- | | |
|---|---------------|
| 5633 1. carmoisin. | 3. scharlach. |
| 2. goldgelb. | 4. carmin. |
| | à Port. — 20 |
| 5637 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . à 1 » — 60 | |
| 5640 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 <i>M</i> 40 <i>S.</i> , » — 15 | |

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

N ^o		M	S	
5650	Extra gefüllte Topfnelken, nur von Nummerblumen gesamt 1000 K. 12 M, 100 K.	1 40	20 K.	35
5652	Bizarden u. Doubletten, Band- blumen . . . 100 K.	1 80	20 »	40
5654	Fameusen, getuschte . . . 100 »	1 80	20 »	40
5656	Farbenblumen, einfarbige 100 »	1 80	20 »	40
5658	Flammenblumen . . . 100 »	1 80	20 »	40
5660	Picotten, gelbgrundige 100 »	1 80	20 »	40
5662	» weissgrundige . . . 100 »	1 80	20 »	40
5670	Remontant- oder mehrmals blühende Topfnelken extra Qualität . . . 100 K.	1 50	20 »	40
5672	» oder mehrmals blühende Topfnelken, gute Qualität 100 K.	1 25	20 »	30
5676	„Margaritae.“ Neue prächtige Race, die schon von Frühjahrs- aussaat im Juli zu blühen beginnt und unaufhörlich bis zum Spät- herbst einen herrlichen Flor spendet 1000 K.	3 50	100 K.	40
5680	Landnelken, extra gefüllte 20 Gr. 8 M, 1000 »	1 80	200 »	40
5682	» gefüllte, gute Qualität 20 Gr. 4 M, 1000 »	1 —	200 »	25
5684	Wienerfrühlühende Zwerg- nelken, gefüllt 20 Gr. 2 M 40 S, 1000 K.	— 80	200 »	20



5686. Grenadin-Nelke.

5686	Grenadin, niedrige, frühblühende Varietät mit gefüllten scharlach- rothen Blumen 20 Gr. 6 M, 1000 K.	1 50	100 K.	20
------	--	------	--------	----

Elichrysum, Strohblume.

(Everlasting-Flower. — Immortelle.)

Elichrysum bracteatum, einfache.

5692	1. album.	5. nanum album.		
	2. aureum.	6. » aureum.		
	3. sanguineum.	7. » coccineum.		
	4. coccineum.	8. » sanguineum.		
		à 20 Gr. 40 S, à Port.	— 10	
5695	Dieselben gemischt . . . 20 »	30 »	»	— 10

Elichrysum monstrosum flore pleno.

N ^o				
5700	1. aurantiacum.	7. ferrugineum.		
	2. aureum.	8. kermesinum.		
	3. atrococeineum.	9. purpureum.		
	4. album.	10. roseum.		
	5. bruneum.	11. sanguineum.		
	6. coccineum.	12. sulphureum.		
		à 20 Gr. 80 S, à Port.	— 15	
5703	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 »		— 90
5706	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	60 S, »		— 10

Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.

5710	1. roseum.	5. sulphureum.		
	2. kermesinum.	6. album.		
	3. sanguineum.	7. purpureum.		
	4. coccineum.	8. isabellinum.		
		à 20 Gr. 90 S, à Port.	— 15	
5713	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 1 »		— 60
5716	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	75 S, »		— 15

Elichrysum monstr. Tom Thumb fl. pl.

5721	1. album.	5. roseum.		
	2. aureum.	6. sanguineum.		
	3. coccineum.	7. sulphureum.		
	4. ferrugineum.	8. bruneum.		
		à 20 Gr. 1 M 20 S, à Port.	— 20	
5724	Ein Sortiment von 6 Farben . . .	à 1 »		— 80
5727	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	1 M, »		— 15

Ipomoea major, Trichterwinde.

(Morning Glory. — Volubilis.)

5734	1. carmin.	6. lila.		
	2. carmoisin.	7. rosa.		
	3. dunkelblau.	8. roth gestreift.		
	4. dunkelviolet.	9. dreifarbig.		
	5. hellblau.	10. weiss.		
		à 20 Gr. 25 S, à Port.	— 10	
5737	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 »		— 70
5740	Dieselben gemischt . . .	à Ko. 2 M 40 S, 20 Gr. 20 S,		— 10

Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke.

(Sweet-Pea. — Pois de senteur.)

5750	1. Butterfly.	6. roth mit weiss.		
	2. Capt. Clarke.	7. schwarzpurpur.		
	3. dunkelroth.	8. » gestreift.		
	4. Invincible scarlet.	9. » mit hellblau.		
	5. roth gestreift.	10. weiss.		
		à Ko. 6 M, 20 Gr. 25 S, à Port.	— 10	
5753	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 »		— 80
5756	Dieselben gemischt . . .	à Ko. 5 M — S, 20 Gr. 20 S,		— 10
5758	Adonis, dunkelrosa, neu . . .	» 30 »		— 15
5760	Feenkönigin	» 30 »		— 15
5762	Invincible carmine, leuchtend 20 Gr. 35 »	»		— 15
5764	» scarlet striped. . . .	» 25 »		— 10
5766	Kronprinzess von Preussen, fleisch- farbig	20 Gr. 30 S,		— 15
5768	Prinzess Beatrice, rosa . . .	» 90 »		— 20
5770	Vesuvius, neu	» 30 »		— 15
5775	Eckfords feinste und neueste Hybri- den gemischt	20 Gr. 1 M,		— 20



Mirabilis Jalappa, Wunderblume.

(Marvel of Peru. — Belle-de-nuit.)

5780	1. carmin.	6. gelb mit roth.		
	2. carmoisin.	7. » mit weiss.		
	3. » mit weiss.	8. lila.		
	4. chamois.	9. rosa.		
	5. gelb.	10. weiss.		
		à 20 Gr. 30 S, à Port.	— 10	
5783	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 »		— 70
5786	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	20 S,		— 10
5789	Mirabilis longiflora alba . . .	» 30 »		— 10
5791	» » violacea. »	» 30 »		— 10

Mirabilis Jalappa fol. variegatis.

5796	1. carmoisin.	4. gelb mit weiss.		
	2. gelb.	5. dreifarbig.		
	3. » mit roth.	6. weiss.		
		à 20 Gr. 30 S, à Port.	— 10	
5799	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 1 »		— 60
5804	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	25 S,		— 10

5942—5948. *Scabiosa major nana fl. pl.*5896—5900. *Salpiglossis variabilis grandiflora.*

- Mirabilis Jalappa Tom Thumb.** *M. S.*
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------|
| 5810 1. carmin. | 4. roth mit gelb. | |
| 2. dreifarbig. | 5. weiss. | |
| 3. dunkelcarmoisin. | 6. » mit roth | |
| | à 20 Gr. 60 S., à Port. | — 15 |
| 5813 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . | à 1 » | — 60 |
| 5816 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 45 S., » | — 10 |

Papaver, gefüllter Mohn. *M.*

(Garden-Poppy. — Pavot des jardins.)

Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------|
| 5822 1. blassgelb. | 7. rosa. | |
| 2. blassrosenroth. | 8. scharlach mit violett. | |
| 3. brennend scharlach mit violett. | 9. scharlachm. weiss. | |
| 4. dunkellila m. roth-braun. | 10. schwarz. | |
| 5. lila. | 11. weiss. | |
| 6. » mit violett, feurig gerandet . | 12. ziegelroth. | |
| | à 20 Gr. 25 S., à Port. | — 10 |
| 5825 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 » | — 65 |
| 5828 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 20 S., » | — 10 |

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------|
| 5833 1. blassgelb. | 5. rosa. | |
| 2. dunkelscharlach. | 6. weiss. | |
| 3. » mit weiss. | 7. » mit rosa. | |
| 4. gestreift. | 8. zinnober. | |
| | à 20 Gr. 40 S., à Port. | — 10 |
| 5836 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . | à 1 » | — 50 |
| 5839 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 30 S., » | — 10 |

Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn, Federmohn.

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------|
| 5844 1. aschgrau. | 6. lila mit violett. | |
| 2. carmoisin mit schwarzbraun. | 7. rosa mit weiss. | |
| 3. dunkelscharlach mit violett. | 8. scharlachm. weiss. | |
| 4. glänzend dunkelviolett. | 9. stahlblau mit zinnober. | |
| 5. hochrosa. | 10. schwefelgelb. | |
| | 11. weiss. | |
| | 12. » mit dunkelrosa. | |
| | à 20 Gr. 25 S., à Port. | — 10 |
| 5847 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 » | — 65 |
| 5850 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 20 S., » | — 10 |

Portulaca grandiflora. *M. S.*

(Large-flowered Purslane. — Pourpier à grandes fleurs.)

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 5855 1. alba. | 7. purpurea. | |
| 2. alba rubro striata. | 8. rosea. | |
| 3. aurea. | 9. Thellusonii, orange-scharlach. | |
| 4. caryophylloides. | 10. Thorburni, goldgelb. | |
| 5. Gillesii, carmoisin. | à 20 Gr. 80 S., à Port. | — 20 |
| 6. lutea. | à 1 » | — 70 |
| 5858 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » | — 70 |
| 5860 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 60 S., » | — 15 |

Portulaca grandiflora flore pleno.

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------|
| 5866 1. alba fl. pl. | 5. sulphurea fl. pl. | |
| 2. caryophylloides fl. pl. | 6. Thellusonii fl. pl. | |
| 3. Gillesii (splendens) fl. pl. | 7. Thorburni fl. pl. | |
| 4. rosea fl. pl. | 8. coccinea fl. pl. | |
| | à Port. | — 30 |
| 5868 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . | à 1 » | — 1 |
| 5870 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 9 S., » | — 25 |

Salpiglossis variabilis, hohe.

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------|
| 5875 1. weiss mit gelb. | 6. hellblau. | |
| 2. dunkelblau. | 7. dunkelcarmoisin. | |
| 3. goldgelb. | 8. dunkelbraun. | |
| 4. kaffeebraun. | 9. himmelblau. | |
| 5. scharlach. | 10. braunviolett. | |
| | à 20 Gr. 80 S., à Port. | — 20 |
| 5877 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » | — 80 |
| 5879 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 60 S., » | — 15 |

Salpiglossis variabilis nana, Zwerg.

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------|
| 5884 11. weiss mit gelb. | 16. schwarz. | |
| 12. dunkelviolett. | 17. goldgelb. | |
| 13. scharlach. | 18. scharlach, orange | |
| 14. lila. | geadert. | |
| 15. mahagonibraun. | 19. schwarzbraun. | |
| | à 20 Gr. 80 S., à Port. | — 20 |
| 5889 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . | à 1 » | — 80 |
| 5891 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 60 S., » | — 15 |

Salpiglossis variabilis grandiflora, verbesserte grossblumige.

- | | | |
|--|------------------------------|------|
| 5896 20. purpurea aureo venosa. | 24. sulphurea. | |
| 21. coccinea aureo venosa. | 25. rosea aureo venosa. | |
| 22. purpurea. | 26. aurea. | |
| 23. violacea. | 27. lilacina venosa. | |
| | 28. carminea venosa. | |
| | 29. atrobruncea. | |
| | à 20 Gr. 1 M. 80 S., à Port. | — 25 |
| 5898 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » | — 1 |
| 5900 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M. 40 S., » | | — 20 |

Scabiosa, Gartenscabiöse.

(Sweet-Scabious. — Scabieuse des jardins.)

Scabiosa major (grossblumige).

Nr		M	Gr
5906	1. carmin mit weiss. 2. dunkelpurpur. 3. fleischfarbe. 4. kirschroth.	5. kupferroth. 6. lila. 7. purpur mit weiss. 8. weiss.	à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10
5909	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 60
5912	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, »	» — 10
5913	grandiflora aurantiaca , vorj. Neuheit	à Port. — 25	
5915	candidissima fl. pl. , reinweiss mit gefüllten Blumen, ganz constant, schön für Bouquets . . .	20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10	
5920	compacta atropurp. . . .	40 »	» — 10
5925	» carnea	35 »	» — 10

Scabiosa major fl. pl.

5930	1. dunkelpurpur. 2. fleischfarbe. 3. kirschroth. 4. » mit weiss.	5. lila mit weiss. 6. purpur mit weiss. 7. weiss. 8. ziegelroth.	à 20 Gr. 45 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15
5933	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 80
5936	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, »	» — 10

Scabiosa major nana fl. pl.

5942	1. fleischfarbe. 2. gestreift. 3. kirschroth. 4. lasurblau.	5. lila. 6. purpur. 7. rosa. 8. weiss.	à 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15
5945	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 65
5948	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, »	» — 10
5952	nana compacta aurea , Goldscabiöse	20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, »	» — 15
5955	minor fl. pl. , kirschroth	20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, »	» — 10

Scabiosa major Tom Thumb fl. pl.

5960	1. carmin. 2. kupferroth. 3. lila.	4. rosa. 5. schwarzpurpur. 6. weiss.	à 20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15
5963	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 1	» — 65
5966	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, »	» — 10

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

(Jacobaea. — Seneged des Indes.)

5970	1. albus. 2. atrovioletaceus. 3. bruneus. 4. carmineus (Magenta)	5. cupreatus. 6. lilacinus. 7. roseus. 8. ruber	à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20
5973	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 80
5976	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, »	» — 15

Senecio elegans nanus flore pleno.

5980	1. albus. 2. lilacinus. 3. cupreatus. 4. isabellinus.	5. purpureus. 6. carmineus. 7. atrocinereus. 8. violaceus.	à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, 20 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20
5983	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 80
5986	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, »	» — 15

Senecio elegans pomponicus.

5990	1. cupreus, 2. purpureus, 3. ruber . . .	à Port. — 25	
5996	Dieselben gemischt	» — 20	

Prachtvolle Zwerg-Klasse mit hochgewölbten dichtgefüllten Blumen.

Tagetes, Sammtblume, Afrikane.

(Marigold. — Oeillet d'Inde.)

Tagetes erecta fl. pl.

Nr		M	Gr
6000	1. aurantiaca. 2. » fistulosa. 3. » nana. 4. » » fistulosa.	5. sulphurea. 6. » fistulosa. 7. » nana. 8. » » fistulosa.	à 20 Gr. 45 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10
6003	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 65
6006	Hohe Sorten gemischt . . .	20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, »	» — 10
6008	Niedrige »	25 »	» — 10

Tagetes patula fl. pl.

6012	11. ranunculoides. 12. » auran- tiaca. 13. striata. 14. pulchra. 15. faviflora.	17. nana brunea. 18. » lutea. 19. » striata. 20. » pulchra. 21. » aurea. 22. » faviflora.	à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10
6020	Reginae , niedrig . . .	à 50 »	» — 15
6022	Hohe Sorten gemischt à . . .	30 »	» — 10
6023	Niedrige » . . .	30 »	» — 10
6024	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 60
6026	Tagetes lucida , wohlriechend	20 Gr. 90 $\frac{1}{2}$, »	» — 15
6028	» signata	65 »	» — 15
6030	» » maculata , neu, gelb mit braunen Flecken, sehr schön	20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20	
6032	» » pumila	50 $\frac{1}{2}$, »	» — 10

Zinnia elegans, einfache.

6036	1. weiss. 2. goldgelb. 3. carmoisin. 4. hellgelb.	5. purpur. 6. scharlach. 7. violett. 8. lila.	à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10
6038	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 60
6040	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, »	» — 10

Zinnia elegans fl. pl., gefüllte.

6050	1. goldgelb. 2. violett. 3. weiss. 4. carmin. 5. dunkelscharlach. 6. purpur.	7. lila. 8. fleischfarbig. 9. scharlach. 10. schwefelgelb. 11. carmoisin. 12. rosa.	à 20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20
6053	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 90
6055	Dieselben gemischt, extra	20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15	

Zinnia elegans pumila fl. pl.


6060	1. rosa. 2. scharlach. 3. purpur. 4. violett.	5. lila. 6. goldgelb. 7. weiss. 8. carmin.	à 20 Gr. 90 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20
6063	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1	» — 1
6066	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, »	» — 15
6070	Zinnia elegans Darwini fl. pl. , in den schönsten Farben gemischt	20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20	
6076	» elegans pomponica fl. pl. , gemischt, prächtig kleinblumige, hochgefüllte Art	20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, 50 $\frac{1}{2}$, à Port. — 25	
6094	» elegans robusta grandiflora plenissima . Die grösstblumigen Zinnien in schönen Farben gemischt,	20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, 50 $\frac{1}{2}$, à Port. — 25	
6095	» » robusta grandifl. plenissima , gestreifte gemischt, siehe Neuh.	à Port. — 40	
6098	» Haageana (mexicana)	20 Gr. 65 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15	
6100	» » fl. pl. , prachtvoll, nur von extra gefüllten Blumen gesammelt	20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$, 60 $\frac{1}{2}$, à Port. — 25	
6102	» » plenissima imbricata , dicht gefüllte Blumen von regelmässig dachziegel-förmigem Bau . . .	20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$, 50 $\frac{1}{2}$, à Port. — 30	

Sommer-Gewächse.


Annuals. — Plantes annuelles.

 Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennige.

Mit **S** bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit *** Einfassungspflanzen**, mit **D** Decorations- und Blattpflanzen, mit **M** sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und wenn keine Früste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen. Wo die Zeichen gleich hinter dem Gattungsnamen stehen gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten.




6243–6261. *Ageratum nanum*.



6492 u. 6495. *Brachycome iberidifolia*.


№		20 Gr. Port.	
		<i>M</i>	<i>S</i>
6201	<i>Abronia M arenaria</i> , gelbblühend . . .	1	80 25
6204	» <i>umbellata</i> , doldenblumig, lila . . .	—	60 15
6207	» <i>villosa</i> , purpurrosa, reichblühend . . .	1	— 20
6210	<i>Acroclinium M roseum</i> , Immortelle . . .	25	10
6213	» <i>roseum flore pleno</i>	—	75 15
6219	» » <i>fl. albo</i>	—	25 10
6222	» » » <i>pleno</i> , neu	—	90 15
6225	<i>Adonis aestivalis</i> , Sommeradonis . . .	—	20 10
6228	» <i>autumnalis</i> , Herbst-	—	20 10
6231	<i>Aethionema Buxbaumii M*</i>	—	45 10
6234	<i>Ageratum M Lasseauxii</i> , rosa	1	20 20
6237	» <i>mexicanum</i> , blau	—	30 10
6240	» » <i>albiflorum</i>	—	30 10
6243	» » <i>nanum</i> , blau	—	40 10
6249	» » » <i>albiflorum</i>	—	40 10
6252	» » <i>Boule de Neige*</i> , reinweiss . . .	—	50 15
6253	» » <i>compactum multiflorum album</i> , siehe Neuheiten	—	— 40
6255	» » <i>Countess of Stair*</i> , dunkelblau	—	50 15
6258	» » <i>Imperial dwarf*</i> , blau	—	50 15
6261	» » » <i>white*</i>	—	50 15
6264	» » <i>gemischt</i>	—	40 10
6267	<i>Agrostemma * coeli rosa</i> Himmelsröschen	—	25 10
6270	» » » <i>fl. albo</i>	—	30 10
6273	» » » <i>fimbriata</i>	—	30 10
6276	<i>Alonsoa M albiflora</i>	—	30 10
6279	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
6282	» <i>linifolia</i> , mit hell-scharlachrothen Blüten, prachtvoll	—	50 15
6285	» » <i>gracilis</i> , prächtig besonders auch für Topfkultur	—	30
6288	» <i>Mutisi</i> , Blumen fleischfarbig mit scharlach Centrum	—	40 10
6291	» » <i>grandiflora chamois-rosa</i>	—	50 15
6294	» <i>myrtifolia</i> , mit grossen scharlachrothen Blumen	—	50 15
6297	» <i>Warszewiczii</i>	—	40 10
6300	» » <i>compacta</i>	—	50 15
6303	<i>Alyssum M*</i> <i>Benthamii</i> , weissblühend	—	40 10
6306	» » <i>compactum</i>	—	60 15
6309	<i>Amarantus MD abyssinicus</i> , schön	—	30 10
6312	» <i>amabilis tricolor</i>	—	80 15
6315	» <i>atropurpureus</i>	—	20 10
6318	» » <i>nanus</i> , neu	—	20 10
6321	» <i>bicolor</i>	—	30 10
6324	» » <i>ruber</i> , prachtvoll	—	35 10
6327	» <i>caudatus (pendulus)</i> , längender Fuchsschwanz, sehr interessant	—	20 10
6330	» <i>giganteus</i> , dunkelroth, prächtig	—	20 10
6333	» <i>Henderi</i> , sehr effectvoll	1	— 20

№		20 Gr. Port.	
		<i>M</i>	<i>S</i>
6336	<i>Amarantus hybridus Princess of Wales</i>	1	— 20
6339	» <i>hybridus Queen Victoria</i> , neu . . .	1	— 20
6342	» <i>melancholicus ruber</i>	—	30 10
6345	» <i>monstrosus</i> , schön	—	20 10
6348	» » <i>nanus</i> , effectvoll	—	30 10
6351	» <i>salicifolius</i> , sehr decorativ	—	80 15
6357	» <i>sanguineus</i> , blutroth	—	20 10
6360	» » <i>elatiior</i> , decorativ, glänzendbraun	—	30 10
6363	» <i>speciosus aureus</i>	—	20 10
6365	» <i>tonkinensis</i>	1	25 20
6369	» <i>tricolor</i>	—	45 10
6372	» » <i>giganteus</i>	—	60 15
6375	» <i>viridis</i>	—	20 10
6378	<i>Ammobium M alatum</i> , weisse Immort.	—	20 10
6381	» <i>alatum grandiflorum</i>	—	25 10
6387	<i>Anagallis M grandiflora Breweri</i> , scharlach	1	60 25
6390	» <i>grandiflora carnea</i> , fleischfarbig . . .	1	20 20
6393	» » <i>coerulea</i> , blau	1	60 20
6396	» » <i>Eugenie</i> , blau mit weiss	1	30 20
6399	» » <i>Hilacina</i> , lila	1	30 20
6402	» » <i>Napoleon III.</i> , carmin	1	30 20
6405	» » <i>sanguinea</i> , dunkelroth	1	50 20
6408	» » <i>gemischt</i>	1	— 15
6411	» <i>linifolia</i> , grossblumig, blau, schön . . .	1	50 20
6414	» » <i>coccinea</i> , sehr schön	2	40 25
6417	» » <i>rosea</i> , prachtvoll	2	40 25
6420	<i>Anastatica hierochuntica M</i> , Jerichorose, sehr interessant, getrocknete Pflanzen, welche ins Wasser gelegt, erlangen natürliche Frische wieder 1 St.	—	40 40
6423	<i>Anchusa angustifolia (capensis) M</i> mit schönen ultramarinblauen Blumen	—	50 10
6426	<i>Anthemis purpurascens M</i>	—	20 10
6430	<i>Antirrhinum assurgens M</i>	—	45 10
	» <i>majus</i> und andere, siehe Sortimentsblumen Nr. 5555 u. f.		
6440	<i>Aphanostephus ramosissimus M*</i>	—	30 10
6445	<i>Arctotis breviscapa M*</i> , Bärrohr	1	50 20
6450	<i>Argemone Hunnemannii</i> , gelb	—	40 10
6453	» <i>platyceras (grandiflora)</i> , weiss	—	40 10
6456	<i>Artemisia MD annua</i> , schöne Decorationspflanze	—	30 10
6459	» <i>gracilis</i> , prächt. Decorationspfl.	—	30 10
6462	» <i>fol. variegatis</i>	2	50 25

6749. *Centaurea Cyanus* fl. pl.6842—6875. *Chrysanthemum carinatum*.


Nr.		20 Gr. Port.
6465	<i>Asperula azurea setosa</i> , * schön	20 10
	<i>Aster chinensis</i> , gefüllte Asten in allen Gattungen, siehe Sorti- mentsblumen Nr. 4910 u. f.	
6468	<i>Aster tenellus</i> M*, kleine hellblaue Aster	60 15
6471	<i>Athanasia annua</i> (Lonas inodora) M.	50 10
6474	<i>Atriplex hortensis purpurea</i> MD	20 10
	Balsaminen in allen Gattungen, siehe Sortimentsblumen Nr. 5360 u. f.	
6477	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb	30 10
6480	» <i>aurea nana</i>	70 15
6483	<i>Beta brasiliensis</i> D, 1. scharlach, 2. car- min, 3. gelb, 4. weiss	20 10
6486	» » gemischt	20 10
6489	<i>Bidens atrosanguinea</i> M (Dahlia Zimapani)	1 30 20
6492	<i>Brachycome</i> M* <i>iberidifolia</i> , himmel- blau	80 15
6495	» <i>iberidifolia</i> fl. albo, reinweiss	80 15
6498	<i>Browallia M abbreviata</i> (pulchella), schön rosenroth, reizend im Topf	30
6501	» <i>Czerwiakowski</i> , blau	90 15
6504	» » <i>alba</i>	90 15
6507	» » <i>elata alba</i> , hohe weisse	1 20
6510	» » <i>coerulea</i> , hohe blaue	90 15
6513	» » <i>grandiflora</i>	1 20
6516	» » <i>nana</i> fl. <i>coeruleo</i>	1 20
6519	» » <i>purpurea</i> , neu	1 50 20
6522	» <i>Roezlii</i> , niedrig, grossblumig	30
6525	» obige Sorten gemischt	80 15
6540	<i>Cacalia</i> M <i>sonchifolia</i> (Emilia), orange	40 10
6543	» <i>sonchifolia</i> lutea, goldgelb	40 10
6546	<i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) M*, ziegel- roth, schöne Schlingpflanze	1 40 20
6549	<i>Calampelis scabra</i> M* (Eccremocar- pus), mit orangerothern Blüthenrispen	1 40 20
6550	» <i>scabra rosea</i> , siehe Neu.	40
6552	<i>Calandrinia Burridgei</i> *	20 10
6555	» <i>grandiflora</i> (glaucia) M, grossblumig, hoch, rosa	70 15
6558	» <i>speciosa</i> (Lindleyana)*, prächtig	25 10
6561	» » <i>alba</i> *	25 10
6564	» <i>umbellata</i> M*, doldenförmig, leuchtend carmoisin, prachtvoll	1 20 20
6567	<i>Calceolaria</i> M <i>pinnata</i> , hellgelb	2 40 20
6570	» <i>scabiosaefolia</i>	70 15
6573	<i>Calendula pluvialis</i> , weiss	30 10
6576	» <i>Pongei</i> fl. pl., weiss gefüllt	40 10
6579	» <i>ranunculoides</i> fl. pl.	20 10
6582	» » <i>aurantiaca</i> fl. pl.	20 10
6585	» » <i>isabellina</i> fl. pl.	20 10
6588	» » fl. pl. „Meteor“, prachtvoll	30 10
6591	<i>Calliopsis</i> M <i>basalis</i> (Drummondii)	30 10
6594	» <i>bicolor</i> (tinctoria), gelb mit braun	30 10
6597	» » <i>brunea</i> (nigra speciosa)	30 10

Nr.		20 Gr. Port.
6600	<i>Calliopsis bicolor hybrida</i> fl. pl., neu	50 15
6603	» <i>bicolor lutea</i>	30 10
6606	» » <i>marmorata</i>	30 10
6609	» » <i>nana</i> , gelb mit braun	30 10
6612	» » » <i>brunea</i>	30 10
6615	» » » <i>lutea</i>	30 10
6618	» » » <i>marmorata</i>	30 10
6621	» » <i>semiplena</i>	30 10
6624	» » hohe, gemischt	25 10
6627	» » niedrige, gemischt	30 10
6630	» <i>cardaminifolia hybrida</i>	40 10
6633	» » <i>hybrida brunea</i>	40 10
6636	» » » <i>marmorata</i>	50 10
6639	» » <i>nana compacta brunea</i>	50 10
6642	» <i>coronata</i> (Coreopsis), gelb	40 10
6645	<i>Callirhoea</i> M <i>lineariloba</i> , gross- blumig, purpurilla, neu	30
6648	» <i>pedata</i> (Nuttallia)	60 15
6651	» » <i>nana compacta</i>	70 15
6654	» <i>verticillata</i> (involutata)	1 20
6657	<i>Campanula</i> * <i>attica</i> , blau, niedrig	1 60 20
6660	» <i>attica</i> fl. albo	1 60 20
6663	» <i>Loreyi</i> * fl. albo	1 60 20
6666	» » fl. <i>coeruleo</i>	1 60 20
6669	» <i>macrostylis</i> M, becherförmig vio- lette hellgestreifte Blüten	30
6672	» » <i>rosaeiflora</i>	30
6675	» <i>Speculum</i> * <i>alba</i>	30 10
6678	» » <i>coerulea</i>	30 10
6681	» » <i>flore pleno</i> , blau gefüllt	1 50 20
6684	» » <i>grandiflora</i> , blau	30 10
6687	» » <i>lilacina</i>	30 10
6690	» » <i>procumbens alba</i>	70 15
6693	» » » <i>coerulea</i>	70 15
6696	» » » <i>lilacina</i>	70 15
6699	<i>Cannabis</i> MD <i>gigantea</i> , Riesenhanf	30 10
6702	» <i>indica</i> , Cigaretten-Hanf	1 50 20
	<i>Capsicum</i> , Spanischer Pfeffer, s. Nr. 1030 u. f.	
6705	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> M*	30 10
6708	<i>Carduus Marianus</i> D.	20 10
6711	<i>Carthamus tinctorius</i>	20 10
6714	<i>Castilleja indivisa</i> M, reizend 100 K.	40
	<i>Celosia</i> alle Sorten siehe Sorti- mentsblumen Nr. 5584 u. f.	
6730	<i>Centaurea americana</i> M, lila	1 15
6734	» <i>crupina</i>	30 10
6738	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, gemischt	25 10
6741	» » 1. blassblau. 2. himmelblau. 3. rosa. 4. rothviolett. 5. weiss	30 10
6744	» » Kaiser Wilhelm	40 10
6747	» » gestreifte Varietäten in prächtiger Mischung	40 10
6748	» » <i>nana compacta Victoria</i> , vorj. Neuheit	25

6896—6920. *Clarkia elegans*.

Nr.		20 Gr. Port.	M S 3
6884	<i>Chrysanthemum coronarium</i> sulphureum fl. pl.	—	30 10
6887	» <i>coronarium nanum</i> album fl. pl.	—	30 10
6890	» <i>nanum</i> luteum fl. pl.	—	30 10
6893	» <i>inodorum plenissimum</i> , mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlensw. zu Bouquets	1 —	20
6896	<i>Clarkia</i> * <i>elegans</i> alba	—	30 10
6899	» <i>elegans</i> alba fl. pl.	—	40 10
6902	» <i>carminea plenissima</i> , neu	—	40 10
6905	» <i>carnea</i> fl. pl.	—	40 10
6908	» <i>rosea</i> fl. pl.	—	40 10
6911	» <i>violacea</i> fl. pl.	—	40 10
6914	» <i>Purple King</i> , stark gefüllt.	—	40 10
6917	» <i>Salmon Queen</i> , lachsrosa, stark gefüllt	—	40 10
6920	» <i>gemischt</i>	—	30 10
6923	» <i>pulchella</i> , roth	—	30 10
6926	» <i>alba</i>	—	30 10
6929	» <i>fl. pl.</i>	—	50 15
6932	» <i>carnea</i>	—	30 10
6935	» <i>fl. pleno</i> , roth	—	40 10
6938	» <i>integripetala</i> , roth	—	30 10
6941	» <i>alba</i>	—	30 10
6944	» <i>nana</i> *	—	30 10
6947	» <i>alba</i>	—	40 10
6950	» <i>carnea</i>	—	40 10
6953	» <i>marginata</i> , roth, weiss gerandet	—	30 10
6955	» <i>fl. pl.</i>	—	40 10
6957	» <i>nana</i> fl. pl., vorj. Neuheit, sehr schön	—	30
6959	» <i>Mrs. Langtry</i>	—	50 15
6962	» <i>pulcherrima</i> , carminroth	—	30 10
6965	» <i>gemischt</i>	—	30 10
6968	<i>Cleome</i> M <i>arbores</i>	2 —	25
6971	» <i>sesquiorgialis</i> , sehr decorativ.	1 25	25
6974	» <i>speciosissima</i>	—	50 10
6977	» <i>uniglandulosa</i>	—	70 15
6980	<i>Clianthus</i> <i>Dampieri</i> M ^{ss} . Leicht im ersten Jahre aus Samen blühend, importirter Samen	7 —	25
6981	» <i>Dampieri</i> , hier geernteter Samen 5 Korn	—	30
6983	<i>Clintonia</i> M* <i>elegans</i> , blassblau	2 —	25
6986	» <i>pulchella</i> , dunkelblau mit weiss	5 —	35
6989	» <i>alba</i>	5 —	35
6992	» <i>atrocinnerea</i>	4 —	30
6995	» <i>atropurpurea</i>	4 —	30
6998	<i>Clitoria</i> M ^{ss} <i>coelestis</i>	1 20	20
7001	» <i>gesnatea</i>	1 60	25
7005	» <i>ternatea</i>	1 —	15
7007	» <i>alba</i>	1 20	20
7009	» <i>atrocoerulea</i> (azurea)	1 20	20
7013	» <i>fl. pleno</i>	1 50	25
7015	» <i>ilacina</i>	1 20	20
7017	» <i>pallida</i>	1 20	20
7019	» <i>alle Sorten gemischt</i>	1 —	15
Die Clitorien sind schöne und reichblühende Schlingpflanzen, sie lieben sonnige Lage.			
7021	<i>Cobaea scandens</i> M ^{ss} , prächt. Schlingpflanze	1 60	20
7024	» <i>fl. albo</i>	5 —	40
7027	<i>Collinsia</i> * <i>bartsiaefolia</i> , lila	—	40 10
7030	» <i>bicolor</i> lila m. weiss	—	20 10
7033	» <i>candidissima</i>	—	20 10
7036	» <i>carnea</i>	—	25 10
7039	» <i>corymbosa</i> , blassblau	—	30 10
7042	» <i>grandiflora</i> , blau	—	25 10
7045	» <i>multicolor</i> , violett mit lila und weiss	—	20 10
7048	» <i>marmorata</i>	—	20 10
7051	» <i>verna</i> , keimt schwer und muss möglichst im Herbst ausgesät werden, blüht dann zeitig im Frühjahr reizend himmelblau mit weiss	—	40 10
7054	» <i>violacea</i> , sehr schön	—	40 10
7057	<i>Collomia</i> <i>coccinea</i> , scharlachroth	—	20 10
7060	» <i>grandiflora</i> , dunkelgelb	—	20 10
7063	<i>Commelina</i> <i>coelestis</i> M, himmelblau	—	50 15
7066	» <i>coelestis</i> alba	—	50 15
7069	» <i>variegata</i> , blau m. weiss	—	40 10
7075	<i>Convolvulus</i> * <i>Cupanianus</i> , blassblau	—	20 10
7078	» <i>tricolor</i> & Ko. 1 fl. 25 S,	—	20 10
7081	» <i>albus</i>	—	20 10
7084	» <i>azureus</i> , dunkelblau	—	30 10
7087	» <i>flore pleno</i>	—	30 10


Nr.		20 Gr. Port.	M S 3
6749	<i>Centaurea Cyanus</i> fl. pl., reizende gefüllte und halbgefüllte Spielarten, gemischt	1 20	15
6750	» <i>depressa</i> , niedrig, blau	—	20 10
6753	» <i>rosea</i>	—	20 10
6756	» <i>moschata</i> alba (Amberboa)	—	40 10
6759	» <i>atropurpurea</i>	—	30 10
6762	» <i>coerulea</i>	—	30 10
6765	» <i>suaveolens</i> , wohlriechend, gelb	—	70 10
6768	<i>Centaureidium</i> <i>Drummondii</i> M, gelb	—	50 10
6771	<i>Centranthus</i> <i>macrocephalus</i> , roth	—	25 10
6774	» <i>macrocephalus</i> <i>bicolor</i>	—	25 10
6777	» <i>fl. albo</i>	—	25 10
6780	» <i>fl. carneo</i>	—	25 10
6783	» <i>nanus</i>	—	25 10
6786	» <i>albus</i>	—	30 10
6789	» <i>bicolor</i> , ...	—	30 10
6792	» <i>carneus</i>	—	30 10
6795	<i>Cerinthe</i> <i>auriculata</i> , Wachsblume, gelb	—	30 10
6798	» <i>bicolor</i>	—	30 10
6800	» <i>gymnandra</i> , schön	—	30 10
6803	» <i>major</i>	—	30 10
6806	» <i>retorta</i> , weissgescheckte	—	30 10
6809	<i>Chaenostoma</i> M* <i>fastigiatum</i> , lila	2 80	15
6812	» <i>polanthum</i> , roth	—	70 15
6815	<i>Cheiranthus</i> * <i>maritimus</i> (Malcolmia), roth	—	20 10
6818	» <i>maritimus</i> fl. albo	—	20 10
6821	» <i>compactus</i> , roth	—	30 10
6824	» <i>albus</i>	—	30 10
6827	» <i>kermesinus</i> (Crimson King)	—	30 10
6830	» <i>luteus</i>	—	30 10
6833	<i>Chenopodium</i> MD <i>Atriplicis</i> fol. purpureis, Blattpflanze	—	40 10
6839	<i>Chlora</i> <i>grandiflora</i> M, reizend	—	30
6842	<i>Chrysanthemum</i> M <i>carinatum</i> album	—	30 10
6845	» <i>carinatum</i> <i>atrococcineum</i> , scharlach	—	30 10
6848	» <i>Burridgeanum</i> , weiss m. rosa	—	30 10
6851	» <i>Dunnetti</i> album fl. pl.	1 —	20
6852	» <i>atropurpureum</i> fl. pl., siehe Neuheiten	—	30
6854	» <i>aureum</i> fl. pl.	1 —	20
6857	» <i>hybridum</i> fl. pl.	1 —	20
6860	» <i>Eclipse</i> , neu	—	50 10
6866	» <i>luteum</i>	—	30 10
6869	» <i>purpureum</i>	—	30 10
6872	» <i>venustum</i> , rosa	—	30 10
6875	» <i>alle Sorten gemischt</i>	—	25 10
6878	» <i>coronarium</i> album fl. pl.	—	25 10
6879	» <i>imbricatum</i> fl. pl., vorj. Neuheit, mit prächtig goldgelben gefüllten Blumen	8 —	30
6881	» <i>luteum</i> fl. pl.	—	25 10

7249. *Dianthus Heddwigi diadematus fl. pl.*7469—7478. *Gaillardia Lorenziana.*

№		20 Gr. Port.	№		20 Gr. Port.
7090	<i>Convolvulus tricolor kermesinus violaceus, violettcar-moisinroth.</i>	— 20 10	7111	» gemischt . . . à Ko. 1 M 25 S.	— 20 10
7093	» <i>tricolor lilacinus.</i>	— 20 10	7114	<i>Corydalis glauca, M mit grauer Be-laubung und dunkelrosa Blumen.</i>	1 25 20
7096	» <i>monstrosus, tiefblau.</i>	— 20 10	7117	<i>Cosmanthus umbriatus M, lila.</i>	— 60 15
7099	» <i>roseus, neu.</i>	— 20 10	7120	<i>Cosmea bipinnata, M Hilaroth.</i>	1 — 15
7102	» <i>splendens.</i>	— 20 10	7121	» <i>alba, neu, sehr schön.</i>	2 50 30
7105	» <i>striatus.</i>	— 20 10	7123	» <i>purpurea, dunkelroth.</i>	1 — 15
7108	» <i>unicaulis, schön.</i>	— 25 10	7126	<i>Cosmidium Burridgei, M sammtbraun.</i>	— 40 10
7111	» <i>gemischt . . . à Ko. 1 M 25 S.</i>	— 20 10	7129	» <i>Engelmanni, gelb.</i>	— 40 10
7114	<i>Corydalis glauca, M mit grauer Be-laubung und dunkelrosa Blumen.</i>	1 25 20	7132	<i>Crepis barbata, bärtiger Pippau, gelb.</i>	— 30 10
7117	<i>Cosmanthus umbriatus M, lila.</i>	— 60 15	7135	» <i>dioscoroides (Drummondii).</i>	— 30 10
7120	<i>Cosmea bipinnata, M Hilaroth.</i>	1 — 15	7138	» <i>rubra.</i>	— 25 10
7121	» <i>alba, neu, sehr schön.</i>	2 50 30	7141	» <i>fl. albo.</i>	— 25 10
7123	» <i>purpurea, dunkelroth.</i>	1 — 15	7144	<i>Cryptostemma (Aretotis) calendu-laceum, M citronengelb mit branner Mitte.</i>	— 50 15
7126	<i>Cosmidium Burridgei, M sammtbraun.</i>	— 40 10	7147	<i>Cuphea M. eminens, schön.</i>	5 Gr. 2 — 40
7129	» <i>Engelmanni, gelb.</i>	— 40 10	7150	» <i>Galeottiana, blau.</i>	5 » 2 50 40
7132	<i>Crepis barbata, bärtiger Pippau, gelb.</i>	— 30 10	7153	» <i>miniata, hochroth, schön.</i>	— 80 15
7135	» <i>dioscoroides (Drummondii).</i>	— 30 10	7159	» <i>platycentra (Oigarrenblume), weitkelchig, korallenroth mit schwarzem Schlund.</i>	5 Gr. 2 50 40
7138	» <i>rubra.</i>	— 25 10	7162	» <i>purpurea.</i>	— 40 10
7141	» <i>fl. albo.</i>	— 25 10	7165	» <i>Roezii.</i>	— 30 10
7144	<i>Cryptostemma (Aretotis) calendu-laceum, M citronengelb mit branner Mitte.</i>	— 50 15	7168	» <i>grandiflora superba.</i>	— 30 10
7147	<i>Cuphea M. eminens, schön.</i>	5 Gr. 2 — 40	7171	» <i>silenoides, schwarzbraun.</i>	— 70 15
7150	» <i>Galeottiana, blau.</i>	5 » 2 50 40	7174	» <i>strigulosa, orangeroth mit gelb, reizend für Töpfe.</i>	5 Gr. 2 — 30
7153	» <i>miniata, hochroth, schön.</i>	— 80 15	7177	» <i>Zimapani, violettroth.</i>	— 50 10
7159	» <i>platycentra (Oigarrenblume), weitkelchig, korallenroth mit schwarzem Schlund.</i>	5 Gr. 2 50 40	7180	<i>Cynoglossum coelestinum M.</i>	— 20 10
7162	» <i>purpurea.</i>	— 40 10	7183	» <i>linifolium*, weisses Sommer-Vergissmeinnicht, vorzügli-che Einfassungspflanze.</i>	— 20 10
7165	» <i>Roezii.</i>	— 30 10	7186	<i>Datura M atroviolacea plenissima (co-chinchinensis).</i>	1 — 20
7168	» <i>grandiflora superba.</i>	— 30 10	7189	» <i>ceratocaulis, weiss.</i>	— 60 10
7171	» <i>silenoides, schwarzbraun.</i>	— 70 15	7192	» <i>fastuosa fl. albo pl.</i>	— 50 10
7174	» <i>strigulosa, orangeroth mit gelb, reizend für Töpfe.</i>	5 Gr. 2 — 30	7195	» <i>fl. violaceo pl.</i>	— 50 10
7177	» <i>Zimapani, violettroth.</i>	— 50 10	7198	» <i>Huberiana fl. pl., in pracht-vollen Farben gemischt.</i>	— 70 15
7180	<i>Cynoglossum coelestinum M.</i>	— 20 10	7201	» <i>humilis flava fl. pl., gelb.</i>	— 70 15
7183	» <i>linifolium*, weisses Sommer-Vergissmeinnicht, vorzügli-che Einfassungspflanze.</i>	— 20 10	7207	» <i>Metel, metallglänzende weisse.</i>	— 30 10
7186	<i>Datura M atroviolacea plenissima (co-chinchinensis).</i>	1 — 20	7210	» <i>Wrightii (meteloides).</i>	— 45 10
7189	» <i>ceratocaulis, weiss.</i>	— 60 10	7213	<i>Delphinium cardiopetalum*, blau Einfassungspflanze, prachtvoll.</i>	— 30 10
7192	» <i>fastuosa fl. albo pl.</i>	— 50 10			
7195	» <i>fl. violaceo pl.</i>	— 50 10			
7198	» <i>Huberiana fl. pl., in pracht-vollen Farben gemischt.</i>	— 70 15			
7201	» <i>humilis flava fl. pl., gelb.</i>	— 70 15			
7207	» <i>Metel, metallglänzende weisse.</i>	— 30 10			
7210	» <i>Wrightii (meteloides).</i>	— 45 10			
7213	<i>Delphinium cardiopetalum*, blau Einfassungspflanze, prachtvoll.</i>	— 30 10			

Dianthus chinensis, M Chineser-Nelke.

№		20 Gr. Port.	№		20 Gr. Port.
7216	<i>Gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen, prächtige Mischung.</i>	— 50 10	7234	» <i>albus grandiflorus fl. pl.</i>	1 20 20
7219	<i>coronatus fl. pl., schön gezeichn. niedr. Varietät in vielen Nüancen.</i>	— 70 15	7237	» <i>atropurpureus fl. pl.</i>	1 20 20
7222	<i>Heddwigi*, einfache Hedde-wig's Riesennelken in prachtvollen Farbenspiel</i>	1 — 20	7240	» <i>albo marginatus fl. pl. (Trauermantel), neu, auffallend schön.</i>	1 50 20
7225	» <i>Crimson Belle, einfach, leuch-tende Farbe.</i>	— 80 15	7243	» <i>atrosanguineus fl. pl.</i>	1 — 20
7226	» <i>Die Braut, neu.</i>	2 50 30	7246	» <i>carneus fl. pl.</i>	1 — 20
7228	» <i>Eastern Queen, prächtig rosa gezeichnet.</i>	1 — 20	7249	» <i>diadematus fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend, ganz vorzügl. Qualität</i>	1 60 20
7231	» <i>hybridus fl. pl., nur von den besten gefüllten Blumen im herrlichsten Farben-spiel . . . extra Qualität</i>	1 20 20	7252	» <i>nanus fl. pl., extra*</i>	1 60 20
7234	» <i>albus grandiflorus fl. pl.</i>	1 20 20	7255	» <i>grandiflorus striatus fl. pl.</i>	1 20 20
7237	» <i>atropurpureus fl. pl.</i>	1 20 20	7258	» <i>violaceus fl. pl.</i>	1 — 20
7240	» <i>albo marginatus fl. pl. (Trauermantel), neu, auffallend schön.</i>	1 50 20	7261	» <i>nanus* fl. albo pl., schön.</i>	1 20 20
7243	» <i>atrosanguineus fl. pl.</i>	1 — 20	7264	» <i>sanguineus fl. pl.</i>	1 20 20
7246	» <i>carneus fl. pl.</i>	1 — 20	7267	» <i>striatus fl. pl.</i>	1 20 20
7249	» <i>diadematus fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend, ganz vorzügl. Qualität</i>	1 60 20	7270	» <i>laciniatus, geschlitzte in den schönsten Farben.</i>	— 60 15
7252	» <i>nanus fl. pl., extra*</i>	1 60 20	7273	» <i>fl. pl., extra.</i>	1 20 20
7255	» <i>grandiflorus striatus fl. pl.</i>	1 20 20	7276	» <i>striatus fl. pl.</i>	1 20 20
7258	» <i>violaceus fl. pl.</i>	1 — 20	7279	<i>imperialis fl. pl., Kaisernelke in prachtvoll gefüllten Varietäten, extra.</i>	— 60 15
7261	» <i>nanus* fl. albo pl., schön.</i>	1 20 20	7282	» <i>albus fl. pl.</i>	— 70 15
7264	» <i>sanguineus fl. pl.</i>	1 20 20	7285	» <i>striatus fl. pl.</i>	— 70 15
7267	» <i>striatus fl. pl.</i>	1 20 20	7288	» <i>atrosanguineus fl. pl.</i>	— 70 15
7270	» <i>laciniatus, geschlitzte in den schönsten Farben.</i>	— 60 15	7291	» <i>nanus* atrosanguineus fl. pl.</i>	— 80 15
7273	» <i>fl. pl., extra.</i>	1 20 20	7294	» <i>roseus fl. pl.</i>	— 80 15
7276	» <i>striatus fl. pl.</i>	1 20 20	7297	» <i>nigro-purpureus fl. pl.</i>	— 70 15
7279	<i>imperialis fl. pl., Kaisernelke in prachtvoll gefüllten Varietäten, extra.</i>	— 60 15	7300	» <i>plenissimus pictus.</i>	— 70 15
7282	» <i>albus fl. pl.</i>	— 70 15	7303	<i>hybridus coccineus fl. pl.</i>	— 40 10
7285	» <i>striatus fl. pl.</i>	— 70 15	7306	» <i>violaceus fl. pl.</i>	— 40 10
7288	» <i>atrosanguineus fl. pl.</i>	— 70 15	7309	<i>Dolichos M. biconortus, interessant</i>	— 40 10
7291	» <i>nanus* atrosanguineus fl. pl.</i>	— 80 15	7315	» <i>giganteus atropurpureus.</i>	— 40 10
7294	» <i>roseus fl. pl.</i>	— 80 15	7318	» <i>Lablab albus.</i>	— 30 10
7297	» <i>nigro-purpureus fl. pl.</i>	— 70 15	7321	» <i>atrosanguineus.</i>	— 30 10
7300	» <i>plenissimus pictus.</i>	— 70 15			
7303	<i>hybridus coccineus fl. pl.</i>	— 40 10			
7306	» <i>violaceus fl. pl.</i>	— 40 10			
7309	<i>Dolichos M. biconortus, interessant</i>	— 40 10			
7315	» <i>giganteus atropurpureus.</i>	— 40 10			
7318	» <i>Lablab albus.</i>	— 30 10			
7321	» <i>atrosanguineus.</i>	— 30 10			


7565. *Godetia pumila hybrida*.7724. *Humulus japonicus*.

Nr.		20 Gr. Port.
7324	<i>Dracocephalum moldavicum</i> . . .	20 10
7327	» <i>moldavicum</i> fl. albo . . .	20 10
7342	<i>Echium creticum</i> , scharlachroth . . .	80 15
7345	» <i>violaceum grandiflorum</i> . . .	50 10
7348	<i>Elechrysium, brachyrhynchum</i> , M. leuchtendgelbe Strohblume . . .	70 15
	» <i>monstrosus</i> fl. pl. u. andere, siehe Sortimentsbl. Nr. 5700 u. f.	
7351	<i>Elsholtzia cristata</i> , M. wohlriechend . . .	30 10
7354	<i>Erodium gruinum</i> M., Reiher-Schnabel, der langgespornte Samen wird zu Hygrometern verwendet . . .	30 10
7357	<i>Erysimum arkanianum</i> , hellgelb . . .	35 10
7360	» <i>Perowskianum</i> , orange . . .	25 10
7363	<i>Eschscholtzia</i> * <i>californica</i> , gelb . . .	30 10
7366	» <i>californica</i> alba . . .	30 10
7369	» » » <i>plena</i> . . .	1 20 20
7372	» » » <i>aurantiaca</i> . . .	30 10
7375	» » » <i>crocea</i> fl. pl., orangegelb gef., prachtvoll . . .	1 — 15
7378	» » » <i>striata</i> , orange gestreift, sehr schön . . .	40 10
7381	» » » fl. pl. . . .	1 — 15
7384	» » » <i>grandiflora rosea</i> (car- minea) . . .	70 15
7387	» » » <i>Mandarin</i> . . .	70 15
7390	» » » <i>rosea</i> . . .	30 10
7393	» » » <i>plena</i> . . .	1 20 20
7395	» » alle Sorten gemischt . . .	30 10
7397	» <i>tenuifolia</i> , schmalblättrige . . .	40 10
7399	<i>Eucharidium</i> * <i>grandiflorum</i> , roth . . .	40 10
7402	» <i>grandiflorum</i> album . . .	80 15
7405	» <i>roseum</i> . . .	50 10
7408	<i>Eucnide bartonioides</i> M. . .	— 30
7411	<i>Eupatorium Fraseri</i> , M. weissblühend . . .	80 15
7414	<i>Euphorbia variegata</i> , MD. Blätter weiss gerandet, schöne Blattpflanze . . .	40 10
7417	<i>Eutoca</i> * <i>multiflora</i> , blau . . .	30 10
7420	» <i>viscida</i> , dunkelblau . . .	40 10
7423	» <i>albida</i> . . .	30 10
7426	» <i>Wrangeliana</i> , blassblau . . .	30 10
7430	<i>Fenzlia dianthoides</i> M* . . .	— 30
7436	<i>Gaillardia</i> M. <i>Amblyodon</i> , zinnober . . .	70 15
7439	» <i>picta</i> , roth mit gelb . . .	25 10
7442	» <i>alba</i> . . .	30 10
7445	» <i>aurea</i> . . .	40 10
7448	» <i>coccinea</i> . . .	30 10
7451	» <i>fistulosa</i> . . .	30 10
7454	» <i>grandiflora</i> . . .	30 10
7457	» <i>Josephus</i> . . .	30 10
7460	» <i>marginata</i> alba . . .	40 10
7463	» <i>salmonea</i> . . .	40 10
7466	» alle Sorten gemischt . . .	25 10
7469	» <i>Lorenziana</i> , carmoisin mit weiss . . .	80 20
7472	» » » goldgelb . . .	80 20
7475	» » » roth mit gelb . . .	80 20

Nr.		20 Gr. Port.
7478	<i>Gaillardia picta Lorenziana</i> , prachtv. Mischung . . .	60 15
	Die letzten 4 Sorten <i>Gaillardia</i> mit prachtvoll gefüllten Blumen gehören unstreitig zu den schönsten Sommer- gewächsen.	
7482	<i>Gamolepis Tagetes</i> , M* gelb, niedrig . . .	70 15
7484	<i>Gaura Lindheimeri</i> , M. schön . . .	50 10
	<i>Georgina variabilis</i> , siehe Pe- rennen unter <i>Dahlia</i> Nr. 11860 u. f.	
7487	<i>Gilia</i> * <i>achilleaeifolia</i> , blau . . .	20 10
7490	» <i>alba</i> . . .	20 10
7493	» <i>rosea</i> . . .	20 10
7496	» <i>californica</i> , lilafarosa . . .	20 10
7499	» <i>capitata</i> , blau . . .	20 10
7500	» <i>dichotoma</i> , neu . . .	25
7502	» <i>laciniata</i> , dunkelblau . . .	20 10
7505	» <i>liniflora</i> M*, niedrig weiss . . .	60 15
7508	» <i>minima coerulescens</i> * . . .	20 10
7511	» <i>nivalis</i> , reinweiss . . .	20 10
7514	» <i>tricolor</i> * . . .	20 10
7517	» fl. albo . . .	20 10
7520*	» <i>nana compacta</i> , 18 cm hoch, reizend für Einfassungen . . .	50 10
7523	» <i>rosea</i> . . .	20 10
7526	» <i>rubro-violacea</i> . . .	30 10
7529	» schöne Sorten gemischt . . .	20 10
7532	<i>Gnaphalium foetidum</i> M., Ruhrkraut . . .	50 10
7535	<i>Godetia</i> M. <i>amoena</i> , rosa . . .	30 10
7538	» <i>Bijou</i> , bildet niedrige fast runde Büsche und ist überaus reich- blühend, weiss, innen rosa gefleckt . . .	1 — 20
7541	» <i>Bridesmaid</i> , grossblumig rosa gestreift auf weissem Grunde, neu . . .	1 — 20
7544	» <i>Duchess of Albany</i> , grossblumig atlasweiss, prachtvoll . . .	80 15
7547	» <i>grandiflora maculata</i> . . .	70 15
7550	» <i>hybrida splendens</i> . . .	70 15
7553	» <i>Lady Albemarle</i> , carmoisin . . .	60 15
7556	» <i>Satin Rose</i> , neu, niedrig, bril- lant atlasrosa . . .	1 — 20
7559	» <i>Lindleyana</i> , weiss mit roth . . .	30 10
7562	» <i>flore pleno</i> . . .	40 10
7565	» <i>pumila hybrida</i> , prächtige Zwerg- <i>Godetia</i> in brillantem Farben- spiel . . .	5 — 30
7568	» <i>roseo alba</i> Tom Thumb . . .	40 10
7571	» <i>rubicunda splendens</i> . . .	40 10
7574	» » fl. pleno . . .	50 10
7577	» <i>Schamini Nivertiana</i> . . .	30 10
7580	» <i>The Bride</i> , weiss mit roth . . .	40 10
7583	» <i>Whitneyi</i> , sehr grossblumig, rosa dunkelroth gefleckt . . .	40 10
7586	» <i>corymbosa</i> . . .	40 10
7589	» <i>flammea</i> . . .	40 10
7592	» <i>hybrida</i> fl. pl., neu . . .	50 15
7595	» <i>pallida</i> (concolor), blasslila . . .	30 10





8061. Lobelia Erinus Royal Purple.




8069. Lobelia Erinus speciosa Crystal Palace compacta.

№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		fl	2	3			fl	2	3
7598	Godetia Wildenowi	—	30	10	7736	Iberis hybrida nana, gemischt . .	1	25	20
7601	» viele schöne Sorten gemischt . .	—	25	10	7739	» Lagascae, niedrig, weiss, sehr dankbar blühend	—	50	10
7604	Gomphrena M aurantiaca, orange . .	—	60	15	7742	» lusitanica (amara), weiss . . .	—	25	10
7607	» globosa alba	—	30	10	7745	» odorata (pinnata), weissbl. . .	—	25	10
7610	» » carnea	—	30	10	7748	» umbellata, lilafarbig	—	40	10
7613	» » rubra	—	30	10	7751	» » carminea, neu	—	70	15
7616	» » variegata	—	30	10	7754	» » carnea	—	40	10
7619	» obige Sorten gemischt	—	30	10	7757	» » purpurea Dunnetti	—	40	10
7622	» » nana compacta alba	—	50	10	7760	Impatiens MD glanduligera, Riesenbalsamine	—	80	15
7625	» » » rubra	—	40	10	7763	» Sultani, neu, prachtvoll, besonders für Topfcultur wo sie zur wahren Parade-pflanze wird 50 K.	—	—	40
7628	Grahamia aromatica M	—	50	10	7764	» » hybrida, siehe Neuh. 15 » . .	—	—	50
7631	Grammanthes gentianoides M . . .	—	—	30	7766	Ipomoea M bona nox, schön lila . .	—	50	15
7634	Gutierrezia gymnospermoides M . .	—	30	10	7769	» coccinea	—	30	10
7637	Gypsophila elegans, zierlich	—	20	10	7772	» » fl. luteo	—	30	10
7640	» » rosea	—	20	10	7775	» grandiflora alba (mexicana) . . .	1	20	25
7643	» muralis, zierlich M*	—	50	10	7778	» hederacea grandiflora superba, sehr schön	—	40	10
7649	Hedysarum humile, Hahnenkopf M* .	—	80	15	7781	» » grandiflora alba	—	40	10
7652	Helenium M Douglasii, gelb	—	50	10	7784	» » atrovioacea	—	40	10
7655	» tenuifolium	—	70	15	7787	» » lilacea	—	50	15
7658	Helianthus D annuus, einfache à Ko. 2 fl	—	20	10	7790	» » fol. variegatis, gemischt . . .	—	50	15
7661	» annuus fl. pleno	—	25	10	7793	» limbata (Pharbitis) purpur . . .	—	40	10
7664	» » fol. marmoratis	—	40	10	7796	» » elegantissima	—	40	10
7667	» » » variegatis	—	50	10	7800	» » major (purpurea), siehe Sortimenttblumen № 5734 u. f.	—	30	10
7668	» » Primrose coloured, neu, schlüsselblumengelb	—	70	15	7805	» Nil grandiflora, blau	—	40	10
7670	» argophyllus, silberweisses Laub . .	—	30	10	7808	» Quamoclit, roth	—	50	10
7676	» californicus fl. pl., dicht gefüllt .	—	30	10	7808	» » fl. albo	—	50	10
7679	» cucumerifolius, M schön und reichblühend	—	80	15	7811	» » fl. roseo	—	50	10
7682	» globosus pleniss. fistulosus, schönste gefüllte Sonnenblume . .	—	40	10	7814	» » gemischt	—	40	10
7685	» macrophyllus giganteus	—	30	10	7817	» violacea vera (rubro-coerulea) .	2	50	30
7688	» nanus fl. pl., sehr schön	—	30	10	7820	» » » fl. albo	2	50	30
7689	» » fol. marmoratis	—	50	10	7822	Ipomopsis M Beyrichi, roth	—	70	15
7691	» peruvianus	—	40	10	7824	» coronopifolia, fiederspaltig . . .	—	70	15
7694	» uniflorus, einfache Riesen	—	25	10	7826	» elegans (picta), roth	—	70	15
7697	Heliophila arabioides, azurblaue M .	1	50	20	7828	» » atrofroea nana	—	70	15
7700	Helipterum M corymbiflorum, weiss .	—	40	10	7830	» » aurantiaca	—	70	15
7703	» Sanfordi, dunkelgelb	—	50	10	7832	» » cupreata	—	70	15
7706	Herniaria M* cinerea, kriechend . .	—	80	15	7834	» » isabellina	—	70	15
7709	» hirsuta, kriechend	—	80	15	7836	» » sanguinea	—	70	15
7712	Hibiscus africanus (calisureus) . . .	—	80	10	7840	» » superba, feurigroth	—	70	15
7715	Humea MD elegans, schöne decorative Pflanze blüht im zweiten Jahre . .	—	—	40	7842	» » gemischt	—	50	10
7718	» » elegans alba	—	—	40	7845	Isotoma M* axillaris, blau	2	50	25
7721	» » purpurea	—	—	40	7847	» » petraea alba	2	50	25
7724	Humulus japonicus §, neu, unübertreffliche Schlingpflanze	1	20	20	7849	» » coerulea	2	50	25
7727	Iberis * affinis, (umbellata nana alba)	—	30	10	7855	Jonopsidium aculeum M*, Miniaturpfl. .	3	50	30
7730	» hesperidiflora (coronaria), grossdoldig, reinweiss	—	30	10	7860	Kaulfussia* amelloides, himmelblau .	—	60	15
7733	» hesperidiflora Tom Thumb, sehr schön zu Einfassungen	—	40	10	7863	» » amelloides alba	—	90	15
					7866	» » atrovioacea, schön	—	60	15
					7869	» » kermesina	—	60	15
					7872	» » rosea	—	60	15

8126—8213. *Lupinus*.8317—8344. *Maurandia*.

№		20 Gr. Port.	
		<i>M</i>	<i>S</i>
7875	<i>Kochia scoparia</i> MD, cypressenartige Dekorations- und Einzelpflanze . . .	— 30	10
	Lack, gefüller und einfacher, siehe Sortimentsblumen № 4810 u. f.		
7880	<i>Lallemantia canescens</i> , reichblühend mit himmelblauen Blumen . .	— 40	10
7883	<i>Lasthenia californica</i> M, gelb . . .	— 40	10
7886	<i>Lathyrus articulatus</i>	— 20	10
7889	» <i>azureus</i>	— 20	10
7892	» <i>Napoleonis</i> (tingitanus)	— 20	10
	» <i>odoratus</i> , siehe Sortimentsblumen № 5750 u. f.		
7895	<i>Lavatera trimestris</i> , rothe Pappelrose	— 30	10
7901	» » <i>fl. albo</i>	— 60	15
7904	<i>Layia elegans</i> , neu, niedrig gelb mit weissem Rande, sehr schön	— 50	15
7907	<i>Leonurus cardiaca</i> M, blau	— 50	15
7910	<i>Leptosiphon</i> * <i>androsaceus</i> , blau . .	— 30	10
7913	» » <i>albus</i>	— 30	10
7916	» <i>aureus</i> M, hellgoldf. Dünnröhre . .	— 60	15
7919	» <i>densiflorus</i> , blau	— 40	10
7922	» » <i>fl. albo</i>	— 40	10
7925	» <i>hybridus</i> M, in reizenden Farben	— 70	15
7928	» <i>luteus</i> M, niedrig	— 50	15
7931	» <i>roseus</i> M, prachtvoll	1 —	15
7934	<i>Leptosyne maritima</i> M, mit grossen leuchtend goldgelben Blumen . . .	— 80	15
7937	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> M, weiss, grossblumig, sehr schön	— 50	10
	Levkoyen alle Gattungen siehe Sortimentsblumen № 4580 u. f.		
7940	<i>Limnanthes Douglasii</i> M*, weiss und gelb	— 50	10
7943	<i>Linaria</i> M <i>alpina</i> *, reizend, bläulich violett, für Felsenpartien	3 50	30
7944	» <i>aparinoides hybrida</i> , neu in herrlicher Farbenverschiedenheit . .	— 60	15
7946	» <i>bipartita</i> * <i>alba</i>	— 30	10
7949	» » <i>splendens</i> , dunkelblau	— 30	10
7952	» » <i>versicolor</i> (<i>elegans</i>)	— 30	10
7955	» <i>genistaeifolia</i> , gelbbühend, prachtvoll für Bouquets	1 20	15
7958	» <i>Hendersonii</i> , mit prächtigen violetten Rispen	— 40	10
7961	» <i>maroccana</i> , purpur-violett	— 40	10
7964	» » <i>carminea</i> , ...	— 50	15
7967	» » <i>hybrida</i>	— 50	15
7970	» <i>multipunctata</i> *, gelb, braun punktiert, niedrig	— 40	10
7973	» <i>Perezii</i> *, gelb	— 40	10
7976	» <i>reticulata aurea purpurea</i>	— 70	15
7977	» <i>striata</i> , grau-grün belaubt mit blasseblauen hellgestr. Blüten	— 70	15
7982	» <i>triornithophora</i> , violettroth	1 50	20
7985	» » <i>fl. carneo</i>	1 50	20
7988	» <i>tristis</i> , gelb mit braun	— 25	10

№		20 Gr. Port.	
		<i>M</i>	<i>S</i>
7991	<i>Linum</i> * <i>grandiflorum rubrum</i> , rothbl. Lein	— 30	10
7994	» <i>grandiflorum roseum</i>	— 30	10
7997	<i>Loasa hispida</i> M, goldgelb	— 30	
8000	» <i>tricolor</i> orange, roth und grün . .	— 50	10
8003	» <i>Wallisii</i> M, weiss mit rothem Centrum	1 60	20
8009	<i>Lobelia</i> M* <i>erinoides</i> , blau	— 50	10
8012	» » <i>alba</i>	1 —	15
8015	» » <i>rosea</i>	— 80	15
8018	» <i>Erinus</i> <i>Cobalt blue</i> , tief blau . .	1 20	20
8021	» » <i>compacta azurea grandifl.</i> . .	1 20	20
8024	» » <i>gracilis erecta</i> , reichblühend . .	1 —	15
8027	» » » <i>erecta alba</i>	1 80	20
8030	» » » <i>rosea</i>	1 —	15
8033	» » <i>grandiflora rosea</i>	1 20	20
8036	» » <i>flore duplice</i>	1 20	20
8039	» » <i>hybrida grandiflora</i> , blau	1 —	15
8042	» » <i>imperialis caesia</i> , blassblau . .	1 —	15
8045	» » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, zweifellos eine der werthvollsten Lobelien, prachtvoll für Einfassungen und zur Teppichgärtnererei	3 —	30
8046	» » <i>Kaiser Wilhelm</i> , weiss, hat reinweisse Samen, ist im Bau der beliebtesten blaublühenden Sorte vollkommen gleich und fällt ziemlich treu aus Samen . . .	— —	30
8048	» » <i>Mazarine Gem</i> , dunkelblau mit grossem weissen Auge, sehr effectvoll	1 20	20
8051	» » <i>Paxtonii</i> (<i>marmorata</i>)	— 80	15
8054	» » <i>Prima Donna</i> , dunkelroth, sehr auffällig	3 —	30
8057	» » <i>pumila grandiflora</i> , blau	1 50	20
8060	» » » <i>kermesina</i>	1 50	20
8061	» » <i>Royal Purple</i> , neu, violett-purpur mit grossem weissem Auge, prachtvoll	4 —	30
8063	» » <i>speciosa Blue King</i> , schön . . .	1 20	20
8066	» » » <i>Crystal Palace</i> , grossbl., tief dunkelblau mit reinweissem Auge	1 20	20
8069	» » » <i>Crystal Palace compacta</i> . .	3 —	30
8072	» » » <i>maxima alba</i>	1 20	20
8075	» » <i>stricta cupreata</i>	1 20	20
8078	» » » <i>perfecta</i> , dunkelblau	1 20	20
8081	» » » <i>Stern von Ischl</i>	1 20	20
8084	» » schönste Sorten gemischt	— 70	15
8087	» » <i>ramosa</i> , ästige, blaublühende . . .	1 20	20
8090	» » <i>fl. albo</i>	1 20	20
8093	» » » <i>roseo</i>	1 50	20
8096	» » » <i>pumila</i>	1 50	20
	» <i>cardinalis</i> , <i>fulgens</i> und andere siehe № 12807 u. f.		
8102	<i>Loefflingia hispanica</i> M, zur Teppichgärtnererei	1 50	20


8389. *Mimulus hybridus grandiflorus*.

N ^o		20 Gr. Port.	
		N	S
8105	<i>Lophanthus rugosus</i> M*, Blumen blau mit weiss	1 50	20
8108	<i>Lophospermum</i> M§ <i>coccineum</i>	—	30
8111	» <i>grandiflorum</i>	—	30
8114	» <i>sanguineum</i>	—	30
8117	» <i>scandens</i> , schön	—	30
8120	<i>Lotus</i> <i>Jacobaeus</i> , schwarzbraun	75	15
8123	» <i>luteus</i>	75	15
8126	<i>Lupinus</i> <i>affinis</i> *, blau	—	30
8129	» <i>albo-coccineus</i>	—	25
8132	» <i>nanus</i> *, neu	1 50	20
8135	» <i>californicus</i> (<i>succulentus</i>)	—	20
8138	» <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau mit weiss à Ko. 2 M., ...	—	20
8141	» <i>Dunnetii atroviolaceus</i>	—	25
8144	» <i>Hartwegii</i> , blau	—	30
8147	» <i>albus</i>	—	25
8150	» <i>coelestinus</i>	—	25
8153	» <i>roseus</i>	—	25
8156	» <i>hirsutus albus</i> (<i>pilosus</i>) à Ko. 1 M. 25 S., ...	—	20
8159	» <i>coeruleus</i>	1	25
8162	» <i>ruber</i>	1	25
8165	» <i>hybridus fl. pl.</i> „President Cleveland“, neu	—	40
8168	» <i>insignis</i> , schön	—	25
8171	» <i>superbus</i> , prächtig	—	25
8174	» <i>luteus</i> „ <i>Romulus</i> “, niedrige gelb- blühende Lupine	—	70
8177	» <i>Moritzianus</i> , blau	—	20
8180	» <i>mutabilis</i> , lila mit weiss à Ko. 2 M., ...	—	20
8183	» <i>roseus</i>	2	20
8186	» <i>versicolor</i>	—	25
8189	» <i>nanus</i> *, blau	—	40
8192	» <i>fl. albo</i>	—	40
8195	» <i>pubescens</i> , dunkelblau	—	25
8198	» <i>elegans</i>	—	25
8201	» <i>texanus</i> , himmelblau	—	50
8204	» <i>sulphureus superbus</i> , hochgelb	—	50
8207	» <i>venustus</i> , dunkelblau	—	25
8210	» <i>tricolor</i>	—	25
8213	» alle Sorten gemischt à Ko. 2 M. 50 S., ...	—	20
8216	<i>Lychnis</i> M <i>fulgens</i> , leuchtend schar- lach, prachtvoll für Gruppen	1 40	20
8219	» <i>Haageana</i> purpurzinnber	2	20
8222	» <i>hybrida</i> , in verschiedenen Far- ben gemischt	1 50	20

8416. *Mimulus moschatus compactus*.

N ^o		20 Gr. Port.	
		N	S
8228	<i>Lychnis</i> <i>Haageana grandiflora</i> <i>alba</i> (<i>Sieboldii</i>) grossblumig rein weiss	100	K.
8231	» <i>Haageana grandiflora striata</i> , gestreifte grossblumige sehr schön	100	K.
8234	» <i>grandiflora</i> (<i>speciosa</i>) gross- blumige Prachtsorten in Melange	2 50	30
8237	» <i>nana</i> , Zwerg-Lychnis in verschie- denen Farben gemischt	—	30
8240	» <i>Preslii</i> , roth, eine der ersten Früh- lingsblumen	—	40
	Vorstehende Lychnisarten blühen, zeitig ausgesät, im ersten Jahre, sind jedoch mehrjährig und winterhart.		
8243	<i>Lythrum</i> <i>Graefferi</i> M, reichblühend reizend rosa, niedrig	2 50	20
8248	<i>Malope grandiflora</i> , prächtig roth	—	25
8251	» <i>fl. albo</i>	—	25
8254	» <i>rosea</i>	—	30
8257	<i>Malva crispa</i> , krausblättrige	—	20
8260	» <i>mauritiana</i> , grossblumige	—	20
8263	» <i>miniata</i> , zinnberrothe	—	60
8266	<i>Manulea violacea</i> *, Reizende ganz niedrige immerblühende Einfassungs- pflanze	1	20
8269	<i>Martynia</i> M <i>formosa</i> (<i>fragrans</i>), Gems- horn, purpur	—	50
8272	» <i>lutea</i>	—	50
8275	» <i>proboscidea</i> , röhlich weiss	—	50
8278	<i>Matricaria</i> M <i>capensis fl. pl.</i>	—	40
8281	» <i>corymbosa fl. pl.*</i> , neu	1 50	20
8284	» <i>eximia crispa fl. pl.</i>	1	15
8287	» <i>crispa nana</i> »*	1 25	20
8290	» <i>grandiflora</i> » schön	—	70
8293	» <i>nana fl. pl.*</i> weiss dicht gefüllt	—	70
8296	» <i>aurea crispa</i> »*	—	70
8299	» <i>crispa compacta fl.</i> <i>pleno</i> *	1 50	20
8302	» <i>erecta fl. pl.*</i> , neu	1 50	20
8305	» <i>lutescens fl. pl.*</i>	—	80
8308	» <i>pyramidalis</i> , sehr schön	1 25	20
8311	» <i>Tom Thumb fl. pleno</i> *	1 25	20
8314	<i>Matthiola bicornis</i> *, wohlriechend	—	30
8317	<i>Maurandia</i> M§ <i>albiflora</i>	—	40
8320	» <i>antirrhiniflora</i> , blau	4	20
8323	» <i>Barklayana</i> , blau	4 60	30
8326	» <i>Emeryana rosea</i>	5	30
8329	» <i>violacea</i>	5	30
8332	» <i>Lacayana violacea</i>	5	30
8335	» <i>purpurea grandiflora</i>	4 60	30
8338	» <i>semperforens carminea</i>	4	30
8341	» <i>violacea</i>	4	30
8344	» alle Sorten gemischt	4	30
	Sämmtliche Maurandien sind sehr hübsche feine Schlingpflanzen, sowohl fürs freie Land, wie auch zur Topf- cultur.		
8347	<i>Melilotus italica</i> , schön gelbblühend	—	30
8350	<i>Mesembrianthemum</i> M* <i>capitatum</i> , gelb, niedrig	1	15
8353	» <i>cordifolium variegatum</i> , mit weiss gerandeten Blättern 100 K.	—	25

№		20 Gr. Port.		№		20 Gr. Port.	
		ℳ	ℒ			ℳ	ℒ
8356	Mesembrianthemum crystallinum . . .	—	10	8569	Nycterinia M* capensis, Vanillegeruch	1 50	20
8362	» pomeridianum, grossbl. goldgelb . .	1	15	8572	» selaginoides, weisslichbl.	—	70 15
8365	» tricolor, carmin mit weiss und dunkelpurpur, prachtvoll . . .	—	70 15		Ocimum Basilicum , siehe Küchenkräuter-Samen Nr. 934 u. f.		
8368	» » fl. albo	—	70 15	8578	Oenothera M albicaulis *	3 50	30
8371	Microlonchus Delileanus M	—	50 15	8581	» bistorta Veitchii * gelb	—	40 10
8374	Mimosa pudica M (Rühr mich nicht an) 1	—	20	8584	» cinnabarina (versicolor)	—	30 10
8377	Mimulus M* cardinalis, Gauklerblume 2	60	25	8587	» Drummondii, gelb	—	70 15
8378	» » aureus, siehe Neuh.	—	40	8590	» » nana alba	1	15
8379	» » pictus, »	—	40	8593	Oenothera Fraseri, hellgelb, sehr schön	—	70 15
8380	» » roseus superbus	3	25	8596	» Lamarkiana, grossblumig, gelb . .	—	35 10
8383	» » cupreus, niedrig, mit glänzend grünen Blättern und kupfrig orangescharlach Blumen . . .	4 50	40	8599	» longiflora	—	25 10
8386	» » nanus	4 80	40	8602	» odorata	—	30 10
8389	» » hybridus grandiflorus, neue grossblum. Prachtsorten	7	—	8605	» rosea, niedrig *	1 20	20
8392	» » grandiflorus imperialis (duplex), grossblumige getigerte, mit doppelten Blumen . . .	—	40	8608	» Sarrazini, weiss, im Verblühen	—	40 10
8395	» » tigrinus (pardinus), in den prachtvollsten Varietäten	2 50	25	8611	» taraxacifolia alba (acaulis) * . . .	1 50	20
8398	» » » duplex (Hose in Hose) . . .	3 50	30	8614	» » lutea *	—	75 15
8401	» » » nanus	3 50	30	8617	» » tetraptera, vierflügelige	—	30 10
8404	» » » duplex (nobilis)	6	40	8620	» » undulata, sehr hübsch	—	30 10
8407	» » » weissrundig	2 60	25	8623	Oxalis M* rosea	2 60	25
8410	» » » duplex	4	30	8626	» » rosea alba	2 60	25
8413	» » moschatus Moschuspflanze . . .	7 50	40	8629	» » delicata	2 60	25
8416	» » compactus, Zwergmoschus, prächtig für Töpfe	—	50	8632	» tropaeoloides, braunroth belaubt, gelbblühend	1 30	20
8419	» » quinquevulnerus, fünffleckig . . .	1 50	20	8635	» » Valdiviana, gelb	—	90 15
8422	» » » maximus, grossbl., prachtvoll	2	—	8638	Palafoxia M Hookeriana, rosa . . .	—	30 10
8425	» » » Roezii, gelb, niedrig	—	30	8641	» » texana, fleischfarbig	—	30 10
8428	» » Tilingii, hoher gelber	—	70 15	8644	Palava flexuosa, rosa, M schön . . .	2 50	20
8434	Mina lobata M, überaus prachtvolle Schlingpflanze 100 K. 2 ℳ, 10 K.	—	30	8647	Papaver Danebrog	—	30 10
	Mirabilis , alle Gattungen siehe Sortimentsblumen Nr. 5780 u. f.			8648	» » glaucum, siehe Neuh.	—	50
8443	Molucella laevis, wohlriechend . . .	—	70 15	8650	» » Mephisto, scharlach mit schwarz	—	30 10
8444	» » spinosa, siehe Neuheiten	—	50		» » paeoniflorum, Rhoeas und somniferum, siehe Sortimentsblumen Nr. 5822 u. f.		
8446	Myosotis azorica M*, dunkelblau . .	—	40	8652	» » pavoninum, neu leuchtend scharlach mit schwarzem Ring	1 50	20
8448	» » azorica coelestina	—	40	8654	» » umbrosum	—	50 10
8450	» » fl. albo	—	40	8663	Passiflora M gracilis	1 60	20
	Andere Sorten siehe Perennsamens Nr. 12919 u. f.			8670	Perilla nankinensis MD mit dunkelrothen Blättern, schöne Gruppenpflanze	—	25 10
8452	Nemesia M* compacta alba	—	70 15	8674	» » nankinensis atropurpurea fol. laciniatis, mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurrothen Blättern	—	30 10
8455	» » compacta bicolor	—	70 15	8677	» » nankinensis fol. variegatis, liefert circa 20 % theils weiss, theils rosa mit braun gefleckte und marmorirte Pflanzen . 50 K.	—	25 —
8458	» » coerulea	—	70 15	8680	» » nankinensis macrophylla crispa compacta, sehr decorativ	—	40 10
8461	» » floribunda	—	50 10		Petunia hybrida . M		
8467	» » versicolor	—	50 10	8683	Gemischt in allen Nüancen	—	70 15
8470	Nemophila * atomaria, punktirte . . .	—	25 10	8686	Extra feine Mischung	1 30	20
8473	» » crambeoides, hellblau	—	20 10	8689	alba , rein weiss	1 20	20
8476	» » oculata, hellblau mit schwarz	—	25 10	8692	atropurpurea	1 40	20
8479	» » discoidalis, schwarzbraun mit weiss	—	25 10	8695	Carmen Sylva, neue hellviolette mit weissem Schlund, kleinblum., reizend	1 20	20
8482	» » elegans, rothbraun mit weiss	—	25 10	8698	carminea	1 40	20
8485	» » marmorata, weiss marmorirt . . .	—	25 10	8701	carminea intus alba, carmin mit weissem Schlund	1 60	20
8488	» » vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem weissen Rande . . .	—	25 10	8704	compacta elegantissima	1 60	20
8491	» » insignis, blau & Ko. 2 ℳ 50 ℒ . .	—	20 10	8707	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	—	80 15
8494	» » alba	—	20 10	8710	illustri	1 50	20
8497	» » marginata, blau mit weiss . . .	—	20 10	8713	Inimitable , mit gefleckten Blumen, sehr schön	1 80	20
8500	» » maculata, weiss mit blauen Punkten & Ko. 2 ℳ 50 ℒ	—	20 10	8716	» » nana compacta multiflora . . .	6	30
8503	» » purpurea, violett purpur	—	20 10	8719	kermesina , leuchtendroth	1 40	20
8506	» » alle Sort. gemischt & Ko. 2 ℳ 50 ℒ .	—	20 10	8721	stellaris , siehe Neuh.	—	50
8509	Nicotiana MD acutifolia	—	50 10	8725	venosa , dunkel geadert, extra	1 50	20
8512	» » affinis, neu	1	15	8728	violacea , sehr schön	2	20
8515	» » atropurpurea grandiflora	—	35 10		Petunia hybrida grandiflora . M		
8516	» » collosa, neu, unübertrefflich effektiv Decorationspflanze 100K.	—	30	8740	Grossblumige Prachtsorten gemischt . . 1 Gr. 2 ℳ — ℒ, 500 K.	—	30
8518	» » decurrens, niedrig, grossblumig, weissblühend, prachtvoll	1	15	8743	alba , rein weiss	—	500 »
8521	» » macrophylla gigantea	—	35 10	8746	atropurpurea , prachtvoll	—	500 »
8524	» » suaveolens	3 50	30	8749	coelestina , himmelblau, ...	—	500 »
8527	Nierembergia M calycina (gracilis)	2 50	25	8752	Inimitable , gefleckte Sorten gemischt, prachtvoll	—	500 »
8530	» » frutescens, lilä	1 20	20	8755	kermesina	—	500 »
8533	Nigella * damasceana fl. pl., Jungfer im Grünen	—	20 20	8758	marginata , mit grünem Rande, extra Qualität	—	500 »
8536	» » damasceana alba fl. pl.	—	20 10	8761	nana , schöne gedrungene in diversen Nüancen	—	500 »
8539	» » nana fl. pl.	—	20 10				
8542	» » alba fl. pl., neu	—	30 10				
8545	» » hispanica, blau	—	30 10				
8548	» » alba	—	30 10				
8551	» » atropurpurea	—	30 10				
8554	Nolana * atriplicifolia, blau	—	30 10				
8557	» » grandiflora, blau	—	30 10				
8560	» » alba	—	30 10				
8563	» » lanceolata coerulea	—	30 10				
8565	» » paradoxa violacea	—	30 10				

8782. *Petunia hybr. grandiflora superbissima*.8836. *Petunia hybr. grandiflora fimbriata fl.*

N	<i>Petunia hybrida grandiflora:</i>	20 Gr. Port.		
		fl.	3	5
8764	<i>purpurea intus alba</i>	500 K.	—	30
8767	<i>rosea intus alba</i>	500 »	—	25
8770	» <i>splendens, brillantrosa</i>	500 »	—	25
8773	<i>venosa</i>	500 »	—	30
8776	<i>violacea</i>	500 »	—	40
8782	<i>superbissima</i> . Blumen brillantrosa, carmoisin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist reinweiss, dunkel geadert, prachtvollste Sorte	250 K.	—	35
8785	» <i>Inimitable</i>	250 »	—	35
8788	» <i>intus nigra</i> (Prinz von Württemberg)	250 »	—	40
8791	» <i>rosea</i> (Prinzessin von Württemberg)	250 »	—	40
8794	» <i>venosa</i>	250 »	—	40
8800	<i>fimbriata, alba, rein weiss</i>	500 »	—	40
8803	» <i>delicata, neu</i>	500 »	—	40
8806	» <i>Titania, dunkelpurpur mit weissem Rande, neu</i>	250 »	—	30
8812	» <i>Prachtmischung der reizend gefransten, grossblumigen Petunien</i>	500 K.	—	30

Petunia hybrida flore pleno. M

8815	<i>Inimitable fl. pl. (maculata)</i> 1000 K. 1 fl. 20 3, 250 K.	—	35
8818	» <i>nana compacta multiflora, fl. pl.</i> 1000 K. 1 fl. 60 3, 250 K.	—	50
8821	<i>Kleinblumige gefüllte, in Prachtmischung</i> 1000 K. 1 fl. 20 3, 250 K.	—	35
8824	<i>grandiflora fl. pl. brillant rosa, prächt. Sorte</i>	100 K.	50
8827	» <i>fl. pl.</i> , mit den besten grossblumig gefüllten Sorten befruchtet, extra Mischung	1000 K. 3 fl., 100 K.	40
8830	» <i>nana fl. pl.</i> 1000 » 3 » 100 »	—	40
8833	» <i>fimbriata robusta fl. pl.</i> , neu 1000 K. 4 fl. 50 3, 100 K.	—	60
8836	» <i>fl. pl.</i> , die schönsten gefransten Varietäten sorgfältig befruchtet, extra Qualität 1000 K. 4 fl. — 3, 100 K.	—	50

Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfalt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Procentsatz gefüllter Blumen. Blumenform und Farbenpracht sind durchweg tadellos.

N	<i>Petunia hybrida flore pleno:</i>	20 Gr. Port.		
		fl.	3	5
8845	<i>Petunia nyctaginiflora, weiss</i>	—	40	10
8848	» <i>phoenicea, dunkelrothe, kleine</i>	—	40	10
8851	<i>Phacelia campanularia, neu</i>	1 50	20	20
8854	» <i>congesta</i>	—	20	10
8857	» <i>Parryi, neu</i>	1 20	13	13
8860	» <i>tanacetifolia</i>	—	20	10
8863	<i>Phalaeraea M. M. coelestina Tom Thumb, himmelblau</i>	—	60	15
8866	» <i>coelestina Tom Thumb albida</i>	—	60	15
8869	<i>Phaseolus ensiformis gigas, § Kiesenbohne</i>	—	30	10

Phlox Drummondii. M
(Flammenblume).

8875	<i>alba</i>	1 20	20
8877	» <i>flore pleno, neu</i>	3 60	30
8880	» <i>oculata superba, mit feurigem Auge</i>	1 30	20
8886	<i>atropurpurea</i>	1 30	20
8888	» <i>fl. semipleno, neu</i>	5 Gr.	3 — 30
8890	» <i>striata, weiss gestreift</i>	2 —	25
8892	<i>carminea</i>	1 50	20
8894	<i>coccinea, die leuchtendste Farbe</i>	1 30	20
8897	» <i>fl. semipleno, sehr hübsch, 5 Gr.</i>	2 —	25
8900	» <i>striata, mit weiss gestreift</i>	2 —	25
8903	<i>cupreata luteo oculata, kupferrosa mit gelbem Auge</i>	2 40	25
8906	<i>cuspidata, der vor einigen Jahren eingeführte interessante Phlox mit gezackten und geschlitzten Petalen in herrlichem Farbenspiel</i>	4 50	40
8909	<i>discoidalis (bicolor superba), weiss mit breitem rosa Rand, sehr schön</i>	2 —	25
8910	<i>flore semipleno gemischt, s. Neuh.</i>	—	40
8912	<i>floribunda sanguinea, blutroth</i>	2 —	25
8915	<i>isabellina (lutea), nankinggelb</i>	2 —	25
8918	<i>Leopoldi, rosa mit weissem Stern</i>	1 20	20
8921	<i>maxima stellata lilacina, lila mit grossem, rein weissen Auge</i>	1 30	20
8924	» <i>stellata rosea, rosa mit grossem, rein weissen Auge</i>	1 30	20
8930	<i>Princess Royal, lila mit weiss gestreift</i>	1 30	20
8933	<i>pulchella, lilafrosa mit dunklem Auge</i>	1 50	20
8936	<i>Radowitzii, rosa mit weiss gestreift</i>	1 30	20
8939	<i>rosea</i>	1 30	20
8942	<i>roseo-lutea, chamoisrosa, schön</i>	1 50	20
8945	<i>variabilis, blau, dunkelviolet morirt</i>	1 30	20

N	Phlox Drummondii:	20 Gr. Port.
8948	violacea albo-oculata, violett mit weissem Auge	1 30 20
8951	Wilhelm I., carmoisin regelmässig weiss gestreift	1 30 20
8959	Alle Sorten gemischt, extra Qualität	1 10 20

Phlox Drummondii grandiflora. M.

8965	alba, sehr schön	1 60 20
8968	atropurpurea, prachtvoll	1 60 20
8971	» albo oculata	1 80 20
8974	atroviolacea striata	2 50 25
8977	carminea albo oculata	1 60 20
8980	» stellata, mit reinweissem Stern	1 60 20
8983	chamoisrosa, sehr schön	2 50 25
8986	coccinea, leuchtend	1 80 20
8989	discoidalis elegans, Mitte weiss mit breitem rosa Rand; schön	2 50 25
8992	lilacina stellata	1 60 20
8995	Princess Royal, lila m. weiss gestreift	1 80 20
8998	rosea stellata, rosa mit grossem, reinweissen Stern	1 60 20
9001	splendens (coccinea albo oculata), leuchtend scharlachroth mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste aller Phlox	2 — 25
9004	variabilis, blau, dunkelviolet marmorirt	1 80 20
9007	violacea albo-oculata, besonders auffällige Farbe	1 80 20
9012	Alle Sorten gemischt, extra Qualität	1 30 20



Phlox Drummondii nana compacta.

(Zwerg-Phlox.)

9020	alba (nivea, Schneeball) sehr auffällig und schön	5 — 30
9023	atropurpurea	6 50 30
9026	carminea, leuchtend, prachtvoll	6 — 30
9029	chamoisrosa, schön	8 — 40
9032	coccinea striata, neu	6 — 30
9035	delicata, neu	10 — 40
9038	hortensiaeflora, leuchtend rosenroth	4 — 30
9041	» alba	5 — 30
9044	» coccinea	5 — 30
9050	Leopoldi, prachtvoll für niedrige Beete	5 — 30
9053	» globosa, fast kugelförmig gebaut, reizend	8 — 40
9056	nivea oculata, weiss mit dunklem Auge, sehr schön	5 — 30
9059	punicea (cinnabarina), leuchtend zinnoberroth, brillante Farbe	8 — 40
9062	» striata, neu, schön	8 — 40
9065	rosea striata	6 — 40
9068	rubro violacea, schön	6 — 40

N	Phlox Drummondii nana:	20 Gr. Port.
9071	sanguinea (Feuerball)	7 50 40
9072	splendens, neu	10 — 40
9074	variabilis, violett, schön	5 — 30
9077	Victoria, prachtvoll, weithin leuchtende Sorte, scharlach	6 — 30
9080	violacea stellata, eine der allerschönsten und auffälligsten Farben, neu	6 — 30
9083	zinnober carmin, prachtvoll	8 — 40
9090	Zwerg-Phlox - Sorten in prachtvoller Mischung	4 — 30
9093	Phlox Drummondii Graf Gero, in schöner Mischung, besonders für Topfkultur	6 — 30
9097	» Drummondii Heynholdi, kupferscharlach, schöne Sorte zur Kultur in Töpfen	12 50 40
9100	» » Heynholdi, robusta, sehr kräftige Sorte, gleich schön für Topf und Land	3 50 30
9113	Podolepis M affinis, goldorangefarbig, — 30 10	
9116	» chrysantha, goldgelb, kleinbl.	— 30 10
9119	» gracilis, roth mit weiss	— 60 15
9122	» alba	— 60 15
9125	Polycolymna M Stuarti, Immortelle	— 60 15
9128	Polygonum orientale MD, prächtig	— 30 10
9132	» orientale fol. var., vorj. Neuheit	— 50
9134	» pumilum, niedrig roth	— 30 10
	Portulaca grandiflora u. fl. pl., siehe Sortimentsblumen Nr. 5855 u. f.	
	Pyrethrum parthenioides aureum, siehe perennirende Blumen-Samen Nr. 13364 u. f.	
9143	Reseda myriophylla, hohe weisse, sehr schön aber nicht wohlriechend	— 40 10



9168. Reseda odor. grandiflora „Machet“.

9150	Reseda odorata à Ko. 3 M 20 S ₁	— 20 10
9153	» » grandiflora » 3 » 20 »	— 20 10
9156	» » ameliorata » 5 » — »	— 20 10
9159	» » aurea, niedrig u. gedungen, goldgelb blühend	— 60 15
9165	» » eximia (Parson's white)	— 50 10
9168	» » Machet, von gedungenem strammen Wuchse mit grossen dicken Dolden, stark im Geruch und vorzüglich für Topfkultur	1 20 25
9171	» » » nana compacta multifl.	— 80 15
9174	» » » pumila erecta, sehr niedrig und compact	— 80 15
9177	» » » pyramidalis gigantea	— 40 10
9180	» » » spiralis, (Mile's spiral) mit sehr langen Rispen	— 50 10
9183	» » » Victoria, dunkelrothe sehr dankbar blühende und besonders wohlriech. Sorte, vorzüglich für Topfkultur	— 80 15
9186	» » » beste Sorten gemischt	— 50 10


9338. *Sanvitalia procumbens* fl. pl.

Nr.		20 Gr. Port.
9189	<i>Rhodanthe M. atrosanguinea</i> , schön	3 50 30
9192	» <i>maculata</i> , brillant	1 30 20
9198	» <i>alba</i>	1 20 20
9204	» <i>Manglesi</i> , schön	1 40 20
9207	<i>Ricinus MD africanus</i>	— 30 10
9210	» <i>altissimus</i>	— 30 10
9216	» <i>borboniensis</i> (giganteus)	— 30 10
9222	» <i>Cambodgensis</i> , 1 1/2 — 2 Meter hoch, mit glänzend schwarzem Stengel und Laub, sehr decorativ	2 50 30
9225	» <i>communis major</i>	— 30 10
9228	» <i>minor</i>	— 30 10
9231	» <i>Duchess of Edinburgh</i>	— 40 10
9234	» <i>Gibsoni</i> , mit metallglänzenden dunkelrothen Blättern	— 40 10
9237	» <i>coccineus</i>	— 50 15
9240	» <i>mirabilis</i>	— 50 15
9252	» <i>macrophyllus</i>	— 40 10
9255	» <i>purpureus</i>	— 30 10
9258	» <i>sanguineus</i> (Obermanni)	— 20 10
9261	» spec. von den Philippinen	— 30 10
9264	» <i>Santa Rosa</i>	— 40 10
9267	» <i>tricolor magnificus</i> , sehr grossblättrige Sorte. Anfangs dunkelgrün, später weiss, roth und gelb gescheckt	1 30 20
9270	» in den schönsten Sorten gemischt	— 25 10
9273	<i>Rudbeckia M. amplexicaulis</i>	— 30 10
9276	» <i>bicolor</i>	— 50 10
9279	<i>Sabbatia campestris M.</i> reizend zu Einfassungen und zur Topfcultur	— 40
	<i>Salpiglossis variabilis</i> , alle Sorten, siehe Sortimentsblumen Nr. 5875 u. f.	
9291	<i>Salvia M. carduacea M.</i> neu	— 70 15
9294	» <i>coccinea</i>	— 70 15
9297	» <i>grandiflora rosea</i>	1 — 20
9300	» <i>nana compacta</i> , schön	1 — 20
9303	» <i>splendens</i> , leuchtend;	1 — 20
9306	» <i>var. lactea</i> , mit reinweissen Blumen, neu, schön	2 — 25
9309	» <i>farinacea</i>	1 — 20
9312	» <i>graciliflora</i> , lilä	— 80 15
9315	» <i>grandiflora sanguinea</i>	1 — 20
9318	» <i>Horminum alba</i>	— 20 10
9321	» <i>rubra</i>	— 20 10
9324	» <i>violacea</i>	— 20 10
9327	» <i>patens</i> , prachtvolle himmelblaue grossblumige <i>Salvia</i> , auch für Topfcultur	— 40
9330	» <i>Roemeriana</i> (porphyraantha)	1 60 20

Nr.		20 Gr. Port.
9335	<i>Sanvitalia M.* procumbens</i> , gelb mit schwarzem Knopf	— 50 15
9338	» <i>procumbens flore pleno</i> , gelb	— 75 15
9342	» <i>plenissima compacta</i>	1 40 20
9346	<i>Saponaria M.* multiflora</i> , schön roth	— 25 10
9349	» <i>multiflora alba</i>	— 25 10
9352	» <i>rosea</i>	— 25 10
9355	» <i>compacta</i> , reizend für niedrige Beete u. z.	— 30 10
9358	» <i>alba</i>	— 30 10
9362	» <i>rosea</i> , Einfassungen	— 50 10
	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> und andere, siehe Sortimentsblumen Nr. 5906 u. f.	
9366	<i>Scabiosa stellata M.</i> , sehr interessant	— 30 10
9370	<i>Schizanthus M.* Grahami</i> , roth	— 40 10
9374	» <i>Grahami carnea</i>	— 30 10
9380	» <i>grandiflorus albus</i>	— 30 10
9384	» <i>atropurpureus</i>	— 30 10
9387	» <i>oculatus</i> , purpur mit weiss	— 30 10
9390	» <i>pyramidalis compactus</i>	— 50 15
9393	» <i>papilionaceus</i> , purpur mit gelb und carmoisin, sehr schön	— 30 10
9396	» <i>pyramidalis neu</i>	— 40 15
9399	» <i>pinnatus</i> , gefiedert, niedlich, blau	— 30 10
9402	» <i>albus</i>	— 30 10
9405	» <i>humilis</i> , niedrig, blau	— 30 10
9408	» <i>pyramidalis Tom Thumb</i>	— 50 15
9411	» <i>roseus</i> , neu	— 40 10
9414	» <i>retusus</i> , roth	— 40 10
9417	» <i>albus</i>	— 50 15
9420	» <i>nanus</i>	— 50 15
9421	» <i>albus</i> , neu	— 25
9423	» alle Sorten gemischt	— 30 10
9426	<i>Schizopetalum Walkeri M.*</i> , weiss, wohlriechend	1 20 20
9429	<i>Scyphanthus elegans M.*</i> , gelb	— 30
9432	<i>Sedum coerulium M.*</i> , blau	— 40
	<i>Senecio elegans fl. pl.</i> und andere, siehe Sortimentsblumen Nr. 5970 u. f.	
9436	<i>Silene* Armeria</i> , rother Mückenfang	— 20 10
9439	» <i>Armeria fl. albo</i>	— 20 10
9442	» <i>fl. carneo</i>	— 20 10
9445	» <i>integrifolia</i> , leuchtendrosa	— 20 10
9448	» <i>pendula</i> (rosea graeca)	— 20 10
9451	» <i>alba</i>	— 20 10
9454	» <i>Bonnetti</i> , dunkelpurpur	— 20 10
9457	» <i>carnea fl. pl.</i> , neu	— 30 10
9460	» <i>rubra fl. pl.</i> , neu	— 30 10
9463	» <i>carnea fl. pl.</i>	— 30 10
9466	» <i>compacta</i> , roth	— 30 10
9469	» <i>alba</i>	— 30 10
9472	» <i>flore pleno</i>	— 30 10
9475	» <i>Bonnetti</i> , neu	— 40 10
9478	» <i>fol. aureis</i>	— 40 10
9481	» <i>rubra fl. pl.</i>	— 40 10
9484	» <i>ruberrima</i>	— 30 10
9487	» <i>rubra flore pleno</i>	— 30 10
9490	» <i>ruberrima</i> , dunkelroth	— 20 10
9493	» <i>gemischt</i>	— 20 10
9496	» <i>procumbens</i> , leuchtend rosa	— 20 10
9499	» <i>reticulata</i>	— 20 10
9502	» <i>rubella alba</i>	— 20 10
9505	» <i>Saponaria</i> , rosa	— 30 10
9508	<i>Solanum MD aculeatissimum</i>	— 75 15
9511	» <i>atropurpureum</i> , sehr schön	— 80 15
9514	» <i>Balhis</i> , schön	— 75 15
9517	» <i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), prachtvolle Blattpflanze	1 — 20
9519	» <i>citrullifolium</i> , Kürbisblättrig	— 60 15
9521	» <i>erythrocarpum</i>	— 70 15
9524	» <i>Fontanesianum</i> , m. gelben Beeren	— 70 15
9527	» <i>giganteum</i> , mit rothen Beeren	2 — 25
9530	» <i>Gilo</i> , m. scharlachroth. Früchten	— 70 15
9533	» <i>haematocarpum</i> , schön	— 50 10
9536	» <i>laciniatum</i> , sehr gross, schön	— 50 10
	<i>Lycopersicum</i> , siehe Küchenkräuter Nr. 1078 und f.	
	<i>Melongena</i> Nr. 960 und f.	
9539	» <i>reclinatum</i>	— 70 15
9542	» <i>robustum</i> , prachtvoll	2 50 30
9545	» <i>rostratum</i>	— 70 15
9548	» <i>Zuccagnianum</i>	1 20 20
	Andere Sorten siehe Topfpflanzen Nr. 17044 und f.	
9551	<i>Sphegogyne M. speciosa</i> , prächtig	— 30 10
9554	» <i>speciosa aurea</i>	— 30 10
9557	<i>Spilanthus oleracea M.*</i> , Husarenknopf	— 75 15
9560	<i>Stachys coccinea M.</i>	— 60 15



Silene pendula fl. pl.
9457. 9460. 9463. 9481. 9487.



9644—9706. *Tropaeolum Lobbianum*.

N		20 Gr. Port.		
		M	S	S
9563	Statice M Bonduelli , citrongelbe . . .	—	20	10
9566	» sinuata , schöne blaue . . .	—	20	10
9569	» candidissima . . .	—	25	10
9572	» hybrida , mehrere Nüancen . . .	—	25	10
9575	» spicata , lilarosa, niedrig . . .	—	50	15
9578	» superba , sehr schön . . .	2	—	20
9581	» Suworowi , leucht. rosa . . .	—	50	15
9584	» Thouini , hellblau mit weiss . . .	—	20	10
9587	Stevia M Eupatoria . . .	1	30	15
9590	» Lindleyana . . .	1	30	15
9593	» purpurea . . .	1	—	15
9596	» serrata . . .	1	30	15
9599	Suaeda dendroides MD, cypressen- ähnliche Decorationspflanze . . .	—	50	15
Tagetes, siehe Sortimentsblumen Nr. 6000 u. f.				
9602	Thunbergia M₅ alata . . .	1	30	20
9605	» alata fl. albo . . .	1	30	20
9608	» » fl. aurantiaco . . .	1	30	20
9611	» » fl. intus candida . . .	1	30	20
9614	» » Backeri . . .	1	30	20
9617	» » Freyeri . . .	1	30	20
9620	» » gemischt . . .	1	10	20

Torenia, siehe Topfgewächssamen
Nr. 17286 u. f.

9623	Tournefortia heliotropioides M . . .	—	60	15
9626	Trachelium M coeruleum . . .	1	50	20
9629	» coeruleum album . . .	1	50	20
9632	» carneum . . .	1	50	20
9635	Trachymene M coerulea (Hügelia), blau . . .	—	70	15
9638	» coerulea fl. albo . . .	2	—	20
9641	Trifolium suaveolens , wohlriechend . . .	—	40	10

Tropaeolum Lobbianum. M₅

Reichblühend, vorzüglich zur Be-
kleidung von Gittern, etc.

9644	Brillant	9671	Kronprinz v. Preussen
9647	Caroline Schmidt	9674	Lilli Smith
9650	Crystal Palace scarlet	9677	Monseigneur Colmet
9653	Duc de Luynes	9680	Napoleon III.
9656	» » Malakoff	9683	Queen Victoria
9659	Etoile de Marseille	9686	Roi des Noirs
9662	flammulum grandiflor.	9689	Spitäre
9665	Géant des batailles	9692	Triomphe d'Hyères
9668	glabrum variegatum	9695	» de Puebla
			à — 50 10
9698	Asa Gray, neu	2	— 20
9700	cardinale	80	15
9703	Lucifer	80	15
9706	Alle Sorten gemischt	à Ko. 7 M ₅	— 25 10

Tropaeolum majus. §



9709	atropurpureum . . .	à Ko. 2 M 20 S ₁	—	20	10
9712	» fol. aureis , neu . . .	—	80	15	
9715	coccineum . . .	à Ko. 2 M 20 S ₁	—	20	10
9716	» fol. aureis , neu . . .	—	1	—	15
9718	Dunnett's orange, schön à Ko.	2 M 20 S ₁	—	20	10
9721	Eduard Otto, braunlila . . .	» 2 » 20 »	—	20	10
9724	hemisphaericum . . .	» 2 » 50 »	—	20	10
9727	luteum . . .	» 2 » 20 »	—	20	10
9730	Regelianum , purpurviolett . . .	» 2 » 20 »	—	20	10

		20 Gr. Port.		
N	Tropaeolum majus:	M	S	S
9733	Scheuerianum, strohgelb à Ko. 2 M 20 S	—	20	10
9736	» coccineum, . . . » 2 » 20 »	—	20	10
9739	Schillingi, leuchtend gelb » 2 » 20 »	—	20	10
9742	Alle Sorten gemischt » 1 » 80 »	—	20	10

Tropaeolum majus nanum.*
(Tom Thumb).

Diese Classe rankt nicht und ist
besonders für Gruppen und Einfas-
sungen zu empfehlen.

9745	atrococcineum , scharlachrothes, sehr lebhaft	à Ko. 4 M.	—	20	10
9748	atropurpureum , dunkelrothes, sehr effectvoll	à Ko. 4 M.	—	20	10
9751	Aurora , neu, besonders auffällig durch die Farbenverschiedenheit in ein und derselben Blume		—	50	10
9754	Beauty , gelb, scharlach geflammt	à Ko. 4 M.	—	20	10
9757	coccineum fol. aureis , Blätter goldgelb, Blumen scharlach		1	—	20
9760	coeruleo-roseum	à Ko. 4 M.	—	20	10
9763	Crystal Palace Gem , schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken	à Ko. 5 M.	—	20	10
9766	Dunnett's spotted , gefleckt à Ko. 4 M. 50 S.		—	20	10
9769	Empress of India	» 15 »	—	50	10
9772	Golden King , goldgelb, dunkles Laub		—	40	10
9775	King of Tom Thumbs , brennend scharlach mit dunkler Belaubung		—	40	10
9778	King Theodore , Laub dunkel, Blumen fast schwarz . à Ko. 12 M. 50 S.		—	40	10
9781	Lilli Smith , hell-scharlach à Ko. 4 M.		—	20	10
9784	luteum (yellow)	» 4 »	—	20	10
9787	Pearl , gelblichweiss	» 6 »	—	20	10
9790	roseum	» 4 »	—	20	10
9793	Ruby King , dunkle Belaubung u. rosa carmin schattirte Blumen		—	40	10
9796	Alle Sorten gemischt	à Ko. 3 M. 40 S.	—	20	10
9799	Tropaeolum minus* , gelb		—	30	10
9802	» minus coccineum		—	40	10
9805	» Moritzianum M ₅	5 Korn	—	30	
9808	» peregrinum (canariense) M ₅ , gefranstes gelbes, sehr schön		—	70	15
9815	Venidium calenduloides M*, hübsch		—	50	10
9818	Verbena M* ~~et~~ Aubletia		—	40	10
9821	» Drummondii		—	50	10
9824	» hybrida , in schönen Farben gemischt, gute Qualität		1 20	20	
9827	» » von Nummerblumen gesammelt , I. Rang		3	—	30
9830	» » atrocoerulea , tiefblau		2	—	20
9831	» » » auriculaeiflora , prächtig dunkelblau mit grossem reinweissem Auge		2	—	20
9833	» » auriculaeiflora , schönste grossblumige, in leuchtenden Farben, mit grossem, aurikelartigen Auge		3	—	30
9836	» » candidissima , grossduldig mit reinweissen Blumen		2 40	30	
9839	» » coccinea (Defance), leuchtend scharlach		3	—	30

9833. *Verbena* hybr. *auriculaeflora*.9907—9914. *Trimardeau* Riesen-Pensée.
2/3 natürlicher Grösse.

Nr		20 Gr. Port.
9842	<i>Verbena</i> hybrida <i>coccinea auriculaeflora</i> , scharlachrothe Varietäten mit grossem, hellen Auge	3 — 30
9845	» hybrida <i>coccinea fol. aureis</i> , mit goldgelbem Laube und scharlachrothen Blumen	— — 40
9848	» » <i>coerulea</i> , hellblau	1 60 20
9851	» » <i>striata</i> , italienische gestreifte	2 40 30
9860	» » <i>compacta alba</i> (candidissima), kurz und gedrungen in runden Büschen wachsend	— — 30
9862	» » » <i>Defiance</i> , scharlachroth	14 — 40

9867—9875. *Verbena* hybr. *erecta compacta*.

9867	<i>Verbena</i> hybr. <i>erecta comp. atrosanguinea</i> , s. Neuh.	— — 50
9868	» hybr. <i>erecta comp. carminea</i>	12 — 40
9871	» » » <i>comp. coccinea</i> , neu und überaus prachtvoll	6 — 35
9874	» » » <i>violacea</i> , Neuheit	12 — 40
9875	» » » <i>vorstehende Sorten</i> in schöner Melange	6 — 35
9878	» <i>Niveni</i> (teucroides), wohlriechend	— 40 10
9881	» <i>pulchella</i>	— 30 10
9884	» <i>pulcherrima</i>	— 30 10
9887	» <i>venosa</i> , prächtig, blau	— 50 15
9890	<i>Veronica</i> M* <i>glauca</i> , blau	— 70 15
9892	» <i>syriaca</i> , blau	1 — 20
9894	» <i>fl. albo</i>	1 — 20
9896	<i>Vicia</i> <i>Gerardii</i> , violett	— 40 10

Viola tricolor maxima (Pensées). M*

Nr		20 Gr. Port.
9900	Von schönen Blumen gesammelt, gute Qualität	1 20 20
9903	Nur von grossblumigen und schön gezeichneten Blumen gesammelt. I. Qualität	1 60 25
9905	<i>Cassier's</i> , sehr grossblumige und grossgefleckte Pensées in herrlichem Farbenspiel	12 50 40
9906	<i>coronata</i> (<i>Odier, imperialis</i>), prachtvoll, mit regelrecht geformten und schön gezeichneten drei- und fünf- fleckigen Blumen	5 — 35
9907	<i>Trimardeau</i> , französ. Riesen-Pensées, aurikelfarbig, neu	5 — 35
9908	» gestreift	5 — 35
9909	» <i>Kaiser Wilhelm</i>	5 — 35
9910	» <i>Lord Beaconsfield</i>	5 — 35
9911	» <i>nigra</i> (schwarz)	5 — 35
9914	» die grösstblumigsten (Riesen-) Pensées mit schönen Zeichnungen in extra Melange	4 — 30
9915	<i>Victoria</i> , leuchtend blutroth, neu, prachtvoll	12 50 40
9918	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	1 60 25
9921	aschgrau	1 40 20
9924	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur, schön	1 60 20
9927	» <i>albo marginata</i> , mit weissem Auge und Rand	1 50 20
9930	» <i>aureo marginata</i> , mit goldgelben Rand	1 50 20
9933	<i>atropurpurea</i> , dunkelviolet, schön aurikelfarbig, schön	1 50 20
9936	»	1 50 20
9939	»	1 50 20
9942	»	1 40 20
9945	»	1 40 20
9948	»	1 50 20
9951	»	1 80 20
9954	»	1 50 20
9957	» <i>nigra</i> (Dr. Faust, Mohrenkönig)	1 50 20
9960	» <i>purpurviolett schattirt</i> (<i>Lord Beaconsfield</i> , neu	1 80 20
9963	» <i>quadricolor</i> , neu, prachtvoll	1 80 20
9966	» <i>Schneewittchen</i> , rein weiss ohne Auge	1 80 20
9969	» <i>schwarzbraun</i> , prachtvoll	1 50 20
9972	» <i>striata</i> , grossblumig gestreifte	1 80 20
9974	» <i>violet bordé blanc</i> , violett mit weissem Rand	1 50 20
9977	» <i>weissgrundig</i> , sehr schön	1 50 20
9980	<i>Viola tricolor maxima</i> , alle Pensées-Sorten in herrlichem Farbenspiel gemischt, extra	— 30 10
9984	<i>Viscaria atropurpurea</i>	— 30 10
9987	» <i>cardinalis</i> , brillantroth	— 30 10
9990	» <i>Dunnetti</i> , lila	— 30 10
9993	» <i>elegans picta</i> , weiss mit carmoisin	— 30 10

№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		fl	St	St			fl	St	St
9996	<i>Viscaria oculata</i>	—	30	10	10046	<i>Xeranthemum Mannuum</i> fl. albo pl.	—	60	15
9999	» <i>oculata alba</i> (Burridgei)	—	30	10	10049	» <i>annuum</i> fl. rubro pl.	—	60	15
10001	» <i>coerulea</i>	—	30	10	10052	» <i>atropurpureum</i> pl.	—	60	15
10004	» <i>rosea</i>	—	30	10	10055	» <i>compactum album</i> pl.	—	80	15
10007	» <i>nana</i> * <i>alba</i>	1	50	20	10058	» <i>purpureum</i> »	—	80	15
10009	» <i>cardinalis</i>	1	50	20	10061	» <i>imperiale plenissimum</i> , dichtgefüllt, dunkelpurpur	—	80	15
10013	» <i>coerulea</i>	—	60	10	10064	» <i>plenissimum album</i>	1	—	20
10016	» <i>Dunnettii</i> , lila	—	50	10	10067	» <i>roseum</i>	—	80	15
10019	» <i>picta</i>	—	50	10	10070	» <i>superbissimum</i> fl. pl.	1	—	20
10022	» <i>rosea</i>	—	50	10	10073	» <i>fl. albo pl.</i>	1	—	20
10025	» schöne hohe Sorten gemischt	—	25	10	10080	<i>Ximenesia encelioides</i> , grossbl. gelb <i>Zinnia elegans</i> etc., siehe Sorti- mentsblumen Nr. 6036 u. f.	1	—	20
10025	» niedrige Sorten gemischt	—	60	15	10082	<i>Sommer-Blumen</i> , hohe gemischt à Ko. 7 fl.	—	25	10
10032	<i>Waitzia grandiflora</i> , M. schöne gelbe grossblumige Immortelle	2	50	25	10084	» <i>niedrige</i> gemischt à Ko. 7 fl.	—	25	10
10035	<i>Whitlavia</i> <i>gloxinioides</i>	—	30	10					
10038	» <i>grandiflora</i> , blau	—	30	10					
10041	» <i>alba</i>	—	30	10					

Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.


Die mit ♀ bezeichneten sind perennierend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		fl	St	St			fl	St	St
10100	<i>Aeglyps cylindrica</i>	—	30	10	10283	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea), reizendes Gras	—	30	10
10103	» <i>triaristata</i> , sehr elegant	—	30	10	10286	<i>Coix exaltata</i> , hohes Thranengras	—	30	10
10106	<i>Agrostis argentea</i> ♀	—	90	15	10289	» <i>Lacrymae</i> , Hiebsthräne	—	20	10
10109	» <i>latifolia</i> ♀	—	90	15	10292	» <i>aurea zebrina</i>	—	70	15
10112	» <i>minutiflora</i>	1	50	20	10295	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> (Dacty- loctenium), sehr schön	—	50	10
10115	» <i>nebulosa</i> , prachtvoll	—	80	15		<i>Cyperus</i> , s. Wasserpflanzen Nr. 18131 u. f.			
10118	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich	—	80	15	10301	<i>Diplachne fascicularis</i>	—	40	10
10121	» <i>Steveni</i> ♀, schön	—	50	10	10304	<i>Echinochloa mirabilis</i>	—	40	10
10124	» <i>verticillata</i>	—	50	10	10307	<i>Eleusine barcinonensis</i>	—	30	10
10127	<i>Aira</i> ♀ <i>montana</i>	—	75	15	10310	» <i>coracana</i>	—	30	10
10130	» <i>Todarri</i>	—	90	15	10313	» <i>indica</i>	—	50	10
10133	<i>Airopsis agrostidea</i>	—	50	10	10316	» <i>oligostachya</i>	—	25	10
10136	<i>Andropogon</i> ♀ <i>argenteus</i>	—	80	15	10319	» <i>rigida</i> , schön	—	30	10
10139	» <i>formosus</i>	—	30	10	10322	<i>Elymus</i> ♀ <i>hordeiformis</i> , sehr schön	—	50	10
10142	» <i>laguroides</i>	—	70	15	10325	» <i>maximus</i>	—	70	15
10145	» <i>muricata</i>	1	—	20	10328	» <i>philadelphicus</i>	—	50	10
10148	» <i>Schimperi</i>	1	—	20	10331	» <i>sibiricus</i>	—	70	15
10151	<i>Anthoxanthum gracile</i> , schön	—	20	10	10334	<i>Eragrostis cylindrica</i>	3	50	30
10154	<i>Arundo</i> ♀ <i>conspicua</i>	—	—	30	10337	» <i>elegans</i>	—	30	10
10157	» <i>Donax</i>	—	50	15	10340	» <i>maxima</i>	—	70	15
10160	» <i>fol. varieg.</i>	1	50	25	10343	» <i>nigra</i> , sehr schön	—	50	10
10163	» <i>festuoides tenuifolia</i>	1	—	25	10346	» <i>Purshii</i> (senegalensis)	—	30	10
10169	<i>Aspera arundinacea</i> , neu	—	—	25	10349	<i>Erianthus</i> ♀ <i>Ravennae</i>	—	70	15
10172	<i>Avena nuda elegantissima</i>	—	—	30	10352	» <i>Ravennae fol. variegatis</i>	3	—	30
10175	» <i>sterilis</i> , sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, schwarsamig à Kilo 4 fl.	—	25	10	10355	» <i>violascens</i>	1	—	15
10181	» <i>strigosa</i> , mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets	—	30	10	10358	<i>Euchlaena luxurians</i> (Reana) sehr schnell wachsend und decorativ	—	70	15
10184	<i>Bambusa gracilis</i> ♀	1	—	15	10361	<i>Eulalia</i> ♀ <i>japonica</i> , äusserst decorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen	1	50	20
10187	<i>Brachypodium pinnatum</i>	1	50	20	10364	» <i>japonica fol. variegatis</i>	3	50	30
10190	» <i>platystachyum</i>	—	40	10	10367	» <i>zebrina</i>	1	50	20
10193	<i>Briza geniculata</i>	—	70	15	10370	<i>Festuca alpina</i> ♀	—	50	10
10196	» <i>maxima</i>	—	30	10	10373	» <i>amethystina</i> ♀, schön	1	—	15
10199	» <i>compacta</i>	—	40	10	10376	» <i>bromoides</i> , schönes Bouquetgras	1	—	15
10202	» <i>minima</i> (gracilis)	—	30	10	10379	» <i>glauca</i> ♀, echt	4	—	30
10205	» <i>rotundata</i>	2	—	20	10382	» <i>heterophylla</i> ♀, sehr feinblättrig für Einfassungen à Ko. 2 fl. 50 St.	—	20	10
10208	<i>Brizopyrum siculum</i> (Catapodium)	—	40	10	10385	» <i>pectinella</i> ♀	—	80	15
10211	<i>Bromus angustifolius</i> ♀	—	40	10	10388	» <i>procumbens</i> , hübsch	—	50	10
10214	» <i>brizaeformis</i> ♂ à Ko. 2 fl.	—	20	10	10391	» <i>rigida</i> ♀, sehr beliebtes Bouquet- gras	—	40	10
10217	» <i>ciliatus</i> ♀	—	50	10	10394	» <i>stipoides</i>	—	30	10
10220	» <i>erectus</i> ♀	—	50	10	10397	<i>Gymnothrix</i> ♀ <i>caudata</i>	—	80	15
10223	» <i>fimbriatus violascens</i>	—	50	10	10400	» <i>japonica</i> , schön	2	50	25
10226	» <i>laxiflorus</i> ♀	—	50	10	10403	» <i>latifolia</i> , 2 1/2 m. h., sehr decorativ	1	—	15
10229	» <i>Lloydianus</i> ♀	—	50	10	10406	<i>Gynerium</i> ♀ <i>argenteum</i> , bekanntes prachtvolles Pampasgras	—	80	15
10232	» <i>longiflorus</i> ♀	—	50	10	10409	» <i>argenteum Bertini</i>	1	20	15
10235	» <i>macrostachyus</i> , sehr schön	—	25	10	10412	» <i>carminatum Rendatleri</i>	1	50	20
10238	» <i>madritensis</i> , schönes Bouquet- gras, sehr zu empfehlen	—	40	10	10415	» <i>fol. niveo vittatis</i>	5	—	30
10244	» <i>patulus nanus</i>	—	30	10	10421	» <i>roseum</i>	1	20	15
10247	» <i>purpureus</i>	—	20	10	10424	» <i>superbum</i>	1	20	15
10253	» <i>velutinus</i>	—	20	10	10430	» <i>jubatum</i> , prachtvoll, mit dunkler Belaubung und rötlich silber- weissen Blütenbüscheln	1	50	20
10256	» <i>virens</i>	—	30	10	10433	<i>Hordeum aegyptiacum</i> , prächtig für Makart-Bouquets à Ko. 7 1/2 fl.	—	25	10
	<i>Carex</i> , siehe Wasserpflanzen Nr. 18107 u. f.				10436	» <i>jubatum</i> ♂ » 7 1/2 fl.	—	25	10
10259	<i>Ceratocloa pendula</i>	—	20	10					
10262	<i>Chloris barbata vera</i>	—	50	10					
10265	» <i> cucullata</i>	—	70	15					
10268	» <i> gracilis</i>	—	40	10					
10271	» <i> latifolia</i>	—	70	15					
10274	» <i> submutica</i>	—	40	10					
10277	» <i> truncata</i> ♀	—	50	10					




1. *Briza geniculata*,
2. *Chloropsis Blanchardiana*,
3. *Avena sterilis*, 4. *Lagurus ovatus*.

N ^o		20 Gr. Port.		
		M	S ₁	S ₂
10439	<i>Isolepis gracilis</i> 2l	—	—	30
10442	<i>Koeleria altissima</i> 2l	1	25	20
10445	» <i>Berythaea</i>	—	50	10
10448	» <i>glauca</i> 2l, sehr schön z. Einfassungen	—	90	15
10451	» <i>setacea</i> 2l	—	50	10
10454	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets	—	30	10
10457	<i>Lappago racemosa</i>	—	50	10
10460	<i>Lasiagrostis argentea</i> 2l, schön	—	30	10
10463	<i>Leptochloa fascicularis</i>	1	—	15
10466	» <i>Schimperiana</i>	—	50	10
10472	<i>Melica</i> 2l <i>altissima</i>	—	40	10
10475	» » <i>atropurpurea</i> , aller- liebstes Ziergras für Binderei, mit metallisch schillernden Blüthenähren	—	80	15
10478	» <i>aurea</i> , eigenthümlich scharf be- waffnet, niedrig, mit gelblich weissen Blüthenähren	—	—	20
10481	» <i>ciliata</i>	—	30	10
10484	» <i>penicillaris</i>	—	40	10
10487	<i>Milium multiflorum</i>	—	40	10
10490	» <i>nigricans</i>	—	30	10
10493	<i>Mühlenbergia diffusa</i>	1	—	20
10496	» <i>gymnostyla</i> 2l	1	—	20




8. *Agrostis pulchella*.
9. *Brachypodium platystachium*.
10. *Melica ciliata*. 11. *Chloris cucullata*.



5. *Briza minima*,
6. *Bromus macrostachyus*,
7. *Hordeum jubatum*.

N ^o		20 Gr. Port.		
		M	S ₁	S ₂
10499	<i>Panicum altissimum</i> 2l	1	50	20
10502	» <i>capillare</i> , schön	—	40	10
10505	» <i>oryzinum</i>	—	80	15
10508	» <i>palmifolium</i> 2l, prachtvoll	2	—	25
10511	» <i>plicatum</i> 2l, schön	1	50	20
10514	» » <i>fol. variegatis</i> 2l	—	—	30
10517	» » <i>maximum</i> 2l	1	80	20
10520	» <i>sulcatum</i> , 2l sehr elegant	2	—	25
10523	» <i>violaceum</i> , schön	—	30	10
10526	<i>Paspalum elegans</i>	—	50	10
10529	<i>Pennisetum cenchroides</i>	1	25	20
10532	» <i>compressum</i>	—	80	15
10535	» <i>fimbriatum</i>	—	80	15
10538	» <i>longistylum</i> , prachtvoll	—	50	10
10541	» <i>violaceum</i> , neues prächtiges Ziergras, mit metallisch violett schillernden borstenartigen Blüthenbüscheln	4	—	30
10544	<i>Phalaris arundinacea fol. var.</i> 2l	2	50	30
10545	» <i>coerulescens</i> , sehr schön	—	50	10
10547	» <i>paradoxa</i>	—	40	10
10550	» <i>tenella</i> , sehr schön	—	50	10
10553	<i>Phleum Boehmeri</i> 2l	—	50	10



12. *Briza maxima*. 13. *Panicum capillare*.
14. *Brizopyrum siculum*.


№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.			№	Gr.	Port.
10556	<i>Poa amabilis</i>	—	40	10	10634	<i>Stipa tortilis</i>	—	1 50	20
10559	» <i>compressa</i> 2, schön	—	90	15	10637	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	—	80	15
10562	» <i>cinclina</i> 2	—	70	15	10640	» <i>rosea</i> (Monachyrion)	—	60	15
10565	» <i>mexicana</i>	1	—	15	10646	<i>Tripsacum dactyloides</i> 2	—	60	15
10568	» <i>salina</i>	—	40	10	10649	<i>Trisetum flavescens</i> 2	2	—	20
10571	<i>Polypogon affinis</i>	—	70	15	10652	<i>Triticum ciliatum</i>	1	—	15
10574	<i>Robulea gracilis</i> 2, schön	—	40	10	10655	» <i>cristatum</i> 2	1	—	15
10577	<i>Saccharum</i> 2, <i>Maddenii</i>	1	20	20	10658	» <i>desertorum</i> 2, sehr schön	—	50	10
10580	» <i>officinatum violaceum</i>	2	40	25	10661	» <i>sibiricum</i> 2	1	—	15
10583	<i>Sclerochloa divaricata</i>	1	25	20	10664	<i>Uniola latifolia</i> 2, schön	1	25	20
10585	<i>Sesleria robusta</i> , prachtvoll	2	50	25	10667	<i>Vulpia bromoides</i>	—	50	10
10586	<i>Setaria aurea</i>	—	40	10	10670	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais, für Gruppen sehr schön à Ko. 1 <i>M</i> 25 <i>S</i> , — 20 10	—	20	10
10589	» <i>macrochaeta</i> , grossährige gelbe	—	30	10	10673	» <i>gracillima</i> , Miniaturmais à Ko. 2 <i>M</i> , — 20 10	—	20	10
10592	» <i>purpurascens</i> , sehr schön	—	50	10	10676	» » <i>pumila zebrina</i> , mit prächtig weissbunten Blättern	—	50	15
10595	» <i>versicolor</i>	—	40	10	10679	» » <i>variegata</i> , buntblättrig, sehr schön für Gruppen	—	30	10
10601	<i>Sorghum halepense</i> 2	—	30	10	10685	» <i>japonica fol. var.</i> , buntblättriger Mais, prächtig für Decorationszwecke	—	25	10
10604	» <i>nigrum</i> (Holcus)	—	20	10	10688	<i>Ziergräser</i> , Mischung für Bouquets à Ko. 7 <i>M</i> 50 <i>S</i> , — 25 10	—	25	10
10607	<i>Stipa</i> 2 <i>Calamagrostis</i> , sehr decoratives schönes Gras, 60—75 cm.	—	40	10	Sortimente, siehe Nr. 4318 u. f.				
10610	» <i>capillata</i>	1	—	15					
10613	» <i>elegantissima</i> , sehr elegant	1	50	20					
10616	» <i>formosissima</i> (formicarum), schön	—	70	15					
10619	» <i>gigantea</i>	1	50	20					
10622	» <i>Lassingiana</i> , sehr schön	3	50	30					
10625	» <i>pennata</i> , Federgras, schön	—	50	10					
10628	» <i>sareptana</i> , echt, prachtvoll	2	50	25					
10631	» <i>splendens</i>	1	50	20					

Cucurbitaceen.


Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

Nachfolgende Formen der Cucurbitaceen-Klasse sind sämmtlich entweder in Blatt, Blüthe, Frucht oder Ranken interessant und zur Bildung von feinen Guirlanden und Spalieren etc. besonders empfehlenswerth.

Alle übrigen Formen befinden sich unter den Zier-Kürbissen Nr. 1525 u. f. aufgeführt.



10767. *Echinocystis lobata*.



10752. *Cucurbita melanosperma*.

№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.			№	Gr.	Port.
10701	<i>Abobra viridiflora</i> , schön	—	—	25	10737	<i>Cucumis erinaceus</i> , sehr schön	—	50	15
10704	<i>Benincasa cerifera</i> , Wackskürbis	—	70	15	10740	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis	—	70	15
10707	» <i>cylindrica</i> , cylinderförmiger	—	70	15	10743	» <i>metuliferus</i>	—	70	15
10710	» <i>sinensis</i> , sehr schön	—	70	15	10746	» <i>perennis</i> 2	3	50	30
10713	<i>Bryonia alba</i> , Zauurübe	—	45	10	10749	» <i>prophetarum</i> (spec. v. Zanzibar)	—	50	15
10716	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit kirschgrossen, scharlachroth. weiss gestreift. Früchten	—	70	15	10752	<i>Cucurbita melanosperma</i> , buntfrüchtiger Angurienkürbis	—	50	15
10719	» <i>laciniosa erythrocarpa fructu elliptico</i> , mit niedl. ovalen Früchten	—	80	15	10755	» <i>radicans</i>	1	—	20
10722	<i>Coccinia indica</i>	2	—	20	10758	<i>Cyclanthera edulis</i>	—	70	15
10725	<i>Cucumis angulatus</i> (flexuosus) Schlangemelone	—	60	10	10761	» <i>explosens</i> , Springgurke	1	25	20
10728	» <i>Aradae</i>	—	70	15	10764	» <i>pedata</i> , Scheibengurke	—	40	10
10731	» <i>dipsacae</i> , Weberkardenkürbis	—	70	15	10767	<i>Echinocystis lobata</i> , reizende ausserordentl. rasch wachsende Schlingpflanze	1	50	20
10734	» <i>Dudaim</i> (odoratissimus)	—	70	15	10770	<i>Eopepon</i> 2 <i>aurantiacus</i>	5	K.	—
					10773	» <i>vitifolius</i>	5	»	—


Nr		20 Gr. Port.			Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S			M	S	S
10776	<i>Luffa acutangula</i> (Poppia)	—	70	15	10821	<i>Rhynchocharpa dissecta</i>	10 K.	—	—
10779	» <i>cylindrica</i> (Poppia Fabiana)	—	70	15	10824	<i>Scotanthus tubiflorus</i> , mit schar-			
10785	» <i>marylandica</i>	—	70	15		lachrothen Früchten, schön	3	—	30
10788	» <i>Sooly Qua</i> , schön	—	70	15	10827	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	—	40	15
10791	<i>Melothria cucumerina</i> , sehr niedrig	1	—	20	10830	<i>Sicyosperma gracile</i>	1	80	20
10794	» <i>pendula</i>	—	80	15	10833	<i>Thladiantha dubia</i> 2	—	25 K.	—
10797	» <i>Regeli</i> , mit weissen Früchten	2	50	25	10836	<i>Trichosanthes colubrina</i> , Natter-			
10800	» <i>scabra</i> , schön	—	70	15		frucht	—	50	10
10803	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsampfe	—	60	15	10839	» <i>cucumerina</i> , Früchte konisch			
10806	» » <i>leucantha</i> , schön	1	—	20		oval	—	50	10
10809	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger	—	70	15	10842	» <i>palmata</i> , mit sehr grossen Blättern	—	70	15
10812	» <i>Elaterium</i> , Spritz- od. Vexirgurke	—	50	10	10845	» <i>coccinea</i>	—	70	15
10815	<i>Mukia scabrella</i> , zierliche kleine				10848	<i>Cucurbitaceen</i> in den verschiedensten			
	Früchte	4	50	40		Formen gemischt	—	40	10
10818	<i>Platygonia Kaempferi</i> 2	2	50	25		Sortimente, siehe Nr. 4366 u. f.			

Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ☉ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. *Einfassungspflanzen. D Decorationspflanzen.

☛ Viele Stauden-Samen, namentlich die hartkörnigen, brauchen lange Zeit, öfter über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb es sich empfiehlt die Aussaaten in Töpfen oder Saatschaalen zu bewirken. Auf diese Weise ist man im Stande, die länger liegenden Sorten fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was bei einer Aussaat in Beeten für die Dauer nicht zu erreichen ist.



11304—11310. *Armeria maritima*. 10900—10915. *Acanthus*. 10965. *Adlumia cirrhosa*.


Nr		20 Gr. Port.			Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S			M	S	S
10900	<i>Acanthus D candelabrum</i>	—	70	15	10962	<i>Adenostyles albifrons</i> , prachtvolle			
10903	» <i>latifolius</i>	—	40	10		Staupe, purpur	25 K.	—	30
10906	» <i>longifolius</i>	—	50	15	10965	<i>Adlumia cirrhosa</i> , § schöne Schling-			
10909	» <i>lusitanicus</i>	—	40	10		pflanze	2	—	20
10912	» <i>mollis</i>	—	40	10	10968	<i>Adonis vernalis</i> *	—	40	10
10915	» <i>spinosus</i>	—	50	15	10971	<i>Aegopodium Podagraria fol. var.</i> , *			
	Die <i>Acanthus</i> sind wahre					prachtvoll weissbuntblättrig	—	25	
	Prachtpflanzen sowohl im Topf				10974	<i>Aethionema</i> * <i>coridifolium</i>	3	—	25
	wie auf Rasenplätzen ausge-				10980	» <i>grandiflorum</i> , schön grossblumig	—	30	
	pflanzt.				10983	» <i>ovalifolium</i>	—	30	
10920	<i>Achillea aegyptiaca</i> , sehr schön	—	25		10986	» <i>persicum</i> , reizend rosablühend	1	20	20
10921	» <i>asplenifolia fl. rubro</i>	—	25		10991	» <i>coronaria alba</i>	—	30	10
10923	» <i>Filipendula</i>	1	25	20	10994	» » <i>atrosanguinea</i>	—	40	10
10926	» <i>Parmica fl. pl.</i> , weiss, sehr empfeh-				10997	» » <i>bicolor</i>	—	30	10
	lenswerth für Binderei	—	—	40	11000	» <i>flos Jovis</i> , schön	—	30	10
10929	<i>Aconitum Kuznezoffi</i>	2	50	20	11006	<i>Alfredia cernua</i> , D Blattpflanze	—	50	10
10932	» <i>Lycocotnum</i>	1	40	15	11009	<i>Allium azureum</i>	—	25	
10935	» <i>medium</i>	1	80	20	11012	» <i>fragrans</i>	—	20	
10938	» <i>Napellus</i>	—	30		11015	» <i>karataviense</i> , schön	50 K.	—	30
10939	» <i>fl. albo</i>	—	25		11021	» <i>Moly (aureum)</i>	2	50	30
10941	» <i>Stoerkianum</i>	1	50	15	11027	» <i>odorum</i>	1	50	20
10944	» <i>tauricum</i>	1	50	15	11030	» <i>Ostrovskianum</i> , rosa prächtig	50 K.	—	30
10950	<i>Actinella scaposa</i>	25 K.	—		11033	» <i>rubellum</i>	2	50	20
10953	<i>Adenophora latifolia</i>	2	50	20	11036	<i>Alsine pinifolia gracilis</i> , * reizende			
10956	» <i>lilifolia</i>	2	50	20		weisse Frühlingsblume	1	80	20
10959	» <i>polymorpha</i>	2	50	20					

	20 Gr. Port.	
11039 <i>Alstroemeria chilensis</i>	1 20 20	
<i>Althaea rosea flore pleno</i> , Chartersche und Schottische Malven, siehe Sortimentsblumen Nr. 5535 u. f.		
11042 <i>Althaea rosea fl. pl.</i> , rein schwarz	1 50 20	
11045 » <i>ficifolia fl. pl.</i> , gefüllte Goldmalve	1 50 20	
11051 » <i>Theresiana fl. pl.</i> , prächtig rosa, dunkel geadert, niedrig	1 25 20	
11054 <i>Alyssum</i> * <i>argenteum</i>	— 50 10	
11057 » <i>saxatile compactum</i>	— 50 10	
11060 » <i>Wierzebecki</i>	— 70 15	
11063 <i>Anarrhinum bellidifolium</i> , reizend himmelblau, pyramidenartig, in langen Rispen blühend	2 50 25	
11066 <i>Anchusa</i> ☉ <i>altissima</i>	— 50 10	
11069 » <i>angustifolia</i> (capensis)	— 50 10	
11072 » <i>aurea</i> (italica), schön blau	— 40 10	
11073 » <i>Barrelieri</i> , dunkelblau grossblumig, prachtvoll	5 — 30	
11075 » <i>incarnata</i>	— 50 10	
11078 <i>Androsace coronopifolia</i> , ☉* zur Topfcultur empfehlenswerth	3 — 30	
11081 <i>Anemone coronaria</i> (chinesis), in den schönsten Farben gemischt	1 20 20	
11084 » <i>fulgens</i> , sehr schön	1 50 20	
11087 » <i>japonica elegans</i> , rosa	2 50 25	
11090 » » <i>Honorine Jobert</i> , weiss	— 30	
11096 » <i>Pulsatilla</i>	— 20	
11099 » <i>sylvestris</i>	1 — 20	
11102 <i>Angelica atropurpurea</i>	1 50 20	
11108 <i>Antennaria margaritacea</i> *	— 30	
11111 <i>Antemiss nobilis</i>	— 50 10	
11114 » <i>Triumfetti</i> , gelb	— 50 10	
11115 » » <i>flore albo</i>	— 70 15	
11117 <i>Anthericum Liliago</i>	1 50 20	
11120 » <i>Liliastrium</i>	2 50 25	
11123 » <i>plumosum</i>	2 50 25	
11126 » <i>ramosum</i>	1 80 20	
11129 <i>Antholyza aethiopica</i>	1 25 20	
11132 <i>Anticlea</i> (Veratrea) <i>glauca</i>	— 30	
11135 <i>Antirrhinum Asarina</i> , ☉* niedrige hübsche gelbblühende Sorte	— 20	
» <i>majus</i> , Löwenmaul, siehe Sortimentsblumen Nr. 5555 u. f.		
11138 <i>Apocynum androsaemifolium</i> , f. echte Fliegenfänger	100 K. — 25	
11144 <i>Aquilegia</i> ☉ <i>alpina</i>	— 50 10	
11147 » <i>artica</i> , echt, prachtvoll	3 — 30	
11150 » <i>aurea</i> , prachtvoll	1 50 20	
11154 » <i>bicolor</i>	— 70 15	
11156 » <i>californica hybrida</i> (Rocky Mountain), prachtvoll gelb mit roth	5 — 30	
11159 » <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb	1 50 20	
11162 » » <i>nana</i> , prächtig	1 50 20	
11168 » <i>chrysantha</i> , mit schönen gelben Blumen, prächtig	1 50 20	
11169 » » <i>grandiflora alba</i> , neu und schön	— 30	
11171 » <i>coerulea</i> , prächtige Species aus Californien	6 50 40	
11174 » » <i>hybrida</i> (haylodgensis), gelb mit blau, schön	3 — 30	
11177 » <i>Durandi fl. pl.</i> , gestreift	1 20 20	
11178 » <i>flabellata nana alba</i> , neu, prächtig	— 40	
11180 » <i>formosa fl. albo pl.</i>	1 25 20	
11183 » » <i>fl. coerulea pl.</i>	— 50 10	
11186 » » <i>roseo pl.</i>	— 50 10	
11189 » » <i>rubro pl.</i>	— 50 10	
11195 » <i>glandulosa</i> , echt	— 30	
11201 » <i>nivea</i>	— 50 10	
11204 » » <i>grandiflora</i> , prachtvoll	— 70 15	
11207 » <i>olympica</i> , prächtig	1 40 20	
11210 » <i>oxysepala</i> , die frühblühendste Sorte, niedrig grossblumig blau mit weiss	— 30	
11213 » <i>sibirica fl. pl.</i> , blau	1 — 15	
11216 » » <i>fl. rubro pl.</i>	1 — 15	
11219 » <i>Skinneri</i> , prachtvoll	5 — 30	
11222 » » <i>hybrida fl. pl.</i> , neu	1 20 20	
11225 » <i>stellata alba fl. pl.</i>	2 50 25	
11228 » » <i>atroviolacea fl. pl.</i>	— 50 10	
11231 » » <i>kermesina fl.</i>	— 50 10	
11232 » <i>Stuarti</i> , varj. Neuheit	5 K. — 30	
11234 » <i>truncata</i> , seltene und allerliebste Sorte, niedrig, orange gelb mit scharlach	100 K. — 40	

	20 Gr. Port.	
11237 <i>Aquilegia Vervaeana fol. varieg.</i> , schön buntblättrig, constant aus Samen	— 70 15	
11240 » <i>vulgaris alba plena</i>	— 60 15	
11243 » » <i>atroviolacea plena</i>	— 60 15	
11246 » » <i>nigro purpurea plena</i>	— 60 15	
11249 » » <i>rubra plena</i>	— 60 15	
11260 » <i>alle gefüllten und einfachen Sorten in schönster Mischung</i>	— 35 10	
11263 <i>Arabis</i> ☉ <i>alpina</i> (albida), eine der ersten Frühlingsblumen	— 80 15	
11266 » <i>bellidifolia</i>	— 30	
11269 » <i>hirsuta glaberrima</i>	— 20	
11273 <i>Aralia D sachalinensis</i> , prachtvolle Decorationspflanze	— 30	
11275 <i>Arctium edule</i> , D hochwachsende Decorationspflanze	1 50 20	
11277 <i>Arenaria cephalotes</i>	— 20	
11278 » <i>graminifolia parviflora</i> *	2 40 20	
11281 <i>Armeria angustifolia</i>	— 50 10	
11284 » <i>cephalotes</i>	1 20 20	
11287 » <i>dianthoides</i> , schön	1 20 20	
11290 » <i>formosa</i> , schön	— 50 10	
11292 » » <i>alba</i>	— 50 10	
11295 » » <i>cupreata</i>	— 80 15	
11301 » » <i>rosea</i>	— 50 10	
11304 » <i>maritima</i> , * lila	1 50 20	
11307 » » <i>alba</i>	2 — 25	
11310 » » <i>Lauchana</i> , niedrig rothblühend, sehr schön	1 50 20	
11313 » <i>pinifolia</i>	— 75 15	
11316 » <i>alle Sorten gemischt</i>	— 40 10	
11319 <i>Arnica Chamissonis</i>	1 50 20	
11322 » <i>montana</i>	2 60 25	
11325 <i>Artemisia Stelleriana</i> , * schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze	3 — 30	
11328 <i>Arum italicum</i> , Fliegenfänger	— 40 10	
11329 <i>Asarum canadense</i>	— 25	
11331 <i>Asclepias Cornuti</i> (syriaca)	1 25 20	
11334 » <i>incarnata</i>	1 20 20	
11337 » <i>tuberosa</i>	— 30	
11340 <i>Asparagus acutifolius</i> , sehr schön	1 50 20	
11343 <i>Asperula hexaphylla</i> , werthvoll für Bouquets	1 — 20	
11346 » <i>odorata</i> , Waldmeister	1 — 20	
11349 <i>Asphodelus albus</i>	2 50 25	
11352 » <i>creticus</i> , ☉	2 50 25	
11355 » <i>fastuosus</i>	— 70 15	
11358 » <i>luteus</i>	— 80 15	
11361 <i>Aster alpinus</i> , niedrig blau	1 — 15	
11363 » <i>speciosus</i> , prachtvoll	— 25	
11364 » <i>aloides</i> , sehr schön	— 20	
11367 » <i>Bigelowi nanus</i> , prachtvolle perennirende Aster	3 50 30	
11370 » <i>Cassubicus</i> , prachtvoll	1 50 20	
11376 » <i>miserdivaricatus</i>	1 — 15	
11377 » <i>Novae Angliae rubra</i>	— 25	
11379 » <i>ptarmicoides</i> , schön	1 20 20	
11381 » <i>spectabilis</i> , prachtvoll	1 — 20	
11384 » <i>virginicus</i>	1 — 15	
11387 » » <i>albus</i>	1 — 15	
11390 » <i>perennirende hohe Sorten</i> , sogenannte Herbstastern in schönster Melange	1 20 20	
11393 <i>Astilbe rivularis</i>	— 30	
11396 <i>Astragalus alopecuroides</i>	— 70 15	
11399 » <i>falcatus</i>	— 40 10	
11402 » <i>galegiformis</i>	— 50 10	
11405 » <i>leucophaeus</i>	— 40 10	
11408 » <i>mellitoides</i>	1 — 15	
11409 » <i>monspeliensis</i>	— 20	
11411 » <i>onobrychioides</i>	1 — 15	
11414 <i>Astrantia major D</i>	1 50 20	
11417 <i>Atropa Belladonna</i>	— 45 10	
11420 <i>Aubrietia</i> * <i>deltoides</i>	2 40 20	
11423 » <i>erubescens</i>	1 — 15	
11426 » <i>Eyrii</i> , blau, grossblumig	3 50 30	
11429 » <i>graeae</i>	— 80 15	
11432 » <i>purpurea</i>	3 50 30	
11435 <i>Ballota acetabulosa</i>	50 K. — 30	
11438 » <i>nigra</i>	— 80 15	
11444 <i>Baptisia australis</i>	— 40 10	
11447 » <i>australis alba</i>	— 25	
11450 <i>Barbarea vulgaris fol. variegat.</i> , reizende buntblättr. Frühlingspflanze, auch als Winterkresse geschätzt	— 20 10	

11063. *Anarrhinum bellidifolium*.

N		20 Gr. Port.		
		M	3	3
11453	<i>Bellis</i> ☉* <i>perennis</i> fl. pleno	6	—	25
11456	» fl. pl. Longfellow, grossblumig dunkelrosa	12	—	40
11459	» <i>perennis</i> fl. pl. Schneeball, grossblumig weiss, neu	—	—	40
11462	» » <i>plenissima</i> , extra	10	—	40
11465	» » » <i>alba</i>	9	—	40
11468	» » » <i>rubra</i>	9	—	40
Alle unsere <i>Bellis</i> sind von übertrroffener Qualität.				
11472	<i>Betonica grandiflora</i> , echt	2	—	20
11475	» <i>stricta</i>	—	50	10
11478	» » <i>alba</i>	—	50	10
11481	» » <i>rosea</i>	—	50	10
11484	<i>Biotia corymbosa</i> discolor	2	—	20
11490	<i>Bocconia japonica</i> , D Blattpflanze	1	25	20
11493	<i>Calamintha</i> ☉* <i>alpina</i>	6	—	30
11496	» <i>Chenopodium</i> fl. roseo	2	50	25
11499	<i>Callimeris incis</i> a	—	50	10
11502	<i>Callisace dahurica</i> D	1	50	20
11505	<i>Camassia esculenta</i>	—	—	20
11508	<i>Campanula alliariaefolia</i>	—	40	10
11511	» <i>barbata</i>	2	40	10
11514	» fl. albo	200	—	25
11517	» <i>carpathica</i> (bicolor) *	—	50	10
11520	» fl. albo	—	50	10
11523	» <i>Celsi</i>	2	50	25
11526	» <i>fragilis</i>	—	—	30
11529	» <i>grandis</i>	2	—	20
11532	» fl. albo	1	60	20
11533	» <i>Grossecki</i> , sehr schön pyramidenartig	1	20	20
11535	» <i>Hohenackeri</i>	—	—	30
11538	» <i>lacinata</i> , schön	—	—	25
11541	» <i>latifolia</i>	1	25	15
11544	» <i>macrantha</i>	—	50	10
11547	» <i>Medium</i> A, einfach dunkelblau	—	30	10
11550	» einfach weiss	—	30	10
11553	» » <i>rosa</i>	—	50	10
11556	» » <i>lasurblau</i>	—	40	10
11559	» » <i>roth</i>	—	40	10
11562	» » <i>gemischt</i>	—	30	10
11565	» » gefüllt dunkelblau	1	40	20
11568	» » weiss	2	—	20
11571	» » <i>rosa</i>	4	—	30
11574	» » <i>lasurblau</i>	1	50	20
11577	» » <i>roth</i>	4	50	30
11580	» » <i>gemischt</i>	1	20	15
11583	» <i>calycanthema</i> , dunkelblau	1	20	15
11586	» » weiss	3	—	25
11587	» » <i>rosa</i> , neu	6	—	40
11589	» » <i>lasurblau</i>	1	25	15
11592	» » <i>gemischt</i>	1	—	15
11596	» <i>nitida</i> major	—	—	20
11598	» <i>persicifolia</i> alba	2	50	20
11601	» » <i>alba</i> plena	—	—	30
11604	» » <i>coerulea</i>	2	50	20
11605	» » plena	—	—	30

11144—11260. *Aquilegia*.

N		20 Gr. Port.		
		M	3	3
11607	<i>Campanula punctata</i>	4	50	30
11608	» <i>pusilla</i> , niedrig blau, reizend 25 K.	—	—	40
11609	» » <i>alba</i>	50	—	30
11610	» <i>pyramidalis</i>	—	70	15
11613	» » fl. albo	—	70	15
11616	» <i>rhomboidea soldanellifolia</i> , niedrig, reizend	1	50	20
11619	» <i>Saxifraga</i>	—	—	15
11622	» <i>Trachelium</i> fl. albo pl.	2	—	20
11625	» » fl. coerulea pl.	1	50	20
11628	» » fl. lilacino pl.	1	50	20
11631	» <i>turbinata</i> *, schön	—	50	10
11634	» » <i>alba</i>	5	Gr.	2
11637	» <i>Vidali</i> , schön für Töpfe	—	—	30
11640	<i>Canarina Campanula</i> §	—	—	30
11643	<i>Catananche coerulea</i> fl. pl.	—	40	10
11646	» <i>coerulea</i> fl. albo pl.	—	50	10
11649	<i>Cedronella cana</i> ☉, schön	3	—	30
11652	» <i>canariensis</i>	2	50	20
11655	<i>Celsia</i> ♂ <i>betonicaefolia</i>	—	50	10
11658	» <i>incarnata</i>	—	50	10
11664	<i>Centaurea D babylonica</i> , weissblättrig	1	—	20
11667	» <i>Behen</i> , 3 Meter hoch	1	—	20
11668	» <i>Biebersteini</i>	—	—	20
11670	» <i>candidissima</i> (ragusina, argentea vera), bekannte weissblättrige Blattpflanze 1000 K. 1 M. 80 3, 100 K.	—	—	25
11673	» » <i>compacta</i> 1000 K. 3 M. 50 3, 50	—	—	25
11676	» <i>Clementi</i> , prachtvoll	1	80	20
11682	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig	1	50	20
11683	» <i>Hosteana</i> , neu	2	—	20
11685	» <i>Lugdunensis</i>	2	50	25
11687	» <i>macrocephala</i>	—	50	10
11689	» <i>montana</i>	1	50	20
11692	» <i>nigrescens</i>	—	70	15
11695	» <i>orientalis</i> <i>lutea</i>	—	50	10
11698	» » <i>purpurea</i>	—	70	15
11701	» <i>Parlatoris</i> , silberblättrig	1	50	20
11704	» <i>procumbens</i> , schön	3	—	30
11707	» <i>rutaefolia</i>	1	—	15
11710	» <i>rutheonica</i> , selten, mit fein getnetztem Laub und rosa Blumen	2	—	25
11713	<i>Cephalaria cretica</i>	—	50	10
11716	» <i>decurrens</i>	—	50	10
11719	<i>Cerastium</i> * <i>Biebersteinii</i>	2	—	25
11722	» <i>Boissieri</i>	—	—	30
11725	» <i>grandiflorum</i>	1	50	20
11728	» <i>tomentosum</i> , schön	—	—	30




11583—11592.

Campanula Medium calycanthema.

Nr.		20 Gr. Port.	M. S. S.
11731	Chamaepeuce D Casabonae , Fischgrätendistel mit braunen Stacheln	1 20	20
11734	» diacantha , prachtvoll	— 50	15
11737	» Sprengeri	3 —	25
11740	Chelidonium majus fl. pl.	1 50	20
11743	Chelone barbata coccinea	— 30	10
11746	» » hybrida, variiert in allerlei schönen Farben	1 —	15
11749	» » Torreyi , schön	— 50	10
11752	Chionodoxa Luciliae , neue sehr schöne himmelblaue Frühlingsblume	6 —	30
11758	Clematis angustifolia	1 —	15
11761	» cylindrica	— 20	20
11773	Codonopsis ovata	— 30	30
11776	Colchicum arenarium	3 —	30
11779	» autumnale , Herbstzeitlose	— 60	10
11782	» » fl. albo	— 25	15
11785	» » purpureo-striatum	— 25	15
11788	» neapolitanum	2 50	25
11791	» speciosum	3 —	25
11794	Convallaria japonica , schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	— 70	15
11797	» majalis , reiner Samen	1 50	20
11800	» fl. rubro	— 20	20
11806	Convolvulus althaeoides	— 70	15
11809	Coreopsis auriculata	— 80	15
11812	» lanceolata	1 20	20
11815	» longipes	— 50	10
11817	» palmata	2 —	25
11818	» philadelphica	1 —	20
11821	Cortusa Matthioli grandiflora	— 30	30
11824	Corydalis bulbosa	— 25	15
11827	» alba	— 25	15
11830	» nobilis	— 30	30
11833	Crocus Imperati	— 25	15
11836	Crucianella stylosa *	— 50	10
11844	Dahlia D coccinea	1 25	20
11847	» imperialis	— 10 K.	30
11850	» Juarezi , Cactus-Dahlie	6 —	30

Dahlia variabilis (Georgina).

11854	Gefüllte grossblumige gemischt	2 50	20
11857	» » von extra feinen Sorten gesammelt, I. Qualität	12 —	40
11860	» Liliput , kleinblumige gemischt	5 —	30
11864	» » von extra feinen Sortengesammelt, I. Qual.	15 —	50
11867	» Zwerg , gemischt	6 —	30
11870	» » von extra feinen Sorten gesammelt, I. Qualität 5 Gr.	5 —	50
11874	Einfache in vielen prächtigen Farben gemischt, extra	— 75	15
11878	» gestreiftblumige in herrlichem Farbenspiel	3 —	30
11884	Delphinium altaicum	— 50	10
11887	» Belle Alliance	— 70	15
11890	» bicolor	— 70	15

11472. *Betonica grandiflora*.

Nr.		20 Gr. Port.	M. S. S.
11891	Delphinium Brunonianum	25 K.	— 40
11893	» cardinale ☉, leuchtend scharlachroth, 1 1/2 m hoch, prachtvoll	100 K.	— 40
11896	» cashmerianum	6 —	40
11899	» cheilanthum pallidum	1 50	20
11902	» cheiranthiflorum superbum	1 50	20
11905	» chinense ☉, dunkelblau	— 40	10
11908	» lasurblau	— 40	10
11911	» lila (violett)	— 40	10
11914	» weiss	— 40	10
11917	» gemischt	— 35	10
11920	» pumilum , dunkelblau	— 50	10
11923	» » lasurblau	— 65	15
11926	» » lila (violett)	— 65	15
11929	» » weiss	— 65	15
11932	» » gemischt	— 50	10
11935	» elatum	— 46	10
11938	» coelestinum	— 50	10
11941	» » superbum	1 —	15
11944	» melanopetalum	— 90	15
11947	» formosum	— 90	15
11950	» coelestinum	2 40	25
11953	» grandiflorum	1 40	25
11956	» Nahamah	1 40	50
11959	» Hendersoni	1 40	20
11962	» hyacinthiflorum	1 40	20
11965	» hybridum , hellblau mit weisser Mitte	1 —	15
11968	» hellblau mit schwarzer Mitte	1 —	15
11971	» rothviolett	— 1	15
11974	» » weisser	— 1	15
11977	» Mme. Rougier	— 70	15
11980	» Thibaut	1 —	15
11983	» Mons. A. Weick	1 —	15
11984	» Prinqueti	1 25	20
11992	» fl. pl. neueste gefüllte Sorten gemischt 1000 K. 2 M — S, 100 K.	— 30	30
11995	» magnificum	1 40	20
11998	» nudicaule ☉, niedriger, scharlachrother Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	4 —	30
12001	» nudicaule aurantiacum ☉, neuer niedriger Rittersporn, mit leuchtend orangegelben Blumen, reizend	5 Gr.	6 — 40
12004	» Peckhamense	— 1	25
12007	» Regnieri ♂, sehr decorativ	— 1	50
12010	» sulphureum „Zalil“ neu gelbblühend. 100 K. 2 M — S, 20 K.	— 40	40
12013	» trollifolium . 100 K. 1 M, 25 S.	— 40	40
12016	» alle Sorten gemischt	— 40	10


Dianthus barbatus, ♂ Bartnelke.

12019	Einfach , prachtvolle Farben gemischt	— 40	10
12022	albus , reinweiss	— 50	15
12025	Dunnetti superbus , dunkelscharlach	— 50	15
12028	Hunt's Perfection , grossblumige Varietäten mit aurikelartigem Auge	— 60	15





11874. Einfache Georgine.

№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.
12031	Dianthus barbatus mutabilis (Harlequin), neue prachtvolle buntgescheckte Varietäten, extra . . .	—	50	15
12034	» » nanus compactus , * Zwerg . . .	—	60	15
12037	» » » marginatus , mit weissem oder rosa Rand, schön . . .	—	70	15
12040	» » nigricans , schwarzroth mit dunkler Belaubung, sehr schön . . .	—	50	15
12043	» » oculatus marginatus , weissrandige Varietäten mit weissem Auge, schön . . .	—	50	15
Dianthus barbatus fl. pleno. ♂				
12050	Gefüllte Varietäten , in den prachtvollsten Farben gemischt . . .	1	50	20
12053	albus, reinweiss . . .	1	50	20
12056	mutabilis (Harlequin) . . .	1	50	20
12059	nanus compactus * . . .	3	—	30
12062	» » marginatus * . . .	3	50	40
12065	oculatus marginatus . . .	1	50	20
Dianthus Caryophyllus Topf- und Landnelken siehe Sortimentsblumen Nr. 5650 u. f.				
12070	Dianthus arenarius , niedlich . . .	2	—	20
12073	» atrococcineus (ornatus), brennend scharlach, sehr effectvoll . . .	—	50	10
12076	» deltoides , * reizend . . .	1	—	15
12079	» plumarius , Federnelken . . .	—	30	10
12082	» » fl. pl. , gefüllte Federnelken, extra feine Qualität . . .	2	50	25
12085	» » fl. pl. Virginal , reinweiss, dicht gefüllt . . .	50	K.	—
12088	» superbus . . .	1	50	20
12091	» nanus . . .	1	50	20
12094	Dicentra spectabilis (Dielytra) 100 K. 1 M 20 S, 20 K. . .	—	30	—
12097	Dictamnus Fraxinella . . .	—	15	—
12100	» alba . . .	1	50	20
12102	Digitalis argyrostigma . . .	1	50	20
12103	» bicornuta . . .	1	50	15
12106	» canariensis . . .	3	50	30
12109	» ferruginea gigantea . . .	—	50	10



12097. Dictamnus Fraxinella.

№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.
12112	Digitalis gloxiniaeflora alba . . .	—	70	15
12115	» » alba punctata . . .	—	70	15
12118	» » isabellina . . .	—	70	15
12121	» » lilacina . . .	—	70	15
12124	» » purpurea . . .	—	70	15
12127	» » rosea . . .	—	70	15
12130	» » in prächtiger Mischung . . .	—	50	10
12133	» lanata , schön . . .	—	40	10
12136	» lutea . . .	—	30	10
12139	» obscura , interessant . . .	50	K.	—
12142	» purpurea . . .	—	40	10
12145	» » alba . . .	—	50	10
12148	» » rosea . . .	—	50	10
12151	» » gemischt . . .	—	40	10
12154	Diplostephium amygdalinum . . .	2	50	25
12157	» umbellatum . . .	1	50	15
12159	Dodecatheon Clevelandi neu 25 K. . .	—	30	—
12160	» integrifolium . . .	50	—	30
12163	» Meadia , Götterblume . . .	50	—	30
12166	Doronicum caucasicum . . .	100	—	20
12169	Draba bruniaeifolia . . .	—	20	—
12172	» tridentata . . .	—	20	—
12175	Dracocephalum altaiense . . .	—	50	10
12178	» argumense . . .	—	50	10
12181	» integrifolium . . .	1	50	20
12184	» peregrinum . . .	—	80	15
12187	» Ruyschianum . . .	—	50	10
12193	Dryas octopetala . . .	—	25	—
12196	Echinacea intermedia . . .	25	K.	—
12199	Echinops banaticus . . .	—	30	10
12202	» dahuricus . . .	—	30	10
12205	» Ritro , echt mit blauem Kopf . . .	1	—	20
12208	» sphaerocephalus . . .	—	30	10
12211	Echium rubrum ♂ . . .	—	20	—
12217	Epilobium abyssinicum . . .	2	—	25
12220	» angustifolium . . .	2	—	25
12223	» Dodonei . . .	—	25	—
12226	Eremostachys laciniata . . .	25	K.	—
12229	Eremurus robustus , mit grossen Blüthenschäften und braunen Blumen, prachtvoll . . .	10	K.	—
12232	Erigeron aurantiacus , neu . . .	—	35	—
12235	» caucasicus . . .	1	—	15
12238	» glabellus . . .	—	50	10
12244	» spinulosus . . .	1	—	15
12245	» Villarsi , neu . . .	2	50	30
12247	Erinus alpinus . . .	5	—	30
12250	» albus . . .	—	40	—
12256	Erpetion reniforme , australisches Veilchen . . .	100	K.	—
12259	Eryngium azureum . . .	1	25	20
12262	» bromeliaefolium D . . .	1	50	20
12265	» dichotomum . . .	—	90	15
12268	» eburneum D . . .	1	25	20
12271	» Lasseauxi D . . .	1	50	20
12274	» pandanifolium D . . .	1	50	20
12277	» planum . . .	—	40	10
12280	» Rothenbergi , neu . . .	1	50	20


12094. *Dicentra*
(*Dielytra*) *spectabilis*.12112—12130. *Digitalis*
gloxiniaeflora.11998. *Delphinium nudicaule*.

Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S
12283	<i>Erysimum pulchellum</i>	—	40	10
12286	<i>Erythraea diffusa</i>	—	—	40
12288	<i>Erythraea conspicua</i> ♂, vorj. Neuhelt, prachtvoll	10	K.	—
12295	<i>Ferraria canariensis</i>	20	»	—
12298	» <i>conchiflora</i>	20	»	—
12301	» <i>grandiflora alba</i>	20	»	—
12304	» <i>tigrida</i> (Tigerblume)	10	»	—
12306	<i>Ferula glauca</i>	1	—	20
12310	» Linki D	10	K.	—
12310	<i>Fragaria indica</i> , hübsche Ampelpfl. Zwiebelgewächs	2	50	25
12313	<i>Freesia Leichtlini</i> , wohlriechendes Zwiebelgewächs	—	—	30
12316	» <i>refracta</i>	—	—	30
12322	<i>Fritillaria</i> , gemischt	25	K.	—
12325	» <i>pallidiflora</i>	25	»	—
12328	<i>Funkia</i> D <i>coerulea</i>	—	—	30
12334	» <i>alba marginata</i>	25	K.	—
12340	<i>Gaillardia grandiflora</i>	—	40	10
12343	» <i>grandiflora Loiseli</i> , sehr schön » <i>maxima</i> , neu, prachtvoll grossblumig goldgelb mit grosser brauner Scheibe	70	15	—
12349	» » <i>Miss Powell</i> , schön	1	50	20
12352	» » <i>speciosa insignis</i>	—	60	15
12355	» » <i>superba</i> ♂, prachtvoll gross- blumig, gelb mit scharlach » obige Sorten gemischt	1	25	20
12358	» »	—	60	15
12361	<i>Galanthus Imperati</i> , sehr schönes Schneeglöckchen	—	—	30
12364	<i>Galatella rigida</i>	—	—	50
12367	<i>Galega orientalis</i> , schön	1	25	20
12370	» <i>persica</i>	—	—	25
12373	<i>Gardoquia betonicoides</i> ♂	1	—	15
12376	<i>Gentiana acaulis</i> , schön	1	50	20
12379	» <i>asclepiadea</i>	3	—	25
12382	» <i>cruciata</i>	—	50	10
12385	» <i>lutea</i>	—	—	30
12388	» <i>Pneumonanthe</i>	—	—	30
12391	» <i>purpurea</i> , echt	—	—	30
12394	» <i>verna</i>	—	—	30
12397	» » <i>atrocoerulea</i>	—	—	30
12400	» <i>Walujewi</i> , sehr schön blau	—	—	30
	<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., siehe Dahlia Nr. 11854 u. f.	—	—	—
12402	<i>Geranium aconitifolium</i>	—	—	25
12403	» <i>cinereum</i>	—	—	20
12406	» <i>gracile</i>	2	50	25
12409	» <i>phaeum</i>	2	—	20
12412	» <i>pratense albidiflorum</i>	1	50	20
12415	» <i>sanguineum</i>	3	—	25
12418	<i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl.	1	—	15
12421	» <i>chiloense</i>	—	—	10
12424	» <i>coccineum</i>	—	—	10

Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S
12430	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , neueste grossblu- mige Prachtsorten, gemischt	1	20	20
12439	» <i>Lemoinei hybridus</i> , die winter- harten Gladiolen in prächtigen Farbenspiel	2	—	25
12442	<i>Glaucium</i> ♂ <i>luteum</i>	—	30	10
12445	» <i>phoeniceum</i>	—	30	10
12448	<i>Globularia trichosantha</i> *	1	25	25
12451	<i>Gnaphalium decurrens</i> , niedliche weisse Immortelle	2	—	20
12454	<i>Gunnera scabra</i> D, Blattpflanze	—	—	40
12457	<i>Gypsophila acutifolia parviflora</i>	—	30	10
12458	» <i>altissima</i>	—	50	10
12460	» <i>glauca</i> (Steveni)	—	40	10
12463	» <i>paniculata</i>	—	30	10
12466	» <i>repens</i> *, sehr niedl. zu Felspartien » <i>Rokejeka</i>	—	50	10
12469	» <i>scorzonerifolia</i>	—	30	10
12472	» <i>trichotoma</i>	—	30	10
12475	» <i>trichotoma</i>	—	30	10
12478	<i>Haplocarpha Leichtlini</i> ♂, neu, leuchtend gelb, grossblumig, schön	4	50	30
12481	<i>Hedysarum coronarium</i> ♂	—	20	10
12484	» » <i>fl. albo</i>	—	20	10
12487	» <i>obscurum</i>	1	50	20
12490	» <i>sibiricum</i>	1	50	20
12493	<i>Helenium autumnale</i>	1	50	20
12496	» <i>Hoopesi</i> , schön gelb	—	50	10
12499	<i>Helianthemum mutabile</i> *. 1. carmin. 2. goldgelb. 3. lachsfarbe. 4. orange. 5. rosa. 6. weiss	1	—	15
12502	<i>Helianthemum</i> * <i>mutabile</i> gemischt, prachtvolle überaus dankbare niedrige Pflanze, reizend zur Be- kleidung von Grotten, Mauern u. s. w.	—	40	10
12505	» <i>mutabile fl. pleno</i>	100	K.	—
12508	» <i>pulverulentum</i> , reinweiss	—	70	15
12510	<i>Helianthus doricoides</i>	—	—	25
12511	» <i>laxiflorus</i>	2	—	25
12514	» <i>Maximiliani</i> (missouriensis), sehr schöne perennirende, über 1 m hoch werdende Sonnenblume	2	50	25
12517	» <i>rigidus</i> , grossblumig	—	—	30
12520	<i>Helichrysum angustifolium</i>	2	50	25
12523	» <i>graveolens</i>	—	—	25
12526	» <i>thianschanicum</i> , orangegelb	—	—	25
12529	<i>Heliopsis laevis</i>	1	25	20
12532	» <i>patula</i>	1	40	20
12535	» <i>scabra</i>	1	40	20
12538	<i>Helleborus foetidus</i>	—	50	10
12541	» <i>hybridus</i> , gegenseitig be- fruchtete grossblumige Pracht-Varietäten 100 K. 2 M., 10 K.	—	—	25


12613. *Hyacinthus candicans*.12732. *Leontopodium alpinum*.
(Edelweiss.)

Nr		20 Gr. Port.		Nr		20 Gr. Port.	
		M	S			M	S
12544	<i>Helleborus niger</i> , Christrose, entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grossen weissen Blumen	—	70 15	12667	<i>Iris Robinsoniana</i> , grossbl. weiss 10 K.	—	40
12547	<i>Hemerocallis flava</i> , rein goldgelb, schön	—	20	12670	» <i>sibirica</i>	—	50 10
12550	» <i>fulva</i> , hochorange	—	25	12676	» <i>superba</i>	—	50 10
12553	<i>Heracleum D barbatum</i>	—	30 10	12679	» <i>tenuifolia</i>	1 25	20
12556	» <i>eminens</i>	—	30 10	12680	» <i>triflora</i>	1 25	20
12559	» <i>flavescens</i>	—	80 15	12685	» viele schöne Sorten gemischt	—	30 10
12562	» <i>giganteum</i>	—	30 10	12688	<i>Ixia</i> , schönste Sorten, gemischt	—	40
12565	» <i>granatense</i>	1	15	12691	<i>Janthe bugulifolia</i> , eigenthümlich braungelb geäderte Blumen, sehr schön	—	30
12568	» <i>longifolium</i>	—	50 10	12694	<i>Jasione perennis</i> *, niedliche Alpenpfl.	—	25
12569	» <i>persicum</i>	—	30 10	12697	<i>Jurinaea alata</i> ♂, sehr schön besonders für trockene Binderei	—	30 10
12571	» <i>pubescens</i>	—	30 10	12698	<i>Lactuca virosa</i> , Giftlattich	—	25
12574	» <i>sibiricum</i>	—	30 10	12705	<i>Lathyrus latifolius</i>	—	70 15
12577	» <i>Wilhelmsi</i>	—	30 10	12708	» <i>latifolius albus</i> , sehr schön	1 50	20
Die <i>Heracleum</i> sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.				12714	» <i>splendens</i>	1	15
12580	<i>Hesperis matronalis</i> } wohl-	—	25 10	12717	» <i>gemischt</i>	1	15
12583	» <i>matronalis fl. albo</i>	—	25 10	12719	» <i>sylvestris</i>	—	70 15
12586	» <i>Hiacina</i> } Nachtviole	—	25 10	12720	» <i>Tournieri</i>	—	50 10
12589	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	—	30 10	12721	» <i>tuberosus</i>	1	15
12592	» <i>violaria</i> (<i>Matthiola incana</i>)	1 25	20	12723	» <i>venosus</i>	—	50 10
12595	<i>Hesperocordium lacteum</i> , weiss blüh.	1 50	20	12729	<i>Lavatera thuringiaca</i>	—	50 10
12598	<i>Heuchera pubescens</i>	2	20	12732	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss	12	25
12601	<i>Hieracium aurantiacum</i>	1 20	15	12735	<i>Liatris elegans</i>	} kostbare } Perennen	3 50 30
12604	» <i>murorum</i>	1	15	12738	» <i>pycnostachya</i> , violett		7 50 40
12607	» <i>robustum</i>	1 25	20	12741	» <i>spicata</i>	3 50	30
12610	<i>Hunnemannia fumariaefolia</i> ☉	2	25	12747	<i>Ligularia sibirica</i> D	2 50	25
12613	<i>Hyacinthus candicans</i> , mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis October blühend	—	50 15	12750	<i>Lilium auratum</i> , die schönste aller Lilien	100 K.	— 40
12616	» <i>Muscari racemosus</i>	1 50	20	12753	» <i>dahuricum</i>	100	— 30
12619	<i>Hypericum elegans</i>	—	50 10	12756	» <i>giganteum</i>	25	— 40
12622	» <i>perforatum</i>	—	70 15	12759	» <i>lancifolium album</i>	5	— 50
12628	<i>Iberis</i> * <i>gibraltarica</i> , rosa-violette Blumen	—	30	12762	» <i>rubrum</i>	5	— 30
12631	» <i>hybrida</i> , purpur in weiss übergehend, neu	—	30	12765	» <i>Martagon</i>	—	70 15
12634	» <i>jucunda</i> , reizend niedrige Perenne, zart rosa und überaus dankbar blühend	50 K.	— 40	12768	» <i>Szovitzianum</i> (<i>colchicum</i>) 100 K.	—	40
12637	» <i>semperflorens</i>	2 50	25	12771	» <i>tenuifolium</i>	100	— 40
12640	» <i>sempervirens</i> , schöne grüne niedrig buschige Pflanze schon zeitig mit schneeweissen Blumen überdeckt, prachtvoll	—	80 15	12774	<i>Linaria</i> ☉ * <i>alpina</i>	3 50	30
12643	» <i>Tenoreana</i> ♂, nicht minder werthvoll als die vorhergehende Sorte, weisslichrosa blühend, prachtvoll	—	50 15	12777	» <i>Cymbalaria</i> , niedrig, sowohl für Grotten u. Abhänge, als auch für Ampeln	2 50	25
12645	<i>Inula bifrons</i>	1 20	20	12780	<i>Lindelia spectabilis</i>	1 50	20
12649	<i>Iris biglumis</i>	1 80	20	12783	<i>Linum austriacum</i>	1	15
12651	» <i>graminea</i>	1 50	20	12786	» <i>flavum</i> , * gelb, prächtig	1 60	20
12655	» <i>Güldenstaedtii</i>	—	50 10	12789	» <i>Lewisi variegatum</i>	—	50 10
12658	» <i>longifolia</i>	1	15	12792	» <i>narbonense</i> , schön	1 60	20
12661	» <i>oxysepala</i>	1	15	12795	» <i>perenne</i>	—	30 10
12664	» <i>reticulata</i>	—	20	12798	» <i>fl. albo</i>	—	40 10
				12801	» <i>fl. roseo</i>	—	70 15
				12804	» <i>provinciale</i>	2 50	20
				12807	<i>Lobelia</i> ☉ <i>cardinalis</i> , prächtige Gruppenpflanze; wird bis 1 1/4 m. hoch, ist grünlaubig und bringt lange Rispen scharlachrother Blumen	12	40
				12810	» <i>Cavanillesii</i> , neu	100 K.	— 30
				12813	» <i>Fulgens</i> (<i>Scarlet, Queen Victoria</i>), Belaubung dunkelroth, Blumen glühend scharlachroth	—	40

12807. *Lobelia cardinalis*.12946. *Myosotis alpestris robusta grandiflora*.


N		20 Gr. Port.	ell	h	h
12816	<i>Lobelia littoralis</i> , Ampelpfl. 10 K.	—	—	30	
12819	» <i>syphilitica</i>	4	50	30	
12822	<i>Lunaria</i> ♂ <i>biennis</i> , Mondviole	—	50	10	
12825	» <i>biennis</i> fl. albo	—	70	15	
12828	» » <i>fol. variegatis</i>	—	—	30	
12831	<i>Lupinus nutkaensis</i>	3	—	25	
12834	» <i>polyphyllus</i> albus	—	50	10	
12837	» » <i>tricolor</i>	1	25	20	
12840	» » gemischt	—	30	10	
12843	<i>Lychnis alpina</i> , *schöne Alpenpflanze niedrig mit carmoisinrothen Blumen	3	50	30	
12846	» <i>chalcidonica</i> , brennende Liebe	—	40	10	
12849	» » <i>alba</i>	—	70	15	
12852	» » <i>carnea</i>	1	20	15	
	» <i>fulgens</i> , <i>Haageana</i> etc., siehe Som- mergewächse Nr. 8216 u. f.	—	—	—	
12855	» <i>Viscaria rosea</i> , Pechnelke	—	50	10	
12858	» » <i>splendens</i> (<i>coccinea</i>)	1	—	15	
12860	<i>Lysimachia Ephemerum</i>	—	—	30	
12864	» <i>punctata</i>	1	50	20	
12867	<i>Lythrum</i> ♂ <i>roseum superbum</i>	—	40	10	
12870	» <i>Salicaria gracilis</i>	—	40	10	
12873	» <i>speciosum</i>	—	40	10	
12876	» <i>tomentosum</i>	—	40	10	
12879	» <i>virgatum</i>	—	40	10	
12886	<i>Malva moschata</i> , sehr schön	1	25	20	
12889	» » <i>alba</i>	1	25	20	
12895	<i>Matthiola odoratissima</i>	1	80	20	
12898	<i>Melissa Browniana</i>	1	40	20	
12901	<i>Meum athamanticum</i>	2	—	20	
12907	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächt- ige Staude mit milchweissen Blumen	6	—	25	
12909	<i>Molopospermum cicutarium</i> D. schön als Einzelpflanze im Rasen	1	—	20	
12910	<i>Monarda hybrida</i> , in vielen Farben gemischt, wohlriechend, sehr schön	1	25	20	
12913	<i>Moraea sinensis</i> (<i>Pardanthus</i>)	2	—	20	
12916	<i>Morinalongifolia</i> ♂ (<i>elegans</i>), prächt. Staude mit bewaffneten Blättern und 60 cm hohen Blüthenschäften	1	—	20	
12919	<i>Myosotis alpestris</i> , ♂* blaues Ver- gissmeinnicht	1	20	20	
12922	» <i>alpestris</i> fl. albo	1	20	20	
12925	» » fl. roseo	1	20	20	
12928	» » <i>elegantissima</i> , blau	1	40	20	
12931	» » » <i>alba</i>	1	20	20	
12934	» » » <i>rosea</i>	1	20	20	
12937	» » <i>nana</i> , ganz niedrig, blau	2	—	25	
12940	» » fl. albo	1	40	20	
12943	» » » <i>roseo</i>	2	50	23	
12946	» » <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert), neu	1	50	20	
12947	» » <i>robusta grandiflora alba</i>	1	40	20	
12949	» » <i>Victoria</i>	6	—	30	
12950	» » <i>rosea</i> , siehe Neuheiten	—	—	50	
12952	» » alle Vergissmeinnicht-Sorten in schöner Mischung	1	20	20	
12955	» <i>dissitiflora</i> , * grossblumig, schön	—	—	40	

N		20 Gr. Port.	ell	h	h
12958	<i>Myosotis dissitiflora</i> , <i>alba</i> , neu	—	—	40	
12960	» <i>elegantissima</i> fol. var. *bunt- blättriges Vergissmeinnicht, reiz- end	100	—	50	
12961	» <i>oblongata</i> (<i>latifolia</i>) ♂ gross- blumig, himmelblau, d. ganzen Sommer hindurch bis z. Spät- herbst unaufhörlich dankbar blühend	1	—	20	
12964	» <i>palustris</i> , ♂ echt	5	—	30	
12967	» » <i>semperflorens</i>	4	50	30	
12970	» » » <i>alba</i>	6	—	40	
12973	» <i>rupicola</i> ♂	25	—	40	
12982	<i>Nepeta Cataria</i> ♂	1	25	20	
12985	» <i>grandiflora</i>	—	50	10	
12988	» <i>macrantha</i>	—	50	10	
12991	» <i>Mussini</i>	—	50	10	
12996	<i>Oenothera grandiflora</i> ♂	—	50	10	
12999	» <i>macrantha</i>	—	40	10	
13002	» <i>missouriensis</i> (<i>macrocarpa</i>)	—	80	15	
13005	» <i>pumila</i> (<i>pusilla</i>)	1	50	20	
13008	» <i>speciosa</i>	—	30	10	
13011	» <i>spectabilis</i>	6	—	30	
13013	<i>Ononis rotundifolia</i> ♂	1	—	20	
13016	<i>Onopordon D acaule</i> , schön	—	60	15	
13019	» <i>Alexandrinum</i>	—	30	10	
13022	» <i>arabicum</i>	—	30	10	
13024	<i>Origanum gracile</i> fl. roseo ♂	1	—	15	
13025	<i>Ornithogalum junceum</i>	25	—	40	
13026	» <i>maculatum</i>	—	—	20	
13027	» <i>umbellatum</i>	2	50	25	
13028	<i>Orobis lathyroides</i>	—	80	15	
13029	» <i>vernus tenuifolius</i>	—	—	20	
13034	<i>Ostrowskia magnifica</i> , neu	20	—	50	
13040	<i>Paeonia chinensis</i> fl. pl., sehr schön gefüllte Pfingstrosen	2	50	25	
13043	» <i>officinalis</i> , einfache	—	20	10	
13046	» <i>peregrina</i>	2	50	25	
13047	» <i>tenuifolia</i>	1	50	20	
13048	» fl. pl.	100	—	30	
13049	» <i>triternata</i>	3	50	30	
13052	<i>Papaver alpinum</i> (<i>pyrenaic.</i>) niedrig, feinblättrig, orange, reizend	—	—	30	
13055	» <i>alpinum</i> album	—	—	30	
13057	» » <i>punicum</i> , prachtvoll	—	—	40	
13059	» <i>bracteatum</i> , leuchtend scharlach, grossblumig	—	70	15	
13061	» » <i>nanum splendens</i>	2	—	25	
13063	» <i>caucasicum</i>	—	60	15	
13067	» <i>involueratum maximum</i> , roth	—	60	15	
13070	» <i>maculatum</i>	—	70	15	
13073	» <i>nudicaule</i> ♂, gelb leuchtend	1	20	20	
13076	» » <i>aurantiacum</i> , prächtiger, weithinleuchtender Mohn	4	50	30	
13079	» » fl. albo	2	—	20	
13082	» <i>orientale</i> , feurig roth	2	50	20	
13085	» <i>pilosum latifolium</i>	4	—	30	
13088	<i>Pentstemon acuminatus</i> , schön	1	20	20	



13118 u. 13121. *Pentstemon gentianoides*
(Hartwegi) *hybridus grandiflorus*.

Nr.		20 Gr. Port.
13089	<i>Pentstemon atropurpureus</i> , siehe Neuh.	— — 40
13091	» <i>Bradbourni</i>	1 — 15
13094	» <i>campanulatus</i>	— 80 15
13097	» <i>centranthifolius</i> ☉, scharlach	3 50 30
13100	» <i>Clevelandi</i>	— — 40
13103	» <i>Cobaea</i> , acht, grossblumig	2 50 30
13106	» <i>purpureus</i>	— — 40
13109	» <i>confertus coeruleo-purpureus</i>	— — 20
13112	» <i>diffusus</i>	— 50 10
13118	» <i>gentianoides</i> ☉ (Hartwegi) <i>hybridus grandiflorus</i> , neueste grossbl. Varietäten in dem brillantesten Farbenspiel	5 — 30
13121	» » <i>hybridus nanus</i> , prachtvolle Zwerg-Varietäten	6 50 40
13124	» <i>glaber</i> ☉, hellbl. mitrosallia, niedr.	— 80 15
13127	» » <i>roseus</i> , neu	1 20 20
13130	» <i>grandiflorus</i>	— 25
13133	» <i>grandis</i>	— 50 15
13136	» <i>heterophyllus</i>	2 — 20
13139	» <i>humilis</i>	— 50 10
13145	» <i>latifolius</i>	— 50 10
13148	» <i>Lobbi</i> ☉, gelbbühend, prachtvoll	— 40
13160	» <i>Palmeri</i> ☉, blassrosa, schön	— 30
13163	» <i>procerus</i>	— 70 15
13169	» <i>pulchellus roseus</i>	— 70 15
13172	» » <i>violaceus</i>	— 70 15
13178	» <i>secundiflorus</i> , blau, schön	— 80 15
13181	» <i>spectabilis</i> , Blumen rosafila	4 — 30
13184	» <i>venustus</i>	— 50 10
13187	» <i>Wrighti</i> ☉, hochroth, schön	3 50 30
13190	<i>Petrocoptis Lagascae</i> (Lychnis), schöne Alpenpflanze	50 K. — — 30
13193	<i>Phlomis tuberosa</i>	1 — 20
13196	<i>Phlox frondosa alba</i>	20 K. — — 30
13199	» <i>Nelsoni</i> , reinweiss	— 20 — 30
13202	» <i>pilosa, purpurrosa</i>	— 20 — 40
13205	» <i>setacea atropurpurea</i>	— 20 — 40
	Obige für Frühjahr-Teppichbeete ausserordentlich effectvoll.	
13208	» <i>perennis</i> (decussata), gemischt	2 — 25
13211	» » von den allerneuesten Prachtsorten unserer eigenen Elite-Collection gesammelt	3 50 30
13214	» » <i>nanus</i> , prachtvolle neue niedrige Sorten gemischt	5 — 40
13217	<i>Phygelius capensis</i>	— — 30
13220	<i>Physostegia speciosa</i>	— — 30
13223	<i>Phyteuma Scheuchzeri</i>	— 25
13226	<i>Phytolacca decandra</i>	— 70 15
13229	<i>Plantago major atropurpurea</i>	1 — 15
13232	<i>Polemonium</i>	— 30 10
13235	» <i>coeruleum album</i>	— 30 10
13238	» <i>flavum, isabellgelb</i>	1 20 20
13239	» <i>pauciflorum</i> , neu	4 50 30
13241	» <i>pulchellum</i>	— 50 10
13244	» » <i>album</i>	— 50 10
13247	» <i>reptans</i>	— 70 15




13271. *Primula Auricula*, grossbl. Luiker.


Nr.		20 Gr. Port.
13253	<i>Potentilla</i> , Fingerkraut, 1. altenburgensis, 2. Barnesiana, 3. Brillant, 4. cardinalis, 5. Fintelmanni, 6. formosa, 7. fulgens, 8. insignis, 9. maculata Hendersonii, 10. nepalensis, 11. perfecta, 12. pulcherrima, 13. pyrenaica, 14. resplendens, 15. rupestris, 16. salisburien-sis, 17. speciosa, 18. sulphurea, 19. sylvestris, 20. Wrangeliana	— — 20
13256	<i>Diesels</i> in prachtvoller Mischung	— 50 10
13259	<i>Potentilla hybrida flore pleno</i> , 10 Prachtsorten mit Namen a	— — 40
13262	» <i>hybrida fl. pl.</i> , die schönsten grossblumigen Sorten gemischt, extral. 1000 K. 2 M, 100 K.	— 30
13265	» <i>nana multiflora semiplena</i> , Zinnoberscharlach mit gelb gerandet	— 70 15
13268	<i>Primula Auricula</i> *, Aurikel in schönen Farben gemischt	7 50 30
13271	» <i>Auricula</i> , grossblumige Luiker, von Nummerblumen ersten Ranges	16 — 40
13272	» <i>Auricula</i> , englische grünrandige und gepuderte 1000 K. 5 M, 50 K.	— — 30
13277	» <i>cashmeriana</i> (capitata), neu, eine herrliche Primel mit lilarosa Blüten im zeitigsten Frühjahr	— — 40
13280	» <i>cortusoides</i> , sehr schön	4 50 30
13281	» <i>amoena grandiflora</i> , schöne grossblumige gemischt, 1000 K. 3 M 50 S, 100 K.	— — 40
13286	» <i>farinosa</i> , Alpenpflanze	— — 30
13289	» <i>japonica</i> , Reich und dankbar blühende prächtig dunkel-carminrothe Species	9 — 40
13292	» » <i>alba</i> , mit reinweissen Blumen	— — 40
13295	» » <i>carminata</i>	— — 40
13298	» » <i>rosea</i>	— — 40
13304	» » <i>splendens</i> , prachtvoll	— — 40
13307	» » <i>striata</i>	— — 40
13310	» » in allen Farben gemischt	9 — 40
13313	» <i>obconica</i> , prächtige Sorte, weisslich lila, blüht schon im ersten Jahre und ist eine herrliche Topfpflanze	1000 K. 1 1/4 M, 250 K. — — 40

13313. *Primula obconica*.

N ^o		20 Gr. Port.
13316	<i>Primula officinalis inflata</i> , gelb und roth	1 50 20
13319	» <i>rosea</i> , prachtvoll, frühblühend	— 40
13322	» <i>Sikkimensis</i>	— 30
13328	» <i>veris</i> M* <i>elator</i> , engl. Gartenprimel, gute Blumen gemischt	4 — 30
13331	» » <i>elator</i> , nur von Prachtblumen ges., I. Rang	6 — 40
13334	» » » <i>duplex</i> , doppelteorollige (Hose in Hose)	— 35
13337	» » » goldrandige Sorten, auffallend schön	9 — 40
13340	» » » <i>suaveolens</i> , in viel. Nüancen	4 50 30
13343	<i>Prunella</i> » <i>grandiflora</i>	— 40 10
13346	» <i>grandiflora alba</i>	— 40 10
13347	<i>Pulmonaria azurea</i>	— 20
13349	» <i>sibirica</i> fol. var.	— 25
13352	<i>Pyrethrum atrosanguineum</i>	1 20 20
13355	» <i>roseum</i>	1 — 15
13358	» <i>hybridum</i> , einfache Prachtvarietäten gemischt	1 — 15
13361	» » fl. pl. Gefüllte Varietäten im herrlichsten Farbenspiel	— 40
13364	» <i>parthenioides aureum</i> (Golden feather), das bekannte gelbblättrige <i>Pyrethrum</i> , reizend zu Einfassungen und für Teppichgärtnerei	— 80 15
13367	» » <i>aureum fol. laciniatis</i> , goldgelb geschlitzblättrig, sehr schön	1 20 20
13370	» » <i>aureum</i> Golden Gem, goldgelbblättrig mit gefüllten weissen Blumen, schön	1 20 20
13373	» » » <i>selaginoides</i> , mit goldgelber, farnartig fein geschlitzter Belaubung, prachtvoll	4 — 30
13376	» <i>Tschihatschewi</i> *, sehrfeinblättrige, moosartig belaubte Species	1 — 20
13379	» <i>Willmotti</i> , Insektenpulverpf.	— 70 15
13389	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> (O*), prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	1 — 20
13392	<i>Reseda</i> (O) » <i>complicata</i>	1 50 20
13395	» <i>glauca</i> , reizend	1 50 20
13398	<i>Rhaponticum niveum</i> , schön	1 25 20
13401	» <i>pulechrum</i>	1 50 20
13404	<i>Rheum D Collinianum</i> , prachtvolle Blattpflanze für Rasenplätze	2 — 20
13407	» <i>Emodi</i> , echt mit colossal. Blättern	— 80 15
13410	» <i>euglypsis</i>	— 30 10
13413	» <i>officinale</i> , mit <i>Gunnera</i> ähnlicher Belaubung	1 50 20

13413. *Rheum officinale*.

N ^o		20 Gr. Port.
13416	<i>Rheum palmatum</i>	— 80 15
13417	» » <i>atropurpureum</i>	— 80 15
13419	» » <i>tanguticum</i> mit feinen tief eingeschnittenen Blättern	— 80 15
13422	» <i>Queen Victoria</i>	— 30 10
13423	» <i>Rhaponticum</i>	— 30 10
13425	» <i>sanguineum</i>	— 30 10
13428	» <i>spiciforme</i> , sehr schön	— 30
13431	» <i>tataricum</i>	— 30 10
13434	» <i>tauricum</i>	— 30 10
13437	» <i>gemischt</i>	— 20 10
13443	<i>Romneya Coulteri</i> , weissblühend	— 40
13446	<i>Rudbeckia</i> » <i>californica</i> , prachtvoll	— 70 15
13449	» <i>grandiflora</i>	— 90 15
13452	» <i>laciniata</i>	1 — 15
13455	» <i>Neumannii</i> , schön	1 50 15
13456	» <i>purpurea</i> (Echinacea)	— 25 K. — 40
13461	<i>Salvia</i> » <i>amabilis</i> , schön	1 — 15
13464	» <i>argentea</i> D, silberweissblättrig	— 50 10
13470	» <i>chionantha</i>	— 20
13473	» <i>dealbata</i> D, 1 m hoch, pyramidenförmiger Bau, Blumen violett mit weiss und rosa gefärbt	1 20 20
13476	» <i>himalaica</i> D, neu	4 — 30
13479	» <i>interrupta</i> D, neu, himmelblau mit weiss, prachtvoll auch für Topfcultur	2 50 25
13482	» <i>japonica</i> , mit langen dunkelblauen Blütenrispen	— 50 10
13485	» » <i>alba</i> , weissblühend	— 50 10
13488	» » <i>bicolor</i>	1 — 15
13491	» <i>maritima</i>	— 50 10
13492	» <i>nubica</i> , neu	— 30
13494	» <i>nutans</i> , mit hängenden Blütenrispen	1 50 20
13497	» <i>officinalis candidissima</i>	— 50 10
13500	» <i>Pitscheri</i> , ca. 2 m hoch, hellblau	6 — 40
13503	» <i>pratensis nemorosa</i>	1 20 25
13506	» <i>Sclarea</i> , Moselblümchen	— 50 10
13509	» <i>Sibthorpi</i>	— 50 10
13512	» <i>sylvestris</i>	— 50 10
13515	<i>Sanguisorba media</i>	1 50 20
13518	» <i>tenuifolia</i>	2 50 25
13521	<i>Saponaria corymbosa</i>	1 — 15
13524	» <i>ocymoides</i> , sehr schön	1 50 20
13527	» <i>officinalis</i>	— 30 10
13530	» <i>flore pleno</i>	4 50 30
13533	<i>acanthifolia</i>	13572 <i>cordifolia</i>
13536	<i>Aizoon longifolia</i>	13575 <i>Cotyledon pyramidalis</i>
13539	» <i>major</i>	13578 <i>crassifolia</i>
13542	» <i>minor</i>	13581 <i>cristata</i>
13545	<i>altissima</i>	13584 <i>Cymbalaria</i>
13548	<i>aromatica</i>	13587 <i>Geum dentatum</i>
13551	<i>caespitosa</i> , rassenbildend	13590 <i>Hosti</i>
13554	» <i>compacta</i>	13596 <i>muscoides integrifolia</i>
13557	» <i>hirsuta</i>	13599 <i>nivalis</i>
13563	» <i>palmata</i>	13605 <i>umbrosa</i>
13566	<i>carinthiaca</i>	— — — 30
13569	» <i>elongata</i>	

14016. *Verbascum olympicum*.

№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.
13608	Saxifraga viele Sorten gemischt Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.	5	—	25
13611	Scabiosa caucasica , blassblau	2	—	25
13614	» ochroleuca , gelb	—	50	10
13617	Scilla campanulata	1	—	20
13620	» cernua	1	—	20
13623	» sibirica (amoena, praecox)	1	50	20
13626	Scrophularia chrysantha	—	70	15
13629	» lateriflora	2	—	20
13632	» vernalis	1	25	15
13635	Scutellaria * alpina alba	—	80	15
13638	» alpina lilacina	—	80	15
13641	» altissima	1	—	15
13644	» grandiflora	1	—	15
13645	» lupulina	1	—	15
13647	» macrantha	—	25	—
13650	» diverse Sorten gemischt	1	—	15
13653	Sedum * Aizoon , gelb	1	25	20
13656	» anglicum , weiss mit roth	4	50	30
13659	» brevifolium , weiss	2	—	20
13662	» elegans	1	50	20
13665	» Ewersi , rosa	2	50	25
13668	» Fabaria	—	—	30
13669	» Forsterianum	—	—	25
13671	» gracile , weiss	1	50	20
13674	» hybridum	1	30	20
13677	» ibericum	1	—	15
13680	» kamtschaticum	2	—	20
13686	» Maximowiczii , gelb	—	—	30
13689	» Middendorffianum , gelb	2	50	25
13692	» olympicum	1	50	25
13695	» populifolium	—	—	30
13698	» purpurascens	—	—	25
13702	» reflexum , Trippmadam	1	—	15
13704	» Rhodiola ovatum	—	—	20
13707	» rupestre , gelb	2	—	20
13710	» sibiricum , weiss	1	50	20
13713	» speciosum	1	50	20
13716	» spurium , schön	1	50	20
13719	» Telephium D.	2	50	25
13720	» purpurascens	2	50	25
13722	» umbrosum	2	—	20
13725	Sempervivum * fimbriatum	4	50	25
13728	» globiferum	—	—	25
13731	» tectorum	4	50	25
13734	» 8 andere schöne Sorten	—	—	25
13737	» Wulfeni pubescens	4	50	25
13738	» viele schöne Sorten gemischt	4	50	25
13740	Senecio artemisiaefolius	—	90	15
13743	» speciosus , leuchtend roth	3	—	25
13746	» suaveolens , gelb, wohlriechend, sehr schön	1	50	15
13749	Serratula coronata macrophylla D	2	50	25
13750	Sidalcea candida , sehr schön	—	—	30
13752	Sideritis stachyoides * , niedrige graufilzblättrige, rosablühende Alpine	—	—	30

14154. *Wahlenbergia grandiflora*.

№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.
13755	Silene * alpestris	4	50	30
13756	» fruticosa	—	—	15
13758	» nutans	3	50	30
13761	» orientalis (compacta)	—	40	10
13764	» petraea	3	—	30
13767	» rupestris	1	50	20
13770	» Saxifraga , reizend	3	—	30
13773	» Schafta , leuchtend rosa, prachtvoll	—	80	15
13776	» tatarica	—	50	10
13779	» Zawadskyi	—	50	10
13783	Silphium D laciniatum	1	50	20
13785	» terebinthaceum	1	—	15
13788	» virgatum	1	—	15
13794	Sisyrinchium striatum	—	—	30
13796	Soldanella alpina	—	—	30
13797	» Clusi *	25	K.	—
13800	Solidago canadensis	—	50	10
13802	» eliptica	—	—	20
13803	» macrophylla	—	50	10
13809	Spergula * pilifera , sehr fein	—	—	30
13812	» pilifera aurea , prachtvoll	—	—	30
13815	Sphaeralcea rivularis	2	—	25
13818	Spiraea Aruncus	—	50	10
13821	» macrophylla	3	50	30
13822	» palmata elegans	—	—	25
13824	» Ulmaria	2	50	20
13827	» fol. variegatis	3	50	30
13830	Stachys * alpina	1	—	15
13833	» lanata *, m. weisswolliger Belaubung	—	30	10
13836	Statice Besseriiana	—	80	15
13842	» eximia	1	50	20
13845	» Fortunei , gelbblühend	1	20	20
13848	» Gmelini	—	50	10
13851	» incana hybrida nana , gemischt	—	40	10
13854	» latifolia	—	50	10
13857	» Limonium	—	60	15
13863	» Saryhan , prachtvoll	—	50	10
13866	» scoparia	—	50	10
13869	» Smithi	1	—	15
13872	» spatulata	—	70	15
13875	» speciosa vera , niedrig	—	50	10
13878	» tatarica	—	50	10
13881	» Tormentilla	1	—	15
13882	» Wildenowii , schön blau	—	50	10
13884	» viele Sorten gemischt	—	30	10
13887	Stenactis speciosa	—	50	10
13890	Sterna perennis	—	—	30
13893	Symphytum officinale	1	50	20
13896	Tanacetum Balsamita , die Blätter sind wohlriechend, sehr schön	3	50	30
13899	» Mayerianum	1	20	15
13902	» niveum	—	50	10
13905	» pumilum	—	50	10
13908	Telekia D cordifolia	—	50	10
13911	» spectosissima	—	50	10

20 Gr. Port.			20 Gr. Port.		
N	℥	℥	N	℥	℥
13914	Tellima grandiflora	2 50 25	14052	Veronica gentianoides elatior	4 50 30
13917	Teucrium Chamaedrys	2 — 20	14053	» glabra, schön	1 — 15
13920	Thalictrum anemonoides	1 — 15	14058	» gracilis	2 — 25
13923	» angustifolium	— 50 10	14061	» insignis	— 60 15
13929	» caulescens	— — 20	14064	» latifolia	1 40 20
13932	» glaucum	— 50 10	14070	» sibirica	1 25 20
13935	» laserpitifolium	1 — 15	14073	» taurica	— 70 15
13936	» minus	1 — 15	14076	» virginica	2 50 25
13941	» nigrescens	1 — 15	14079	» Waldsteini	— 70 15
13944	» purpureum	— 50 10	14082	» schöne Sorten gemischt	— 40 10
13950	Thermopsis fabacea	3 50 30	14085	Vesicaria graeca	— 70 15
13951	Thymus montanus albus	— — 30	14088	» sinuata, dankbar blühend	— 30 10
13953	Tradescantia virginica, gemischt	— — 30	14091	Viola cornuta ♂* Admiration, grossblumig dunkelblau	5 — 30
13956	Tricyrtis hirta 20 K.	— — 30	14094	» cornuta alba	2 — 20
13959	Trifolium rubens	— 50 10	14097	» » Blue Perfection	6 — 30
13962	» rubens fl. albo	— 70 15	14100	» » Mauve Queen	2 50 25
13965	Trollius altaicus	— — 30	14103	» » Purple Queen	1 30 15
13968	» asiaticus	— — 30	14106	» lutea	1 — 15
13971	» europaeus	— — 30	14109	» » splendens	1 50 15
13977	Tulipa Greigi, die schönste Tulpe	— — 40	14112	» Munbyana*, dunkelviolet	— — 40
13980	» hortensis, frühblühende einfache Tulpen gemischt	— 80 15	14115	» odorata* Barrensteini, gutes Treibveichen	2 50 25
13983	» » spätblühende gefüllte Tulpen gemischt	1 20 20	14118	» » » alba, neu	4 50 30
13986	Tunica ♂* Saxifraga, reizend	— 40 10	14121	» » itatica	2 — 20
13989	» » rosea	— 40 10	14124	» » Lauchiana	2 50 25
13992	Umbilicus Semenowi	— — 30	14127	» » semperflorens	1 50 20
13995	Valeriana officinalis	3 — 25	14130	» » » alba	2 — 20
13998	» rubra ♂ (Centranthus)	— 30 10	14133	» » » rubra	2 50 25
14001	» » alba ♂	— 30 10	14136	» » The Czar	4 — 30
14004	» » coccinea ♂	— 30 10	14139	» » » fl. albo	4 50 30
14007	» sambucifolia	2 50 25	14148	» pinnata, Alpenpflanze	4 — 30
14010	Veratrum album Lobelianum	3 — 25	14151	Vittadenia triloba	— — 30
14013	» nigrum	— — 25	14154	Wahlenbergia grandiflora, grossblumig blau, überaus dankbar und prachtvoll	— 90 15
14015	Verbascum nigrum	— 50 10	14157	» » grandiflora duplex	— — 25
14016	» olympicum ♂, sehr schön	— 60 15	14160	» » fl. albo	— 90 15
14019	» phoeniceum ♂, gemischt	— 30 10	14163	» » » duplex	— — 25
14022	» Thapsus, Königskeze	— 70 15	14166	» » nana, (Platycodon Mariessi), neu, niedrig, mit prachtvoll dunkelblauer Blume	6 50 25
14025	Vernonia eminens	— — 30	14169	» » violacea	1 — 20
14028	Veronica alpina, prachtvoll	— — 30	14172	Zauschneria californica 100 K. 1 ℥ 25 ℥, 25 K. — — 40	
14031	» austriaca	1 50 20	14175	Zygophyllum Fabago, prachtvolle Staude	3 50 30
14034	» candida, weissblättrig, schön	4 — 30			
14037	» corymbiflora	— 70 15			
14040	» excelsa	— 70 15			
14043	» fruticulosa	1 20 15			
14046	» gentianoides	1 50 20			
14049	» » alba	3 50 30			


Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.


⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. ♀ Stauden. § Schlingpflanzen. □ Kalthauspflanzen. □ Warmhauspflanzen. □ Pflanzen für temperirtes Haus.

Bezüglich der Aussaat von Topfgewächssamen wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieselbe stets nur in Töpfen oder Näpfen zu bewirken ist. Auf diese Weise ist man im Stande den verschiedenartigen Samen je nach ihrem eigenartigen Bedürfniss die entsprechende, mehr oder weniger sorgfältige Behandlung angedeihen lassen zu können. Diese Nothwendigkeit wird ganz besonders dadurch bedingt, dass ein grosser Theil der, namentlich hartkörnigen Samen oft Monate lang in der Erde liegt, ehe er keimt. In Bezug auf die Aussaat der feinkörnigen Samen empfehlen wir noch ein recht vorsichtiges Ueberdecken mit Erde, da wenn hier Versehen stattfinden, von vornherein schon jede Möglichkeit eines Aufganges ausgeschlossen ist.

N	à Port.	℥	N	à Port.	℥
14201	Abelia rupestris ♀	20	14295	albicans	30
14204	Abrus precatorius ♂□, Paternosterbohne	25	14298	arabica	30
			14304	armata	20
			14307	brachybotrya, blüht mehrmals im Jahre, 20 Gr. 1 ℥ 25 ℥, 25	
			14310	calamifolia	25
			14313	capensis	20
			14316	Cavenia	20
			14319	cultiformis	25
			14322	cyanophylla mit herabhängenden Zweigen	20
			14325	Cyclopis	20
			14328	dealbata 20 Gr. 70 ℥, 25	
			14331	decurrens	25
			14334	Donkelari 10 K. 25	
			14337	falcata	25
			14340	farinosa	30
			14343	Farnesiana	20
				20 Gr. 40 ℥ 10	
			14346	floribunda	20
			14349	glomerata	20
			14352	graveolens	20
			14355	horrida	20
			14358	latifolia	25
			14361	Lebeck, prachtv. 20	
			14364	leptophylla	20
				20 Gr. 1 ℥, 20	
			14367	leucocephala	20
			14370	linifolia	20
			14373	longifolia	20
			14376	longissima elegans	20
				20 Gr. 60 ℥, 15	
			14379	lophantha	20
				20 Gr. 30 ℥, 10	
			14382	» borboniensis	20
			14385	» Neumanni	20
				20 Gr. 40 ℥, 10	



14210—14287. Abutilon.



14619—14637. Begonia hybrida gigantea.


Acacia.

	à Port. §		à Port. §
14388 lophantha speciosa	20 Gr. 50 §, 15	14409 peregrina	30
14391 » speciosa nana compacta	20	14412 pinifolia	20
14394 » » superba	20	14415 procera	25
14397 Meissneri	20	14418 pycnantha (petiolaris)	20 Gr. 50 §, 15
14400 Melanoxydon	15	14421 retinoides	20
14406 Nemus, sehr schöne harte Sorte, schon als kleine Pflanze dankbar carminrosa blühend	25	14424 » linearifolia	20
14450 Acacia, schönste Sorten gemischt	20 Gr. 40 §, 10	14427 salicina	25
14455 Achimenes 2 □, in vielen prächtigen Varietäten gemischt	250 K. 25	14430 saligna	20
14461 Achyranthes 2 □ borbonica	25	14433 senegalensis	20
14464 Adansonia digitata 2 □, Affenbrodb.	3	14436 Sideroxylon	25
14467 Adenanthera Pavonina 2 □, kleinblättriger Corallenbaum	10	14439 Sophora	20
14470 Adenocarpus frankenioides 2 □	20	14442 trinervis	15
14476 Agapanthus 2 □ umbellatus	20	14445 verticillata	15
14479 » » albus	25		
14482 Agathaea coelestis 2 □	20		
14485 Agave, siehe Succulenten, Nr. 17450 u. f.			
14488 Aleurites moluccana 2 □, indische Nuss, palmenartig und Früchte essbar	5 K. 25		
14491 Alocasia 2 □ longiloba	4		
14494 » metallica	4		
14497 » odora	4		
14500 Aloe, siehe Succulenten, Nr. 17540 u. f.			
14502 Aloysia citriodora 2 □, wohlriechend	30		
14502 Amaryllis crocea grandiflora	5 K. 30		
14503 » robusta (Tettaui) 2 □, scharlach 5	30		
14506 » vittata, scharlach weissgestreift	5		
14509 Anacardium occidentale 2 □, weisser Acajubaum	3 K. 40		
14512 Angelonia grandiflora 2 □, schön	200		
14515 Anona 2 □ aurantiaca	5		
14518 » Cherimolia	5		
14521 » macrocarpa	5		
14527 » squamosa	5		
14530 Anthoecercis picta 2 □	20		
14533 Anthurium Schertzerianum 2 □	5 K. 40		
14536 Antigonon leptopus 2 □ §	10		

	à Port. §
14539 Aralia 2 □ leptophylla	10 K. 30
14542 » Osyana, prächtig	10 » 30
14545 » papyrifera	50 » 20
14548 » platanifolia	10 » 30
14551 » Sieboldi, Ende März lieferbar, Aufträge führen nach Eingang frischer Ernte aus	1000 K. 2 H. 50 §, 100 K. 35
14554 » umbraculifera	10 » 40
14557 Ardisia 2 □ crenulata, schön	10 » 25
14560 » excelsa	10 » 40
14563 Argania Sideroxylon 2 □, immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten	3 K. 40
14566 Argyranthemum 2 □ frutescens	25
14569 » frutescens pinnatifidum, reichblühend mit gefiederten blaugrünen Blättern	25
14572 Aristolochia ciliosa 2 □ §	10 K. 20
14573 » elegans, dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem dunkelroth gedertem Schlund	20 K. 35
14574 » ornithocephala, prächtige Schlingpflanze mit grossen braun getigten Blumen	10 K. 30
14575 Aristotelia racemosa	10 » 25
14576 Asclepias curassavica 2 □	20
14578 Aucuba japonica 2 □, von den feinsten und verschiedensten Sorten geerntet	10 K. 30
14581 Azalea indica 2 □, schönste u. neueste Pracht-Sorten, gemischt	50
14587 Bauhinia 2 □ purpurea	20
14591 » tomentosa	20
14594 Beaumontia grandiflora 2 □ §, schön	5 K. 30

Begonia, knollenartige 2 □.


14604 Davisi, mit leuchtend scharlachrothen Blumen, ausserordentlich effectvoll	500 K. 30
14607 discolor	500 » 30
14610 diversifolia	500 » 30
14613 Froebeli, prächtig	500 » 25
14619 hybrida gigantea feuerrothe (scharlach)	500 » 30
14622 » gigantea gelb	500 » 30
14623 » » gestreift, (vittata) siehe	Neuh. 60
14625 » » lachsfarben	500 K. 30
14626 » » orangegelb, neu	500 » 40
14628 » » rosa	500 » 30
14629 » » schwarzroth, siehe Neuh.	250 » 50
14631 » » weiss	500 » 40
14634 » » » mit rosa	500 » 30

14820—14832. *Calceolaria hybrida*, grossblumige.

- | | | | |
|-------|--|---------|----|
| Nr. | | à Port. | § |
| 14637 | <i>Begonia hybrida gigantea</i> gemischt in prachtvollem Farbenspiel, das vorzüglichste aller Knollen-Begonien | 1000 K. | 40 |
| 14652 | » <i>Pearcei</i> , prächtig gelb, niedrig | 500 » | 25 |
| 14660 | » <i>Veitchi</i> , leuchtend und grossblumig | 250 K. | 30 |
| 14668 | » <i>hybrida fl. pl.</i> Die schönsten gefüllten Begonien in Mischung sicher einen guten Procentsatz bestgefüllter Blumen ergebend I. Qualität | 500 K. | 50 |

Begonia Species 2 □.

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 14675 | <i>castaneaeafolia</i> | 14691 | <i>ricinifolia</i> |
| 14676 | <i>Credneri</i> , vorjähr. Neuh. | 14693 | <i>Saundersoni</i> |
| 14677 | Dregéi | 14695 | <i>Schmidtii</i> , prächtiger Winterblüher |
| 14679 | <i>floribunda</i> | 14697 | <i>semperflor. alba</i> |
| 14681 | <i>fuchsoides</i> | 14698 | » <i>atropurpurea</i> (Vernon), siehe Neuh. à Port. 40 |
| 14683 | <i>incarnata</i> | 14699 | » <i>rosea</i> |
| 14685 | <i>metallica</i> | 14701 | <i>Verditchi</i> |
| 14687 | <i>miniata</i> | | à 25 |
| 14689 | <i>princeps</i> | | |
| 14710 | <i>Begonia Rex magnifica</i> 2 □, neueste Varietäten von einer Frucht-Collection 100 K. | | 50 |
| 14714 | <i>Bertholletia excelsa</i> 2 □, Juviabaum, brasilianische Steinnuss | | 1 K. |
| 14717 | <i>Bertolonia</i> 2 □ <i>discolor</i> | | 10 » |
| 14720 | » <i>pubescens</i> | | 10 » |
| 14723 | <i>Bignonia</i> 2 □ § <i>jasminoides</i> | | 20 » |
| 14726 | » <i>sanguinea</i> | | 20 » |
| 14729 | » <i>stans</i> (Tecoma) | | 40 » |
| 14732 | » <i>Thunbergiana</i> | | 20 » |
| 14735 | » <i>Tweediana</i> | | 20 » |
| 14738 | <i>Billbergia</i> 2 □ <i>coelestis</i> | | 10 K. |
| 14741 | » <i>farinosa</i> | | 10 » |
| 14744 | » <i>fasciata</i> | | 10 » |
| 14747 | » <i>zebrina</i> | | 25 » |
| 14750 | <i>Bixa Orellana</i> 2 □, Orleansbaum | | 30 » |
| 14753 | <i>Bocconia frutescens</i> 2 □, prachtv. Blattpfl. | | 20 » |
| 14756 | <i>Boehmeria</i> 2 □ <i>argentea</i> | | 20 » |
| 14759 | » <i>macrophylla</i> , hübsche Blattpflanze | | 20 » |
| 14762 | » <i>tenacissima</i> , Gespinnstfaserpflanze | | 25 » |
| 14765 | <i>Bombax Ceiba</i> 2 □ | | 5 K. |
| | <i>Nonapartea</i> s. Succulenten, Nr. 17621. | | |
| 14771 | <i>Boronia</i> 2 □ <i>megastigma</i> , wohlriechend | | 10 K. |
| 14774 | <i>Bosea Yermavora</i> 2 □, Strauch m. prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten | | 30 » |
| 14780 | <i>Boussingaultia baselloides</i> 2 □ § | | 30 » |
| 14783 | <i>Bouvardia</i> 2 □ <i>elegans</i> | | 50 K. |
| 14786 | » <i>Jacquinii</i> | | 50 » |
| 14789 | » <i>leyantha</i> | | 50 » |
| 14792 | » <i>longiflora</i> , gross reinweiss wohlriechend blühend | | 50 K. |

15197. *Cineraria hybrida grandiflora*.

- | | | | |
|-------|---|--|---------|
| Nr. | | à Port. | § |
| 14795 | <i>Bowiea volubilis</i> 2 □ §, prächtig | | 20 » |
| 14798 | <i>Brunfelsia violacea</i> 2 □, selten | | 3 K. |
| 14801 | <i>Bursaria spinosa</i> 2 □ | | 10 » |
| 14804 | <i>Bystropogon origanifolius</i> 2 □, zierlich. Strauch mit weissen Blüthendolden | | 30 » |
| | Cactus, siehe Succulenten Nr. 17630 u. fg. | | |
| 14807 | <i>Caesalpinia Sappan</i> 2 □ | | 20 » |
| 14810 | <i>Cajanus indicus</i> 2 □ | | 30 » |
| 14813 | <i>Caladium bulbosum</i> 2 □, neueste buntblättrige Hybriden, einzelne Sorten jedo 10 K. | | 40 » |
| 14816 | <i>Caladium bulbosum</i> , buntblättrige Pracht-Sorten gemischt 100 K. 2 <i>M</i> 50 <i>§</i> , 10 K. | | 30 » |
| | Die Caladiumsamen keimen leicht und entwickeln sich schon im ersten Jahre zu schönen Pflanzen. | | |
| 14820 | <i>Calceolaria hybrida</i> 2 □, getigerte, grossblumige, in dem prächtigsten Farbenspiel | 1 Gr. 4 <i>M</i> 50 <i>§</i> , 1000 K. | 50 » |
| 14823 | » <i>hybrida</i> , getuschte, grossblumige, in den mannigfaltigsten Farben 1 Gr. 3 <i>M</i> 50 <i>§</i> , 1000 K. | | 40 » |
| 14826 | » » getigerte und getuschte, gemischt 1 Gr. 4 <i>M</i> , 1000 K. | | 50 » |
| 14829 | » » <i>nana</i> , getigerte Zwerg- in prachtvollen Farben 1000 K. | | 60 » |
| 14832 | » » getuschte Zwerg-, frühblühende prächtige Varietäten | | 1000 K. |
| 14835 | » <i>rugosa</i> 2 □, strauchartige im herrlichsten Farbenspiel | | 500 K. |
| 14838 | <i>Calla aethiopica</i> 2 □, bekannte Pracht-pflanze, vorzugsweise im Winter blühend | | 30 » |

Callistemon: (Metrosideros.) 2 □

- | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|----------------------|
| 14848 | <i>angustifolium</i> | Nr. | |
| 14852 | <i>floribundum</i> | 14862 | <i>salignum</i> |
| 14854 | <i>glaucum</i> | 14864 | <i>robustum</i> |
| 14856 | <i>lanceolatum</i> | 14866 | <i>semperflorens</i> |
| 14858 | <i>pinifolium</i> | 14868 | <i>speciosum</i> |
| 14860 | <i>rigidum</i> | 14872 | <i>viridiflorum</i> |
| 14876 | <i>Callistemon</i> , obige Sorten gemischt | | 20 » |
| 14880 | <i>Calothamnus villosa</i> 2 □ | | 30 » |
| 14883 | <i>Camellia japonica</i> 2 □, einfache zu Unterlagen | 100 K. 2 <i>M</i> 50 <i>§</i> , 10 K. | 30 » |
| 14885 | » <i>japonica fl. pleno</i> , schön gefüllte Sorten | 100 K. 3 <i>M</i> , 10 K. | 35 » |

Canna, Blumenrohr. 2 □

Wo keine besondere Kornzahl angegeben, enthält die Portion 10 Korn.

- | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------|---|-------|-------------------------------|---------|---|
| Nr. | | à Port. | § | Nr. | | à Port. | § |
| 14903 | <i>Annei</i> | 20 | | 14912 | <i>Bihorelli</i> | 15 | |
| 14906 | <i>atropurpurea</i> | 20 | | 14915 | » <i>floribunda</i> | 20 | |
| 14909 | <i>aurantiaca</i> | 15 | | 14918 | <i>Bonnetti</i> | 15 | |

Canna:

N ^o	à Port.	N ^o	à Port.
14921	Brillant	20 15008	metallica 5 K. 20
14924	Chatei discolor	20 15011	musaeifolia maxima 15
14927	coccinea vera	15 15014	nepalensis grandifl. 15
14930	compacta	15 15017	nigricans 5 K. 30
14933	Daniel Hoi- brenck	15 15020	Original 20
		15 15023	perfecta rubra . . . 15
		15 15026	Pius IX. 30
14936	Député Hénon	15 15029	Prémices de Nice 15
14939	discolor	15 15032	Prince Impérial 20
14942	» floribunda	20 15035	purpurea hy- brida 15
14945	» violacea	15 15038	» spectabilis . . . 15
14948	Dr. Livingstone	20 15041	Queen Victoria . . 15
14951	Ed. Lombard	20 15044	Rendatieri rubra . . 15
14954	elegantissima	15 15047	rubra superbissima 15
14957	Etna	15 15050	rubricaulis 15
14960	flaccida	15 15053	sanguinea Chatei . 15
14966	floribunda grandiflora	15 15056	Souvenir de van Houtte 15
14969	gabonensis	15 15059	Surprise 20
14972	Géant, schön	15 15062	Thibautii 20
14975	gigantea	15 15065	tigrina 20
14978	gladioliflora	20 15068	tricolor, prach- voll 20
14981	glauca	15 15071	violaceamacro- phylla 20
14984	Gloire de Nantes	15 15074	Warscewiczii . . . 15
14990	Hostei	20 15077	Warscewiczoides grandiflora 20
14993	Imperator	20 15080	zebrina 15
14996	indica 20 Gr. 30 J, 10		
14999	Jean van Dael	20 15081	zebrina 15
15002	Joseph Lom- bard, neu	20 15082	zebrina 15
15005	Marchal Vail- lant	15 15083	zebrina 15
	Sortimente siehe Nr. 4485.		
15089	Canna, dunkellaubige Sorten, in extra feiner Mischung	20 Gr. 60 J, 20	
15092	» sämtliche Sorten gemischt 20 » 25 »	10	
15095	» Crozy's neue grossblumige Zwerg- varietäten in Prachtmelange 20 Gr. 1 M 50 J, 10 K.	30	
15098	Carica Papaya h□, Melonenbaum 100 K. 1 M, 25 K.	30	
15101	Carolinea alba h□, mit grossen Blät- tern und weissen Blumen	2 K. 40	

Cassia. h□

N ^o	à Port.	N ^o	à Port.
15104	Barklayana	25 15126	laevigata 15
15107	corymbosa	10 15129	mimosaeifolia . . . 20
15110	falcata	10 15132	pendula 20
15113	fistula	25 15135	polyantha 20
15116	floribunda	20 15138	Sophora 20
15118	glauca	20 15141	tomentosa 20
15120	grandiflora	20 15141	tomentosa 20
15144	Cedrela odorata h□, das Holz wird zu Cigarren-Kisten verbraucht	10 K. 35	
	Centaurea, siehe Perennen Nr. 11670 u. f.		
	Cestrum, siehe Habrothamnus Nr. 15964 u. f.		
	Chamaepeuce, siehe Perennen Nr. 11731 u. f.		
15151	Chironia h□ frutescens	20 K. 30	
15154	» grandiflora	20 » 30	
15157	Chorizema cordatum	20 » 40	
15160	» ilicifolium	25 » 25	
15163	» Soulangeanum	20 » 40	
15166	» varium	20 » 40	
15169	» schöne Sorten gemischt	20 » 30	
15174	Chrysanthemum indicum fl. pl., gross- blumige, von extra feinen Sortiments- blumen gesammelt, I. Qualität	40	
15178	» indicum nanum fl. pl., von extra feinen Sortimentsblumen gesam- melt, I. Qualität	40	
15182	» » pomponicum fl. pl., von extra feinen Sortimentsblumen gesam- melt, I. Qualität	40	
15186	» » japonicum fl. pl., von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität	40	
15188	Cinchona h□ officinalis	40	
15190	» rubra	40	
15194	Cineraria hybrida ♂□, in sehr schöner Mischung	20 Gr. 15 M, 40	
15197	» hybrida grandiflora in prächtigen Farben nur von Blumen I. Ranges gesammelt	2 Gr. 4 M 50 J, 50	
15200	» » plenissima, extra grossblum., von den dichtgefülltesten Blumen gesammelt	60	
15203	» » nana, Zwerg-, schönste Mischung 20 Gr. 24 M, 40		





15200. Cineraria hybrida plenissima.

N ^o	à Port.
15206	Cineraria hybrida nana grandiflora, von den niedrigsten und gedrunge- nen Pflanzen, Freissblumen I. Ran- ges 2 Gr. 5 M — J, 50
15209	» hybrida nana grandiflora plenis- sima, von prächtig gefüllten Blum- men gesamt melt, extra 60
15215	» maritima h□, bekannte silberweisse Gruppenpflanze 20 Gr. — M 50 J, 10
15218	» » acanthifolia 20 » 2 » — » 25
15221	» » asplenifolia 20 » 1 » 20 » 20
15224	» » candidissima 20 » 1 » 20 » 20
15227	» » lastraeifolia 20 » 1 » — » 15
15230	» » platanifolia 30
15236	Cissus antarctica h□§ 30
15237	» » mexicana h□§, neue Einführung von der man behauptet, dass die Frucht unsern Wein dermaleinst ersetzen würde 5 K. 40
15239	Citharexylon quadrangulare (Clethra) h□ 30
15242	Citrus h□ Aurantium, Apfelsine 20
15245	» Bigaradia, Pomeranze 20
15248	» Limonium (medica) Limonen-Orange 20
15251	» sinensis myrtifolia 10 K. 30





15302—15305. Coleus.

15352. *Cordyline indivisa*.15457—15469. *Cyclamen persicum giganteum*.

Nr		à Port.	§
15254	<i>Clerodendron</i> h□ <i>divaricatum</i>	30	
15255	» <i>grandiflorum</i> Kaempferi , prachtv.	5 K.	25
15257	» <i>trichotomum</i>		30
15259	<i>Clanthus</i> Binnendyki □ §, prächtige Schlingpflanze mit violettrosa Blumen in Trauben	5 K.	40
15260	» Dampieri ○ □, importirte Saat, blüht im ersten Jahr aus Samen		25
15261	» » hier geerntete Saat.	5 K.	30
15263	» <i>magnificus</i> h□, . . . 100 K. 3 M., 10 »		40
15266	» <i>puniceus</i> h□		30
15269	<i>Cobaea scandens</i> h□ §, prächtige Schlingpflanze . . . 20 Gr. 1 M. 60 §, ...		20
15272	» » <i>fl. albo</i> . . . 20 » 5 » — »		40
15275	<i>Coffea arabica</i> h□, frisch. Früchte (à 2 Korn) 100 Früchte 3 M. 25 §, 10 Fr.		40
15302	<i>Coleus</i> , neueste Prachtsorten gemischt, I. Qualität	1000 K. 5 M. — §, 50 K.	30
15304	» in vielen guten Sorten gemischt	1000 K. 1 M. 50 §, 100 »	20
15305	» neueste grossblättrige Varietäten in herrlichem Farbenspiel	100 K. 2 M. — §, 20 K.	50
	Die Anzucht der <i>Coleus</i> aus Samen kann, weil so äusserst einfach und dabei so dankbar, nicht genug empfohlen werden.		30
15307	<i>Colletia bitioniensis</i> h□		30
15310	<i>Colocasia</i> □ <i>albo-violacea</i> . . . 15 K.		30
15313	» <i>gigantea</i>	15 »	30
15316	» <i>macrorhizon fol. var.</i>	5 »	40
15322	<i>Compretum micropetalum</i> h□ §, mit grossen dunkelgelben Blumen . . 10 K.		40
15325	<i>Convolvulus</i> □ <i>altissimus</i> § (<i>Ipomoea</i>), hochschlingende Liane		20
15328	» <i>aureus superbus</i> § 20 Gr. 2 M. 50 §, ...		30
15334	» <i>floridus</i>		25
15337	» <i>mauritanicus</i> §, Ampelpflanze		20
15340	<i>Cordia ferruginea</i> h□, mexicanisches Ebenholz		30
15343	<i>Cordyline</i> h□ <i>australis</i> , hier geernteter Same	1000 K. 7 M. — §, 100 »	100
15346	» <i>congesta</i> . . . 100 » 3 » — » 10 »		40
15352	» <i>indivisa</i> . . . 1000 » 3 » — » 100 »		40
15355	» <i>latifolia</i> 1000 » 3 » — » 100 »		40
15358	» » <i>major</i> 1000 » 1 » 25 » 25 »		40
15361	» <i>lineata</i> 1000 » 3 » — » 100 »		40
15364	» Veitchi . . . 1000 » 4 » — » 100 »		50
15367	» <i>rubra</i> . . . 1000 » 4 » — » 100 »		50
15373	<i>Correa speciosa</i> h□	10 »	30
15376	<i>Couleria tinctoria</i> (<i>Caesalpinia</i>) h□		20
15379	<i>Crassula</i> siehe Succulenten Nr. 17825 u. f. <i>Crescentia Cujete</i> h□, der Calabassenbaum	10 K.	30
15382	<i>Crotalaria</i> h□ <i>arborescens</i>		20

Nr		à Port.	§
15388	<i>Croton</i> h□ <i>aucubaefolium</i>	10 K.	50
15391	» <i>interruptum</i>	10 »	30
15394	» <i>tinctorium</i>	10 »	30
15397	» <i>undulatum</i>	10 »	50
15400	» <i>variegatum</i>	10 »	50
15403	<i>Cryptolepis longiflora</i> h□, schön weissblühend	20 K.	40
15406	<i>Cryptostegia madagascariensis</i> h□		20
15412	<i>Cyclamen</i> □ <i>europaeum</i>	50 K.	40
15418	» <i>hederaefolium</i> . . . 100 K. 1 M. — §, 25 »		30
15430	» <i>macrophyllum</i> 100 » 1 » — » 25 »		30
15433	» <i>dealbatum</i> . . . 100 » 1 » 25 » 25 »		40
15436	» <i>neapolitanum</i> . . . 100 » 1 » 25 » 25 »		40
15439	» <i>persicum</i> . . . 20 Gr. 5 » — » 50 »		25
15442	» <i>album</i> . . . 1000 K. 6 » — » 50 »		40
15445	» <i>atrorubrum</i> . . . 1000 » 6 » 60 » 50 »		40
15448	» <i>punctatum</i> . . . 1000 » 6 » 60 » 50 »		40
15451	» <i>roseum</i> . . . 1000 » 6 » 60 » 50 »		40
15454	» » Alpenveilchen in vielen schönen Farben gemischt 20 Gr. 6 M. 50 §, 50 K.		30
15457	» » giganteum Kaiser Wilhelm , leuchtend dunkelroth	100 K. 1 M. 50 §, 20 K.	40
15460	» » » Montblanc , reinweiss	100 K. 3 M. 50 §, 10 »	40
15463	» » » sanguineum , neu, brillant, leuchtende Farbe	100 K. 4 M. — §, 10 K.	50
15466	» » » Universum , weiss mit rothem Auge . . . 100 K. 2 M., 10 K.		25
15469	» » » grossblumige Alpenveilchen in prächtiger Mischung	100 K. 2 M. — §, 20 K.	50
15472	» <i>repandum</i> . . . 100 » 1 » — » 20 »		30
15475	<i>Cytisus</i> h□ <i>albus praecox</i>	10 »	30
15478	» <i>glabratu</i>	20 Gr. 1 M.,	20
15481	» <i>palmensis</i>	10 K.	30
15484	» <i>trifloru</i>	20 Gr. 1 M.,	15
	Dasyllirion siehe Succulenten, Nr. 17834 u. f.		
15490	<i>Datura</i> h□ <i>arborea</i>	25 K.	25
15493	» <i>flore pleno</i>	20 »	30
15496	» <i>coccinea</i> , grossblumig	10 »	50
15499	» <i>Knights fl. pleno</i>	10 »	40
15505	<i>Daubentonica</i> h□ <i>coccinea</i>	25 »	30
15508	» <i>magnifica</i>	25 »	20
15511	» <i>punicea</i> , granatroth	25 »	20
15514	» <i>Tripetiana</i> , prachtvoll	25 »	20
15517	» <i>versicolor</i>	25 »	20
15520	<i>Desmodium Dilleni</i> h□ 100 K. 1 ¹ / ₂ M., ...	20 »	40
15523	<i>Dianella coerulea</i> □	10 »	40
15526	<i>Didymocarpus Rhexi</i> □ (<i>Streptocarpus</i>)		20
15529	<i>Dioclea glycinoides</i> h□ §		20
15532	<i>Diplopappus filifolius</i> h□	50 K.	25

Nr.	à Port.	Nr.	à Port.
15535 Disemma (Passiflora) $\frac{1}{2}$ $\square$ $\S$ acanthifolia 100 K. 1 $\mathcal{M}$, 20 K. 30		15770 Exacum affine $\frac{1}{2}$ $\square$, neu 100 K. 40	
15538 » adiantifolia 20 » 30		15773 Fabricia laevigata $\frac{1}{2}$ $\square$ 20	
15541 » coccinea 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$, 50 » 20		15776 Fagelia bituminosa $\frac{1}{2}$ $\square$ 50 K. 30	
15544 » Hahn 20 » 30		15779 Farfugium grande $\frac{1}{2}$ $\square$, sehr schön 10 » 30	
15547 » macrocarpa 20 » 30		15782 Faya fragifera $\frac{1}{2}$ $\square$, canar. Wachsbäum . 20	
15550 Dolichos $\square$ $\S$ lignosus 20		15785 Ferdinandia eminens $\frac{1}{2}$ $\square$ (Cosmophyllum) prachtvollle Blattpflanze . 30	
15553 » tuberosus $\frac{1}{2}$ 20		15788 Ficus $\frac{1}{2}$ $\square$ Canoni 25 K. 30	
15556 Doryanthes $\frac{1}{2}$ $\square$ excelsa , mit carminrothen Blumen in Dolden 2 K. 40		15791 » Cooperi , blutroth mit goldgelben Flecken 25 » 30	
15559 » Palmieri 2 » 30		15794 » elastica , Gummibaum 50 » 30	
15562 Dracaena $\frac{1}{2}$ $\square$ amabilis 100 K. $1\frac{1}{2}$ $\mathcal{M}$, 10 » 30		15797 » imperialis 50 » 35	
15565 » arborea 100 » 2 » 20 » 30		15800 » laurifolia 50 » 30	
15568 » Colocoma 100 » $1\frac{1}{2}$ $\mathcal{M}$, 20 » 40		15812 » Suringari , herzförmig 50 » 30	
15571 » colossea 100 » $1\frac{1}{2}$ $\mathcal{M}$, 20 » 40		15815 » Wrighti 50 » 30	
15574 » Draco , Drachenbaum, extra schöner Same 100 K. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 10 K. 30		15818 Flemingia strobilifera $\frac{1}{2}$ $\square$ 20 » 40	
15575 » Forsteriana , neu 10 » 50		Fourcroya siehe Succulenten Nr. 17938.	
15577 » latifolia pendula 100 K. 1 $\mathcal{M}$ 80 $\mathcal{S}$, 10 » 25		15821 Fuchsia $\frac{1}{2}$ $\square$ boliviana , neu 50 K. 25	
15580 » longifolia 100 » 1 » 50 » 10 » 20		15824 » coccinea 50 » 25	
15583 » paniculata 100 » 1 » 80 » 10 » 25		15827 » corymbiflora 100 » 20	
15586 » rigidifolia 100 » 2 » — » 10 » 30		15830 » alba 100 » 20	
15589 » rubra 100 » 3 » — » 10 » 40		15833 » fulgens 20 » 40	
15592 » salicifolia 100 » 3 » — » 10 » 40		15836 » hybrida , schönste und neueste einfache Varietäten 25 K. 40	
15595 » terminalis rosea , 100 K. 6 » — » 5 » 30		15839 » » neueste gefüllte Varietäten 25 » 40	
15598 Duranta brachypoda 20		15842 » procumbens , reizende Ampelpflanze 25 K. 30	
15602 » Ellisia 20		15845 » syringaeiflora 50 » 30	
15605 » integrifolia 25		15848 Galipea macrophylla $\frac{1}{2}$ $\square$. Schöne breitblättrige Zierpflanze mit prächtiger Blattkrone 25 K. 40	
15608 » Plumieri 20		15851 Gardenia $\frac{1}{2}$ $\square$ florida 25 » 35	
15609 Duvernoia adhalodoides $\frac{1}{2}$ $\square$, prächtige Acanthaceae 10 K. 30		15854 » Thunbergi , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen 10 K. 30	
Dyckia , siehe Succulenten, Nr. 17855 u. f.		15857 Garrya Mac Farideni $\frac{1}{2}$ $\square$ 10 » 30	
Echeveria , siehe Succulenten, Nr. 17864 u. f.		15860 Garuga pinnata $\frac{1}{2}$ $\square$ 20	
Echites $\frac{1}{2}$ $\square$ caryophylloides 20 K. 40		15863 Gazania splendens $\frac{1}{2}$ $\square$ 40	
15614 » paniculata 20 » 40		15866 Genista $\frac{1}{2}$ $\square$ canariensis 20	
15617 Echium $\frac{1}{2}$ $\square$ Auberianum 25		15869 » candicans 20	
15620 » simplex 25		15872 » elata 25 K. 40	
15623 » strictum 30		15875 » ephedroides 20	
15626 Edwardia chilensis $\frac{1}{2}$ $\square$. 20 Gr. 70 $\mathcal{S}$, 20		15878 » ferox 20	
15629 Embothrium coccineum $\frac{1}{2}$ $\square$ 30		15881 » monosperma 20	
15635 Epacris hybrida $\frac{1}{2}$ $\square$, Felsenstrauch, prachtvollste Sorten gemischt 200 K. 40		15884 » multibracteata 20 K. 25	
15638 Erica $\frac{1}{2}$ $\square$, schönste Cap-Species, herrliches Farbenspiel gemischt 50		15887 » rotundifolia 30	
15647 Eriostemon $\frac{1}{2}$ $\square$ nerifolius 20 K. 40		15890 » villosa 30	
15650 » salicifolius 20 » 40		15893 Gesneria hybrida $\frac{1}{2}$ $\square$, neueste Prachtsorten gemischt 500 K. 40	
15653 Erythrina $\frac{1}{2}$ $\square$ bogotensis 5 » 40		15896 » hybrida robusta perfecta , neue prächtige Zeichnungen 250 K. 50	
15656 » cafra 5 » 25		15899 Globularia salicina $\frac{1}{2}$ $\square$ 25	
15659 » Corallodendron 5 » 30		15902 Gloriosa Planti (Methonica) $\frac{1}{2}$ $\square$ $\S$ 10 K. 40	
15662 » crista galli 100 K. 4 $\mathcal{M}$, 5 » 25			
15665 » » atropurpurea 5 » 50			
15671 » Hendersoni 5 » 30			
15674 » Imperatrice Eugenie 5 » 40			
15677 » insignis 5 » 30			
15680 » laurifolia 5 » 30			
15683 » speciosa 5 » 40			
15686 » viarum 10 » 30			
15689 Escallonia $\frac{1}{2}$ $\square$ floribunda 30			
15692 » rubra 50 K. 40			
15695 Eucalyptus $\frac{1}{2}$ $\square$ amygdalina 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$, 25			
15698 » calophylla 20 » 8 » 25			
15701 » citriodora , echt 40			
15704 » corymbosa 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 30			
15707 » fiissilis 20 » 4 » — » 30			
15710 » globulus , Fieberheilbaum 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 60 $\mathcal{S}$, 25			
15713 » goniocalyx 20 » 2 » — » 25			
15716 » haemastoma 20 » 2 » 50 » 25			
15719 » longifolia 20 » 2 » 50 » 25			
15722 » Mahagoni (marginata) 20 » 3 » 50 » 30			
15725 » obliqua 20 » 3 » — » 30			
15728 » pillularis 20 » 3 » — » 25			
15731 » piperita 20 » 3 » 50 » 30			
15734 » resinifera 20 » 3 » — » 30			
15737 » robusta 20 » 2 » — » 25			
15740 » saligna 20 » 3 » — » 30			
15743 » siderophleia 20 » 2 » — » 25			
15746 » die schönsten Sorten gemischt 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$, 25			
15749 Eugenia $\frac{1}{2}$ $\square$ australis (Myrtus) 10 K. 40			
15752 » Micheli 5 » 40			
15755 » Ugni , schöner immergrüner Strauch 50 K. 40			
15758 Eupatorium $\frac{1}{2}$ $\square$ aromaticum 30			
15761 » grandiflorum album 30			
15764 » micranthum 30			
15767 » Weinmannianum 30			
Euphorbia siehe Succulenten Nr. 17924 u. f.			
		15905 Gloxinia hybrida grandiflora $\frac{1}{2}$ $\square$	
		15905 crassifolia erecta , mit aufrechtstehenden Blumen, prachtvoll 1 Gr. 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 500 K. 40	
		15908 » horizontalis , mit horizontal stehenden Blumen, prachtvoll 1 Gr. 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 500 K. 40	
		15911 » pendula , Blumen herabhängend, ebenfalls prächtig 1 Gr. 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 500 K. 40	
		15912 » die vorstehenden grossblumigen Sorten in prachtvoller Mischung 1 Gr. 4 $\mathcal{M}$, 500 K. 40	
		15913 alba (Montblanc), reinweiss, sehr schön 500 K. 50	
		15914 Augusta Victoria , siehe Neuheiten 60	
		15915 Defance , glühend scharlachroth und tren aus Samen, prachtvoll 50	
		15916 Kaiser Friedrich , vorj. Neuheit, überaus prachtvollste Sorte 50	
		15917 punctata , die schönsten punktirten getigerten und leopardirten Varietäten gemischt 1000 K. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 250 K. 50	
		15920 » rosenrothe leopardirte , prächtige Sorte, auf rosenrothem Grunde weiss und dunkel punkirt, constant 250 K. 40	
		15923 Gnaphalium lanatum $\frac{1}{2}$ $\square$ 20	
		15926 » lanatum fol. variegatis 20	
		15929 Gonospermum fruticosum $\frac{1}{2}$ $\square$, ostindischer Baumwollstrauch 30	
		15933 Gossypium herbaceum $\frac{1}{2}$ $\square$ 15	
		15938 Grevillea $\frac{1}{2}$ $\square$ Banksi 10 K. 40	
		15941 » Hilli 10 » 40	
		15947 » robusta 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 30	
		15950 » pyramidalis 20 » 4 » 50 » 40	



15917. *Gloxinia hybrida punctata*.15947. *Grevillea robusta*.

N		à Port.	3
15953	<i>Greyia Sutherlandi</i> h□, mit zinnberrothen Blumen	10 K.	20
15956	<i>Guzmania tricolor</i> 2□	10 »	40
15964	<i>Habrothamnus</i> h□ aurantiacus	50 »	30
15967	» Bondouxi	50 »	30
15970	» carminatus ruber	25 »	25
15973	» corymbosus	25 »	25
15976	» cyaneus	25 »	30
15979	» elegans	50 »	30
15982	» fascicularis	50 »	30
15985	» Hügel	50 »	30
15988	» roseus (hybridus)	50 »	30
15991	» tomentosus	25 »	30
15994	» Warscewicz	50 »	30
15997	» schöne Sorten gemischt	100 »	20
16000	<i>Haematoxylon campechianum</i> h□ Blutholzbaum	10 »	30
16003	<i>Hakea</i> h□ eucalyptoides	10 »	30
16006	» saligna	10 »	20
16012	<i>Hamelia coccinea</i> (patens) h□	25 »	30
16015	<i>Hebeclinium</i> Yanthinum h□	100 »	20
16018	<i>Hedyochium</i> 2□ Gardnerianum	100 »	30
16021	» pallidum	100 »	30

Heliotropium. h□

16024	Anna Turell	16036	Reine des violettes
16027	Boule de neige	16039	Roi des Noirs
16030	Mme Lombard	16042	Triomphe de Liège
16033	peruvianum	16045	Voltaireanum à 25
16048	<i>Heliotropium</i> , in vielen schönen Sorten gemischt	20 Gr. 3 <i>M.</i>	20
16051	<i>Hibiscus</i> 2□ albus grandiflorus	50 K.	20
16054	» brasiliensis compactus grandiflorus h, prachtvoll	50 »	30
16057	» coccineus (speciosus)	50 »	20
16063	» grandiflorus roseus h	50 »	20
16066	» Harrisoni	50 »	20
16069	» immutabilis h	50 »	20
16072	» liliflorus h	50 »	30
16075	» macrophyllus h, prachtvoll	20 »	30
16078	» mexicanus grandiflorus h	50 »	30
16084	» Moscheutos albus □	100 »	20
16087	» » roseus □	100 »	20
16090	» mutabilis h	50 »	20
16093	» » flore pleno h	50 »	25
16096	<i>Hibiscus palustris</i> □	100 »	30
16099	» » roseus □	100 »	30
16102	» Reevesi, leuchtend carmoisin, schöner Strauch	20 K.	30
16105	» rosa sinensis h, in prachtvollen Farben gemischt 100 K. 3 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> 10 K.	40	
16111	» virginicus	50 »	20
16114	» vitifolius	50 »	30
16117	» schöne Sorten gemischt	100 »	25

N		à Port.	3
16125	<i>Illicium anisatum</i> h□, Sternanis	2 K.	20
16128	<i>Imantophyllum</i> 2□ cyrtanthiflorum	1 K.	60
16131	» » miniatum grandiflorum hybridum, prachtvolle Varietäten	2 K.	100
16134	<i>Impatiens Sultani</i> (□)	50 »	40
16135	» Sultani hybrida, siehe Neu.	15 »	50
16137	» » violacea, prächtige Varietät mit violetten Blumen	20 K.	30
16140	<i>Indigofera</i> h□ Anil, echter Indigo	25 »	30
16143	» australis	50 »	20
16146	» coccinea, scharlachroth	50 »	30
16149	» Dosua, von Nepal	100 »	15
16152	» tinctoria	100 »	20
16155	<i>Inga</i> h□ pulcherrima	10 »	35
16158	» Unguis-Cati, Katzenklauen	10 »	40
16161	<i>Ipomoea</i> h□ § ficifolia	10 »	25
16164	» Horsfalliae, dunkelrosa	10 »	25
16167	» lachnosperma	25 »	20
16170	» Learii	25 »	30
16173	» » atrovioacea	25 »	40
16176	» » microphylla	25 »	30
16179	» » scarlatina (spec. Fernando-Po)	20 »	20
16182	» Sellowii	25 »	30
16188	» umbellata aurea	25 »	30
16191	<i>Jacaranda</i> h□ mimosaefolia	20 »	30
16194	» » mimosaefolia fl. albo	10 »	30
16197	<i>Jasminum gracile</i> h□	10 »	30
16200	<i>Jatropha</i> h□ Curcas, sehr selten, zu Decorationszwecken sehr geeignet	5 K.	35
16203	» multifida	5 »	30
16206	<i>Jochroma</i> h□ azurea	50 »	30
16209	» coccinea	100 »	25
16212	» Tonelliana	50 »	20
16215	» tubulosa	50 »	20
16221	<i>Justicia magnifica</i> h□ (Cyrthanthera) 5 »	5 »	30
16228	<i>Kennedyia</i> h□ § bimaculata, zweifleckige	50 K.	30
16231	» » coerulea	25 »	30
16234	» Comptoniana	25 »	30
16240	» » Marrayatae	25 »	20
16246	» ovata (Hardenbergia) alba	50 »	30
16249	» » lilacina	25 »	20
16252	» » purpurea	25 »	20
16255	» » rosea	50 »	25
16258	» rotundifolia	25 »	30
16261	» rubicunda	25 »	25
16264	<i>Lachenalia quadricolor</i> 2□	25 »	30
16268	<i>Lagerstroemia</i> h□ indica	20 »	20
16271	» » rosea	20 »	20
16274	» » violacea (Barklayana)	20 »	20
16277	<i>Lagunaria Patersoni</i> h□, purpurroth 25 K.	25 K.	20

16134. *Impatiens Sultani*.16448. *Mimosa pudica*.

Nr.	à Port.	Gr.	Gr.	Gr.
16280	<i>Lantana</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ curassavica . . .	20	Gr. 80	20
16283	» <i>hybrida</i> , in vielen schönen Sorten gemischt . . .	20	Gr. 70	15
16286	» » <i>grandiflora</i> Roi des Rouges . .	20		20
16289	» » » <i>superba</i> . . .	20		20
16292	» » <i>nana</i> Schlegeli . . .	25		25
16298	» <i>urticaeformis</i> , schnellwachsend, mit grossen rothen und gelben sehr haltbaren Blumen . . .	20	Gr. 1	25
16301	<i>Lapageria rosea</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, in Europageernteter Same, prachtvoll . . .	5	K.	40
16304	<i>Laurus</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ Camphora . . .	20	Gr. 1	20
16307	» <i>canariensis</i> . . .	60		20
16310	<i>Lavatera</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ arborea . . .	40		10
16313	» <i>arborea variegata</i> , imposante Dekorationspflanze und besonders als Einzelpflanze zu empfehlen . . .	20	Gr. 2	30
16319	<i>Lavandula</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ Stoechas . . .	25		30
16322	<i>Leptospermum</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ scoparium . . .	100	K.	30
16325	» <i>stellatum</i> . . .	10		30
16328	<i>Leucadendron</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ argenteum . . .	50		30
16331	<i>Leucophaea</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ candicans . . .	50		30
16334	» <i>candidissima</i> , silberweiss . . .	50		25
16337	» <i>macrostachya</i> . . .	50		25
16340	<i>Libertia</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ azurea, prächtig . . .	50		40
16343	<i>Libonia</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ floribunda . . .	20		40
16346	» <i>penrhosiensis</i> . . .	20		40
16349	<i>Lippia</i> (Aloysia) $\frac{1}{2}$ $\square$ citriodora . . .	50	K.	30
16352	» <i>purpurea</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20		40
16355	<i>Lisianthus Russelianus</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20		40
16358	<i>Littonia modesta</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, Schlingpflanze, ähnlich der Gloriosa Plantif . . .	5		35
16365	<i>Lotus peliorhynchus</i> , neu, reizend, Ampelpflanze mit feiner graugrüner Belaubung und Cilanthus ähnlichen Blumen . . .	10	K.	50
	<i>Lophospermum</i> , siehe Sommerblumen Nr. 8108 u. f. . .			
16370	<i>Magnolia grandiflora</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ mit prächtig glänzend grünem lederartig festem Blatt . . .	20	Gr. 40	15
16379	<i>Malva capensis</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20	Gr. 40	30
16382	<i>Malvaviscus arboreus</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20	K.	25
16383	<i>Malvastrum borbonicum</i> . . .	25		30
16385	<i>Mammea americana</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, die Sanct-Domingo-Aprikose . . .	1	Nuss	50
16388	<i>Mandevilla suaveolens</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20	Gr. 1	40
16391	<i>Mangifera indica</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, Mangobaum 1 K. . .			20
	<i>Maurandia</i> , s. Sommerblumen Nr. 8317 u. f. . .			
16394	<i>Medeola asparagoides</i> (Myrsiphyllum), $\frac{1}{2}$ $\square$, reizende Schlingpflanze mit glänzenden grünen, zarten Ranken, schön zur Binderei . . .	20	Gr. 3	20

Melaleuca $\frac{1}{2}$ $\square$.

16400	<i>acuminata</i>	16412	<i>glabrescens</i>
16403	<i>armillaris</i>	16415	<i>hypericifolia</i>
16406	<i>australis pendula</i>	16421	<i>Preissiana</i>
16409	<i>ericaefolia</i>	16424	<i>stypeloides</i>

à 30

Nr.	à Port.	Gr.	Gr.	Gr.
16427	<i>Melaleuca</i> viele Sorten gemischt . . .			20
	Die <i>Melaleuca</i> sind prächtige immer grüne Neuholländer, welche ein zartes Bindegrün liefern. . .			
16430	<i>Melia compacta nana</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	10	K.	30
16433	<i>Meliantus</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ major, Blattpflanze . .	20		30
16436	» minor . . .	20		30
	<i>Mesembrianthemum</i> , siehe Succulenten Nr. 17942 u. f. . .			
16442	<i>Metrodorea atropurpurea</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, aralienartige Pflanze, Blumen schwarzpurpuroth in Trauben stehend . . .	5	K.	40
	<i>Metrosideros</i> s. <i>Callistemon</i> Nr. 14844 u. f. . .			
16445	<i>Micromeria ericifolia</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	100	K.	40
16446	<i>Mikania scandens</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, Sommer-Epheu . .	30		40
16448	<i>Mimosa pudica</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20	Gr. 1	20
16451	<i>Mimusops Elengi</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, ostindischer Affenbaum . . .	30		30
16454	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, reichblühend, prachtvoll . . .	25	K.	20
16457	<i>Mucuna pruriens</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, Juckbohne . . .	5		30
16460	<i>Musa</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ coccinea . . .	3		35
16463	» <i>Ensate</i> . . .	100	K. 7	5
16466	» <i>glaucia</i> . . .	2		40
16469	» <i>lancifolia</i> . . .	2		60
16472	» <i>Martini</i> . . .	5		30
16475	» <i>rosacea</i> . . .	5		30
16478	» <i>sapientum</i> . . .	5		60
16480	» <i>superba</i> , prachtvoll . . .	4		50
16481	» <i>zebrina</i> . . .	5		40
16484	<i>Myoporum</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ pictum . . .	10	K.	25
16488	<i>Myrsine Urvillei</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20	Gr. 50	15
16490	<i>Myrtus</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ communis . . .	20	Gr. 50	15
16493	» <i>latifolia</i> . . .	25		25
16494	» <i>obcordata</i> . . .	25	K.	40
16495	» <i>tarentina</i> . . .	20	K. 60	15
16500	<i>Naegelia hybrida</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, herrliches Farbenspiel gemischt . . .	500	K.	40
16503	<i>Nandina domestica</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, elegant . . .	50		40
16506	<i>Nerium Oleander</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ in vielen schönen Sorten gemischt . . .	20	Gr. 70	15
16509	<i>Nertera depressa</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, niedliche Miniaturpflanze mit kleinen korallenrothen Beeren . . .	25	K.	20
16512	<i>Nicotiana</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ glauca . . .	15		20
16515	» <i>wigandoides</i> , echt . . .	20		20
16518	<i>Panax</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ arboreum . . .	25	K.	40
16520	» <i>laciniatum</i> . . .	25		40
16523	<i>Pancratium maritimum</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20		20
16526	<i>Parkinsonia aculeata</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20	K.	40
16529	<i>Passiflora</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ alba . . .	10		30
16532	» <i>amabilis</i> . . .	10		30
16535	» <i>cardinalis</i> . . .	10		40
16538	» <i>coerulea</i> . . .	25		25
16541	» <i>edulis</i> . . .	10		25
16544	» <i>fulgens</i> . . .	10		35
16547	» <i>Loudoni</i> . . .	20		25
16550	» <i>maliformis</i> , grossblättrig mit essbarer apfelförmiger Frucht . . .	10		30
16553	» <i>palmata</i> . . .	10		40
16556	» <i>princeps coccinea</i> . . .	10		40
16562	» <i>sanguinolenta</i> . . .	10		30
16565	<i>Pavetta rotundifolia</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	10		30
16569	<i>Pavonia hastata</i> $\frac{1}{2}$ $\square$. . .	20		20



16463. Musa Ensete.

Pelargonium hybridum $\frac{1}{2}$ □.


$\frac{1}{2}$	à Port.	$\frac{1}{2}$
16575 Englische grossblumige in Pracht-		30
sorten, gemischt 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 10 K.		
16578 Fancy- oder Phantasie-, neueste Pracht-		35
sorten 10 K.		
16581 Odier oder Diadematum feinste fünf-		30
fleckige 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 10 K.		
16584 epheublättrige (lateripes) von d. schön-		40
sten Sorten 100 K. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 20 K.		
16588 » (lateripes) gefüllte, gegenseitig be-		50
fruchtet 100 K. 4 $\frac{1}{2}$, 10 K.		

Pelargonium zonale (scarlet) $\frac{1}{2}$ □

16592 rosa	50 K.	25
16595 scharlachroth	50 »	25
16598 weiss	50 »	30
16601 alle Farben gemischt	20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$, 100 »	30
16604 neueste Varietäten in prächtiger Mel-		
lange von unseren eigenem Elite-		
Sortiment 20 Gr. 4 $\frac{1}{2}$, 50 K.		30
16605 fl. pl. Gefüllte Scarlet Pelargonien von einem		
schönen Sortiment gesammelt und sicher		
einen guten Prozentsatz gefüllt blühende		
ergebend 100 K 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 10 K.		40
16607 bronze- und goldbuntblättrige Vari-		
etäten gemischt 100 K. 2 $\frac{1}{2}$, 10 K.		30
16610 tricolor Varietäten von Mrs. Pollock,		
Italia Unita etc. gesammelt, extra		
. 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 10 K.		40
16613 weissbuntblättrige Varietäten		
. 100 K. 3 $\frac{1}{2}$, 10 »		35

Pelargonium species $\frac{1}{2}$ □

16625 canariense	10 K.	25
16631 Cooperi	10 »	20
16634 crispum	10 »	30
16637 denticulatum	10 »	25
16640 sinense	20 »	30
16643 umbellatum purpureum, mit		
purpurrothen Dolden 10 »		25
16646 vitifolium	50 »	25
16652 Peperomia $\frac{1}{2}$ □ maculosa	20 »	30
16658 » resedaeflora	20 »	30
16661 » velutina	20 »	30
16664 Persea gratissima deliciosa $\frac{1}{2}$ □, mit		
gross. kirschlorbeerähnlich. Blättern 1 K.		
16667 Phalangium algeriense fol. var. $\frac{1}{2}$ □		40
. 50 K.		
16670 Phaseolus Caracalla (pulcherrima), $\frac{1}{2}$ □§		30
16673 Phormium $\frac{1}{2}$ □ Collensoi fol. var., euro-		
päischer Same 20 K.		40
16676 » tenax, europäischer Same	20 »	20
16679 » fol. var. »	20 »	20
16682 » Veitchi	20 »	20
16685 Phyllanthus $\square$ mimosaeifolius $\odot$	10 »	40
16688 » nivosus roseo pictus $\frac{1}{2}$	10 »	40
16694 Physalis edulis $\frac{1}{2}$ □	30 »	30
16697 Physianthus albens $\frac{1}{2}$ □ §	30 »	30
16700 Phytolacca dioica $\frac{1}{2}$ □	15 »	15




16575. Pelargonium hybridum, grossblumige.

$\frac{1}{2}$	à Port.	$\frac{1}{2}$
16703 Pilea callitrichoides $\frac{1}{2}$ □, Feuer-		
werkspflanze 25 K.		30
16718 Pitcairnia $\frac{1}{2}$ □ platyphylla	10 »	25
16727 Pittosporum $\frac{1}{2}$ □ crassifolium	50 »	30
16728 » Eugenioides	50 »	30
16730 » tenuifolium	25 »	30
16733 » Tobirae (sinensis)	25 »	40
16736 » undulatum	50 »	30
16743 Plocamapendula $\frac{1}{2}$ □, prächtiger Strauch		
von den canarischen Inseln		30
16745 Plumbago $\frac{1}{2}$ □ capensis	20 K.	40
16748 » zeylanica	20 »	40
16751 Plumiera alba $\frac{1}{2}$ □, wohlriechend	5 »	30
16754 Poinciana $\frac{1}{2}$ □ Gillesi	25 »	20
16757 » pulcherrima	10 »	25
16760 » regia	5 »	20
16763 Poinsetzia pulcherrima $\frac{1}{2}$ □	5 »	30
16766 Polygala $\frac{1}{2}$ □ cordata	25 »	30
16769 » Dalmaisia	25 »	30
16772 » grandiflora	25 »	30
16775 » » superba	25 »	30
16778 » longifolia	25 »	30
16781 » macrophylla	25 »	30
16784 » myrtifolia	25 »	20
16787 » paniculata	25 »	30
16790 » speciosa, prächtig	25 »	25
16793 Pomaderris elliptica $\frac{1}{2}$ □	50 »	40

Primula chinensis fimbriata $\frac{1}{2}$ □

16800 alba 1000 K. 4 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 100 K.		50
16803 » oculata lutea 1000 » 4 » 50 » 100 »		50
16806 atrosanguinea, prächtig leuchtende Farbe		
. 1000 K. 8 $\frac{1}{2}$, 50 K.		50
16809 coccinea, neu, überaus prachtvoll und von		
grossen Effekt 1000 K. 8 $\frac{1}{2}$, 50 K.		50
16812 coerulea, neue hellblaue Farbe, sehr an-		
fällig und schön 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$, 10 K.		50
16815 globosa alba 1000 » 8 » — » 50 »		50
16818 » kermesina splendens		
. 1000 K. 8 » — » 50 »		50
16821 kermesina splendens, eine der besten		
Sorten 1000 K. 4 $\frac{1}{2}$, 100 K.		50
16822 Pallanaze, farnartig grünlaubige,		
siehe Neuheiten 20 »		60
16823 » farnartig rothlaubige, siehe Neuheit. 20 »		60
16824 punctata elegantissima 1000 K. 5 $\frac{1}{2}$, 100 »		60
16827 purpurea punctata alba, prachtvoll		
Farbe, sehr effektiv 1000 K. 6 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 50 K.		40
16830 robusta compacta „pfirsichblüthen“,		
neue zarte Farbe 1000 K. 8 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$, 50 K.		50
16833 rosea Magenta, prachtvoll feurige Farbe		
. 1000 K. 4 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 100 K.		50
16836 rubra (rosea) 1000 » 3 » 50 » 100 »		40
16837 Standard, leucht. carmoisin, siehe		
Neuheiten 5 »		50
16838 » weiss, siehe Neuheiten	5 »	50
16839 striata lilacina 1000 K. 4 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$, 100 »		50
16842 » rubra 1000 » 4 » 50 » 100 »		50

16800—16885. *Primula chinensis fimbriata*.**Primula chin. fimbriata erecta superba**

Nr	à Port.
16845 carminscharlach . . . 1000 K. 4 M 50 S, 100 K.	50
16848 alba 1000 » 6 » 50 » 50 »	40

Primula chin. fimbriata macrophylla (filicifolia)

16854 alba 1000 K. 4 M 50 S, 100 K.	50
16857 kermesina splendens 1000 » 5 » — » 100 »	60
16860 marmorata lilacina 1000 » 4 » 50 » 100 »	50
16863 rubra 1000 » 4 » 50 » 100 »	50

Primula chin. fimbriata flore pleno

16870 alba 100 K. 2 M 50 S, 10 K.	30
16873 kermesina splendens 100 K. 3 » 20 » 10 »	40
16879 rubra 100 » 3 » — » 10 »	40

Primula chinensis fimbriata, alle gefransten Primeln in prachtvoller Mischung

16888 » chinensis fimbriata fl. pl., alle gefüllt blühenden Primeln gemischt 100 K. 3 M, 10 K.	40
--	----


16891 Psidium h□ aromaticum 25 »	20
16894 » Cattleyanum 25 »	20
16897 » pomiferum 50 »	30
16900 » piriferum 50 »	30
16903 Psoralea h□ bituminosa 30 »	30
16909 Punica h□ Granatum, Granatbaum 20 Gr. 50 S	15

16912 » » nana, Zwerggranate 20 Gr. 1 M	20
16918 Raphiolepis h□ indica 25 K.	20
16921 » ovata 25 »	20
16924 » rubra 25 »	30
16927 Ravenala madagascariensis h□, Baum der Reisenden 5 K.	60

16930 Rhexia elegans 2□, Winterblüher, weiss	30
16933 Rhodochiton volubile h□ s 50 K.	40
16936 Rhodocistus Berthelotianus 2□ mit schönen rosenähnlichen Blumen 30 »	30
16939 Rhododendron h□ arboreum hybridum, von einer Prachtsammlung gemischt 40 »	40


16942 » Himalaya oder Sikkim, prachtvoll Mischung 40 »	40
16945 Rhynchospermum jasminoides h□ s 10 K.	25
16948 Richardia albo-maculata 2□, Zwerg-Calla mit weiss gefleckten Blättern und gelblichen Blumen, sehr schön 10 K.	25

16951 Rivinia h□ aurantiaca, mit goldgelben Traubenfrüchten 50 »	30
16954 » humilis, mit rothen Früchten 50 »	30
16960 Rochea, siehe Succulenten Nr. 18029.	
Rogiera cordata h□ 10 »	30

17089. *Solanum Pseudocapsicum nanum*.

Nr	à Port.
16963 Rondeletia h□ brilliantissima 25 K.	25
16966 » speciosa 25 »	25
16969 Sabionia acerifolia (Malva) h□ 20 »	20
16978 Salvia 2□ calicifolia 50 »	40
16981 » canariensis 50 »	30
16984 » patens, himmelblaue, grossblumige, prachtvoll. 100 K. 1 M 50 S, 20 K.	40
16990 » splendens 50 »	20
16993 » » alba 50 »	30
16996 » » compacta 50 »	20
16999 Santolina Chamaecyparissus h□, feinbelaubter graublättriger Strauch für Einfassungen und Teppichbeete 20 Gr. 50 S,	15
17002 Sapindus Saponaria h□, Indischer Seifenbaum 3 K.	20
17003 Schefflera digitata h□ (Aralia) 50 »	30
17005 Schinus Molle h□, Mastixbaum prachtvoll 20 Gr. 50 S,	15
17008 Schizolobium excelsum h□ 2 K.	40
17011 Schizostylis coccinea 2□ 20 »	25
17014 Scutellaria 2□ aurantiaca 10 »	40
17017 » Ventenati, scharlachroth 10 »	30
Sempervivum, s. Succulenten Nr. 18035 u. f.	
Senecio Ghiesbregthi h□, imposant 50 K.	30
Sida h□ coronopifolia (oculata) 20 »	20
17026 » floribunda 100 K.	20
17029 Sipanea 2□ carnea (Pentas) 100 K.	20
17032 » rosea 100 »	20
17035 Syphocampylus 2□ bicolor 100 »	20
17038 » lanceolatus, leuchtend roth 100 »	20
17041 Skimmia japonica h□ 100 K. 4 M, 10 »	50
17044 Solanum h□ abyssinicum 30 »	30
17047 » acanthocarpum 30 »	30
17050 » arboreum 30 »	30
17053 » auriculatum 20 »	20
17056 » betaceum 20 »	20
17059 » Capsicastrum, mit schönen rothen Früchten, prächtig, besonders im Winter 20 »	20
17062 » » nanum 20 »	20
17065 » ciliatum 20 »	20
17068 » cyananthum 30 »	30
17070 » Hendersoni, mit orangerothen Früchten, prachtvoll 20 »	20
17074 » japonicum 20 »	20
17077 » jasminoides 20 K.	20
17080 » Lobeli ☉ 20 »	20
17086 » Pseudocapsicum, prächtige Topfpflanze mit rothen Früchten 20 »	20
17089 » » nanum 20 »	20
17092 » pyracanthum 20 »	20
17095 » Warscewiczoides 20 »	20
17098 » Weatherillianum, sehr schön 20 »	20

Andere Sorten siehe Sommergewächse Nr. 9503 u. f.



17286. Torenia Fournieri.

Nr.		à Port.	§
17101	<i>Sollya</i> h□§ <i>angustifolia</i>	25 K.	30
17104	» <i>Drummondii</i>	50 »	40
17107	» <i>heterophylla</i>	50 »	20
17108	» <i>salicifolia</i>	50 »	40
17110	<i>Sonchus</i> 2□ <i>arborescens laciniatus</i>	20 »	40
17119	» <i>macranthus</i>	20 »	40
17122	<i>Sonerilla margaritacea</i> 2□	10 »	30
17125	<i>Sophora secundiflora</i> h□	5 »	30
17126	» <i>tetraptera</i> , h□ (<i>Edwardsia microphylla</i>)	3 K.	40
17128	<i>Sparaxis tricolor</i> 2□	25 »	30
17131	<i>Sparrmannia africana</i> h□, eine prächtige Topfpflanze, schön belaubt und dankbar blühend	25 K.	30
17134	<i>Spartocytisus nubigenus</i> h□ mit wohlriechenden weissen Blumen	30	
17137	<i>Sphaeralcea umbellata</i> 2□	25	
17140	<i>Stachytarpheta</i> h□ <i>mutabilis</i> , mit Blumenähren, in rosa und roth variierend	30	
17143	» <i>orubica</i> , violett-dunkelblau	30	
17146	<i>Stapelia</i> , s. <i>Succulenten</i> Nr. 18062 u. f. <i>Stapelia</i> 2□ <i>arborescens</i>	20	
17149	» » <i>magnifica</i>	30	
17152	» <i>Halfordi</i>	30	
17155	» <i>longifolia</i>	20	
17158	» <i>macrophylla</i>	20	
17161	» <i>violacea</i> , neu prächtvoll	30	
17164	<i>Stephanophysum longifolium</i> 2□, entwickelt schon im ersten Jahre einen reichen Flor scharlachrother zierlicher Blumen 20 K.	30	
17167	<i>Stephanotis floribunda</i> h□§, bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen	5 K.	40
17169	<i>Strelitzia</i> 2□ <i>augusta</i> (alba)	1 K.	30
17171	» <i>gigantea</i>	1 »	50
17173	» <i>reginae</i>	1 »	30
17174	<i>Streptocarpus</i> 2□, neue Hybriden, vorl. Neuheit	50	
17177	<i>Strobilanthes auriculata</i> h□	20 K.	30
17180	<i>Strophanthus laurifolius</i> h□	25 »	25
17183	<i>Strychnos nux vomica</i> h□	5 »	40
17185	<i>Sutherlandia spectabilis floribunda</i> h□	50 K.	30
17187	<i>Swainsonia</i> h□ <i>alba violacea</i>	25 »	20
17190	» <i>atrococcinea</i>	25 »	40
17193	» <i>candidissima grandiflora</i>	25 »	20
17196	» <i>coronillaefolia rosea</i>	25 »	20
17199	» <i>Ferrandi atropurpurea</i>	25 »	20
17202	» <i>Grayana</i>	50 »	20
17205	» <i>alba</i>	25 »	25
17208	» <i>atropurpurea</i>	50 »	30
17211	» <i>Osborni</i> , dunkelroth	50 »	30
17214	» <i>grandiflora</i>	50 »	30

Nr.		à Port.	§
17217	<i>Swainsonia Rolliisoni</i>	50 K.	30
17220	» <i>rosea</i>	50 »	25
17223	» viele Sorten gemischt	50 »	25
17229	<i>Syncarpia laurifolia</i> h□, Terpentibaum von Neu-Süd-Wales	30	
17232	<i>Tacsonia</i> h□§ <i>exoniensis</i>	10 K.	25
17235	» <i>igneae</i> , schöne Schlingpflanze	20 »	30
17238	» <i>insignis</i>	10 »	25
17241	» <i>manicata</i>	20 »	30
17244	» <i>sanguinea</i>	10 »	25
17247	» <i>van Volxemi</i>	5 »	30
17250	<i>Tamarindus indica</i> h□	5 »	30
17253	<i>Tamus edulis</i> 2□§	10 »	25
17256	<i>Tecoma</i> h□§ <i>capensis</i>	30	
17259	» <i>fulva</i>	30	
17262	» <i>velutina</i>	30	
17265	<i>Templetonia retusa</i> h□	10 K.	25
17268	<i>Tetranema mexicanum</i> 2□, rosa 100 »	25	
17271	<i>Thunbergia</i> h□§ <i>coccinea</i> (<i>Hexacentris</i>), scharlachroth	10 »	25
17274	» <i>fragrans</i> , schneeweisse sehr schöne Species	100 K. 4 M.	5 »
17275	» <i>Harrisi</i>	100 »	5 »
17280	» <i>mysorensis</i>	100 »	5 »
17283	<i>Torenia</i> 2□ <i>Bailloni</i>	30	
17286	» <i>Fournieri</i> (<i>edontula</i>)	20 Gr. 3 M.	30
17289	» <i>grandiflora</i>	30	
17292	» <i>White Wing's</i> , neu	100 K.	50
Die Torenien sind prächtige Pflanzen; im Februar ausgesät blühen sie schon zeitig im Sommer unauffällig bis spät in den Herbst.			
17295	<i>Tradescantia</i> 2□ <i>discolor</i>	10 K.	50
17298	» <i>discolor albo-lineata</i>	10 »	50
17301	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> 2□	25	
17304	<i>Tropaeolum</i> 2□§ <i>azurum grandiflorum</i>	5 K.	40
17307	» <i>pentaphyllum</i>	20 »	35
17310	» <i>tricolor grandiflorum</i>	5 »	30
17313	<i>Turnera triorniflora</i> 2□, (<i>elegans</i>) sehr schön gelb blühend	50 »	50
17316	<i>Tweedia coerulesa</i> 2□	30	
17319	<i>Tydaea hybrida</i> 2□, von den schönsten Varietäten durch gegenseitige Befruchtung gewonnen	500 K.	40
17322	» <i>hybrida grandiflora</i> , grossblumige Prachtvarietäten gemischt	250 K.	50
Urtica, siehe <i>Boehmeria</i> .			

Veronica. h□

Nr.		à Port.	§
17328	<i>Impérat. Eugenie</i> 25 17340 <i>speciosa</i>	25	
17331	<i>Hendersonii</i>	25	
17334	<i>imperialis</i>	25	
17337	<i>salicifolia</i>	25	
17353	<i>Veronica hybrida</i> in feinsten Mischung	25	
17356	<i>Vinca rosea</i> h□, Sinngrün	20 Gr. 2 M.	20
17359	» <i>f. albo</i>	20 »	2 »
17362	» <i>no. spec.</i>	20 »	2 1/2 »
17368	<i>Volkameria japonica</i> h□, sehr schön	10 K.	40
17374	<i>Wigandia</i> h□ <i>caracasana</i>	20 Gr. 3 M.	25
17377	» <i>floribunda</i>	20 »	2 1/2 »
17380	» <i>hybrida</i>	20 »	2 1/2 »
17383	» <i>imperialis</i>	20 »	3 »
17386	» <i>urens</i>	20 »	2 1/2 »
17389	» <i>Vigieri</i>	20 »	2 »
Sämmtliche Wigandien zeitig im Frühjahr ausgesät liefern schon im Mai die schönsten Dekorationspflanzen.			
17392	<i>Withania solanacea</i> h□, mit corallenrothen Beeren	30	
17398	<i>Yucca aloefolia</i> h□	20 Gr. 50 §.	15
17401	» <i>fol. varieg.</i>	50 K.	25
17404	» <i>gigantea</i>	50 »	25
17410	» <i>angustifolia vera</i>	25 »	25
17413	» <i>baccata</i>	20 »	30
17416	» <i>brevifolia</i>	50 »	30
17419	» <i>Draconis</i>	50 »	30
17422	» <i>filamentosa</i> 2□	100 »	25
17425	» <i>gloriosae</i>	50 »	30
17428	» <i>quadricolor</i>	50 »	40
17431	» <i>recurva</i> (<i>pendula</i>)	50 »	40
17434	» <i>serrulata</i>	50 »	30
17437	» <i>tricolor</i>	50 »	40
17440	» <i>undulata</i>	25 »	30
17443	» <i>Whipplei</i> , schön	50 »	30

N ^o		§	N ^o	Mesembrianthemum. 21	§
17843	<i>Dasyliro longifolium</i>	25 K. 40	17944	<i>amoenum</i> 17981 <i>imbricatum</i>	
17846	» <i>robustum glaucum</i>	25 » 30	17946	<i>blandum f. roseo</i> 17984 <i>inflexum</i>	
17849	» <i>serratifolium</i>	25 » 30	17948	<i>coccineum</i> 17987 <i>muricatum</i>	
17852	» <i>Wheeleri</i> (Nolina)	20 » 50	17951	<i>conspicuum</i> 17990 <i>mutabile</i>	
17855	<i>Dyckia</i> 21 <i>brevifolia</i>	25 » 25	17954	<i>cruciatum</i> 17993 <i>polyanthum</i>	
17858	» <i>regalis</i>	25 » 25	17957	<i>curvifolium</i> 17996 <i>polyphyllum</i>	
17861	» <i>remotiflora</i>	25 » 25	17960	<i>deffexum</i> 17999 » <i>violaceum</i>	
17864	<i>Echeveria</i> 21 <i>acutifolia</i>	20 » 40	17963	<i>elegans</i> 18002 <i>retroflexum</i>	
17866	» <i>agavoides</i>	20 » 30	17966	<i>floribundum</i> 18008 <i>spectabile</i>	
17870	» <i>bracteosa</i>	10 » 20	17969	<i>glaucinum</i> 18011 <i>subincanum</i>	
17873	» <i>californica</i>	10 » 20	17972	» <i>crassipes</i> 18014 <i>variabile</i>	
17876	» <i>floribunda splendens</i>	10 » 30	17975	<i>glomeratum</i> 18017 <i>violaceum</i>	
17879	» <i>globosa</i> 100 K. 1 M 50 20	20 » 40	17978	<i>heteropetalum</i>	25 K. 35
17882	» <i>lutea grandiflora</i>	20 » 40	18020	Mesembrianthemum in den vorstehen-	
17885	» <i>metallica</i> 100 K. 1 M 50 20	20 » 40		den reizenden Sorten gemischt	
17888	» <i>glaucia</i>	10 » 20	18023	<i>Pereskia aculeata</i> 21	1000 K. 4 M 50 20
17891	» <i>retusa floribunda</i>	20 » 30	18026	<i>Pincenotitia tuberculata</i> 21 (Beau-	
17894	» <i>maxima</i>	25 » 40		<i>carnea</i>), schöne Decorationspflanze.	100 K. 5 M, 5 K. 30
17897	» <i>nana</i>	50 » 30			
17900	» <i>scaphophylla</i>	20 » 40	18029	<i>Rochea</i> 21 <i>falcata</i>	100 » 30
17903	» <i>secunda</i> 1000 K. 1 M 50 100	25 » 25	18032	» <i>perfoliata</i>	100 » 30
17906	» <i>glaucia</i>	50 » 40	18035	<i>Sempervivum</i> 21 <i>aureum</i>	250 » 25
17909	» <i>spathulata</i>	20 » 40	18038	» <i>barbatum</i>	250 » 25
17912	» <i>stachyphytoides</i> , schön	25 » 30	18041	» <i>canariense</i>	250 » 25
17915	» <i>superba</i> , prachtvoll	25 » 25	18044	» <i>choloerysum</i>	250 » 25
17918	» <i>in vielen schönen Sorten gemischt</i>		18050	» <i>tabulaeforme</i>	250 » 25
	100 K. 1 M 50 20 K. 40		18056	» <i>urbicum</i>	250 » 25
17921	<i>Epiphyllum truncatum</i> 21		18059	» <i>in schönen Sorten</i>	500 » 25
	100 K. 1 M 20 » 30		18062	<i>Stapelia</i> 21 <i>anguinea</i>	10 » 30
17924	<i>Euphorbia</i> 21 <i>balsamifera</i>	10 » 30	18065	» <i>conspurcata</i>	10 » 30
17927	» <i>canariensis</i>	10 » 25	18068	» <i>fuscata</i>	10 » 30
17930	» <i>mauritanica</i>	10 » 25	18071	» <i>mutabilis</i>	10 » 30
17933	» <i>pulcherrima</i> (Poinsettia)	5 » 30	18074	» <i>parvipunctata</i>	10 » 30
17936	» <i>regis Jubae</i> , schön	20 » 25	18077	» <i>planiflora</i>	10 » 30
17938	<i>Fourcroya</i> 21 <i>elegans</i>	20 » 30	18080	» <i>scutellata</i>	10 » 30
17940	» <i>pubescens</i>	20 » 30	18083	» <i>variegata</i>	10 » 30
			18086	» <i>in vorstehenden Sorten gemischt</i>	10 » 25

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.

N ^o	à Port.	§	N ^o	à Port.	§	N ^o	à Port.	§
18100	<i>Alisma parnassifolia</i>	25	18166	<i>Euryale ferox</i> , prach-		18228	<i>Nymphaea coerulesa</i> 25 K.	30
18101	» <i>Plantago</i> . 20 Gr. 1 M,	30		volle Wasserpflanze mit		18230	» <i>flavo-virens</i>	50 » 20
18104	» <i>repens</i>	20		riesigen Blättern. 2 K. 50		18232	» <i>Lotus</i>	50 » 20
18107	<i>Carex cyperoides</i>		18167	<i>Hibiscus Moscheutos</i>		18240	» <i>thermalis</i>	50 » 25
	20 Gr. 70 21,	15		<i>albus</i> 100 K., 20		18242	» <i>zanzibariensis</i> 50 »	30
18110	» <i>divulsa</i> . 20 » 70 »	15	18169	» <i>Moscheutos roseus</i> 100 »	20	18244	<i>Oryza sativa</i>	20
18113	» <i>japonica</i> . 20 » 60 »	15	18171	» <i>palustris</i>	50 » 20	18250	<i>Parnassia palustris</i>	30
18116	» <i>leporina</i> , schön		18173	» <i>roseus</i>	50 » 20	18253	<i>Pontederia cordata</i>	30
	20 Gr. 70 »	15	18176	<i>Holoschoenus Parlatoris</i>	30	18256	<i>Sarracenia purpurea</i>	
18119	» <i>muricata</i> . 20 » 60 »	15		18179 <i>Iris Pseud-Acorus</i>	30		50 K.	20
18122	» <i>pendula</i> , schön	30	18182	<i>Isolepis gracilis</i>	30	18259	<i>Scirpus palustris</i>	30
18125	» <i>punctata</i> . 20 Gr. 70 21,	15	18185	<i>Juncus acutiflorus</i>	20	18262	<i>Scrophularia aquatica</i>	
18128	» <i>gemischt</i> . 20 » 60 »	15	18189	» <i>balticus</i>	20		var. <i>Balbisi</i>	25
18131	<i>Cyperus alternifolius</i>		18193	» <i>multi-bracteatus</i>	20	18265	<i>Sparganium ramosum</i>	
18134	» <i>alternifolius fol. varieg.</i>	40	18195	» <i>pallidus</i>	20		10 K.	20
18137	» <i>nanus compactus</i>	30	18197	» <i>trifidus</i>	20	18268	» <i>simplex</i>	20 » 30
18143	» <i>distans</i>	30	18199	» <i>vaginatus</i>	20	18271	<i>Thalia dealbata</i>	5 » 40
18146	» <i>fastigiatus</i>	30	18206	<i>Nelumbium luteum</i> 3 K.	40	18274	<i>Trapa natans</i> 2 Früchte	40
18149	» <i>fiabelliformis</i>	30	18214	» <i>speciosum</i> 2 »	60	18277	<i>Typha latifolia</i>	20
18152	» <i>natalensis</i>	30	18216	<i>Nuphar lutea</i>	30	18280	<i>Victoria regia</i> , er-	
18155	» <i>Papyrus</i> (Papyrus an-		18218	<i>Nymphaea alba</i> . 25 K.	25		wartet 1 K.	80
	tiquorum)	40	18220	» <i>amazonum</i>	25 » 40	18283	<i>Villarsia ovata</i> . 10 »	30
18158	» <i>polycephalus</i>	20	18224	» <i>blanda</i>	50 » 25	4546	Ein Sortiment schöner	
18164	» <i>rotundus</i>	20	18228	» <i>capensis</i>	100 » 35		Wasserpflanzen in 12	
18165	<i>Eichhornia azurea</i> 10 K.	30					Sorten à 1 Port. 2 M	

Farnkräuter (Filices).


Ferns. — Fougères.

Die mit † bezeichneten sind Baumfarne, die mit * bezeichneten Freilandfarne.

N ^o	à Port.	§	N ^o	à Port.	§	N ^o	à Port.	§
18301	<i>Adiantum aethiopicum</i>	30	18325	<i>Allosurus falcatus</i>	30	18347	<i>Aspidium angulare</i> *	30
18303	» <i>capillus Veneris</i>	30	18327	» <i>rotundifolius</i>	30	18349	» <i>anomophyllum</i>	30
18305	» <i>cuneatum</i>	30	18329	<i>Alsophila</i> † <i>australis</i>	40	18351	» <i>atratum</i>	30
18307	» <i>decorum</i>	30	18331	» <i>elegans</i>	40	18353	» <i>ciutarium</i>	50
18309	» <i>formosum</i>	30	18333	» <i>exelsa</i>	40	18354	» <i>decompositum glabel-</i>	
18311	» <i>hispidulum</i>	30	18335	» <i>hirsuta</i>	40		<i>lum</i>	30
18313	» <i>pubescens</i>	30	18337	» <i>paleolata</i>	40	18355	» <i>decursive pinnatum</i> *	30
18315	» <i>reniforme</i>	30	18339	» <i>plagiopteris</i>	40	18359	» <i>Filix mas</i> *	25
18319	» <i>tenerum</i>	30	18341	<i>Anemia Phyllitidis</i>	30	18365	» <i>frondosum</i>	30
18321	» <i>tinetum</i>	30	18343	<i>Angiopteris</i> † <i>longifolia</i>	40	18367	» <i>Goldianum</i> *	30
18323	» <i>trapeziforme</i>	30	18345	<i>Aspidium aculeatum</i> *	30	18375	» <i>polymorphum</i>	30



Asplenium.



Blechnum.




Aspidium.

Nr.	à Port.	3	Nr.	à Port.	3	Nr.	à Port.	3
18377	Aspidium serra	30	18453	Blechnum falcatum	40	18541	Polypodium repens vexa-	
18379	» Sieboldi	30	18455	» fraxineum	30		tum	30
18381	» spinulosum	30	18457	» gracile	30	18543	» vulgare*	30
18383	» Thelypteris*	30	18459	» nudum	30	18546	Pteris aquilina	30
18385	» varium	30	18461	» Patersoni	40	18547	» arguta*	30
18387	» violaceum	30	18463	» polypodioides	30	18549	» argyrea*	30
18389	Asplenium australe	40	18465	Ceterach aureum	40	18551	» cretica	30
18391	» Browni	30	18467	Cibotium † regale	50	18553	» albo-lineata	30
18393	» bulbiferum	25	18469	» Schiedeii	50	18557	» laciniata pubescens	30
18395	» caudatum	30	18471	Cyathea † dealbata	50	18559	» longifolia	40
18397	» dimorphum	40	18473	» Dregei	50	18561	» palmata	40
18399	» ebenum*	30	18475	» medullaris	50	18563	» quadriaurita argyrea	40
18401	» Filix foemina*	25	18479	Cystopteris obtusa	30	18565	» serrulata	30
18403	» » coronatum*	30	18481	Davallia canariensis	40	18567	» cristata	30
18405	» » corymbiferum*	30	18483	» majuscula	40	18569	» tremula	30
18409	» » Elworthis*	40	18485	Dicksonia antarctica †	40	18571	» platyphylla	30
18411	» » trifidum*	30	18487	» tenera	30	18573	Scolopendrium* angusti-	
18413	» foeniculaceum	30	18489	Didymochlaena lunu-			folium	30
18415	» Goeringianum	30		lata †	30	18575	» officinarum	30
18417	» Klotzschii	30	18492	Gymnogramma argy-		18577	Struthiopteris germa-	
18419	» lucidum	30		raea	40		nica*	20
18420	» marinum	40	18498	» japonica	40	18579	Todea barbara †	40
18421	» Nidus avis	30	18499	» Laucheana	40	18581	Woodwardia radicans	40
18423	» nigripes dissectum	25	18500	» leptophylla	40	4503	50 schöne Sorten Farnkrä-	
18425	» nigrum	25	18504	» sulphurea	40		ter à 1 Port. 9 M	—
18427	» palmatum	25	18509	Hypolepis dicksonioides	40	4505	25 » Sorten Farnkräuter	—
18429	» polypodioides	20	18510	Lomaria † falcata	40		à 1 Port. 4 M 50 S	—
18431	» Shepherdii	30	18512	» Gibba	40	4507	12 » » Farnkräuter	—
18433	» strigosum	20	18516	» Marattia fraxinea	30		à 1 Port. 2 M 50 S	—
18435	» Trichomanes*	25	18517	Nephrolepis exaltata	30	4508	12 » » Freiland-Farne	—
18437	» umbrosum	25	18519	Nothochlaena Marantae*	40		à 1 Port. 2 M	—
18439	» viviparum	30	18523	Onoclea sensibilis	30	4509	10 » » Baumfarne	—
18441	» Wagnerianum	30	18525	Osmunda regalis*	30		à 1 Port. 2 M 50 S	—
18443	Balanium † antarcti-		18527	Phegopteris divergens	40	18585	Freiland-Farne in vielen	
	cum	40	18528	» Dryopteris	30		Sorten gemischt	30
18445	» squarrosus	40	18531	Platycerium alciorne	40	18587	Gewächshaus-Farne	
18447	Blechnum brasiliense †		18533	Polypodium aureum	30		die besten Sorten ge-	
18449	» corcovadense	40	18535	» decurrens	30		mischt	30
18451	» capense	30	18539	» fraxinifolium	30	18589	Baum-Farne gemischt	40


Palmen - Samen.

Ein Theil derselben ist bereits frisch am Lager, andere treffen nach stattgehabter Ernte ein. Aufträge auf solche Sorten, die erst später eintreffen, behalten wir in Nota und führen dieselben nach Eingang frischer Samen aus.

Nr.	3	Nr.	3
18606	Areca lutescens . . . 100 K. 5 M — 5 K. 30	18663	Chamaerops macrophylla . . . 20 Gr. 40
18609	» madagascariensis	18672	» nivea . . . 100 K. 5 M — 3, 10 K. 60
	100 » 4 » 50 » 5 » 30	18675	» robusta . . . 100 » 4 » — 10 » 50
18612	» rubra . . . 100 » 5 » — 5 » 30	18678	Cocos australis . . . 100 » 5 » — 10 » 60
18615	» sapida . . . 100 » 5 » — 5 » 30	18681	» Bonnetti . . . 100 » 6 » 50 » 5 » 40
18618	Borassus madagascariensis	18684	» coronata . . . 100 » 6 » — 5 » 35
	10 K. 1 M 25 S, 3 » 50	18687	» Datel . . . 100 » 6 » 50 » 5 » 35
18621	» fiabelliformis . . 10 » 1 » 50 » 3 » 60	18690	» flexuosa . . . 100 » 6 » 50 » 5 » 35
18624	Brahea glauca . . . 20 Gr. 1 » 50 » 3 » 50	18693	» nucifera (echte Cocosnuss) 1 Frucht 250
18627	Caryota urens . . . 100 K. 4 » 50 » 5 » 30	18696	» plumosa . . . 100 K. 5 M — 3, 5 K. 30
18636	Chamaerops elegans 100 » 3 » 50 » 10 » 40	18699	» Romanzoffiana 100 » 6 » 50 » 5 » 35
18639	» excelsa (Fortunei) 1000 » 3 » — 50 » 30	18702	» Weddelliana . . 10 » 1 » 50 » 3 » 60
18645	» gracilis . . . 100 » 4 » 50 » 10 » 60	18708	Corypha australis (Livistona), eine der
18648	» humilis . . . & Kilo 4 » 50 » 20 Gr. 20		schönsten Zimmerpalmen,
18651	» arborea . . . 10 » — 20 » 30		100 K. 2 M 50 S, 10 K. 30
18654	» Hystrix . . . 100 K. 10 » — 5 K. 60	18717	Cycas revoluta . . 10 » 4 » — 2 » 100
18660	» longifolia . . . 100 » 3 » — 10 » 40	18720	Elaeis guineensis 100 » 7 » — 5 » 40




18636—18675. *Chamaerops*.




18735. *Latania borbonica*.


Nr.						Nr.							
18723	Euterpe edulis	. 100 K.	7 St.	—	5 K.	40	18777	Phoenix rupicola	. 100 K.	5 St.	—	10 K.	60
18726	Jubaea spectabilis	100 » 10	»	»	5 »	60	18786	» tenuis	 100 » 2	» 50	» 10	» 30	
18729	Kentia Belmoreana	10 » 1	» 50	» 2	» 40		18792	Pritchardia filamentosa (Brahea), sehr geschätzte Zimmerpalme	100 K.	1 St.	50 » 3	20 K.	40
18732	» Forsteriana	. 10 » 1	» 50	» 2	» 40		18795	Ptychosperma Alexandrae	 100 K.	1 St.	50 » 3	20 » 30	
18735	Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme, als Zimmerpflanze hänglich bekannt und beliebt	100 K.	2 St.	50 » 3	10 K.	30	18798	Sabal Adansonii	 100 K.	1 St.	25 » 3	20 » 30	
18738	» olivaeformis	10 » 1	» 50	» 3	» 60		18800	» Blackburneana	. 100 » 3	» 50	» 10	» 40	
18744	Oreodoxa regia	. 100 » 4	»	» 10	» 50		18804	» havanensis	 100 » 4	»	» 10	» 50	
18747	Pandanus utilis, jedes Korn enthält 3—6 Keime	. 100 K.	6 St.	—	5 K.	35	18806	» longifolia	 100 » 4	»	» 10	» 50	
18750	Phoenix canariensis	. 100 » 1	» 80	» 10	» 25		18810	» mauritiaeformis	. 100 » 4	»	» 10	» 50	
18753	» macrocarpa	. 100 » 4	»	» 10	» 50		18812	» mexicana	 100 » 4	»	» 10	» 50	
18756	» cycadifolia, schmalblättrig,	100 K.	5 St.	—	10 » 60		18814	» Palmetto (Chamaerops)	 100 » 2	»	» 10	» 30	
18759	» dactylifera	 100 » 2	» 50	» 10	» 30		18816	» umbraculifera	 100 » 3	» 50	» 10	» 40	
18762	» farinifera	 100 » 4	» 50	» 10	» 50		18818	Seaforthia elegans	100 » 3	»	» 10	» 40	
18765	» leonensis (spinosus)	100 » 2	» 50	» 10	» 30		18820	Thrinax argentea	. 100 » 5	»	» 10	» 60	
18771	» pumila	 100 » 3	»	» 10	» 40		18822	Washingtonia robusta (Pritchardia), als freudig gedeihende Zimmerpalme sehr gerühmt	 100 K.	3 St.	10 K.	40	
18774	» reclinata	 100 » 3	»	» 10	» 40								



18708. *Corypha australis*.



18792. *Pritchardia filamentosa*.





*18750—18786. Phoenix.

In- und ausländische Baum- und Sträucher-Samen.


Coniferen (Nadelhölzer).

Die nachfolgend aufgeführten *Coniferen-Samen* sind genau nach dem „*Handbuch für Coniferen-Benennung*“, welches auf Veranlassung des im Sommer 1887 in Dresden stattgehabten „*Congresses von Coniferen-Kennern*“ herausgegeben wurde, geordnet.

Das Buch selbst, nebst neuestem Anhang, elegant gebunden, liefern wir zum Preise von 3 *M*

19067. *Cedrus Libani*.19214—19265. *Juniperus*.18977. *Abies Nordmanniana*.

N ^o		20 Gr. Port.			N ^o		20 Gr. Port.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>			<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
18950	<i>Abies amabilis</i>	1	60	20	19076	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus)	—	35	10
18953	» <i>balsamea</i>	—	75	15		» <i>Lawsoniana aurea</i>	1	—	15
18956	» <i>cephalonica</i>	—	50	15	19079	» <i>erecta</i>	1	—	15
18959	» <i>Apollinis</i>	—	50	15	19082	» <i>glaucia pendula</i>	1	—	15
18962	» <i>concolor</i>	2	40	25	19085	» <i>nivea</i>	1	—	15
18965	» <i>firma</i>	1	50	20	19091	» <i>nutkaensis</i> (Thuyopsis borealis)	8	—	40
18968	» <i>Fraseri</i>	2	—	20	19097	» <i>glaucia</i> (») <i>glaucia</i>	—	40	—
18971	» <i>grandis</i>	1	50	20	19100	» <i>obtusa</i> (Retinispora)	3	50	30
18974	» <i>nobilis</i>	2	60	25	19103	» <i>pisifera plumosa aurea</i>	4	—	40
18977	» <i>Nordmanniana</i> , echte Saat, frisch aus dem Kaukasus à Ko. 7 <i>M</i> 50 <i>S</i> , ...	—	25	10	19106	» <i>squarrosa</i> (Retinispora)	4	—	40
18980	» <i>pectinata</i> (Weiss- od. Edeltanne) 100 Ko. 110 <i>M</i> , à Ko. 1 <i>M</i> 40 <i>S</i> , ...	—	20	10	19109	» <i>sphaeroidea</i> (Cupress. thuyoides)	—	70	15
18983	» <i>Pinsapo</i>	—	60	15	19112	» <i>Andelyensis</i> (Ret. leptoclada)	4	—	40
18986	» <i>sibirica</i> (Pichta)	—	80	15	19115	» <i>glaucia</i> (Kewensis)	7	50	40
18989	» <i>Veitchi</i> , aus Japan	4	—	30	19121	<i>Cryptomeria glabra</i>	1	—	15
18992	<i>Araucaria brasiliensis</i> , frische Ernte erwartet . 100 K. 7 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 5 K.	—	—	50	19124	» <i>japonica</i>	—	30	10
18993	» <i>excelsa</i> . . 10 » 2 » 50 » 2 »	—	—	60	19127	» <i>elegans</i>	—	80	15
18995	» <i>imbricata</i> , frische Ernte erwartet 100 K. 7 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 5 K.	—	—	50	19130	» <i>Lobbi</i> (viridis)	—	80	15
18998	<i>Biota</i> (Thuya) <i>orientalis</i> . à Ko. 4 <i>M</i> , ...	—	20	10	19133	» <i>pungens</i>	1	25	15
19001	» <i>orientalis aurea</i> , von Stecklingspflanzen gesammelt à Ko. 13 <i>M</i> , ...	—	35	10	19136	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata, Belis jaculifolia)	2	50	25
19004	<i>Biota orientalis aurea</i> , von Samenpflanzen gesammelt à Ko. 9 <i>M</i> — <i>S</i> , ...	—	30	10	19139	» <i>sinensis glauca</i>	2	50	25
19007	» <i>aureo-variegata</i>	1	—	15	19145	<i>Cupressus Bodfordiana</i>	—	80	15
19010	» <i>compacta</i> (Sieb.) à Ko. 9 <i>M</i> , ...	—	30	10	19148	» <i>Benthamiana</i>	—	80	15
19013	» <i>elegantissima</i>	—	80	15	19151	» <i>brasiliensis</i>	1	25	20
19016	» <i>falcata</i>	1	—	15	19154	» <i>chimensis</i>	1	—	15
19019	» <i>glaucia</i>	1	—	15	19157	» <i>Corneyana</i> (gracilis)	—	70	15
19022	» <i>gracilis</i> (nepalensis)	—	60	15	19160	» <i>fragrans</i>	—	80	15
19025	» <i>moldensis</i>	—	70	15	19163	» <i>funebria</i>	—	35	10
19028	» <i>pendula</i> (filiformis)	1	—	15	19166	» <i>glaucia</i>	—	50	15
19031	» <i>pyramidalis</i> (tatarica, stricta) à Ko. 7 <i>M</i> 50 <i>S</i> , ...	—	25	10	19169	» <i>Goveniana</i>	—	60	15
19034	» <i>semperaurea</i>	1	—	15	19172	» <i>Lindleyi</i> (Knightiana, elegans)	—	70	15
19037	<i>Callitris quadrivalvis</i>	1	25	20	19175	» <i>Mac Nabiana</i>	1	50	20
19040	<i>Casuarina equisetifolia</i>	—	30	10	19178	» <i>macrocarpa</i> (Lambertiana) à Ko. 15 <i>M</i> , ...	—	50	15
19043	» <i>glaucia</i>	—	30	10	19181	» <i>pendula</i> (nepalensis)	—	1	25
19052	» <i>quadrivalvis</i>	—	30	10	19184	» <i>sempervirens horizontalis</i> (Tourneforti)	—	20	10
19055	» <i>stricta</i>	—	25	10	19187	» <i>pyramidalis</i> (semp. fastigiata) à Ko. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , ...	—	20	10
19058	» <i>torulosa</i>	—	30	10	19190	» <i>species Hill of India</i>	1	25	10
19061	<i>Cedrus atlantica</i> (argentea) à Ko. 13 <i>M</i> , ...	—	35	10	19193	» <i>torulosa</i>	—	50	15
19064	» <i>Deodara</i> , in Europa geerntet	—	70	15	19196	» <i>majestica</i>	—	70	15
19067	» <i>Libani</i>	—	30	10	19199	» <i>Uhdiana</i>	1	—	15
19070	<i>Cephalotaxus Fortunei</i>	—	10	30	19205	<i>Ephedra altissima</i>	—	75	15
19073	» <i>Fortunei brevifolia</i>	—	40	15	19208	<i>Frenela australis</i>	—	—	30
					19211	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) sehr interessant, bildete den Uebergang vom Laub- zum Nadelholz 100 N. 1 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 10 N.	—	—	25



19412—19424. Taxus.

19397. Pseudo-Tsuga Douglasii.

19427—19442. Thuja.

Nr		20 Gr. Port.
19214	<i>Juniperus</i> Bermudiana	— 50 15
19220	» chinensis à Ko. 9 M, —	30 10
19223	» communis, gew. Wachholder, à Ko. 90 S, —	20 10
19226	» » oblonga pendula	— 50 15
19229	» » suecica à Ko. 7 M 50 S, —	25 10
19238	» Gossainthanea (virg. Bedfordiana)	— 70 15
19241	» macrocarpa à Ko. 6 M — S, —	20 10
19244	» Oxycedrus » 3 » 50 » —	20 10
19247	» phoenicea (Lycia) » 3 » 50 » —	20 10
19253	» Sabina » 4 » 50 » —	20 10
19256	» » prostrata » 8 » —	— 30 10
19259	» virginiana, ital. Same à Ko. 3 » 50 » —	20 10
19262	» » deutsch. Same » 4 » 50 » —	20 10
19265	» » pyramidalis » 7 » 50 » —	25 10
19268	<i>Larix europaea</i> 6 » 50 » —	25 10
19271	» sibirica	1 50 20
19274	<i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea, Craigiana)	— 70 15
19277	<i>Picea alba</i> (americana alba)	1 — 15
19280	» » coerulesca	2 50 25
19283	» excelsa (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rothanne à Ko. 4 M 50 S, —	20 10
19286	» Morinda (Khutrow)	1 25 20
19289	» nigra	1 80 20
19292	» orientalis	1 25 20
19295	» sitchensis (Menziesi)	2 40 25
19298	<i>Pinus australis</i> (palustris)	2 50 25
19304	» canariensis	— 60 15
19307	» Cembra, Zübelkiefer à Ko. 1 M 50 S, —	20 10
19310	» contorta	3 — 30
19313	» Coulteri (macrocarpa)	1 40 20
19316	» excelsa, echt (Strobus excelsa)	— 70 15
19319	» flexilis	3 — 30
19322	» halepensis à Ko. 9 M, —	30 10
19325	» inops, Jerseykiefer	— 50 15
19328	» insignis	1 25 20
19331	» Jeffreyi	1 25 20
19334	» Lambertiana	1 — 20
19337	<i>Laricio austriaca</i> (nigra), österr. Schwarzföhre à Ko. 9 M, —	30 10
19340	» » corsica, echte corsische à Ko. 10 » —	30 10

Nr		20 Gr. Port.
19343	<i>Pinus monophylla</i> (Fremontiana)	1 20 20
19346	» montana (Pumilio) à Ko. 10 M, —	30 10
19349	» monticola	1 80 20
19352	» muricata	2 50 25
19355	» Parryana (Llaveana)	2 — 25
19358	» Pinaster (maritima), Meerstrandkiefer à Ko. 2 M 40 S, —	20 10
19361	» Pinea, Nusskiefer » 2 » 60 » —	20 10
19364	» ponderosa	1 50 20
19367	» pyrenaica (Paroliniana)	1 — 15
19370	» rigida	1 50 20
19373	» Sabiniana	1 — 15
19376	» Strobus, Weymuthskiejer à Ko. 12 M 50 S, —	40 15
19379	» » nivea	1 50 20
19382	» sylvestris, gemeine Kiefer oder Weissföhre à Ko. 6 M 80 S, —	25 10
19385	» Torreyana	1 50 20
19388	» tuberculata	2 — 25
19391	<i>Podocarpus chinensis</i>	10 K. — 30
19394	<i>Pseudo-Larix Kaempferi</i>	10 — 50
19397	<i>Pseudo-Tsuga Douglasi</i> (<i>Abies Douglasi</i>)	1 40 20
19400	<i>Sciadopitys verticillata</i>	6 — 40
19403	<i>Sequoia sempervirens</i> (<i>Taxodium</i>)	— 50 15
19409	<i>Taxodium distichum</i> (<i>Cupressus</i>) à Ko. 7 M 50 S, —	25 10
19412	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum, reiner Same à Ko. 5 M, —	20 10
19415	» » adpressa (<i>Cephalotaxus tardiva</i>)	— 60 15
19418	» » fastigiata (hibernica)	— 50 15
19421	» brevifolia	4 50 30
19424	» canadensis	— 60 15
19427	<i>Thuja gigantea</i> (Lobbi, Menziesi)	1 50 20
19430	» occidentalis à Ko. 15 M, —	45 10
19436	<i>Thuja gigantea Vervaeckiana</i>	3 — 25
19439	» » Wareana	1 40 20
19442	» » plicata (asplenifolia)	1 20 20
19445	<i>Thuyopsis dolabrata</i>	6 — 40
19448	<i>Torreya californica</i>	— 60 —
19451	<i>Tsuga Brunoniana</i>	2 40 25
19454	» canadensis (Hemlockstanne)	1 — 15
19457	» Mertensiana	2 40 25
19460	» Pattoniana (Williamsoni)	2 40 25
19463	<i>Wellingtonia gigantea</i> (<i>Sequoia</i>)	2 80 25

Coniferen-Zapfen.

Da die Coniferen-Zapfen vielfach von Liebhabern deshalb bestellt werden, um sie zur Anlegung oder Vervielfältigung von Sammlungen zu benutzen, so haben wir dieselben nachstehend gesondert aufgeführt. Weder für Sameneinhalt noch für die Keimkraft der in den Zapfen enthaltenen Samen können wir eine Garantie übernehmen.

Nr		10 Zapf. 1 Zapf.
19471	<i>Abies Webbiana</i> (spectabilis)	— 2 50
19474	<i>Araucaria excelsa</i>	— 4 50
19476	<i>Cedrus atlantica</i>	2 50 — 30
19478	» Dendara	4 50 — 50
19480	» Libani	2 50 — 30

Nr		10 Zapf. 1 Zapf.
19484	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus)	— 60 — 10
19486	» nutkaensis (<i>Thuyopsis borealis</i>)	1 50 — 20
19488	» obtusa (<i>Retinispora</i>)	— 60 — 10
19490	» pisifera	— 60 — 10

№		10 Zapf. 1 Zapf.		№		10 Zapf. 1 Zapf.	
		№ 3	№ 3			№ 3	№ 3
19492	<i>Chamaecyparis pisifera</i> plu-	—	—	19551	<i>Pinus Coulteri</i> (macrocarpa) . . .	—	7 50
	<i>mosa aurea</i>	— 60	— 10	19554	» <i>excelsa</i>	2	— 25
19494	» <i>squarrosa</i>	— 60	— 10	19557	» <i>halepensis</i>	2	— 25
19496	» <i>sphaeroides</i> <i>Andelyensis</i> . . .	— 60	— 10	19560	» <i>insignis</i>	5	— 60
19498	<i>Cryptomeria japonica</i>	— 60	— 10	19562	» <i>Laricio corsica</i>	2	— 25
19500	<i>Cunninghamia sinensis</i>	2 50	— 30	19564	» <i>montana</i> (Pumilio)	3 50	— 40
19504	<i>Cupressus Benthiana</i>	— 70	— 10	19566	» <i>patula</i>	3 50	— 40
19506	» <i>Corneyana</i> (<i>gracilis</i>)	— 60	— 10	19568	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>)	3	— 40
19508	» <i>funeris</i>	— 60	— 10	19570	» <i>Pinea</i>	5	— 50
19511	» <i>Goveniana</i>	— 60	— 10	19572	» <i>pungens</i>	4	— 50
19514	» <i>Lindleyi</i> (<i>elegans</i>)	— 70	— 10	19574	» <i>pyrenaica</i> (<i>Paroliniana</i>)	3	— 40
19517	» <i>sempervirens</i>	— 60	— 10	19576	» <i>rigida</i>	2 50	— 30
19519	» <i>thurifera</i>	— 60	— 10	19580	» <i>Sabiniana</i>	—	2 50
19521	<i>Fitz-Roya patagonica</i>	2 50	— 30	19582	» <i>Strobus</i>	2 50	— 30
19524	<i>Frenela australis</i>	3 50	— 40	19584	» <i>Taeda</i>	2 50	— 30
19527	<i>Larix microcarpa</i>	— 60	— 10	19586	» <i>tuberculata</i>	6	— 75
19528	<i>Libocedrus decurrens</i>	— 60	— 10	19588	<i>Pseudo-Tsuga Douglasi</i> (<i>Abies</i>) . . .	7 50	— 90
19530	<i>Picea alba</i> (<i>americana alba</i>) . . .	4	— 50	19590	<i>Seiadopitys verticillata</i>	—	1 50
19533	» <i>Engelmanni</i>	8	— 1	19592	<i>Sequoiya sempervirens</i>	60	— 10
19536	» <i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i>)	2	— 30	19594	<i>Thuja gigantea</i> (<i>Lobbi, Menziesi</i>) . . .	1	— 15
19540	<i>Picea nigra</i>	2	— 30	19596	<i>Thuyopsis dolabrata</i>	2 50	— 30
19542	» <i>orientalis</i>	3 50	— 40	19598	<i>Tsuga Brunoniana</i>	— 75	— 10
19545	» <i>sempervirens</i> (<i>Menziesi</i>) . . .	2 50	— 30	19600	» <i>canadensis</i>	— 75	— 10
19548	<i>Pinus canariensis</i>	3 50	— 40	19602	<i>Wellingtonia gigantea</i>	4 50	— 50

Laubhölzer.

Trees and shrubs. — Arbres et Arbustes.

№		à Ko. 20 Gr.		№		à Ko. 20 Gr.	
		№ 3	№ 3			№ 3	№ 3
19610	<i>Acacia Julibrissim</i>	2 50	— 20	19769	<i>Berberis elegans</i>	9	— 30
19613	» <i>gemeine, siehe Robinia Pseudacacia</i> 100 Ko. 90 M.	1 30	— 10	19775	» <i>Fortunei</i> 20 K.	—	— 50
19616	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn . . .	—	—	19778	» <i>fuchsoides</i>	10	— 30
	100 Ko. 76 M.	1 10	— 10	19781	» <i>heteropoda</i> , grosse blaue essbare Beere à Port.	— 20	1 20
19619	» <i>macrophyllum</i>	5	— 20	19784	» <i>Jamesoni</i>	— 15	— 50
19622	» <i>Negundo</i> , virginischer	—	—	19787	» <i>japonica</i> (<i>Mahonia</i>)	— 15	1
	100 Ko. 70 M.	1	— 10	19790	» <i>macrocarpa</i>	10	— 30
19625	» » <i>fol. variegatis</i>	8	— 30	19793	» <i>nepalensis</i>	—	— 50
19628	» <i>platanoides</i> , Spitz- 100 Ko. 62 M.	1	— 10	19799	» <i>vulgaris</i> , gemeiner	2 50	— 20
19631	» <i>polymorphum atropurpureum</i> 100 K. 2 M. 50 S.	—	— 30	19802	» <i>fructu violaceo</i>	7 50	— 25
19634	» <i>Pseudoplatanus</i> 100 Ko. 76 M.	1 10	— 10	19805	» <i>atropurpurea</i>	7 50	— 25
19637	» » <i>fol. atropurpureis</i>	6 50	— 25	19808	<i>Betula alba</i> , Birke 100 Ko. 120 M.	1 60	— 10
19640	» <i>rubrum</i>	—	— 80	19811	» <i>fastigiata</i> à Port.	— 15	1
19643	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat	—	— 70	19820	» <i>odorata</i>	3 50	— 15
19645	» <i>striatum</i> (<i>pennsylvanicum</i>)	—	— 80	19823	» <i>papyrifera</i> à Port.	— 15	1
19649	» <i>tataricum</i>	12 50	— 35	19826	» <i>pendula</i>	6 50	— 25
19667	<i>Aesculus rubicunda</i>	4	—	19828	» <i>populifolia</i> à Port.	— 15	1
19670	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter 100 Ko. 76 M.	1 10	— 10	19832	<i>Bignonia Catalpa</i> (<i>Catalpa syriacaefolia</i>)	2 50	— 20
19676	<i>Akebia quinata</i> 20 K.	—	— 40	19835	» <i>Kämpferi</i>	7 50	— 25
19679	<i>Alnus cordifolia</i>	5	— 20	19838	» <i>radicans</i> à Port.	— 15	1
19682	» <i>glutinosa</i> , gemeine Erle 100 Ko. 115 M.	1 50	— 10	19844	<i>Broussonetia papyrifera</i>	10	— 30
19685	» <i>incana</i> , weisse 100 » 210 »	2 50	— 15	19850	<i>Buddleia Lindleyana</i> à Port.	— 10	— 40
19688	<i>Amelanchier canadense</i>	5	— 25	19853	<i>Bupleurum fruticosum</i>	6 50	— 25
19691	<i>Amorpha canescens</i>	3 20	— 20	19856	<i>Buxus sempervirens</i> , reiner Same	5	— 20
19694	» <i>fruticosa</i>	2 50	— 20	19859	<i>Callicarpa americana</i> à Port.	— 20	1 50
19697	» <i>glabra</i>	5	— 20	19862	<i>Calycanthus floridus</i>	— 15	— 50
19700	» <i>Lewisii</i>	6 50	— 25	19864	» <i>praecox</i> , Gewürzstrauch	— 15	— 50
19703	<i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein	6 50	— 25	19865	» <i>grandiflorus</i>	— 15	— 50
19706	» <i>Veitchii</i> à Port.	— 15	— 80	19868	» <i>aurantiacus</i>	— 15	— 70
19709	<i>Amygdalus communis amara</i> , bittere Mandel	2	— 15	19871	» <i>roseus</i>	— 15	— 70
19712	» <i>communis dulcis</i> , süsse Mandel	2	— 15	19877	<i>Capparis spinosa</i> , Capernstrauch	— 20	2
19715	» <i>Persica</i> , Pfirsich, v. guten Sort.	1 60	— 15	19880	<i>Caragana arborescens</i> à Port.	6 50	— 25
19718	<i>Andromeda calyculata</i> à Port.	— 40	4 50	19883	<i>Carpinus americana</i> à Port.	— 15	— 75
19721	» <i>ferruginea</i>	— 40	4 50	19886	» <i>Betulus</i> , Hainbuche 100 Ko. 70 M.	1	— 10
19724	» <i>ligustrina</i>	— 40	5	19892	<i>Carya alba</i>	3	— 15
19727	<i>Anona triloba</i> (<i>Asimila</i>)	7 50	— 25	19895	» <i>olivaeformis</i>	5	— 20
19730	<i>Aralia japonica</i> , schön à Port.	— 25	2 50	19898	<i>Castanea vesca</i> , essbare Kastanie	1 50	—
19733	» <i>spinosa</i>	— 20	1 20	19901	» <i>vesca macrocarpa</i>	2 50	—
19736	<i>Arbutus Unedo</i>	7 50	— 25	19904	<i>Ceanothus albidus</i> à Port.	— 15	— 70
19739	<i>Arctostaphylos glauca</i> , prächtiger Strauch aus Californien à Port.	— 15	— 80	19907	» <i>americanus</i>	— 15	— 70
19745	<i>Aristolochia Siphon</i>	— 30	6	19910	» <i>Arnoldii</i>	— 20	1 60
19748	<i>Artemisia argentea</i>	— 20	1	19913	» <i>azureus</i>	— 15	— 50
19751	<i>Azalea americana</i>	— 40	8	19919	» <i>Bertini</i>	— 15	— 90
19754	» <i>pontica</i> , von den besten Genter Varietäten gesammelt à Port.	— 30	4 50	19925	» <i>Gloire de Versailles</i>	— 15	— 70
19757	<i>Baccharis halimifolia</i>	— 15	— 70	19928	» <i>Lucie Simon</i>	— 15	— 50
19760	<i>Benthamia fragifera</i>	7 50	— 25	19931	» <i>Marie Simon</i>	— 20	1
19763	<i>Berberis Aquifolium</i> (<i>Mahonia</i>)	8	— 30	19934	» <i>President Révell</i>	— 20	1 20
19766	» <i>Beali</i> (<i>Mahonia</i>) à Port.	— 15	1	19937	» <i>Theodor Froebel</i>	— 20	1
				19940	<i>Celastrus scandens</i> , reiner Same	— 20	1
					à Port.	— 20	1
				19943	<i>Celtis australis</i>	3 50	— 15
				19946	» <i>occidentalis</i>	3 50	— 15
				19949	<i>Ceratonja Siliqua</i> , Johannisbrotbaum	5	— 20

№		à Ko. 20 Gr.		№		à Ko. 20 Gr.	
		№	Gr.			№	Gr.
19955	<i>Cercis Siliquastrum</i>	3	50	20269	<i>Fraxinus excelsior pendula</i> , Trauer-	4	—
19958	<i>Chionanthus virginica</i>	—	20	20272	» <i>glandulosa</i>	3	50
19961	<i>Cissus heterophylla fol. variegatis</i>	—	25	20275	» <i>Ornus</i>	2	50
	à Port.	—	25	20278	<i>Fremontia californica</i> mit gold-		
19964	<i>Cistus albidus</i>	—	20		gelben Blumen und feigenähnlichen		
19967	» <i>creticus</i>	—	20		Blättern	—	30
19970	» <i>monspeliensis</i>	—	20	20281	<i>Gaultheria Shallon</i>	—	25
19973	» <i>salviaefolia</i>	—	20	20284	<i>Genista florida</i>	—	20
19979	<i>Clematis coccinea</i>	—	30	20287	» <i>tinctoria</i>	6	50
19982	» <i>diversifolia coerulea</i>	—	30	20290	<i>Gleditschia horrida (sinensis)</i> . .	4	—
19985	» <i>flammula</i> , scharfe Waldrebe . .	9	—	20293	» <i>triacanthos</i>	1	50
19991	» <i>graveolens</i>	—	30	20296	» <i>inermis</i>	4	—
20000	» <i>hybrida von Jackmanni</i> , lanuginosa und patens in allerfeinster Mischung 1000 K. 6 № 50, 100 K. 90, 25 K.	—	30	20299	<i>Glycine frutescens</i>	6	—
	25 K.	—	30	20302	» <i>magnifica</i>	—	30
20012	» <i>Vitalba</i>	3	50	20305	» <i>sinensis</i> 100 K. 6 № 50, 5 K.	—	40
20015	» <i>Viticella</i> , kletternde	4	50	20306	» <i>alba</i> , die bekannte prach-		
20018	<i>Clethra arborea</i>	—	20		volle Glycine mit weissen		
20021	<i>Cneorum pulverulentum</i>	—	15		Blüthenrauben	—	50
20024	<i>Colutea arborescens (Sutherlandia)</i>	4	—	20311	<i>Glycyrrhiza glandulifera</i> à Port.	—	15
20027	» <i>cruenta (orientalis)</i>	3	50	20314	<i>Gymnocladus canadensis</i> . . .	9	—
20033	<i>Cornus florida</i>	9	—	20317	<i>Halesia tetraptera</i> , für Halbebeete	9	—
20036	» <i>mascula</i>	2	—	20320	<i>Hamamelis virginiana</i> . . . à Port.	—	20
20039	» <i>Nuttalli</i>	—	15	20323	<i>Hedera Helix</i> , Epheu in Beeren .	2	50
20042	» <i>paniculata</i>	—	15	20326	<i>Heimia grandiflora</i> . . . à Port.	—	25
20045	» <i>sanguinea</i>	2	50	20329	<i>Hibiscus syriacus</i> , Eibisch . . .	2	40
20048	» <i>sibirica fol. arg. marg., neu</i>	—	20	20332	» <i>syriacus fl. pleno</i>	5	—
	à Port.	—	20	20335	<i>Hippophae rhamnoides</i> , Sanddorn	6	50
20051	<i>Coronilla Emerus</i>	—	15	20337	<i>Hydrangea japonica (Hortensie)</i>	—	30
20054	» <i>glauca</i>	—	15		à Port.	—	30
20057	» <i>viminialis</i>	—	20	20338	» <i>japonica Imperatrice</i>		
	à Port.	—	20		Eugénie	—	30
20063	<i>Corylus Avellana maxima</i> , runde .	4	—	20341	» <i>rosalba</i>	—	30
20066	» <i>maxima</i> , lange	4	—	20344	» <i>paniculata grandiflora</i> . . .	—	30
20069	» <i>tubulosa purpurea</i> , Blutnuss	10	—	20347	<i>Hypericum calycinum</i> , z. Beklei-		
20072	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	9	—		dung von Abhängen geeignet		
20078	» <i>micophylla</i>	9	—		à Port.	—	20
20081	» <i>Simonsi</i>	—	15	20350	<i>Ilex Aquifolium</i> , gem. Stechpalme	2	50
20084	<i>Crataegus alnifolia</i>	—	15	20353	» <i>fol. variegatis</i>	6	50
20085	» <i>apifolia</i>	—	20	20359	» <i>japonica</i>	—	15
20087	» <i>Aria</i>	2	50	20362	» <i>laurifolia</i>	—	15
20090	» <i>Azarolus</i>	15	—	20368	<i>Incarvillea Olgae</i> , neu	—	20
20093	» <i>coccinea</i>	2	50	20371	<i>Itea virginica</i>	—	20
20096	» <i>crus galli</i>	4	50	20374	<i>Jasminum fruticos</i>	5	—
20105	» <i>glabra (Photinia serrulata)</i>	6	50	20377	<i>Juglans nigra (americ.)</i> , schwarze		
20107	» <i>glandulosa</i>	5	—		Wallnuss 100 Nüsse	—	25
20117	» <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn	—	65	20380	<i>Kalmia angustifolia</i>	—	20
	100 Ko. 40 №	—	65	20383	» <i>latifolia</i>	—	30
20129	» <i>pendula fol. variegatis</i> à Port.	—	15	20386	<i>Koeleruteria paniculata</i>	2	50
20138	» <i>sanguinea</i> , sibir. Heckendorn	7	50	20389	<i>Laurus Benzoin</i>	—	15
20144	» <i>tomentosa</i>	—	15	20392	» <i>glandulosa (Camphora)</i> . . .	—	15
20147	<i>Cydonia japonica</i>	—	20	20395	» <i>nobilis</i>	2	40
20150	» <i>vulgaris</i> , Quitte	9	—	20398	» <i>Sassafras</i>	—	15
20153	<i>Cytisus alpinus</i> , Alpenbohnenbaum	6	50	20401	<i>Ligustrum japonicum</i>	2	40
20159	» <i>Laburnum</i> , Goldregen	2	50	20407	» <i>vulgare</i> , gemeiner, zu Hecken	2	—
20162	» <i>sessilifolius</i>	—	15	20410	» <i>fol. albo punctatis</i> . . . à Port.	—	20
20165	<i>Daphne Genkium</i>	—	25	20416	<i>Liquidambar styraciflua</i>	—	20
20168	» <i>Mezereum</i> , Seidelbast	—	15	20419	<i>Liriodendron tulipifera</i>	2	40
20171	<i>Desmodium penduliflorum</i>	—	30	20422	<i>Lonicera brachypoda fol. var.</i>		
20174	<i>Deutzia crenata fl. pl.</i>	—	15		(aurea reticulata) . . . à Port.	—	15
20177	» <i>candidissimapl.</i>	—	15	20425	» <i>Caprifolium</i>	7	50
20180	» <i>Fortunei</i>	—	15	20428	» <i>flavum</i>	—	20
20183	» <i>scabra</i>	—	15	20437	» <i>tatarica alba</i>	—	20
20189	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i>	—	15	20440	» <i>rosea</i>	—	20
	à Port.	—	25	20443	» <i>splendens</i>	—	20
20195	<i>Diospyros Lotus</i>	4	50	20446	» <i>gemischt</i>	—	15
20198	» <i>lucida</i>	6	50	20449	» <i>Xylosteum</i>	4	—
20201	» <i>virginiana</i> , Dattelpflaume . . .	7	50	20452	<i>Lupinus arboreus</i> , echt . . . à Port.	—	20
20204	<i>Dirca palustris</i>	—	20	20458	<i>Maclura aurantiaca</i>	6	50
20207	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	6	50	20461	<i>Magnolia acuminata</i> . . . à Port.	—	15
20210	» <i>latifolia</i>	—	20	20464	» <i>Alexandrina</i> . . . 100 K. 3 №, 10 K.	—	40
20213	<i>Erica arborea</i>	—	25	20467	» <i>discolor (purp.)</i> 100 » 3 » . .	—	40
20216	» <i>vulgaris</i> , Haldekraut	—	15	20470	» <i>glauca</i>	—	25
20219	<i>Evyonum americana</i>	—	15	20473	» <i>grandiflora</i>	—	15
20222	» <i>europaea</i> , Pfaffenhütchen . . .	4	50	20476	» <i>Lenné</i> . . . 100 K. 4 № 50, 5 K.	—	30
20225	» <i>fol. atropurpureis</i> . . . à Port.	—	15	20479	» <i>macrophylla</i>		
20228	» <i>fimbriata</i>	—	15		100 K. 2 № 50, 3, 10 » . . .	—	30
20231	» <i>japonica</i>	7	50	20485	» <i>Soulangeana</i> 100 » 3 » . . .	—	40
20234	» <i>fol. var.</i>	—	15	20488	» <i>tripetala (umbrella)</i> . . . à Port.	—	20
20240	» <i>latifolia</i>	6	50	20494	» <i>Yulan</i> , extra		
20243	<i>Fagus americana</i>	—	15		100 K. 2 № 50, 10 K.	—	30
20246	» <i>sylvatica</i> , Rothbuche, Missernte	—	—	20497	<i>Medicago arborea</i>	—	15
20249	» <i>purpurea</i> , Blutbuche	9	—	20500	<i>Melia Azederach</i> , Zedrach-Melie	3	50
20251	<i>Ficus Carica</i> , Feige	—	15	20503	<i>Menispermum canadense</i> , schöner		
20254	<i>Forsythia suspensa</i>	—	15		Schlingstrauch	—	20
	100 K. 2 №, 10 K.	—	25	20506	<i>Mespilus germanica macrocarpa</i> ,		
20260	<i>Fraxinus americana (alba)</i>	5	—		grossfrüchtige Mispel à Port.	—	20
20263	» <i>australis</i>	9	—	20509	» <i>pyracantha (Crataegus)</i> . . .	3	50
20266	» <i>excelsior</i> , Esche . . . 100 Ko. 40 №,	—	65	20512	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . .	9	—
	—	—	65	20515	» <i>nigra</i> , schwarze	10	—

№		à Ko. 20 Gr.		№		à Ko. 20 Gr.				
		№	№		№	№				
20518	<i>Myrica cerifera</i>	à Port.	15	1	20744	<i>Rosa rubrifolia</i>	à Port.	15	60	
20521	<i>Negundo californica</i>	»	15	50	20747	» <i>rugosa</i> (Regeliana), prächt. »	»	30	4 50	
20524	<i>Nyssa multiflora</i>	»	15	50	20750	» <i>fl. roseo</i>	»	30	4 50	
20527	<i>Olea europaea</i>	3	50	20	20753	» <i>sempervirens</i>	»	15	50	
20530	<i>Ostrya virginiana</i>	à Port.	20	1 50	20756	» <i>setigera</i> , Prairie-Rose »	»	20	1 40	
20533	<i>Paeonia arborea</i> , beste Sorten gemischt	à Port.	30	2 50	20759	» <i>villosa</i> (pomifera), Rosenapfel, zum Einmachen .	à Port.	15	60	
20536	<i>Paliurus aculeata</i> , Christusdorn	2	50	15	20762	<i>Ruscus aculeatus</i>	4	—	20	
20539	<i>Paulownia imperialis</i>	3	50	20	20765	» <i>androgynus</i> , schöner Schlingstrauch	à Port.	20	2 —	
20542	<i>Periploca graeca</i> , schöne Schlingpflanze	à Port.	20	1 50	20768	» <i>racemosus</i>	7	50	25	
20545	<i>Philadelphus coronarius</i> , »	»	15	1 —	20771	<i>Salix</i> Caprea, Saalweide	3	50	20	
20548	» <i>grandiflorus</i> , ...	»	15	1 —	20774	» <i>vitellina</i> , Dotterweide	4	—	20	
20554	» <i>Yokohama</i>	»	25	2 50	20780	<i>Sambucus nigra</i>	2	50	15	
20557	» schönste Sorten gemischt »	»	15	50	20795	» <i>racemosa</i>	2	50	15	
20560	<i>Phillyraea angustifolia</i>	4	—	20	20798	» <i>plumosa</i> , neu . . .	à Port.	20	1 50	
20563	» <i>latifolia</i>	5	—	20	20801	<i>Smilax aspera</i>	7	50	25	
20566	<i>Pirus communis</i> , Birnkern	4	—	20	20804	» <i>mauritanica</i>	à Port.	15	50	
20569	» <i>sylvestris</i> , wilde Holzbirne, härteste Sorte für nördliche Gegenden	5	—	25	20807	<i>Sophora japonica</i>	3	50	20	
20572	» <i>Malus</i> , Apfelkern	3	—	15	20810	» <i>pendula</i>	4	—	20	
20575	» <i>sylvestris</i> , wild. Holzapfel	4	—	20	20813	<i>Sorbus americana</i>	à Port.	15	70	
20578	» <i>Kaido</i>	à Port.	20	1 —	20816	» <i>Acucuparia</i> , Eberesche	100 Ko. 42	№	65	10
20581	» <i>paradisica</i> , echter Paradiesapfel in Früchten	3	50	20	20819	» <i>pendula</i>	à Port.	15	1 25	
20585	» <i>terminalis</i> (Sorbus) in Früchten	3	50	20	20822	» <i>domestica</i>	»	20	1 60	
20587	<i>Pistacia Lentiscus</i>	5	—	20	20828	» <i>japonica</i>	»	15	60	
20590	» <i>Therebinthus</i>	5	—	20	20831	» <i>nepalensis</i>	»	15	60	
20596	<i>Platanus occidentalis</i>	1	40	10	20834	» <i>sambucifolia</i>	»	15	60	
20599	» <i>orientalis</i>	1	40	10	20837	» <i>sibirica</i>	»	15	60	
20605	» <i>pyramidalis</i>	4	—	20	20843	<i>Spartium junceum</i> (Genista)	2	50	15	
20611	<i>Polycarpa Maximowiczii</i> à Port.	20	1 50		20846	» <i>scoparium</i> (Genista)	2	50	20	
20614	<i>Populus nigra</i>	6	50	25	20849	<i>Spiraea alba</i>	à Port.	15	70	
20617	» <i>pyramidalis</i>	6	50	25	20850	» <i>amurensis</i> , sehr schön »	»	—	25	
20620	<i>Potentilla fruticosa</i>	à Port.	40	5 —	20852	» <i>ariaefolia</i>	»	20	1 25	
20623	<i>Prinos verticillata</i>	»	20	1 25	20855	» <i>bella</i>	»	15	70	
20626	<i>Prunus avium</i> , wilde Süßkirsche	1	20	10	20858	» <i>bethlehemensis</i>	»	20	1 —	
20629	» <i>Cerasus vulgaris</i> , Sauerkirsche	1	60	10	20861	» <i>Billiardi</i>	»	20	1 —	
20632	» <i>domestica</i> , Zwetsche	—	60	10	20864	» <i>botryptialis</i>	»	15	70	
20635	» <i>Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer	4	—	20	20867	» <i>callosa</i> (Fortunei)	»	15	50	
20638	» <i>lusitanica</i>	3	50	20	20873	» <i>superba</i>	»	20	1 —	
20641	» <i>Mahaleb</i> , Mahalebirsche	2	—	15	20876	» <i>cana</i>	»	—	20	
20644	» <i>Mirobolana</i> , vortreffl. Unterlage	1	80	15	20885	» <i>Douglasii</i>	»	20	1 20	
20647	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche	3	50	15	20888	» <i>eximia</i> (Blumei)	»	20	1 —	
20650	» <i>Saint Julien</i> (damascena)	1	50	15	20897	» <i>Nobleana</i>	»	15	50	
20653	» <i>spinosa</i> , Schlehe od. Schwarzdorn	1	20	10	20903	» <i>opulifolia</i>	»	15	60	
20656	» <i>virginiana</i> , virgin. Traubenk.	6	50	25	20912	» <i>sempervirens</i>	»	20	1 25	
20659	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum	5	—	20	20915	» <i>syringaeiflora</i>	»	20	1 25	
20662	» <i>fol. variegatis</i>	à Port.	15	1 —	20918	» <i>ulmifolia</i>	»	20	1 50	
20665	<i>Pterocarya caucasica</i>	15	—	50	20921	<i>Staphylea pinnata</i>	4	50	20	
20668	<i>Quercus coccinea</i>	4	—	20	20924	<i>Sterculia platanifolia</i>	4	50	20	
20671	» <i>pedunculata</i>	100 Ko. 45	№	65	20927	<i>Symphoricarpus racemosa</i> à Port.	20	1 50		
20674	» <i>rubra</i>	3	50	20	20930	» <i>vulgaris</i>	»	20	1 —	
20677	<i>Rhamnus Alaternus</i>	4	50	20	20933	<i>Syringa vulgaris</i> , schönste u. neueste Varietäten gemischt, in Kapseln	6	50	25	
20680	» <i>cathartica</i>	3	50	20	20936	» <i>vulgaris</i> reiner Samen	à Port.	20	1 20	
20683	» <i>Frangula</i> , Faulbaum	3	50	20	20939	» <i>fl. albo</i>	6	50	25	
20689	<i>Rhododendron caucasic.</i> à Port.	—	—	30	20945	<i>Tilia americana</i>	4	—	20	
20692	» <i>hirsutum</i>	—	—	30	20948	» <i>argentea</i>	4	50	20	
20695	» <i>ponticum</i> , in schöner Mischung, reiner Samen	à Port.	30	4 —	20951	» <i>pendula</i>	5	—	20	
20698	<i>Rhodotypos kerrioides</i>	»	15	1 25	20954	» <i>europ. grandifolia</i> , grossblättrige Sommerlinde	1	60	15	
20702	<i>Rhus copallina</i>	»	20	1 80	20957	» <i>parvifolia</i> , kleinblättrige Winterlinde	1	80	15	
20705	» <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch	9	—	30	20960	» <i>macrophylla</i>	5	—	20	
20708	» <i>glabra</i>	5	—	20	20963	<i>Ulex europaeus</i> , Stachelginster	6	50	25	
20711	» <i>typhina</i> , Essigbaum	3	50	20	20966	<i>Ulmus campestris</i> , Ulme, Rüster	1	60	15	
20717	<i>Ribes sanguineum</i> , mit prächtig rothen Blüthendolden	à Port.	30	4 —	20969	<i>Vaccinium arboreum</i>	à Port.	20	1 60	
20720	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Acacie	100 Ko. 90	№	1 30	20975	<i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball	2	60	20	
20723	» <i>Pseudacacia Decaisneana</i> , fleischfarbigrosa	à Port.	20	1 25	20978	» <i>Opulus</i> , gemeiner	2	40	20	
20726	<i>Rosa bengalensis</i> in Früchten	12	—	35	20979	» <i>orientale</i>	à Port.	20	1 50	
20729	» <i>canina</i> , für Unterlagen, reiner Same	100 Ko. 65	№	90	20981	» <i>Tinus</i> (Laurus Tinus)	2	60	20	
20732	» <i>hybr. bifera</i> , Remontant, schönste Sorten gemischt	12	50	35	20984	<i>Virgilia lutea</i> (Cladrastis) à Port.	15	2 —		
20735	» <i>indica</i> (Rosa Thea), schönste Varietäten gemischt	à Port.	25	2 —	20987	<i>Vitex Agnus castus</i> , Keuschbaum	3	50	20	
20738	» <i>muscosa</i> gemischt	12	50	35	20990	<i>Weigelia amabilis</i>	à Port.	30	3 50	
20741	» <i>rubiginosa</i> (Sweet Briar) à Port.	6	—	20	20993	» <i>arborea grandiflora</i>	»	30	3 —	
					20999	» <i>rosea</i>	»	30	3 —	
					21001	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	»	20	1 50	
					21002	<i>Xanthoxylon fraxineum</i> , Zahnwehholz	à Port.	30	2 50	
					21005	<i>Zizyphus sativa</i>	5	—	20	

Beerenobst-Samen.


		20 Gr. Port.				20 Gr. Port.	
N ^o		ℳ	ℒ	N ^o		ℳ	ℒ
21008	Brombeeren (<i>Rubus fruticosus</i>), beste Sorten gemischt	à Ko. 10	ℳ — 40	10	21034	Johannisbeeren grossfrüchtige weisse	50 15
21011	Erdbeeren (<i>Fragaria vesca</i> etc.), beste grossfrüchtige Sorten, gemischt à Ko. 32	ℳ — 80	20	21036	» grossfrüchtige in vielen Sorten gemischt	à Ko. 8	ℳ — 30 10
21014	» immertragende rothe Monats-	1 20	20	21039	Stachelbeeren (<i>Ribes Grossularia</i>), englische grossfrüchtige, gelb	1 20	20
21017	» » weisse Monats-	4 —	30	21042	» » grossfrüchtige, grün	1 20	20
21020	» » rothe ohne Ranken	4 50	30	21044	» » » roth	1 20	20
21023	» » weisse » »	5 —	40	21045	» » » Whinham's Industry	—	30
21026	Heidelbeeren (<i>Vaccinium Myrtillus</i>)	4 —	20	21046	» » in den vorzüglichsten Sorten gemischt	à Ko. 20	ℳ — 50 15
21028	Himbeeren (<i>Rubus Idaea</i>), in vielen schönen Sorten gemischt à Ko. 72	ℳ — 25	10	21048	Wein (<i>Vitis vinifera</i>), amerikanische Sorten gemischt	à Ko. 30	ℳ — 80 15
21030	Johannisbeeren (<i>Ribes rubrum</i>), grosse rothe, ...	à Ko. 8	ℳ — 30 10	21050	» italienische Sorten gemischt	à Ko. 10	ℳ — 30 10
21032	» grossfrüchtige schwarze (<i>Ribes nigrum</i>)	— 1	20				

Neuheiten für 1892,

einschliesslich anderer werthvoller und besonders beachtenswerther Einführungen aus den früheren Jahrgängen.


☉ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden. □ Kalthauspflanzen. □ Warmhauspflanzen. § Schlingpflanzen.

- N^o 10925 **Achillea ptarmica fl. pl.** ♀ Diese anspruchslose Perenné die in jeder Lage, am besten am freien sonnigen Platze gedeiht, kann wegen der Unsumme von kleinen weissen, hübsch gefüllten Blumen welche sie liefert, besonders für Binderei nicht genug empfohlen werden à Port. — 40
- 6253 **Ageratum nanum compactum multiflorum album.** ☉ Erreicht nur eine Höhe von 10 cm; wächst ausserordentlich gedungen und ist mit einer Unmasse zierlicher weisser Blüten bedeckt. Besonders als Einfassungspflanze empfohlen à Port. — 40
- 6285 **Alonsoa linifolia gracilis.** ☉ Diese von uns eingeführte Spielart ist zu reizend, als dass sie nicht verdiente wiederholt empfohlen zu werden. Kaum 30—40 cm hoch, fein hellgrünlaubig und die Seitenzweige leicht pyramidal um den Hauptstengel angeordnet, präsentirt sich die Pflanze mit ihren in langen Rispen ausgedehnten leuchtend orange scharlachrothen Blüten als eines der schönsten Sommergewächse und ist gleich empfehlenswerth fürs freie Land als auch zur Topfkultur. Samenernte immer knapp à Port. — 30
- 11073 **Anchusa Barreliere.** Alle *Anchusa*-Varietäten sind ja überaus reizend und dankbar blühend, aber die vorstehende hat vor den früher bekannten den besondern Vorzug, dass sie nur etwa 60—70 cm hoch wird und ungleich grossblumiger ist. Das herrlich leuchtende Blau der Blumen ist weithin effectvoll, und wie die Pflanze empfehlenswerth für Gruppen, so sind es die Blumen besonders für Kränze und Stränse à Port. — 30
- 11178 **Aquilegia flabellata nana alba.** ♀ Interessante Zwergform von niedrigem und gedrungnen Wuchse. Sie ist sehr frühblühend und deshalb zur Topfkultur und zum Treiben geeignet. Die Belaubung ist dunkelgrün und der sich über derselben freitragende elegante Flor reinweiss à Port. — 40
- 5228 **Aster, Comet-, „weiss“.** ☉ Die Comet-Aster mit ihren langen Petalen, ähnlich denen der japanesischen Chrysanthemum, ist in kurzer Zeit zu allgemeiner Beliebtheit gelangt, und die in diesem Jahre als neu angebotene „reinweisse“ Farbe bildet, weil eine Hauptfarbe und hervorragend schön, eine wertvolle Bereicherung dieser Gattung 10 K. — 50
- 5227 **Aster, Comet-, carmin.** ☉ Zwei sehr schöne neue Farben dieser so beliebten 25 K. — 40
- 5229 „ „ weiss mit rosa. ☉ Aster mit gelockten Petalen 25 K. — 40
- 4959 „ **Imbricée Pompon-, feurigdunkelscharlach.** ☉ Eine Farbe von solchem Glanz und Feuer, dass sie von keiner andern übertroffen wird. Gerade in diesem Aster-Sortiment, welches für die Kranzbinderei das Bevorzugteste ist, wird die Farbe besonders willkommen sein, weil in gebeiztem Zustande sie allein nur noch Verwendung finden wird 50 K. — 40
- 4926 **Aster, Juwel- oder Ball-, rosa mit weiss.** ☉ Prächtige Farbe der im vorigen Jahre zum ersten Male angebotenen Juwel-Aster, welche im Habitus der besten Päonien-Perfection-Aster gleicht, deren Blumen aber etwas kleiner, kurzpetalig und fast ballartig rund gebaut sind 50 K. — 45
- 14629 **Begonia hybrida gigantea „schwarzroth“.** ☉ Wohl das Dunkelste, was in den prachtvoll grossblumigen Begonien erzielt werden konnte repräsentirt diese Farbe, dabei sind die riesigen Blumen von edelster Form und die Pflanze kräftig und von vorzüglicher Haltung. 250 K. — 50
- 14623 **Begonia hybrida gigantea vittata.** ☉ ♀ Die gestreiftblumigen Begonien sind jedenfalls eine beachtenswerthe neue Erscheinung auf dem Gebiete dieser schon mit so vielem Erfolg gepflegten Kultur und berechtigen noch zu den schönsten Hoffnungen. In der hier offerirten Neuheit sind mit einem neuen Chromgelb alle bisher erzielten Farben vertreten und die Zeichnung, welche schon an den Knospen kenntlich, tritt auf der Grundfarbe wie bei den Nelken-Doubletten hervor. à 50 K. — 40
- 14698 **Begonia semperflorens atropurpurea** (Vernon). ☉ ♀ Eine vorjährige Einführung und eine Pflanze für Gruppen, wie sie effectvoller nicht gedacht werden kann. Im jungen Zustande glänzend dunkelgrün, verändert sich das Laub, sobald der Sonne ausgesetzt, in fast Dunkelroth mit Metallglanz, auf welchem sich die in Unmasse erscheinenden leuchtend orange-carminrothen Blüten und ganz besonders die männlichen mit den gelben Staubfäden herrlich abheben. à Port. — 40
- 6550 **Calampelis scabra rosea** (*Eccremocarpus*). ☉ § Von dieser reizenden Schlingpflanze, welche mit ihren graciösen Ranken besonders zur Bekleidung kleinerer Spaliere und Lauben, sowie zur Bildung von lebenden Gurlanden unübertrefflich und deshalb so hoch geschätzt ist, gab es seither nur die orangeroth blühende Sorte. Wir beobachteten vor einigen Jahren in unseren Kulturen ein Exemplar, welches diese Stammfarbe mit einem prächtigen „Lachsrosa“ vertauscht hatte. Die Nachzucht hiervon hat sich als durchaus constant erwiesen, so dass wir in der angenehmen Lage sind, in diesem Jahre einen rosa blühenden *Calampelis* in den Handel zu geben. Derselbe wird zweifellos überall ungetheilten Beifall finden à Port. — 40

6550. *Calampelis scabra rosea*.5676. *Dianthus Caryophyllus fl. pl.*
„Margaritae“.

- 6748 *Centaurea Cyanus nana compacta*, „Victoria“. ☉ Im vorigen Jahre neu eingeführte himmelblaublühende Zwergart der bekannten und beliebten Kornblume. à Port. — 25
- 6846 *Chrysanthemum carinatum atrococcineum fl. pl.* ☉ Zwar schon verschiedentlich als Neuheit in den Handel gebracht, erwies sich dasselbe doch noch immer zu wenig beständig, um es als wirklich gefüllte dunkelrothe Sorte führen zu können. Unablässig bemüht, die Sorte zu verbessern, ist uns dies so weit gelungen, dass sie bei Farbenechtheit denselben Procentsatz prachtvoll gefüllter Blumen erzeugt, als die älteren gelb- und weissblühenden Sorten. à Port. — 30
- 6879 *Chrysanthemum coronarium imbricatum fl. pl.* ☉ Vorjährige Neuheit. Die prächtig dunkelgelben Blumen sind dachziegelartig, dicht gefüllt und von edelster Form. à Port. — 30
- 11878 *Dahlia variabilis striatiflora*. ☉ 2 Im reichsten Farbenspiel brillirende gestreifte, punktirte, bandirte und gefleckte einfache Georginen. Schon im ersten Jahre (aus Samen gezogen), reichlich blühend und von ausserordentlichem Effect. 20 Gr. 3 *M.*, à Port. — 25
- 5508 *Delphinium Consolida fl. pl. Scharlachrosa*. ☉ 2 Zweifellos die leuchtendste Farbe unter den einjährigen Ritterspora und von ausserordentlichem Effect. Beachtenswerth besonders deshalb, weil, wie die Levkoyen Rittersporn überhaupt, auch diese Farbe bis spät in den Herbst reichliche Blumen zur Binderei liefert. 20 Gr. 2 *M.* 50 *S.*, à Port. — 20
- 12001 *Delphinium nudicaule aurantiacum*. ☉ 2 Prachtige Varietät von dem scharlachrothen Rittersporn, besonders dadurch verschieden, dass die Blumen orangegelb sind. Eine herrliche Pflanze, die bei zeitiger Frühjahrs-Aussaat schon im ersten Sommer ihren reichen Flor entwickelt, im freien Lande vollkommen ausdauert und im zweiten Jahre desto reichblumiger und sehr zeitig erscheint. à Port. — 40
- 5676 *Dianthus Caryophyllus fl. pl. „Margaritae“*. ☉ 2 Diese neuen remontirenden Nelken unter dem kurzen Namen „Margarethen-Nelken“ viel genannt, haben berechtigtes Aufsehen erregt. Die Hauptvorzüge derselben bestehen darin, dass im zeitigen Frühjahr ausgesät, man schon von Juli ab und zwar ununterbrochen bis zum Spätherbst im freien Grunde einen überaus reichlichen Flor erzielt. Sie liefern was ferner hervorzuheben, über 80% best gefüllter und gut geformter Blumen in einem überraschend herrlichen Farbenspiel. Unsere letztjährige Aussaat vom Ende März stand bereits im Juli in vollem Flor und erregte allgemeine Bewunderung. 1000 Korn 3 *M.* 50 *S.*, 100 K. — 50
- 12346 *Gaillardia grandiflora maxima*. 2 Prachtvoll grossblumig, goldgelb mit grosser brauner Scheibe. Eine vorzügliche Perenne welche mit Recht bestens empfohlen zu werden verdient. 20 Gr. 1 *M.* 50 *S.*, à Port. — 20
- 12355 *Gaillardia grandiflora superba*. ☉ 2 Wahre Prachtperenne; blüht, wenn zeitig ausgesät, schon im ersten Jahre und die grossen Blumen sind scharlachroth mit gelb. 20 Gr. 1 *M.* 25 *S.*, à Port. — 20
- 15914 *Gloxinia hybrida grandiflora „Augusta Victoria“*. ☉ 2 Eine neue und wohl bis jetzt die farbenprächtigste Gloxinia welche sich fast ganz treu aus Samen reproducirt. Von einem carminrothen Schlund geht die Farbe der Blume in violettroth über und schliesst mit einem weissen Rand, welcher mit blauen Punkten überstreut ist. à Port. — 60
- 15915 *Gloxinia hybrida grandiflora „Defiance“*. ☉ 2 Scharlachrothe Gloxinie, deren feuriges Colorit einen wahrhaft blendenden Effect hervorbringt. Die Blumen tragen sich aufrecht, sind sehr gross und der Rand zart gekräuselt. Fällt fast ganz treu aus Samen. à Port. — 50
- 15916 *Gloxinia hybrida grandiflora „Kaiser Friedrich“*. ☉ 2 Schon der Name den man dieser aus Samen sich treu reproduzierenden Sorte beilegt, spricht dafür dass es sich um eine edle Vervollkommnung handelt. Die eleganten strahl aus der kräftig frischgrünen Belaubung hervorstechenden Blumen sind bis 8 cm im Durchmesser und bis tief in den Schlund hinein feurig scharlach, am Rande aber mit einem scharfen reinweissen Saum eingefasst. à Port. — 50
- 12541 *Helleborus hybridus*. 2 Die Christosen zählen jetzt zur Winterszeit mit zu den beliebtesten Blumen und sie sind durch fortgesetzte sorgsame Befruchtungen zu einer schönen Farbenverschiedenheit gebracht, die bei jeder neuen Aussaat interessanter und reichhaltiger wird. 100 K. 2 *M.*, 10 K. — 25
- 12643 *Iberis Tenoreana*. ♂ Diese reizende Frühlingsblume eine der schönsten und dankbarsten die wir haben, sollte in keinem Garten fehlen. Im Juli ausgesät wird sie im Spätsommer auf die dafür bestimmten Beete gepflanzt und entwickelt so im Mai einen Flor, der einem fleischfarbig weissen Teppich gleicht. 20 Gr. 50 *S.*, à Port. — 15
- 7764 *Impatiens Sultani hybrida*. ☉ Von dieser so prächtigen und beliebten Pflanze sind neuerdings allerliebste Farbenverschiedenheiten erzielt, welche sich zwischen dem zartesten Rosa bis zum tiefsten Dunkelroth bewegen. Als Hybriden werden dieselben in diesem Jahre zum ersten Male angeboten und dürften viele Freunde finden. à Port. — 50

- 16313 **Lavatera arborea variegata.** ♀ □ Decorationspflanze I. Ranges, die mit ihrem weiss-gescheckten Blattwerk besonders als Einzelpflanze einen grossartigen Effekt hervorbringt. 20 Gr. 2 M., à Port. — 30
- 4637 **Levkoye, grossblumige Pyramiden-Sommer-, feurigcarmoisinpurpur.** ☉ Diese auffallend feurige Farbe ist in ihrem Sortiment eine wesentliche Bereicherung, die weithin unter allen hervorleuchtet. 25 K. — 40
- 4657 **Levkoye, grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-, dunkelblutroth.** ☉ In diesem Sortiment existirt seither überhaupt noch keine leuchtende Farbe, ein Mangel, dem durch diese prächtige Farbe entgültig abgeholfen ist. 25 K. — 40
- 4613 **Levkoye, grossblumige Sommer-, mit Lackblatt „Goldflocke“.** ☉ Vorjährige Einführung, bei welcher im Gegensatz zu der früher vorhandenen schwefelgelben Sorte — deren einfache Blumen weiss blühten — auch diese von gleich gelber Farbe sind wie die gefüllten. Auf der frischgrünen Belaubung hebt sich die zarte gelbe Farbe sehr vorthellhaft ab und die Sorte bringt einen ungewöhnlich hohen Procentsatz gefüllter Blumen. 100 K. — 40
- 4677 **Levkoye, Zwerg-Bouquet-Sommer-, brillantrosa, grossblumig.** ☉
- 4678 **„ „ „ purpurcarmin, „ „ „**
Im Gegensatz zu den alten Zwerg-Bouquet-Levkoyen sind diese zwei prächtigen neuen Farben grossblumig und die Pflanze ist reicher und strammer verästelt und verzweigt. Vorzüglich für Topfkultur. 25 K. — 50
- 4702 **Levkoye, Victoria-Sommer-, weiss.** ☉ 25 „ — 50
- 4701 **„ „ „ purpurcarmin.** ☉ 25 „ — 50
- Die vor einigen Jahren eingeführte, bis jetzt nur in der einen Farbe „dunkelblutroth“ vorhandenen gewesene **Victoria-Levkoye** ist jedenfalls eine unserer allerschönsten Sorten, weil durch den bouquet-pyramidenartigen Bau der Pflanze ausgezeichnet. Es ist deshalb erfreulich, dass darin auch eine Farbenvermehrung begonnen hat, aus denen wir die beiden obigen als wirklich vorzüglich empfehlen.
- 4751 **Levkoye, Winter-, „Schneeball“.** ♂ Diese Sorte beginnt schon zeitig im Herbst mit der Blüthe und liefert den ganzen Winter hindurch eine Menge der schönsten reinweissen Blüthendolden. Sie bringt einen ungewöhnlich hohen Procentsatz gefüllter Blumen. 100 K. — 50
- 12774 **Linaria alpina.** ☉ 2. Allerliebste Pflanze, die mit ihren niedlichen röthlichvioletten Blüthenrispen und ihrer graugrünen zarten Belaubung sowohl für Einfassungen wie zu niedrigen Beeten und auch zur Topfkultur geeignet ist. à Port. — 30
- 12813 **Lobelia fulgens „Queen Victoria“.** 2 □ Die bekannte Lobelia mit dunkelblutrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blüthenrispen. Wird über 1 m hoch und ist eine prächtige Pflanze für Gruppen. à Port. — 40
- 10475 **Melica altissima atropurpurea.** ☉ 2. Die alte Melica altissima ist als Decorationsgras für den Garten, wie als werthvolles Material für Binderei so hinreichend bekannt, dass darüber kaum eine Beschreibung nöthig ist. Der Vorzug dieser Einführung liegt darin dass die langen, oben leicht überhängenden Aehren mit dunkelbraunen, silberschillernden Spelzen besetzt sind. In trockenen Bouquets verwandt ist dieses Ziergras entschieden eins der wirkungsvollsten, die wir überhaupt besitzen und kann zur allgemeinsten Benutzung nicht warm genug empfohlen werden. 20 Gr. 80 S., à Port. — 15



Mimulus cardinalis.




Primula chinensis fimbriata „Standard“.

- 8378 **Mimulus cardinalis aureus.** ☉ Von dem beliebten Mimulus cardinalis gab es seither nur scharlach-, rosen- oder orangerothe Farben, weshalb die hier offerirte neue ringgelbe Spielart eine recht erfreuliche Abwechslung in die Farben bringt. à Port. — 40
- 8379 **Mimulus cardinalis pictus.** ☉ Von dem vorbesprochenen Mimulus cardinalis eine ebenfalls neue Spielart mit rein goldgelben Blumen, deren Auge und Schlund streng abgegrenzt purpurscharlach erscheint. à Port. — 40
- 8434 **Mina lobata.** § ☉ Schlingpflanze ersten Ranges. Sie gehört zu dem Geschlecht der Ipomoeen, gedeiht wenn im Mai ausgepflanzt, sehr üppig im freien Grunde, darf aber nicht auf zu fetten Boden gepflanzt wo sie zwar mehr wuchert aber weniger blüht. Die Pflanze wird über 6 m hoch, verzweigt sich stark und die Blüthen gewähren einen herrlichen Anblick. 100 K. 2 M., 10 Korn — 30

- 8444 **Molucella spinosa.** ♂ Ein esehr hübsche Decorationspflanze zur Gattung der Lippenblüthler gehörend. Sie stammt aus Syrien, wird 2 bis 2½ m hoch und ist von unten auf regelmässig verzweigt. Als junge Pflanze mit der Unmasse zartrosa gefärbter Blüthen reizend schön, wird sie besonders als ausgewachsene Pflanze mit ihren braunrothen vierkantigen Stengeln und den in Quirilen stehenden grossen stacheligen Blüthenkelchen sehr interessant à Port. — 50
- 12950 **Myosotis alpestris Victoria rosea.** ♀ Von den vor einigen Jahren in den Handel gebrachten kugelig compacten Victoria-Vergissmeinnicht eine rosa blühende Varietät, mit der ebenfalls monströs gefüllten Mittelblume. à Port. — 50
- 8516 **Nicotiana colossea.** ♂ Zweifellos eine der imposantesten Decorationspflanzen, welche bis jetzt existiren. Zeitig im Februar ausgesät, erreicht dieselbe im ersten Sommer eine Höhe von über 2½ m. Die Blätter werden bis 1 m lang und 50–60 cm breit, sind in der Jugend filzig und rüthlich angehaucht und vertauschen diesen Zustand später mit einem prächtigen dunkelgrün. Die Pflanze ist schon von unten an verzweigt und der Stamm so stramm, dass er keinerlei Stütze bedarf. Blüht erst im zweiten Jahre, also um so schätzenswerther als Blattpflanze . . . 100 K. — 30
- 8648 **Papaver glaucum.** ♂ Neuer einjähriger sogenannter Tulpenmohn mit fiederspaltig graublauem Blattwerk und feurig dunkelrothen Blumen. Eine herrliche Gruppenpflanze, deren Blütenreichtum in der blendenden Farbe ausserordentlich effectvoll wirkt à Port. — 50
- 13076 **Papaver nudicaule aurantiacum.** ♂ Orangefarbene Spielart der leuchtend schwefelgelb blühenden Stammform. Entwickelt den ganzen Sommer hindurch bis zum Spätherbst einen ununterbrochen reichen Flor, der weithin leuchtend und äusserst effectvoll ist. 20 Gr. 4 M 50 S. à Port. — 30
- 13089 **Pentstemon atropurpureus.** ♂ Diese neue halbharte Species bildet aufrechte regelmässig und reichverzweigte Büsche von 40–50 cm Höhe und ist glänzend grün belaubt. Die dunkel-purpurnen Blumen mit weissem, fein braungeadertem Schlund sind 4–5 cm lang und zu dichten Endrispen vereinigt. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre à Port. — 40
- 13121 **Pentstemon gentianoides hybridus nanus.** ♂ Die niedrigen Pentstemon sind ebenso schön grossblumig und farbenreich wie die hohen, haben aber vor diesen den Vorzug, dass sie kurz und gedungen wachsen und so für jede Verwendungsart empfehlenswerther sind à Port. — 40
- 10541 **Pennisetum longistylum violaceum.** ♂ Dieses neue Ziergras hat vielen Beifall gefunden und zwar mit Recht, denn natürliche Farbenverschiedenheit ist unter den Ziergräsern doch noch recht selten. Die metallisch violett schillernden federartigen Borsten aus denen die Aehre bei dieser Sorte besteht, gewähren sowohl im Morgenthau als im Sonnenschein einen herrlichen Anblick à Port. — 30
- 8721 **Petunia hybrida stellaris.** ♂ Ein Gegenstück zu der gefleckten Liliput Petunie (Petunia hybr. comp. Inimitable) von welcher sie sich dadurch unterscheidet, dass die Fleckenzeichnung auf lebhaft rosa Grunde hervortritt à Port. — 50
- 8910 **Phlox Drummondii fl. semipleno, gemischte Farben.** ♂ Während seither der halbgefüllte Phlox nur in weiss, scharlach und dunkelpurpur geführt wurde, enthält diese Mischung weitere Farbenverschiedenheiten in blassgelb, rosa, purpurviolett und rosa marmorirt à Port. — 40
- 16837 **Primula chinensis fimbriata „Standard“, leuchtend carmoisin.** ♂ 5 K. — 50
- 16838 „ „ „ „ weiss. ♂ 5 „ — 50
- Die Standard-Primeln haben entschieden einen grossen Vorzug vor allen bis jetzt bekannten Sorten. Die Blumen sind 1½ grösser und viel schöner gebaut und das Wachstum der ganzen Pflanze ist ein viel kräftigeres als bei den andern Sorten. Der erste Blütenstengel treibt direkt aus der Mitte stramm über das Blattwerk hinaus und entfaltet erst dann die Blüthen, die sich quirlförmig präsentieren. Ein fast immerwährender Flor zeichnet die Standard-Primeln aus weil, während die ersten Blütenstengel abblühen, fortgesetzt neue hervortreiben.
- 16822 **Primula chinensis fimbriata var. Pallanzae.** ♂ Farnblättrig krause, grünlaubige Primeln mit vorzüglich grossen und best gefransten Blumen in schönster Melange. Das farnkrautartige Blattwerk ist an den Rändern einem Hahnenkamm ähnlich gekraust und sieht reizend aus 20 K. — 60
- 16823 **Primula chinensis fimbriata var. Pallanzae.** ♂ Farnblättrig krause, rothlaubige in schönster Mischung. Von den vorausgeführten durch die sammtartig rothen Blätter und Blattstiele verschieden. Sehr auffällig und schön 20 K. — 60
- 9327 **Salvia patens.** ♂ Prachtvolle Salvia mit grossen tief dunkelblauen Blumen, welche in langen Rispen aneinander gereiht bis in den Spätherbst erscheinen. Gleich werthvoll in Töpfen wie fürs freie Land 100 K. 1 M 50 S. 20 K. — 40
- 5913 **Scabiosa major aurantiaca.** ♂ Im vorigen Jahre eingeführte geblühende Scabiosa, welche in diesem Sortimente eine allerliebste Abwechslung hervorgebracht hat. Schon in der Knospe sieht dieselbe reizend aus. à Port. — 25
- 9578 **Statice superba.** ♂ Wesentlich dadurch von der candelaberartig verzweigten St. Suworowi verschieden, dass bei dieser sich eine Menge federbuschartiger Stengel herausbilden die von unten auf je mit 60–80 kleinen Seitenzweigen versehen sind, von denen die untersten 6–10 cm lang, die oberen dann allmählich kürzer werden. Der Hauptstengel verlängert sich über der Verzweigung noch um 20–25 cm. Die Blumen variiren in allen Schattirungen zwischen reinweiss bis dunkel-rosa. Blühend ähnelt die Pflanze der Erica hyemalis 20 Gr. 2 M. à Port. — 20
- 9867 **Verbena hybrida erecta compacta atrosanguinea.** ♂ Seit einer Reihe von Jahren haben wir uns um die Zucht und Verbesserung der gedungen und aufrecht wachsenden Verbenen bemüht und unsere Arbeit war dadurch belohnt, dass wir seit dem Jahre 1888 bereits die weiter unten folgenden drei nahezu ganz constanten Farben — carminea, coccinea und violacea — in den Handel bringen konnten. Jetzt vermögen wir den erwähnten drei Farben eine vierte als „atrosanguinea“ hinzuzufügen. Diese unsere diesjährige Neuheit von prächtig gedungenem Wuchs und so streng aufwärts strebend — also nicht an der Erde kriechend — ist in der sammtig dunkelblutrothen Farbe wohl das edelste was gedacht werden kann, und wenn man dabei in Betracht zieht, dass sie fast ganz constant ist und nur vereinzelt in scharlach zurückgeht, so dürfte der Werth derselben zweifellos erscheinen. à Port. — 50
- 9868 **Verbena hybrida erecta compacta carminea.** ♂ 20 Gr. 12 M. „ — 40
- 9871 „ „ „ „ coccinea. ♂ „ 6 „ „ — 35
- 9874 „ „ „ „ violacea. ♂ „ 12 „ „ — 40
- Letztere drei Sorten sind die in obiger Beschreibung erwähnten Neuheiten aus den letzten Jahrgängen.
- 9915 **Viola tricolor maxima „Victoria“.** ♂ Ueberaus prachtvolles Stiefmütterchen mit grossen intensiv feurig dunkelrothen Blumen. Die hervorragendste Farbe im ganzen Sortiment. 20 Gr. 12 M 50 S. à Port. — 40
- 14166 **Wahlenbergia grandiflora nana (Platycodon Mariesi).** ♀ Reizende Zwergform der bekannten so prachtvollen grossblumigen Glockenblume, die zweifelsohne zu den schönsten unserer perennirenden Gewächse zählt. Sie wird kaum 1½ so hoch als die Stammform, also etwa 30 cm, und bildet einen straffen Busch, dessen Krone dicht bedeckt ist mit den aufrechtstehenden dunkelblauen Blumen à Port. — 25
- 6095 **Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, gestreifte gemischt.** ♂ Von den grossblumigen Zinnien wird hiermit eine gestreiftblumige Mischung offerirt, die gewiss Anklang findet. Die Streifen erscheinen auf rothem, gelbem und weissem Grunde in den mannigfaltigsten Schattirungen und sehen reizend aus. à Port. — 40


Neuere und neueste, sowie besonders empfehlenswerthe Gemüse und landwirthschaftliche Artikel.



Gurke, japanische Kletter-.

- 31 **Blumenkohl, italienisch. früherster niedriger Nocera.** Derselbe wird neben den seither schon geführten italienischen Sorten besonders deshalb als **neu und vorzüglich** belobt, weil er eine Zwergform, nur etwa 30–40 cm hoch wird und auch nicht wie die älteren Sorten so sehr in die Breite wächst. Dabei soll die Blume 20–25 cm im Durchmesser erlangen. Alles in allem wird er zum Anbau im Garten namentlich für den Herbstbedarf empfohlen. M. S.
- 20 Gr. 3 *M* 60 *S.*, 250 K. — 40
- 1943 **Buschbohne, blauschotige Butter-.** Ueberall wo diese Bohne bisher versuchsweise angebaut wurde hat sich die beste Meinung für dieselbe gebildet. Nicht nur dass sie sich als anbauwürdig und besonders sicher ertragreich auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und für rauhere Gegenden erwies, sondern auch für die Treiberei hat sie sich vorzüglich bewährt. Die Pflanze ist auffällig fast schwarz, die Blüthe blau und die lange glänzend violette Schote welche nach dem Kochen eine angenehme mattgelbe Farbe annimmt, ist fleischig und hält sich ausserordentlich lange zart. à Kilo 1 50
- 2909 **Gerste „Juwel“ (Grannen abwerfend).** Edle Gerstensorte die zum allgemeinen Anbau nicht warm genug empfohlen werden kann. Kräftiger Halm der nie lagert, schöne lange zweizeilige Aehre und wohlgeformtes prächtig helles Korn sind bei der collossalen Ertragsfähigkeit die vorzüglichsten Eigenschaften, welche sie zu einer Marktware 1. Ranges machen. Dazu kommt noch die Eigenthümlichkeit, dass diese edle Sorte mit Beginn des Reifwerdens sämtliche Grannen abwirft, wodurch sie schon auf dem Halme ein herrliches Aussehen erhält. à Kilo 1 50
- 1258 **Gurke, japanische Kletter-.** Mit dieser Einführung wurden im verfloßenen, für Gurken im allgemeinen sehr ungünstigen Sommer verschiedene Versuche angestellt, die das übereinstimmende Resultat zeigten, dass dieselbe sowohl eine durchaus zu empfehlende Treib- als auch Landgurke ist. An Reife
- ern im freien Lande und im Mistbeete unter Glas erwiesen sich die Pflanzen durchaus widerstandsfähig gegen alle ungünstigen Witterungseinflüsse und brachten irgend eine Menge ganz gleichmässig ausgebildeter, wohlgeformter, mittellanger Früchte. Dieselben sind dickfleischig, schön dunkelgrün und von vorzüglichem Wohlgeschmack. Im reifen Zustande sind sie braungelb und genetzt. Jedenfalls eine Einführung, die eine grosse Zukunft hat. 5 K. — 70
- 1326 **Gurke, Prescott Wonder-.** Zwar schon seit einigen Jahren im Handel, verdient diese Sorte doch wiederholt und mehr denn irgend eine andere empfohlen zu werden. Unter den eigentlich nur wenigen wirklich werthvollen Treibgurken-Sorten welche wir besitzen, wird Prescott Wonder — d. h. die wirklich echte — stets die kulturwürdigste bleiben. Für den Marktgärtner kann es keine bessere Sorte geben, denn während die Pflanze auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen gesund bleibt, trägt sie unausgesetzt so reichlich, dass man vor Gurken-Überfluss fast kein Laub und keine Ranken sieht. Dabei ist die überaus fleischige und sehr wohlschmeckende Frucht von edler schlanker Form und wird durchgängig 40–50 cm lang. 100 Korn 3 *M*, 10 K. — 40
- 3830 **Kartoffel, blaue Nieren-.** Eine gute Salat-Kartoffel ist überall ein Bedürfniss und trotz der grossen Kartoffel-Sortimente welche existiren, findet man darunter nur zu selten für diesen Zweck geeignete. Die hier empfohlene blaue Nieren, welche in der Form fast der weissen 6 Wochen gleicht, glauben wir deshalb Allen, denen an einer guten Salat-Kartoffel gelegen, bestens empfehlen zu können. Dieselbe ist ganz glattschalig, gelbfleischig und bekommt beim Kochen nur selten einen kleinen Schalenriss; dabei aber ist sie von besonderem Wohlgeschmack und auch für jeden anderen Küchenzweck sehr zu empfehlen. Ein besonderer Vorzug ist noch der, dass sie sich bis spät in das Frühjahr hinein verbrauchsfähig erhält. 100 Ko. 36 *M*, à Ko. — 80
- 3760 **Kartoffel, Minister Dr. v. Lucius.** Vorzügliche, fest- und weissefleischige runde dauerhafte Speisekartoffel. Kraut kräftig, gesund und mittelhoch, Blüthe blassblau mit weissen Spitzen und der Ertrag ausserordentlich reich. 100 Ko. 80 *M*, à Ko. 1 40
- 3759 **Kartoffel, Professor J. Kühn.** Frührreife Sorte von gefälliger, länglich ovaler Form. Weissfleischig, mit gelblich weisser, leicht netzartiger Schale, ist sie ausserordentlich widerstandsfähig gegen Krankheit, von hohem Stärkegehalt und vorzüglichem Geschmacke. 100 Ko. 80 *M*, à Ko. 1 40
- 1680 **Kneifelerbse, Allererste oder Frühlings-.** Diese Frühsorte ist noch nicht übertroffen und kann als vorzüglich im Geschmack und ausserordentlich ertragreich nicht genug empfohlen werden. Die Schote ist mittelgross und die Erbse auch trocken von angenehmer grüner Farbe. Die Pflanze wird circa 90 cm. hoch. à Ko. 1 50

- 1849 **Markerbse, William Hurst.** Wird nur 20 cm. hoch und ist ebenso früh als Wunder von Amerika, aber viel grossschotiger und ungleich ertragreicher à Ko. 2 —
- 1386 **Melone, Cantaloupe Wiener Mal.** Dauerhafte grosse ovale Frucht mit röthlich gelben Fleische. Trägt sehr gut und ist von vorzüglichem Geschmack. 20 Gr. 3 M 50 S, à Port. — 30
- 542 **Petersilienwurzel mit fein gekrausten Blättern „Ruhm von Erfurt“.** Eine überraschende Züchtung, allerliebst in ihrer Erscheinung und von doppelt hohem Werthe, indem die Wurzeln wie seither bei der Wurzelpetersilie als Gemüse, die Blätter wie bei der gefüllten Schnittpetersilie zum Garniren der Schüsseln etc. benutzt werden à Ko. 6 M, 20 Gr. — 20
- 796 **Porree, gelbblättriger Winter.** Stammt aus dem Erfurter Winter-Porree und ist durch fortgesetzt sorgfältige Kultur so weit gebracht, dass die Aussaat etwa 50 % Pflanzen hervorbringt, deren Blätter auf grüa abwechselnd gelb und gelblich weiss, bald schmal, bald breiter gestreift und bandirt sind. Die vollkommen entwickelte Pflanze erinnert lebhaft an das buntblättrige Arundo oder auch an den buntblättrigen Mais. Für Küchenzwecke von gleicher Güte wie seine Stammform und als buntblättrige Pflanze eine Zierde mindestens für jeden Küchengarten. à Port. — 35
- 712 **Rabinschen, vollherzige dunkelgrüne.** Diese Sorte bildet feste vollständig kleine Köpfchen und ist schon dunkelgrün und zart à Ko. 5 M, 20 Gr. — 20
- 876 **Radies „Non plus ultra“.** Rundes, leuchtend rothes Radies, edel geformt und ganz kurzlaubig. Entschieden das früheste aller Treibradies, denn schon mit dem dritten Blatt ist auch das Knöllchen verbrauchsfertig à Ko. 3 M, 20 Gr. — 20
- 393 **Runkelrübe „Erfurter Modell“.** Diese Runkelrübe welche als Neuheit im vorigen Jahre dem Handel übergeben wurde, hat sich bereits in diesem Jahre, wo überall sie versuchsweise angebaut worden, glänzend bewährt. Sie ist das Resultat langjähriger sorgsamster Kultur und präsentirt in ihrer vollendeten Cylinderform eine Sorte, die allgemach die begehrteste werden wird. Die Rübe, vollständig einwurzelig und mehr über als in der Erde wachsend, ist aussen röthlich gelb, hat weisslich gelbes, goldgelb geringeltes Fleisch und ist sehr zuckerreich. à Ko. 6 M 50 S, 50 Gr. — 40
- 579 **Salat, Erfurter grosser gelber Dickkopf.** Wurde bereits im vorigen Jahre eingeführt und hat sich der mitgegebenen Empfehlung entsprechend durchaus bewährt. Er stammt aus dem braunen Troztkopf und besitzt alle dessen Vorzüge in verbessertem Maassstabe. Der Kopf hat nicht wie bei anderen Sorten viele lockere Aussenblätter, sondern ist glatt und fest ähnlich einem Kohlkopf. Er ist grünlich gelb, nach der Mitte zu weisslich gelb und übertrifft an Zartheit wie an Dauerhaftigkeit auch die besten der bisher kultivirten Sorten . . . 20 Gr. 1 M 20 S, à Port. — 25
- 376 **Salatrübe, Victoria.** Schöne birnförmige Rübe mit schwarzrothem Fleisch und metallisch glänzenden dunkelrothen Blättern à Ko. 2 M 80 S, 20 Gr. — 15
- 510 **Sellerie, englischer Bleich-, White Plume.** Die breiten weissen Rippen und das weissbunte Laub machen diese Sorte eigentlich zu einer Zierpflanze, aber als Delikatess-Sellerie liefert er auch die zartesten Blattstiele unter allen Sorten 20 Gr. 1 M, à Port. — 25
- 849 **Sommerrettig, runder chinesischer scharlachrother.** Dieser runde scharlachrothe Rettig, welcher von angenehmen Geschmack ist, dürfte seiner appetitlichen Farbe und Form wegen bald eine der beliebtesten Sorten werden und dies um so mehr, weil er sich zum Anbau den ganzen Sommer hindurch eignet und selbst als Winterrettig benutzt werden kann. à Port. 20 S, 20 Gr. 1 —
- 861 **Sommerrettig, weisser Delicatess.** Halblanger, ganz glatter schneeweisser Rettig, der sowohl fürs freie Land als auch zum Treiben einer der vorzüglichsten ist à Ko. 3 M 40 S, 20 Gr. — 15
- 1216 **Spargel, Palmetto.** Von einem der berühmtesten Gemüsegärtner in New York gezüchtet und nunmehr dort fast allgemein angebaut, weil sowohl der Ertrag als die Qualität alle bisherigen Sorten weit übertreffen soll à Ko. 12 M, 20 Gr. — 35
- Zweijährige Pflanzen 100 Stück 6 M, 10 Stück — 75
- 551 **Stachys affinis. (Choro-Gi.)** Neues Wurzelgemüse aus Japan. Die kleinen Knollen werden wie Kartoffeln gepflanzt und vermehren sich wie diese, dürfen aber nicht früher aus der Erde genommen werden bis man sie gebrauchen will, weil sie sonst schnell welken und schwarz werden. Soll wie Kartoffel für alle Zwecke verwendet werden können. à Ko. 2 M 60 S, 20 Gr. — 15
- 1890 **Stangenbohne „Erfurter Rubin“ mit rosenrothen Schoten.** Diese interessante Bohne, welche sich von allen bisher bekannten Sorten insbesondere dadurch unterscheidet, dass sie rosenrothe Schoten trägt, wurde vor einigen Jahren von uns zum ersten Male verkauft. Sie steht in der Form zwischen der Rheinischen Riesen und der Schwerbohne, bringt bis 25 cm lange Schoten, reift ihre Früchte am zeitigsten von allen Stangenbohnen-Sorten und weil so ausserordentlich früh, ist auch immer ihre Samenernte gesichert. Die trockene Bohne ist chamoisfarbig und die Schote, wenn gekocht, mattgelb. Eine sehr empfehlenswerthe Wirthschaftsorte und wegen der schönfarbigen Schoten auch gleichzeitig eine Schmuckpflanze für jeden Garten. à Ko. 6 M 50 S, 50 Gr. — 40
- 1109 **Tomate „Prelude“.** Neuer Liebesapfel von appetitlich runder glatter Form, glänzend carminschalach, ausserordentlich früh und reichtragend 20 Gr. 1 M, à Port. — 20
- 2667 **Weizen, Sommer-, deutscher Sieges.** Ein Sommerweizen der jede Concurrenz mit den besten Wintersorten besteht. Durch sorgsame Befruchtungen und Weiterzucht ist der Siegesweizen aus einer grossen Probeanzahl als wahre Perle hervorgegangen. Sachkenner prophezeien dieser Sorte eine grosse Zukunft, weil dieselbe ausserordentlich ertragreich und feinhülzig ist und ein vorzügliches Mehl giebt à Ko. 1 50
- 638 **Wintersalat, grosser hellgrüner fester Butterkopf.** Sehr gerühmte Sorte, äusserlich hellgrün, innen schön goldgelb, ausserordentlich fest und zart und die dauerhafteste Sorte aller Wintersalate. Für den Handel ist diese Sorte deshalb besonders zu empfehlen, weil sie Köpfe von colossaler Grösse bildet, die bei guter Kultur das Gewicht von $\frac{1}{2}$ Kilo erreichen. Giebt wenig Samen 20 Gr. — 45
- 148 **Wirsing, „Erfurter Zuckerhut“.** Aehnlich dem Frankfurter Wirsing unterscheidet er sich von diesem zunächst dadurch, dass der Kopf kürzer und fester ist. Zudem vereiniget er wie keine andere grossköpfige Sorte alle guten Eigenschaften in sich, indem er fein gekraust äusserst zart ist, selbst bei zeitiger Anpflanzung nicht platzt und sich deshalb besonders zum Anbau für Herbst- und Winterbedarf eignet à Ko. 10 M, 20 Gr. — 30
- 1660 **Zuckererbsen, früheste Fürst Bismarck.** Diese vorzügliche Sorte wird 60 cm hoch und ist reichtragend wie keine andere. Sie ist die frühzeitigste und wohlschmeckendste und so kräftig im Wuchs, dass sie keiner Reiser bedarf à Ko. 2 40
- 749 **Zwiebel, deutsche Riesen runde blutrothe.** Von der bekannten und beliebten gelben Zittauer Riesenzwiebel die Gegensorte in bluthroth. Besitzt bei ihrer gefälligen Form und angenehmen Farbe dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie jene à Ko. 12 M, 20 Gr. — 35
- 762 **Zwiebel, silberweisse Birn.** Prächtige neue Sorte, von der bekannten und beliebten gelben Birnzwiebel durch ihre silberweisse Farbe verschieden 20 Gr. 1 25



Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar, bei den in Vegetation befindlichen geschieht die Versendung in Töpfen.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:

□ Warmhaus. — Serre chaude. — Stove. — □ Kalthaus. — Serre froide. — Greenhouse. — □ kalter Kasten (Cap-Zwiebelkasten). — Bâche froide. — Cape-pit. — Freilandpflanze. — Pleine terre. — Hardy perennial. — △ Freiland mit Bedeckung. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter. — ∨ Freiland nur im Sommer, während des Winters trocken. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter. — § Schlingpflanzen. — Plantes grimpanes. — Climbers. — √ Wasserpflanze. — Plante aquatique et marécageuse. — Aquatic and bog plants. — † Winterblüher. — Floraison hivernale. — Winterbloomer. — △ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing. — √ Zur Cultur auf Gläsern geeignet. — Propre à la culture en caraffes. — Apt for culture in glasses.


Die sonst noch im Catalog vorkommenden Zeichen bedeuten:

☉ Schatten liebende Pflanzen. ☉ Halbschatten. ☉ Volle Sonne. ☉ Gedeihen auch im Schatten. (☉) als Unterholz, resp. zur Pflanzung unter Bäumen verwendbar. ☉ Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer. ☉ Teppichbeetpflanzen. ☉ Blühende Gruppenpflanzen. ☉ Cultur in Haldeerde. ☉ Ampelpflanzen. ☉ Baumtarne. □ Temperirtes Haus. ☉ Laubabwerfende Sorten. ☉ Alpenpflanzen. ☉ Subalpinen. ☉ Hochalpinen. ☉ Buntblättrige Pflanzen. ☉ Bienenfutterpflanzen. ☉ Rasen bildende Pflanzen. ☉ Giftpflanzen. ☉ Medicinische und technische Pflanzen. ☉ Wasserpflanzen, untergetauchte. ☉ Schwimmpflanzen. √ Halbuntergetauchte Pflanzen. √ Amphibische (feuchten Untergrund liebende) oder Sumpfpflanzen. ☉ Trauerhülle. ☉ Solitäräume (natürliche Pyramiden). ☉ Andere Solitäräume. ☉ Alleebäume. ☉ Kugelbäume. ☉ Buntblühige Sträucher. ☉ Heckensträucher. ☉ Niederliegende Sträucher. ☉ Halbimmergrüne Sträucher. ☉ Immergrüne Sträucher. ☉ Halbsträucher (frieren oft im Winter zurück, treiben aber aus der Wurzel wieder aus). ☉ Geschützten Standort oder leichten Schutz bedürftig. ☉ Immergrüne Sträucher, welche in günstigeren Gegenden im Freien aushalten, bei uns (Mittelddeutschland) aber sehr gut gedeckt werden müssen, oder besser in frostfreiem Raum (Keller etc.) überwintert werden. ☉ Sommergewächse. ☉ Zweijährige Pflanzen. ☉ Stauden.

== Wo die Zeichen dicht hinter dem Hauptnamen stehen, gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten. ==


	à Stück	fl.	St.
Agapanthus ☐ umbellatus	10	St. 4.	— 50
» umbellatus fl. albo			— 75
» » fol. variegatis	1	50	
Amaryllis aulica ☐†, scharlachroth, im Grunde grün ☐			2 50
» aulica platypetala ☐			3 —
» Belladonna (major) ☐	10	St. 4.	— 50
» » blanda	10	» 5.	— 60
» crispa (Strumaria) rosa			— 75
» crocea ☐			3 —
» » grandiflora			3 —
» equestris ☐			2 50
» falcata (Brunsvigia) ☐			7 50
» filifolia (Strumaria) ☐			— 75
» formosissima (Sprekelia) ∨, lässt sich den ganzen Winter hindurch auch auf Gläsern leicht treiben ☐ √ 10 St. 3. —			— 35
» » glauca ∨, Blumen heller u. grösser als bei A. formosissima ☐ √ 10 St. 3. 50, —			40

	à Stück	fl.	St.
Amaryllis Graveana ☐†, prachtvoll, stark ☐ 2 —			
» Johnsoni ☐† ☐			4 —
» longifolia (Grinum capense) ☐, rosa			— 50
» longifolia alba			— 75
» lutea (Sternbergia)	10	St. 1.	— 15
» reticulata ☐†, Blätter m. weissem Mittelstreif			3 50
» solandraeflora ☐†, eine der grössten und schönsten, wohlriechend			3 50
» Tettaui (robusta) ☐†, leicht und dankbar dunkelscharlachroth blühende Sorte, prachtvoll ☐			10 St. 12. —, 1 50
» » extra stark			2 50
» vittata ☐†, prächtig, ☐ stark 10 St. 12. —			1 50
» » extra stark			2 —
» » alba, weissgrundige mit rothen Streifen			4 —
» » hybrida, in schönen verschiedenen Schattirungen			2 —
Amorphophallus Rivieri ∨, prächtige und sehr sonderbare Aroidee ☐	10	St. 9.	— 1 —



Caladium, buntblättrige.

10 schöne Sorten 8 M., à St. 1 M.



Ferraria tigrida.


	à Stück	M.	St.
Caladium nymphaefolium Δ Φ 10 St. 5. —, — 60			
Die zwei letzteren Sorten prächtige Blatt- pflanzen für Freilandgruppen im Sommer.			
Calla $\square$ ∇ aethiopica, beliebte Zimmerpflanze.			
	10 St. 5. —, — 60		
» » extra starke	1 —		
» » compacta nana	— 70		
Calliprora lutea (flava)	— 50		
Calochortus $\square$ luteus	— 80		
» splendens (lilacinus)	— 80		
» venustus	— 80		
Canarina Campanula $\square$ $\S$ sehr hübsch Δ	— 80		
Chlidanthus fragrans Δ , prachtvoll, gelb, gleiche Cultur wie Amaryllis formosissima Δ			
	10 St. 2. —, — 25		
Commelina Δ Φ tuberosa alba	10 » 2. 50, — 30		
» tuberosa coerulea	10 » 2. 50, — 30		
» fol. variegatis	10 » 2. 50, — 30		
Schöne Gruppenpflanzen, werden wie die Georginenknollen im Mai ins Freie gepflanzt.			
Corydalis — bulbosa (cava), lila	10 St. 1. 50, — 20		
» bulbosa fl. albo	10 » 2. 50, — 30		
» lutea	— 60		
» Kolpakowskiana , rosa	— 80		
» Ledebouriana, neu, sehr schön	1 25		
» nobilis, Blumen gross, blassgelb, selten	— 80		
» persica	1 50		
» Sewerzowi, neu	1 50		
Crinum $\square$ amabile, mit grossen, prächtig rothen, wohlriechenden Blumen	4 —		
» stärkere blühbare Zwiebeln 10. —, bis	30 —		
» americanum	6 —		
» asiaticum m. colossalen reinweissen Blumen	5 —		
» caffrum	2 50		
» giganteum, junge Zwiebeln	4 —		
» hybridum Todarii $\square$ neu	2 —		
» meldeuse	5 —		
» pseudo-zeylanicum, neu	6 —		
Crocossia aurea (Tritonia) Δ Φ , reichblühende Topf- und Gruppenpflanze			
	100 St. 10. —, 10 St. 1. 25, — 20		
Cyanella capeensis $\square$ blau, niedrig	2 —		
Cyclamen $\square$ Atkinsi fl. albo (ibericum alb.)	— 60		
» Atkinsi fl. lilacino	— 60		
» fl. rubro (purpurea)	— 60		
» coum vernum	10 St. 3. —, — 40		
» europaeum	100 St. 18. —, 10 » 2. —, — 25		
» graecum (latifolium), stark	10 » 5. —, — 60		
» hederacifolium (autumnale, neapolitanum)			
	10 St. 4. —, — 50		

	à Stück	M.	St.
Cyclamen macrophyllum (africanum)	10 St. 4. —, — 50		
» neapolitanum Poll. schön	10 » 3. —, — 40		
» persicum (aleppicum), kräftige blühbare Pflanzen	10 St. 3. 50, — 40		
» » album	— 60		
» » giganteum (Universum)	— 75		
» » Kaiser Wilhelm, dunkelroth	— 75		
» » Montblanc, reinweiss	— 75		
» » punctatum	1 —		
» » punctatum (maculatum)	— 60		
» » roseum	— 60		
» » rubrum	— 60		
» repandum (ficariaefolium), Blumen purpur- rosa, zeitig im Frühjahr blühend Δ			
	10 St. 4. —, — 50		
» 10 schöne Sorten unserer Wahl	5 —		
Cyclobothra , $\square$ alba	— 80		
» coerulea	— 80		
» pulchella	— 80		
Cypella Herberti (Tigridia) Δ , gelb, schön			
	10 St. 2. 50, — 30		
Dianella revoluta $\square$	— 80		
Dioscorea Batatas Δ $\S$ $\S$	10 St. 3. 50, — 40		
» illustrata, prächtige buntblättrige Schling- pflanze fürs Zimmer	— 60		
Eucharis amazonica $\square$ ∇ , prachtvoll, weiss, wohlriechend. Δ Blüht bei geeigneter Cultur dreimal im Jahre	10 St. 10. —, 1 20		
Eucomis $\square$ punctata, Blätter an der Basis schwarz getupft	— 60		
» regia	— 80		
Ferraria Δ canariensis, gelb	10 St. 2. 50, — 30		
» coelestina (Phalocallis plumbea)	— 80		
» conchiflora, gelb mit purpur getigert			
	10 St. 2. 50, — 30		
» grandiflora alba, neu, Blüthen rein- weiss	10 St. 3. 50, — 40		
» speciosa, roth mit gelb und purpur 10	2. 50, — 30		
» tigrida (Tigridia pavonia), Tigerblume	100 St. 12. —, 10 St. 1. 50, — 20		
» undulata	— 60		
Freesea $\square$ Leichtlini (Tritonia), Blumen weiss, orange gesprenkelt, sehr wohlriechend Δ			
	10 St. 1. 50, — 20		
» refracta alba, reinweiss, wohlriechend Δ			
	10 St. 1. 50, — 20		
Geissorrhiza Kochsi $\square$	— 40		
Geranium triste (Pelargonium) $\square$	— 80		
» tuberosum Δ , rosa, zu Einfass.	10 St. 2. 50, — 30		
Gloriosa $\square$ $\S$ (Methonica) Planti	1 50		
» superba	1 50		
Griffinia Blumenavia , leicht und dankbar blühend	3 —		
» hyacinthina $\square$ ∇ , prächtig	3 —		
Habranthus $\square$ Hendersoni	— 80		
» roseus (Amaryllis Sweetiana)	1 —		



Lilium auratum.

- à Stück M. 3.
- Haemanthus** □ albidiflos, weiss 1 —
 » coccineus, lachsroth, stark 2 —
 » puniceus, scharlachroth 3 —
Hedychium □ album 1 —
 » coronarium 1 —
 » Gardnerianum, schön, wohlriechend 1 —
 » luteum (flavum) 80 —
 » pallidum, sehr wohlriechend 1 —
Helicophyllum ^ Alberti, neu 2 —
 » Lehmanni 1 50 —
Hesperescordum lacteum △ . . . 10 St. 2. 50, — 75
Hessea spiralis □ (Amaryllis) — 75
Hyacinthus candicans ^, vom Juli bis October blühend, in sehr grossen reinweissen Rispen 10 St. 2. —, — 25
Hypoxis ^ elegans — 75
 » villosa — 50
Imantophyllum □ cyrtanthiflorum, schön 3 —
 » miniatum, prachtv., blühbare Exempl. 2 —
 » nobile (Clivia) 3 —
Ismene □ calathina, weissbl., s. schön — 60
 » undulata — 30
Ixia crocata gemischt 10 St. — 60, — 10
Lachenalia ^ luteola 10 » 3. —, — 40
 » pendula 10 » 3. 50, — 40
 » quadricolor 10 St. 4. 50, — 50
 » tricolor 10 » 3. 50, — 40
Libertia grandiflora □, schöne Iridee — 50
Lilium — aurantiacum (croceum) — 60
 » auratum, die prachtvollste Lilie, hier cultivirt blühbare Zwiebeln
 I. Grösse 10 St. 20. —, 2 50
 II. » 10 » 12. 50, 1 50
 » Brönnii, starke Zwiebeln 3 50
 » buliferum, Feuerlilie △ 10 St. 3. —, — 35
 » canadense, echt, orangegelb, glockenförmig — 75
 » candidum, weisse Lilie △ 10 St. 1. 25, — 20
 » fl. pleno 10 » 5. —, — 60
 » chalcedonicum, scharlachrother Türkenbund colchicum (Szovitzianum) 2 —
Columbianum, neu 1 20
 » dahuricum, (spectabilis) 10 St. 5. —, — 60
 » eximium verum 10 » 10. —, 1 20
 » fulgens (Thunb. atrosang.) 10 » 4. 50, — 50
 » fulgidum (umbellatum Britannicorum), sehr leuchtend 10 St. 3. 50, — 40
 » giganteum △ 3jährige starke 5 —
 » extra starke blühbare 9 —
 » **Harrisii** △ (longiflor. eximium floribundum), eine ganz ausgezeichnete, reichblühende Varietät. Blüht öfter in einem Jahre und ist zum Treiben geeignet. △ 10 St. 9. —, 1 —
 » **Humboldti** (Bloomerianum), △ neue, auffallend schöne Species aus Californien, mit zahlreichen grossen, goldgelb mit purpur getigerten Blumen 2 —



Polyanthes tuberosa fl. pl. „Pearl“.


10 Stück 1 M. 80 3., à Stück 25 3.

- à Stück M. 3.
- Lilium Isabellinum** (excelsum, testaceum, peregrinum) 10 St. 7. —, — 80
 » **lancifolium** (speciosum) △ album 10 St. 7. —, — 80
 » » **punctatum** 1 80
 » » **purpureum**, die dunkelste 2 —
 » » **roseum** 10 St. 5. —, — 60
 » » **rubrum** 10 » 4. —, — 50
 » **Schrymackersi** (atropurpur.) 1 25
 » longiflorum japonicum, prächtig weisse langblumige 10 St. 3. 50, — 40
 » Martagon, echter Türkenbund, Goldwurz 100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 25
 » » album 3 —
 » monadelphum 2 50
 » **pardalinum** △ (californicum), schön — 50
 » **Parryi**, △ neu, Blüten sehr lang, trompetenförmig, citrongelb, s. wohlriech. 3 —
 » philadelphicum, echt — 80
 » pomponicum, scharlach 10 St. 3. 50, — 40
 » pulchellum, reizend 10 » 12. 50, 1 50
 » pyrenaicum, gelbblühend 10 » 5. —, — 60
 » rubescens 1 —
 » Sarana (Sarana camtschatscensis) schwarze Lilie 2 —
 » superbum (canadense) 10 St. 5. —, — 60
 » Takesimae (Jama-Juri, longiflor. purp. vitat.) 1 —
 » tenuifolium, sehr schön 10 St. 7. —, — 80
 » Thomsonianum (roseum), schön 1 —
 » Thunbergianum atrosanguineum 10 St. 9. —, — 50
 » » aureum (nigro-punctatum, Kikak) 10 St. 4. —, — 50
 » » multiflorum (biligulatum) 10 » 3. 50, — 40
 » » Prince d'Orange 10 » 4. —, — 50
 » » sanguineum 10 » 5. —, — 60
 » » in Rommel 10 » 4. —, — 50
 » **tigrinum** (chinense) 10 » 1. 50, — 20
 » » fl. pleno, gefüllt, neu 10 » 3. 50, — 40
 » » splendens, prachtvoll 10 » 2. 50, — 30
 » **umbellatum erectum** 10 » 4. —, — 50
 » » grandiflorum. dunkelroth 10 » 5. —, — 60
 » » incomparabile V 10 » 4. —, — 50
 » » Jonas Snijderhof, dunkelroth, im Grunde orange — 75
 » » punctatum — 60
 » » in Rommel 10 St. 3. —, — 40
 » venustum (Thunberg. venustum), schön — 50
 » **Wallacei**, neu, aus Amerika 1 —
 » Washingtonianum, △ die Silberlilie Californiens 2 50
 10 schöne Sort. Lilien uns. Wahl 5 bis 10 —
 25 » » » » » 12 » 20 —
Medeola asparagoides (Myrsiphyllum), △ prächtige Ampelpflanze, deren Zweige vielfach zu Coiffuren für Damen benutzt werden △ 10 St. 3. —, — 40
Montbretia crocosmiaeflora △ neu prachtvoll 10 St. 3. —, — 40
 » **Pottsii**, reizend orange 10 » 1. 50, — 20



Lilium Harrisi.

10 St. 9 *M.*, à St. 1 *M.*



Tritoma Uvaria grandiflora.

10 Stück 3 M 50 S., à St. 40 S.

	à Stück	M	50		à Stück	M	50
Nerine $\square$ curvifolia (corusca)			2	50	Ranunculus asiaticus superbissimus , Florblume I. Ranges mit vollkommen ge- füllten Blumen in überaus prächtigem Far- benspiel 100 St. 2. —, 10 St.		25
» flexuosa, rosa			2	—	Richardia albo-maculata Δ , Blätter schön weiss gefleckt, Blüthen gelblich Φ 10 St. 4. —, —		50
» japonica, purpurroth			2	50	» hastata $\square$ $\dagger$ $\dagger$, neue gelbblühende Calla		4
» sarniensis , zinnoberroth			1	25	Schizostylis coccinea $\dagger$, dankbar blühend, dunkelscharlachroth, besonders für Winterfior		—
» undulata (crispa), purpurroth			—	75	100 St. 10. —, 10 St. 1. 25, —		20
Ornithogalum arabicum			—	40	Scilla ciliaris (algeriensis), sehr hübsch, Blumen silbergrau Δ		50
» longibracteatum, vielfach Meerzwiebel ge- nannt			—	50	» corsica		1 25
Oxalis Δ arborea 10 St. 2. 50, —			30		» haemorrhoidalis, sehr grosse Zwiebeln		1
» Deppei 10 » 1. 25, —			20		» Hughii		50
» floribunda alba 10 » 1. 75, —			20		» maritima, grosse Meerzwiebel $\S$		2
» » rosea 10 » 1. 75, —			20		» peruviana , blau, prächtig 10 St. 2. 50, —		30
» grandiflora alba 10 » 1. 50, —			20		» » alba 10 » 3. 50, —		40
» » rosea (Bowiel) 10 » 1. 50, —			20		» » lutea		75
» rosacea 10 » 2. —, —			25		Sparaxis tricolor , in vielen Farben gemischt 10 St. — 50, —		10
» tetraphylla 10 » —. 60, —			15		Tamus communis $\square$ $\S$, schöne Schlingpflanze mit glänzenden Blättern, scharlachrothen Frucht- rispen und essbaren Knollen 10 St. 3. 50, —		40
» versicolor, weiss mit violett 10 » 1. 50, —			20		Tigridia , s. Ferrara.		
» schönste Sorten in Rommel 100 St. 6. —, 10 St. —			75		Thladiantha dubia — $\S$, rankt schnell 10 St. 2. —, —		30
Pancratium $\square$ caribaeum , gross, reinweiss, nach Vanille duftend			2	50	Tritoma $\square$ Burchelli		1
» illyricum, weiss, wohlriechend			1	—	» corallina, sehr schön, reichbl., niedrig		80
» maritimum			—	40	» formosa		1
» parviflorum			—	40	» glauca		1 50
» rotatum			1	50	» Macowani , mit goldgelben, in orangeroth übergehenden Blütenrispen		80
Pentlandia miniata Δ			1	—	» mutabilis		75
Phaedranassa chloracea , Δ Blume roth mit grünen Spitzen Δ			—	40	» nobilis , neu, mit sehr grossen Blütenrispen		1
Phalangium algeriense , $\square$ weissblühend			—	50	» recurvata		1
» lineare fol. var., neu, mit prächtig weissgestreiften Blättern			1	50	» Rooperi		60
» » fol. aur. var., neu, mit prächtigen gelbl. weissen Mittelstreifen, noch schöner als das vorige			1	—	» Saundersi (Kniphofia), neue prächtige Sorte mit sehr langen Blütenrispen		60
Pilogyne suavis , $\S$ Δ wohlriechende, sehr stark rankende Schlingpflanze 10 St. 3. —, —			40		» Uvaria (aloides), prachtvoll 10 St. 3. 50, —		40
Polyanthes tuberosa fl. pl. Δ $\dagger$, gefüllte Tu- berose, sehr starke importirte amerikanische 100 St. 12 $\mathcal{M}$, 10 St. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, —			30		» » grandiflora 10 » 3. 50, —		40
» tuberosa fl. pl. Pearl, neue niedrige, grossblumige Varietät 100 St. 15 $\mathcal{M}$, 10 St. 1 $\mathcal{M}$ 80 $\mathcal{A}$, —			25		Die Tritoma entwickeln im Herbst prach- tvolle Blütenkolben u. können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden. Φ $\S$		
Ranunculus africanus fl. pl. gefüllte türkische Ranunkeln in vielen schönen Farben gemischt 100 St. 1. 60, 10 St. —			20		Tropaeolum Δ $\S$ azureum		3 —
Ranunculus asiaticus fl. pl., persische.					» brachyceras		1 80
100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen			5	—	» pentaphyllum		1 —
50 » » 25 » » »			3	—	» polyphyllum, rankt nicht wie die übrigen Species, reichbl.		80
25 » » 12 » » »			1	50	» speciosum		40
In extra Prachttrommel 100 St. 1. 60, 10 St. —			20		» tricolor		50
					» » grandiflorum		50
					Vallota purpurea (Amaryllis) $\square$, prachtvoll, dunkelscharlach 10 St. 10. —, —		1 20
					Veltheimia $\square$ $\dagger$ glauca		2 —
					» viridifolia (Alettris capensis)		1 50

	à Stück	N	St.
Wachendorfia $\square$ brevifolia, gelb	—	80	
» thyrsoflora, purpur	—	80	
Watsonia $\square$ angustifolia	—	40	
» speciosa	—	40	
Zephyranthes Atamasco (Amaryllis) Δ , reinweiss, grossblumig	—	20	
» candida $\square$, weiss, kleinbl.	10 »	1.—	20

	à Stück	N	St.
Zephyranthes carinata $\square$, rosa	1 —		
» ochroleuca Δ , orange gelb	—	50	
» rosea $\square$, sehr schön, grossblumig	1 —		
» sulphurea $\square$	—	80	
» tubispatha $\square$, mit grossen reinweissen, becherförmigen Blumen	10 St. 2. 50.		30
Zingiber officinale $\square$, Ingwerpflanze $\S$	2 —		

Gladiolus gandavensis Hybriden. $\star \wedge$

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

N	à Stück	N	St.
1 Achilles , johannisbeerroth, jede Petale in der Mitte weiss liniert	10 St. 3. —	—	35
2 Adalgisa , isabellchamois, zinnober geflammt, nach innen citrongelb	—	80	
3 Addison , sehr grosse Rispe mit grossen Blumen, tief amaranthroth mit weiss liniert, halbhoch	—	40	
4 Africain , schieferbraun auf scharlach Grund, scharlach und weiss liniert, grosse weisse Flecken, extra	—	80	
5 Aida , porzellanweiss mit lila gestrichelt und purpurcarmin gefleckt	—	80	
6 Albion , schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lila angehaucht, mitunter carminlila geflammt, hoch	—	60	
7 Amabilis , leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig	10 St. 1. 50.	—	20
8 Ambrise Verschaffelt , prächtige Blüthenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck	—	60	
9 Anacreon , weiss, purpurcarmin gefleckt und carmin Strichflecken	—	60	
10 Anatole Levaneur , dunkelcarminroth	—	30	
11 Antigone , zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blüthenrispe, sehr grossblumig	—	60	
12 Antiope (Souche), hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig	—	75	
13 Antonius , kirschroth, leicht orange u. carmoisin geflammt, weiss gefleckt, halbhoch	—	40	
14 Archimède , hellroth, untere Petalen chamois, carminroth gestreift	10 St. 2. 50.	—	30
15 Aristote , hellfleischfarbigrosa, roth panachirt, carmin Flecken, violett gestreift	—	30	
16 Arsinoe , grossbl., seidenartig rosa, lebhaft carmin geflammt, sehr niedrig	—	30	
17 Astrée , reinweiss carminviolett gestreift, Centrum reinlila getuschelt, mit violetten Flecken, 80 cm hoch	—	60	
18 Beatrice , sehr lange Rispe mit grossen Blumen, Grund reinweiss, zartlila geflammt, prächtig, mittelhoch	—	50	
19 Belle Gabrielle , lilafrosa, lebhaft rosa geflammt	—	60	
20 Berthe Rabourdin , reinweiss, carmin gefleckt, schön	10 St. 7. —	—	80
21 Blandina , sehr leicht fleischfarbig weiss, fast reinweiss ohne Flecke, mittelhoch	1 20		
22 Brechleyensis , leuchtend scharlach, zum Treiben geeignet	100 St. 5. —, 10 St. —	60.	10
23 Calendulaceus , glänzend rosa, nankinggelb gefleckt	10 St. 2. —	—	30
24 Calypso , fleischfarbig, rosa gestreift und carmin gefleckt	—	40	
25 Canova , Rispe lang, Blumen sehr gross, weiss, carmin gefleckt	—	50	
26 Célimène , leucht. orange, stark brillantroth geflammt, sehr lange Blüthenrispe mit gut geöffneten Blumen	—	60	
27 Cérés , reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön	10 St. 3. —	—	40
28 Charles Dickens , zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt	10 St. 2. 50.	—	30
29 Cherubini , weiss, violett geflammt, grossblumig, schön	10 St. 3. 50.	—	40
30 Citrinus , hellgelb, die unteren Petalen dunkel	—	60	
31 Clémence , sammtig lilafrosa, dunkelrosanüancirt, carmin gefleckt, sehr grossblumig	—	30	
32 Colombine , schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lila getuschelt und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund, sehr frisches Colorit	—	75	

N	à Stück	N	St.
33 Comte de Morny , dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift	—	30	
34 Comtesse de Bresson , roth, violett nüancirt	10 St. 1. 75	—	20
35 Couranti fulgens , lebh. glänz. carmoisin, schön für Gruppen 100 St. 9. —, 10 St. 1. —	—	15	
36 Crésus , neu, Blumen sehr gross, gelb, im Centrum dunkler, nach dem Rande zu carmin geflammt und amaranthroth gefleckt	1 —		
37 Delicatissima , weiss, carminlila verwaschen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt	—	60	
38 Didon , weiss, helllila geflammt und getuschelt, untere Petalen reinweiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen, mittelhoch	—	80	
39 Duc de Malakoff , orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund	—	60	
40 Duc de Montebello , orangerosa, weisslich nüancirt, sehr grossblumig	—	80	
41 Eldorado , reingelb, untere Petalen roth gestreift	—	60	
42 Elfrida , leuchtend zinnober, purpurcarmin gefleckt	1 —		
43 Esmeralda , perlmutterweiss, carmin gestr. und gefleckt mit grossen citrongelben Fl.	—	75	
44 Faust , feuerroth, ziegelroth nüancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt	—	40	
45 Figaro , lange Blüthenrispe mit grossen, weit geöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken, sehr effectvoll, mittelhoch	1 20		
46 Flore , weiss, lilafrosa nüancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön	—	75	
47 Fulton , kirschroth, weiss liniert, schöne carmin Flecken	10 St. 3. 50.	—	40
48 George Such , leuchtend mennigroth mit orange u. grossen sammtig carminrothen Flecken, lange Rispe	—	80	
49 Gertrude , blassschwefelgelb, carminpurpur Fleck	—	80	
50 Giganteus , Rispe bis 90 cm lang, mit sehr grossen weit geöffneten Blumen besetzt, rosa, breit kirschroth gerandet, alle Petalen reinweiss liniert und mit dunkelcarmin Flecken, sehr robust, 150 cm hoch	—	80	
51 Grand Lilas , schön zartlila, dunkellila bordirt	—	75	
52 Hecla , Blumen tadellos, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, prächtiges Colorit	1 —		
53 Helene , lilacirtes weiss, violett gefleckt	10 St. 1. 50.	—	20
54 Hesione , gelblichweiss, lila geflammt carmin Strichfleck	—	50	
55 Hunting , gelblichweiss, carmin Strichfleck auf hellgelb	—	75	
56 Ida , Grund weiss, rosa getuschelt, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb, schön	—	40	
57 Imperatrice Eugénie , weiss, violettrosa geflammt, aussen lila, sehr grossblumig, extra	—	50	
58 Isabelle , reinweiss mit violetten Flecken	—	75	
59 Isis , feuerroth, reinweiss gefleckt	—	50	
60 Isoline , fleischfarbig mit carminvioletten Flecken	10 St. 2. 50.	—	30
61 Jeanne d'Arc , weiss, leicht rosa getuschelt, mit violetten Flecken	10 St. 3. 50.	—	40
62 John Bull , weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt	10 St. 2. 50.	—	30
63 Junon , weiss, lila panachirt mit purpur Flecken	—	50	
64 Ketteler , leuchtend carmin, mit dunkelcarmoisin Flecken	10 St. 2. —	—	25

	à Stück	M. S.		à Stück	M. S.
65 Lactea , (Gardier), Blumen gross und weit geöffnet, ganz reinweiss	4	—	113 Shakespeare , weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken	—	80
66 La Fiancée , reinweiss mit violetten Flecken	1	20	114 Solfatare , reingelb, leicht carmin gefleckt	—	30
67 La Quintinie , leuchtend hellorange	—	50	115 Stella , Grund weiss, leicht gelb und rosa getuschelt, carmin geflammt	—	50
68 Le Dante , schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken	1	—	116 Sylvie , schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirschroth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss, reizende Färbung, 1 m hoch	—	60
69 Le Phare , sehr lange Rispe, grosse Blumen, leuchtend feuerroth, halbhoch	—	50	117 Thalia , Grund weiss, lila geflammt, carmin getuschelt und gestreift, kräftig	—	30
70 Le Vesuve , Rispe sehr lang, sehr leuchtend feuerroth	1	—	118 Thunberg , hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken	—	60
71 Linné , kirschorange mit gelblichweissen Flecken	1	—	119 Titania , fleischfarbig lachsroth, kirschroth geflammt auf weissem Gr. grossbl.	—	75
72 Lord Byron , leuchtend scharlach, reinweiss gefleckt 10 St. 2. 50,	—	30	120 Titus , kirschorange mit hellgelb	—	80
73 Lord Granville , blassgelb, rosa gestreift	—	40	121 Topaze (Berger), Blumen sehr gross, hellgelb, leicht carminviolett geflammt, Flecken schwefelgelb mit carmin gestreift	1	50
74 L'ornement des Parterres , Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt 10 St. 2. 50,	—	30	122 Urania , reinweiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig	—	60
75 Lucinda , kirschrosa, carminviolett Fleck	—	60	123 Variabilis , lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, gefleckt	1	50
76 Luna , hell amaranthroth mit heller Mitte	1	80	124 Venus , sehr lange dicht besetzte Blüthenrispe, Blumen reinweiss mit hellcarminrosa, ...	—	60
77 Madame Binder , reinweiss, rosa gestreift	—	60	125 Vesta , reinweiss mit carmin violett gefleckt, auf gelbem Grund	—	50
78 » Desportes , reinweiss, violett gestreift	1	50	126 Virgil , leucht. hochroth, grosse Blume und grosse Rispe, sehr schön	—	60
79 » deVatry , gelblichweiss, carmin gefleckt	—	40	127 Virginialis , lange Rispe, Blumen gross, reinweiss, zartrosa bordirt und geflammt	—	70
80 » Dombrain , carminviolett, purpur geflammt, sehr schön	—	60	128 Xeres , dunkelblutroth, amarant gefleckt, carmoisin Strichfl. auf bronze Gr.	—	75
81 » Eugène Verdier	—	70			
82 » Lesable , reinweiss, rosa gefleckt	—	60			
83 » Victor Verdier , dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig 10 St. 1. 25,	—	25			
84 » Vilmorin , rosa in weiss übergehend, dunkelrosa nancirt, grossblumig	—	50			
85 Margarita , Rispen sehr lang, Blumen gross, weiss, lebhaft carmin geflammt, Wuchs kräftig, mittelhoch	—	50			
86 Marie Stuart , weiss, leicht rosa getuschelt, carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra	1	—			
87 Milton , weiss, leicht rosa getuschelt, schön roth geflammt, grossblumig	—	50			
88 Minerve , leuchtend carmoisin mit kleinen carminrothen Flecken	1	20			
89 Minotaur , lachsorange, hellviolette Flecken grossbl.	—	50			
90 Monsieur Legouvé , lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig	—	80			
91 Napoleon III. , brillantscharlach, im Centrum weiss liniirt 10 St. 2. 50,	—	30			
92 Nelly , weiss, rosa getuschelt und carmin gefleckt	—	40			
93 Nemesis , lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelbem Grund 10 St. 2. —,	—	25			
94 Nestor , hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift, sehr grossblumig	—	50			
95 Norma , reinweiss, blasslila geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung	—	60			
96 Ophir , dunkelgelb, purpur gefleckt	—	50			
97 Pactole , Rispe sehr lang, Blumen sehr schön reingelb mit leicht rosa gerandet	—	60			
98 Pericles , hellrosa, breit purpur bordirt und geflammt, untere Petalen reinweiss gefleckt	—	50			
99 Pompejus , carminamarant, braune Tuschflecken mit weissem Rand	—	80			
100 Praxiteles , scharlach, dunkelscharlach gefleckt, amaranthrothe Strichflecken	1	—			
101 Primatice , sehr lange Rispe, Blumen gross rosa mit lila getuschelt, lebhaft carmin geflammt, prächtig	—	80			
102 Prince of Wales , leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift	1	—			
103 Princesse Clothilde , hell lachsrosa, violette Flecken auf weissem Grund	—	60			
104 Raphael , lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nancirt	—	80			
105 Reine Blanche , sehr lange Rispe, reinweiss, leicht dunkelcarminroth gefleckt	—	75			
106 Reine Victoria , reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig, prächtig	—	40			
107 Rembrandt , leuchtend dunkelscharlach, schön 10 St. 2. 50,	—	30			
108 Richard Coeur de Lion , carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt	1	—			
109 Roi des Jaunes , hellgelb, dunkelamarant Flecken auf lebhaft gelbem Grunde	1	25			
110 Romulus , Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön	—	40			
111 Rossini , dunkelamarantroth, weiss gefleckt und liniirt	—	80			
112 Seneca , orangeroth, citrongelbe Flecken					



Gladiolus gandavensis.

Gladiolus gandavensis Sortiment:


10 Stück in 10	schönen Sorten	zu 2, 3, 4, 5 bis 15	<i>M</i>
25 „ „ 25	„ „	6, 9, 12, 15 „ 30	„
50 „ „ 50	„ „	15, 20, 25, 30 „ 60	„

Rommel in herrlichem Farbenspiel und kräftigen Zwiebeln:

100 Stück 12 *M.*, 10 Stück 1 50

Gladiolus Lemoinei hybridus (neue grossfleckige).

N ^o		à Stück	N ^o 2
150	Adele , kupferig carmin, purpur Fleck mit gelbem Rand	— 50	
151	Augusta , lachscarmin, leuchtend, purpur Fleck mit gelb, grossblumig	1 —	
152	Blücher , lila. carmin geflammt, hellcarmin Fleck mit leuchtend gelbem Endstrich	— 50	
153	Cavaignac , Blumen lachsrosa, untere Petalen mit grossen kastanienbraunen Flecken, schwefelgelb eingefasst	— 60	
154	Curt , lachsfarbig, purpurviolett Fleck mit hellgelbem Rand	— 60	
155	Dr. Nachtigal , grünlila, carmin Fleck mit gelbem Strich, bunt	— 60	
156	Eva , reinweiss, hellcarmin Fleck mit purpur Mittelstrich	— 60	
157	Lafayette , Blume gross, lachsgelb mit grossen carminrothen Flecken	— 75	
158	Lemoinei , lange, dicht mit gut geöffneten Blumen besetzte Rispe, Blumen milchweiss mit lachsrosa getuscht, untere Petalen purpurroth gefleckt und mit gelb und lachsrosa bordirt	— 60	
159	Lenné , violettamarant, purpurscharlach Fleck mit gelbem Strich	1 —	
160	Marie Lemoine , Rispen dicht mit Blumen besetzt, Blumen milchweiss mit lilarosa getuscht, die unteren Petalen violett purpur gefleckt und dunkelgelb eingefasst	— 50	
161	Mirza Schaffy , helllila, grosse braunpurpur Flecken mit hellgelbem Rand	— 50	
162	Moltke , isabellgelb, feurig braunpurpur Fleck, schön	1 20	
163	Rochambeau , Blumen gross, lachsroth, untere Petalen dunkellachsroth, purpur gefleckt	— 80	
164	v. Roon , kupfrig chamoisrosa, carmoisinpurpur Fleck mit breitem hellgelben Rand, schön	1 20	



Gladiolus Lemoinei hybridus.

N ^o		à Stück	N ^o 2
165	Werner , kupfriglila, braunpurpur Fleck mit breitem gelblichweissm Rand	— 75	
10 St. in 10 Sorten Gladiolen grossfleckige (Lem. hybr.) nach unserer Wahl			
Rommel in prächtigem Farbenspiel			
		100 Stück 12.—, 10 Stück	1 50

Gladiolus-Species.

	10 Stück à St.	N ^o 2	N ^o 3
Gladiolus blandus zum Treiben geeignet	1 50	— 20	
» byzantinus, purpurrosa	— 80	— 10	
» cardinalis, scharlachroth, untere Petalen weiss gestreift	2 —	— 20	
» floribundus, weiss, lila und violett	1 50	— 20	
» formosissimus	2 —	— 25	
» gandavensis (Typus), hochroth mit gelben Flecken . 100 St. 10.—, 1 20	— 20		

	10 Stück à St.	N ^o 2	N ^o 3
Gladiolus insignis, Blumen zinnberroth, carmin gefleckt	4 50	— 50	
» purpureo-aureatus, Blumen gelb mit schwarzpurpur Flecken	4 50	— 50	
» psittacinus, Blumen gelb mit braunrothen Flecken	1 50	— 20	
» ramosus, schön rosa, weiss und carmin gefleckt	2 —	— 25	
» trimaculatus, Blumen lila mit 3 carminrothen Flecken	2 50	— 30	

Gloxinia hybrida grandiflora: □ ▽

Crassifolia, mit aufrechten, horizontalen oder hängenden Blumen in nur kräftigen Knollen à Stück —. 60
10 allerfeinste Sorten à 1 » 5. —

Dieselben in prachtvollen Farben gemischt
100 Stück 25. —, 10 Stück 3. —, à Stück —. 40

Alba, grossblumig und reinweiss, ganz prachttvolle Sorte 10 Stück 7. —, à Stück —. 80

Defance, vorzügliche Neuheit mit prachttvoll glühend carmoisin-scharlachrothen Blumen 10 Stück 12. —, à Stück 1. 50

Kaiser Friedrich, vorj. Neuheit, bis tief in den Schlund hinein feurig scharlach, mit einem scharfen reinweissen breiten Ring eingefasst, prachttvoll 10 Stück 9. —, à Stück 1. —


Getigerte und leopardirte in den köstlichsten Färbungen:

10 allerfeinste Sorten à 1 Stück 5. —, à Stück —. 60


Dieselben in prachttvoller Mischung
10 Stück 5. —, à Stück —. 60

Rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtige Neuheit, grossblumig, rosa, dunkelroth und weiss punktiert und leopardirt

10 Stück 6. —, à Stück —. 70



Einige andere schöne Gesneriaceen. □ ∧ ∂




Gloxinia hybr. grandiflora getigerte.



Achimenes.

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
Achimenes , 10 schöne Sorten . . . à 1 Knöllchen	1	25	
„ 10 „ „ „ . . . à 3 „	2	50	
„ 10 „ „ „ . . . à 10 „	6	—	
„ Rommel der schönsten Sorten			
10 St. — 40, 100 St.	3	50	
Gesneria Donkelaar i, mit prachtvollen, in grossen Mengen vereinigten scharlachrothen Blumen	2	—	
„ macrantha (<i>Dircaea cardinalis</i>), grossblumig, leuchtend scharlachroth			
10 St. 5. —	—	60	
„ refulgens , Blätter sammtartig dunkelroth prachtvoll.	10	St. 3. 50,	— 40
„ robusta perfecta , 5 prächtige Sorten à 1 Knöllchen	1	50	

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
Gesneria robusta perfecta , in herrlichem Farbenspiel gemischt . . 10 St. 2. —, à St. —	25		
Isoloma hirsuta , herrliche Art mit prächtig gezeichneten Blättern und Blüten			
10 St. 3. —, — 40			
Naegelia hybrida 5 auffallende Sorten	1	50	
„ „ viele schöne Sorten gemischt			
100 Stück 18. —, 10 St. 2 25			
Sinningia purpurea , prachtvoll.	1	—	
Tydaea hybrida grandiflora , 5 schönste Sorten unserer Wahl	1	50	
„ hybrida grandiflora , niedrige prachtvolle getigerte Spielarten in herrlicher Melange			
100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 25			



Gesneria.

5 Sorten 1.50, 10 Stück in Rommel 2.—.



Tydaea.

5 Sorten 1.50, 10 Stück in Rommel 2.—.

Canna. ♀ ♂

Durch die prächtigen und grossen, vom Hellgrün bis ins Dunkelpurpur übergehenden Blätter, sowie durch die sich elegant erhebenden scharlachrothen, orange und gelben Blumen nehmen die Canna's unter den Blattpflanzen für Gruppen und grössere Anlagen den ersten Rang ein, und sind nicht genug zu empfehlen. Sie lieben einen lockern kräftigen Boden und sonnigen Standort und bei trockner Witterung fleissiges Begiessen.

a) Grünblättrige:

N ^o		à Stück	M ^o S ^o
1	Brennengsii , Blätter grün, gelblichweiss gestreift und panachirt, Blumen lebhaft rosa	—	80
2	Daniel Hoibrenk , Blätter grün, sehr reichblühend	—	50
3	Ehmanni , prächtig, mit Musa ähnlichen Blättern und grossen Gladiolus ähnlichen, feurig carminrothen Blumen	10 St. 7. —	80
4	Gigantea , Blätter grün, Blumen dunkelroth, sehr hoch	10 St. 4. —	50
5	Gloire de Provence , Blätter grün, Blumen strohgelb, carmin getupft	—	40
6	Guttermanni , neu, sehr grossblumig, rosa	1 25	
7	Noutoni , neu, 2 m hoch, grossblumig scharlachblutroth	—	1 25
8	Original , Blätter grün, Blumen chamois-rosa	10 St. 3. —	40

b) Braunblättrige:

16	Admiration , Blätter grün mit Purpur, Blumen roth	—	40
17	Bonnetti semperflorens , Blätter braun bronzirt und braun genervt	—	50
18	Discolor , Blätter dunkelgrün, theils mit rosa u. roth gezeichnet, Blumen orangeroth	—	40
19	Elate macrophylla , Blätter braun, sehr gross	—	50
20	Gloire de Toulouse , Blätter braunroth	10 St. 3. —	40
21	metallica , rothblättrig	—	60
22	nigricans , sehr dunkellaubig, schön	—	60
23	Perfecta rubra , Blätter bronzefarbig, Blumen dunkelroth	—	60
24	Tricolor , Grund der Blätter grün, roth und weisslich marmorirt, niedrig, zu Einfassungen	10 St. 3. 50,	40
25	Warscewiczii , Blätter röthlichbraun, Blumen roth	10 St. 3. —	40
26	» grandiflora , Blätter bräunlich grün, Blumen roth	10 St. 4. —	50
27	» nobilis , Blätter braun bronzirt	—	50

c) Grossblumige niedrige frühblühende Sorten.

36	Abel Carrière , Blätter braunroth, Blumen carminroth	—	75
37	Adolph Weick , Blätter grün, Blumen amarantpurpur	—	60
38	B. Cousancat , Blätter hellgrün, Blumen scharlach	—	75
39	Claude Bernard , Blätter grün, Blumen goldgelb, feuerroth gefleckt und geflammt	—	75
40	Commandant Rivière , Blätter grün, Blumen zinnobberroth punktirt	—	60
41	François Lapente , Blätter grün, purpur gerandet, Blumen purpurscharlach	—	60
42	Jean Liabaud , Blätter roth, Blumen kapuzinerroth	—	60
43	Joseph Métrol , Blätter grün, Blumen purpurroth	—	60
44	le Tigre , neu, Blumen sehr gross, gelb mit orange getigert, schön	10 St. 6. —	75
45	Mad. Bernard , Blätter dunkelgrün, Blumen sehr gross, gelb mit purpur punktirt	—	60
46	Mad. Gobet , Blätter graugrün, Blumen zinnobberkirschroth	—	75
47	Rosaeflora , Blätter dunkelgrün, Blumen hellkirschrosa	—	60
48	Safrano , Blätter grün, Blumen reinsafran	—	60



10 Stück Grünblättrige in 10 Sorten	N ^o S ^o
100 » » » 10 »	20 —
100 » » in Rommel 15 —, 10 Stück	2 —
10 » Braunblättrige in Sorten	3 50
10 » » » Rommel	3 —



10 Sorten Canna grossbl. niedrige 5 —

Georginen oder Dahlien. \

Unser Georginen-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen, die Versendung geschieht in kräftigen gesunden Pflanzen von Mitte April an oder auch, soweit der Vorrath reicht, in kräftigen gesunden Topfknohlen, die wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigelegt werden können. Wir bitten bei eigener Auswahl der Sorten für etwa bereits vergriffene, eine entsprechende Anzahl Ersatz-Sorten zu bezeichnen.

A. Grossblumige Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 40 $\frac{1}{2}$, in Pflanzen à Stück 30 $\frac{1}{2}$.

- | | |
|---|---|
| <p>Nr
1 Amateur Rose, orangescharlach mit goldgelb.
2 Angra Pequena, purpurviolett mit blau.
3 Argus, orangecarmoisin mit havannabraunen Spitzen, Rückseite violett.
4 Beelzebub, schwarzbraun-violett, sammtartig.
5 Bianca, reinweiss, sehr grossblumig.
6 Blumenau, strohgelb mit rüthlichen Spitzen.
7 Celine, hellviolett-lila mit sammtigpurpurbraun gesprenkelt.
8 Ceres, zartrosa, Mitte weiss, Zinnienbau, extra.
9 Cochenillenrose, fein cochenillenfarbig.
10 Colonel Carvalho, lila, sehr reichblühend.
11 Comtesse de Flandre, gelblich weiss mit lila.
12 Christoph Hirschberger, gummittgelb mit sammtigbraun getuschten Spitzen, extra.
14 Deutsche Liebesmusterrose, wachsgelber Grund mit lilarsa und carmin fein getuscht.
15 Deutsche Sternaster, hellschweifgelb.
16 Deutscher Reichsgoldorden, zinnoberr mit hellgoldgelben breiten Spitzen, doppelt gefüllt.
17 Deutscher Reichsgoldstern, orangescharlach mit goldgelber Rückseite und hellgelben Spitzen.
18 Deutsches Landmädchen, violett mit weiss.
19 Diana, Mitte rahmweiss, Rand zart lilarsa, theils lila gespitzt, sehr zarte Färbung.
20 Director Jühlke, dunkelscharlach mit weiss.
21 Dr. Franz Liszt, orange mit isabelle Rückseite.
22 Dr. Nachtigal, purpurbraun mit Lichträndern.
23 Eccentrie, dunkelgelb mit feurig purpurscharlach Spitzen und Centrum.
24 Edison, Grund gelb mit ziegelcarmoisin sehr auf fallend geadert u. getuscht.
25 Elisabeth von Bethmann-Hollweg, weiss mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.
26 Etoile du Nord, gelblichweiss mit carmoisin.
27 Fürstin Hedwig Sapieha, blendend weiss, Centrum und Ränder lila, extra.
29 Goethe, die beste weiss.
30 Graf von Sandretzky, Belaubung goldgelb mit hellgrün umrandet, Blume orange-gelb.
32 Graf W. Tolstoi, kupferroth nach aussen trüb-orange mit rostroth vermischt.
33 Gross an Frankfurt, leuchtend orangescharlach mit weissen Spitzen.
34 Honorable M. Trotter, rahmweiss mit lila scharf gerandeten Spitzen.
35 Hans von Bülow, Grund goldgelb, sammtpurpur und weiss gesprenkelt und gestreift, schön.
36 Ich täusche nicht, lebhaft chamois, Centrum dunkelorange.
37 Juliane Kosza, goldgelb mit leicht bronze getuschten Rändern, extra.
38 Juno, carminviolett mit gelbem Schein, Petalen scharf zugespitzt, Zinnienbau, sehr schön.
39 Jupiter, sehr schön rubinroth, Muschelform.
40 Kamerun, sammtig violett-purpur, hell erleuchtet.</p> | <p>Nr
41 Kunstgärtner W. Schmidt, rothbraun, nach aussen feuercarmoisin.
43 La Reine, weiss m. zart lilarsa gerändert, extra.
44 Le miroir, goldorange mit gelbem Rand.
45 Leopoldine von Kaiserstein, violett.
46 L. Hoffmann, chamois mit zart lachsrosa gerändert, extra.
48 Louis Neumeyer, feurigcarmin mit weissem Centrum und Spitzen.
49 Madame le Maréchal de Mac Mahon, rosa-weiss mit lilarsa gefammte Riesenblume.
50 Mahdi, schieferblau in weiss auslaufend.
51 Marschall Bazaine, leuchtend purpurscharlach.
52 Marianne Rennert, orangegelb m. matten Rückseiten, schön.
53 Martha von Radecke, weiss.
54 Mazepa, tief braunroth auf orangescharlach.
55 Mellini, braunviolett mit weissen Spitzen.
56 Mr. Bertingiot, dunkelroth mit carmoisin nanciert.
57 Mr. Edwards, pärsichlila, schön.
58 Napoléon, schwarzbraun.
59 Norma, Mitte rahmweiss, Rand zartrosa, sehr dicht gefüllt, kugelförmig, extra.
60 Oberinspector Friese, gelb, bräunlich gerändert.
61 Oberon, carmoisinviolett, sehr schön.
62 Optata, reinweiss, schön.
63 Orakel, sammtig dunkelbraun m. violetten Reflexen, theils weiss gespitzt, sehr grossblumig.
64 Pluto, dunkelpurpurviolett mit leuchtend blauvioletten Adern, schön.
65 Pointe de la Chapelle, lobhaft kirschroth mit weissen Strahlen.
66 Polyphemus, gelb, chamois Grund, braun und carmoisin gestreift.
67 Primrose Perfection, schlüsselblumengelb.
68 Präsident Heimbürg, dunkelgelb, mit roth getuscht.
69 Präsident Krüger, leuchtend granatroth auf gelbem Grund.
70 Präsident Rumin, purpurviolett nach aussen veilchenblau.
71 Prinzessin Wilhelm, zartrosa, Mitte rahmweiss.
72 Rosa Pinckert, carminpurpur, in mattrosa und weiss auslaufend.
73 Sappho, orangeroth marmorirt.
74 Stanley, goldgelb, Ränder leicht purpur getuscht einzeln purpur gestreift.
75 Schwarze Rose von Köstritz, schwarzbraun auf kohlschwarzem Grunde, schön.
76 Vesuv, Grund gelb, orangecarmoisin getuscht und gesprenkelt, sehr grossblumig und schön gebaut.
77 Victoria, purpurrosa.
80 Wacht am Rhein, schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.
81 Weisse Marmorrose, weiss mit lila verwaschen.
82 Wieland, zartrosa mit lila und violett.
83 Wilhelm I., Kaiser von Deutschland, zinnoberrubroth mit feinen gelben Spitzen, hochgewölbt.</p> |
|---|---|

B. Liliput (kleinblumige) Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 50 $\frac{1}{2}$, in Pflanzen à Stück 35 $\frac{1}{2}$.


- | | |
|--|---|
| <p>Nr
120 Armide, zart rosallila mit dunkellila Spitzen, Mitte weiss.
121 Asteriflora, reinweiss, Asterform, extra.
122 Baurath Vogt, chromgelb, reichblühend.
123 Bischof Rudiger, purpurlila, helle Rückseite.
124 Blanda, reinweiss, sehr niedrig.
125 Damenröschen, weiss mit dunkelmennigroth.
126 Deutsche Jugendfülle, lilarsa, nach aussen mit graurosa Rand.
127 Deutsche Mädchenliebe, zart helllila, klein.</p> | <p>Nr
128 Deutsches Edelweiss, reinweiss, reichblumig.
129 » Rubinröschen, prächtig rubinroth.
130 Dr. Albert Regel, chromgelb, theils bronzirte Rückseiten.
131 E. Werner, ponceau auf gelbem Grund, extra.
132 Emilie Mieschke, schneeweiss, reichbl.
133 Ernst Schleicher, rein violett-purpur.
134 Freund Wittmann, bräunlich violett mit gelben feinen Spitzen.</p> |
|--|---|

- 135 **Frau Amtmann Käufer**, leuchtend gelb, scharlach geflammt, sehr klein, niedlich.
- 136 **Glühende Kohle**, goldgelb mit dunkelfeuer-scharlach und purpurschwarzem Anflug.
- 137 **Goldfink**, goldgelb mit roth getusch.
- 138 **Gruss an Belschwitz**, rosa mit violett.
- 139 **H. Brauns**, erbsfarbig mit carmin umtusch.
- 140 **Ich bin so schön**, reinweiss mit violettem Centrum und Spitzen, extra.
- 141 **John Fraser**, bernsteinfarbig, gelb punkirt.
- 142 **Kleine Aurelia**, dunkelcanariengelb, reichblüh.
- 143 » **Leuchtkugel**, leuchtend hellzinnob, Rückseite goldgelb.
- 144 » **Lucretia**, canariengelb, Asterform.
- 145 » **Nanny**, rosa, aufrecht und schön.
- 146 **Kleiner Held**, carminviolett, sehr schön.
- 147 » **Vesuv**, dunkelcarmin mit brennend rothen Einschnitten.
- 148 **Kleines Canarienröschen**, canariengelb
- 149 » **Goldröschen**, dunkelgoldgelb mit feurig orange getusch.
- 150 » **Meteor**, orangescharlach auf goldgelb.
- 151 **Lieb' Söhnchen**, dunkelgelb mit cerise Spitzen, reizender, sehr kleiner Liliput, extra.
- 152 **Lieschen Kaiser**, rahmgelb mit violett getuschten Spitzen, sehr klein.
- 153 **Louise Mühlbach**, goldgelb, hochgewölbt.
- 154 **Magnet**, sammtig purpur m. bläulichen Rückseiten.
- 155 **Meteor**, dunkelzieselroth, Muschelbau.
- 156 **Mignonne**, carminrosa.
- 157 **Negerknabe**, dunkelsammtbraun.
- 158 **Notar Hoegg**, goldig citronengelb. Zellenform.
- 160 **Potpouri**, Grund weiss oder gelb, violett getusch, dunkelpurpur gesprenkelt und gestreift.
- 161 **Prinzess Marie von Hannover**, violett extra.
- 162 **Remus**, carmoisin.
- 163 **Scabiosa**, dunkelschwarzbraun.
- 164 **Sirius**, chromgelb mit bräunlichen Spitzen.
- 165 **Theodor Bölke**, silberweiss, violettrosa Spitzen.
- 166 » **Heymann**, braunroth.
- 167 » **Körner**, goldgelb, ponceauroth gestreift.
- 168 **Theresine Tui**, lila, Muschelform, extra.
- 169 **Utz**, braunroth, niedrig.
- 170 **Viridiflora**, Blumen grün, merkwürdig.
- 171 **Weisse Perle von Köstritz**, reinweiss, reichblühend, extra.
- 172 **Zauberröschen**, canariengelb, Spitzen röthlich chamois.

C. Zwerg Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 50 \$, in Pflanzen à Stück 35 \$.


- 200 **Adolph Stehr**, hellsammtbraun mit glutrothen Rändern.
- 201 **Alba camelliaeflora**, die schönste reinweisse.
- 202 **Alberto Trentini**, scharlachzinnob mit weiss.
- 203 **Amtmann Wahren**, ockergelb mit carmoisin-geflamten Spitzen, reichbl. prächtig.
- 204 **Blaue Perlosette**, dunkelpurpurviolett nach aussen veilchenblau.
- 205 **Bräuterschmuck**, kleinste weisse.
- 206 **Capitain Bade**, carminpurpur mit schwärzlicher Mitte.
- 207 **Carmen Sylva**, carminviolett, leuchtend.
- 208 **Ceres**, violettrosa mit weissen Spitzen.
- 209 **Chrysanthemumaster**, mennigroth, Asterform.
- 210 **Deutscher Diamant**, chamois mit heller Rückseite, extra.
- 211 **Deutscher Zwergtiger**, goldgelb mit zinnob-orange getigert, auch einfarbig zinnoborange mit goldgelbem Rande, schön.
- 212 **Deutsche Schneezwergperle**, weiss.
- 213 **Dr. E. Regel**, milchweiss, sehr reichblühend. Die Pflanze bildet eine compacte Kugel, extra.
- 214 **Dr. Wittmack**, dunkellilarosa auf bronzegelb.
- 216 **E. G. Henderson**, pfirsichblüthe, mit purpur.
- 217 **Erinnerung an W. Lauche**, sammtig schwarzpurpur, Mitte leuchtend violett, sehr grossblumig.
- 218 **Ernst Herger**, zartchamois mit rosa schattirt, zuweilen mit weissen Spitzen, extra.
- 219 **Fabian**, blassrosa, locker, reichblühend.
- 221 **Fr. Hermes**, carminrosa mit hellrosa Rückseite, theils weisse Spitzen, vorzügl. Zwerg.
- 222 **Freund Engelman**, lilarosa.
- 223 **Fritz Reuter**, leuchtend gelb, dicht gefüllt.
- 224 **Garteninspector Ferring**, reinweiss.
- 225 **Geh' nicht vorbei**, zartrosa mit purpurviolett.
- 226 **General v. Tümping**, weiss mit scharlach-carmoisin gesäumt.
- 228 **Goldjuwel**, scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.
- 229 **Goldkugel**, goldgelb mit orange Rückseiten.
- 230 **Gruss an Degenhardt**, leuchtend schwefelgelb, sehr blumenreich, klein, extra.
- 231 **Gruss an Holensizow**, citronengelb.
- 232 » » **Weissenstein**, ocker mit carmoisin und scharlach gestreift und gespritzt.
- 233 **Hofgarteninspector Jäger**, goldgelb mit bronzebraun, leicht getusch und gerandet.
- 234 **Hofgärtner Hoffmann**, leuchtend chromgelb.
- 235 **J. Sommermeyer**, weiss mit kastanienbraun gestreift und gespritzt, gross, extra.
- 237 **Invincible**, salmrosa m. bronzirt bläulich lila.
- 238 **Johannes Szegegi**, dunkelcitronengelb mitschwach ocker Anflug.
- 239 **Josef Glathe**, leuchtend citronengelb.
- 240 **Julius Thäter**, sammtbraun.
- 241 **Kleine Diamantperle**, hellrosa mit isabel Rückseite, sehr klein.
- 242 **Kleine Olivenperle**, weiss mit olivengrünen Seitenrändern.
- 243 **Kleiner Preusse**, schwarzkirschroth mit röthlich weissen Spitzen.
- 244 **Kleiner Willy**, rahmgelb, Spitzen hautfarbig, Rückseiten purpurviolett getusch.
- 245 **König Alfons**, blaulila, im Grunde carminrosa getusch, schön.
- 246 **Kronjuwel**, gelb, braunroth gespritzt und getusch, Mitte canariengelb.
- 247 **Leuchtender Stern**, goldgelb mit braunrothen Spitzen, schön.
- 248 **Liebesbote**, carmoisin, Ränder heller.
- 249 **Lieutenant Wissmann**, canariengelb in mattrosalia auslaufend.
- 250 **Liveria**, weisslich lila mit violettrosa einzeln gestreift und punkirt, blüht auch einfarbig violettrosa, extra.
- 251 **Lord Nelson**, seidenartig hellrosa, zartviolett getusch.
- 252 **Mad. Duchartre**, sehr schön dunkelscharlach, gross, extra.
- 253 **Marginata**, weiss mit hellcarminviolettem breiten Rand, sehr schön.
- 255 **M. Ch. George Wyatt**, feurig scharlach auf orange Grund und Rückseite.
- 256 **M. Crozy fils**, lebhaft goldgelb mit hellpurpur Centrum.
- 257 **Michael Schaefer**, bläulich lila.
- 259 **Najade**, hellrosa mit dunkelrosa Spitzen.
- 260 **Perikles**, dunkelviolettrosa.
- 261 **Perle von Erfurt**, orangescharlach.
- 262 **Pipin der Kleine**, purpurviolett mit weiss.
- 263 **Prinz Heinrich**, Leberfarbe auf gelbem Grund mit röthlichen Rückseiten, extra.
- 265 **Prinzessin Sophie Sapielha**, purpur auf weissem Grund und Rückseite, mittelhoch, reichblühend.
- 266 **Professor Goeppert**, leuchtend chromgelb.
- 267 **Reine des naines**, Grund weiss, Spitzen und Centrum lilarosa, gross, extra.
- 269 **Rising Sun**, leuchtend scharlach, prachttoll.
- 270 **Schneezwergaster**, schneeweiss, reichblühend.
- 271 **Secretair Keller**, dunkelkirschbraun mit glutrothen Rändern, prächtig reichblühend.
- 272 **Siegfried**, carminpurpur mit bläulichen Rändern.
- 273 **Stadtrath Bennewitz**, bernsteinsorange.
- 274 **Stolzer Zwerg**, dunkelorange mit weissen Spitzen.
- 275 **Stolzes Liebeskind**, strohgelb, extra.
- 276 **Theodor Heymann**, dunkelblutroth mit schwärzlichem Centrum, vorzügliche Färbung.
- 277 **Tom Pouce**, dunkelcarmin, sehr grossbl., extra.
- 278 **Triomphe de Solferino**, braunroth mit violettem Schein, sehr grossblumig.
- 279 **Tugendspiegel**, seidenartig zartviolett, Mitte.
- 280 **Weisse Peribellis**, schneeweiss, sehr klein.
- 281 » **Schwalbe**, reinweiss, reichblühend, extra.
- 282 » **Zwergkönigin**, reinweiss, gross.
- 283 **Wörmann**, rahmgelb, Rückseiten violett getusch.
- 284 **Wundervoll**, rosa, carminpurpur gesprenkelt und gestreift, extra.
- 285 **Zwerg-Harlekin**, dunkelcitronengelb mit scharlach und carmoisin gestreift, extra.
- 286 **Zwergkönigin**, lebhaft kirschroth auf amarant, Spitzen mit violettem Schein, sehr grossblumig.




Einfache Georginen.

Einfache Georginen-Sortimente.

	Knoll.	Pflz.
	<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>
10 Stück in 10 Sorten	3 50	2 50
10 einfache gestreifte in 10 Sorten .	4 —	3 —



Gefüllte Georginen.

**D. Cactus Dahlien.**

- 340 **Amphion**, lachsfarben, innen goldgelb.
 341 **Aria**, zartfleischfarben, » weiss.
 342 **Ariel**, rein weiss.
 343 **Astercactus**, rosa und gelb, hellpurpur geflammt.
 344 **Astarte**, leuchtend purpurscharlach.
 345 **Beauty of Brentwood**, bläulichroth, prachtvoll. 1 *Stk.* 50 *Stk.*
 346 **Bianca**, rein weiss, extra.
 347 **Cochineal**, tief carmoisinroth mit braun.
 348 **Empress of India**, dunkelcarmoisin mit kastanienbraun.
 349 **Feuercactus**, dunkelscharlach.
 350 **General Gordon**, orangescharlach. 1 *Stk.*
 351 **Glare of the Garden**, feuerroth, leuchtend.
 352 **Harry Freemann**, rein weiss.
 353 **Igelcactus**, lilä auf blassgelbem Grunde.
 354 **Juarez**, die scharlachrothe Stammsorte dieser eigenthümlichen Klasse.
 355 **Lucas Kranach**, sammtig carmoisin.
 356 **Mrs. G. Reid**, lilarsa.
 357 » **A. W. Tait**, weiss, extra.
 358 » **Hawkins**, schwefelgelb.
 359 **Miss Barry**, neu.
 360 **Picta formosissima**, orangeroth, glänzend scharlachrothe Streifen, extra.
 361 **Ponthead**, orangeroth.
 362 **Robert Mohr**, reingelb.
 363 **Tintoretto**, scharlachcarmin.
 364 **William Pearce**, glänzend gelb. 1 *Stk.*

Von diesen prächtigen Sorten können wir nur Pflanzen in kleinen Stecklingstöpfen abgeben und zwar von Ende April ab.
 Einzelne Sorten, soweit kein Extrapreis vorge-
 sehen à Stück —, 70

10 Stück in 10 Sorten zu 5. —
 25 » » 25 » » 12. —


Gefüllte Georginen-Sortimente.

	Knoll.	Pflz.
	<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>
Gefüllte Grossblumige,		
10 Stück in 10 schönen Sorten	3 50	2 50
25 » » 25 » »	7 50	5 50
100 » » 50 oder mehr »	27 —	18 —
Gefüllte Liliput, (kleinblumige)		
10 Stück in 10 schönen Sorten	4 —	3 —
25 » » 25 » »	8 50	6 50
100 » » 50 oder mehr »	30 —	20 —
Gefüllte Zwerg,		
10 Stück in 10 schönen Sorten	4 —	3 —
25 » » 25 » »	8 50	6 50
100 » » 50 oder mehr »	30 —	20 —
Rommel aus obigen Klassen . 10 Stück	2 50	2 —
Desgleichen 100 »	20 —	15 —

Warmhauspflanzen.


Stove Plants. — Plantes de serre chaude.

Erklärung der vorkommenden Zeichen siehe Seite 95.



Begonia Rex hybrida.

10 schöne Sorten 5 M., à St. 60 S.



Coffea arabica, Kaffeebaum.

10 Stück 4 M., à Stück 50 S.

	à Stück	M.	S.
<i>Acalypha</i> ♀ <i>Macafeeana</i>	1	25	
» <i>macrophylla</i> , neu, schön panachirt	1	25	
<i>Achimenes metallica</i> , ☞ buntblättrig	—	75	
<i>Achyranthes</i> ♂ <i>Verschaffelti</i> , beliebte Pflanze für Teppichgärtnerei	10 St. 2.	—	25
» <i>Verschaffelti</i> fol. aur. reticulatis 10 » 2. —	—	25	
» » <i>splendens</i> , neu, sehr leuchtend	10 St. 2.	—	25
<i>Alpinia</i> ♀ <i>nutans</i>	1	—	
» <i>speciosa</i>	1	—	
<i>Alternanthera</i> ♂ <i>amabilis latifol.</i> 10 St. 2. —	—	25	
» <i>amoena</i> , magentaroth.	10 » 2.	—	25
» » <i>spectabilis</i> , neu	10 » 2. 50.	—	30
» <i>atropurpurea</i> , neu	10 » 2.	—	25
» <i>brasiliensis</i>	10 » 2. 50.	—	30
» » <i>Chromatella</i> , prächtig 10 » 3. —	—	40	
» <i>paronychioides</i>	10 » 2.	—	25
» » <i>aurea</i> , neu, goldgelb	10 » 2.	—	25
» <i>versicolor</i> (<i>Teleianthera</i>)	10 » 2.	—	25
» <i>grandis</i>	10 » 2. 50.	—	30
<i>Anthurium</i> <i>acule</i>	3	—	
» <i>crystallinum</i>	2	—	
» <i>magnificum</i> , prächtig	2	50	
» <i>radiatum</i> , echt, eine wahre Prachtpflanze, sehr zu empfehlen, stark	3	—	
» <i>Scherzerianum</i> , mit glänzend scharlachrothen Blumen, blühbar	2	—	
starke Pflanzen 4—10			
<i>Antigonon leptopus</i> , § sehr schön	1	—	
<i>Aphelandra</i> † <i>carnea</i> , sehr schön, reichblüh.	—	75	
» <i>nitens</i>	—	80	
» <i>Roezlii</i> , sehr schön	—	80	
<i>Aralia elegantissima</i> , Blattpflanze ersten Ranges 3 —			
» <i>filiifolia</i> , sehr elegant	2	—	
» <i>Guilfoylei</i> , prachtvoll, grün mit weissem Rand	1	50	
» <i>reticulata</i> , prachtvolle <i>Aralie</i>	1	50	
» <i>Veitchi</i> , prachtv. neue Spec.	3	—	
» » <i>gracillima</i> , reizend durch die Feinheit der eleganten Belaubung	4	—	
<i>Ardisia crenulata</i> , sehr schön, im Winter mit rothen Beeren besetzt	10 St. 9.	—	1
» <i>Olivieri</i> , Neuheit mit sehr grossen Dolden rosa angehauchter Blumen	1	50	
<i>Artocarpus Cannoni</i> (Brothfruchtbaum) ‡	2	50	
» <i>laciniata metallica</i> , prächtig	1	50	
<i>Asparagus tenuissimus</i>	1	—	
<i>Begonia argyrostigma</i>	—	60	
» <i>angustifolia</i>	—	60	
» <i>ascotiensis</i>	—	60	

	à Stück	M.	S.
Begonia Comte Laminghi , † neu, Blumen leuchtend lachsröth in Traubenform, ausgezeichnet Winterblüher	1	—	50
» <i>Credneri</i> , † neu, prachtvoll	1	50	
» <i>floribunda</i> , ††	—	50	
» <i>florida incomparabilis</i>	—	60	
» <i>fuchsoides</i> ††	—	50	
» <i>grandis</i>	1	25	
» <i>heracleifolia</i>	1	—	
» <i>manicata</i> fol. aur. maculatis, † sehr schön	1	—	
» » <i>palmata</i>	1	—	
» <i>metallica</i>	—	60	
» <i>Oehlendorffii</i>	—	75	
» <i>Richardsoniana</i> , † schön belaubt, reichblüh.	—	75	
» Rex spiralis (<i>Comtesse Louise Erdödy</i>), neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig gewachsen	—	75	
» Rex hybrida , 10 Stück in 10 schönsten älteren und neueren Varietäten	—	60	
» Rex-discolor hybrida , ♀ schön gezeichnete Hybriden	5 Sorten 2. 50.	—	60
» <i>ricinifolia</i>	1	—	
» <i>Roezlii</i> †	—	60	
» <i>scandens</i> , † sehr dankbar blühend ☞	—	50	
» Schmidtii , †† neu, schön und dankbar	—	40	
» <i>semperflorens compacta</i> , †† reinweiss	10 St. 3.	—	40
» » <i>compacta rosea</i> , †† neu, prächtig rosa	10 St. 4.	—	50
» <i>smaragdina imperialis</i>	—	75	
» andere Sorten, s. unter Knollen S. 95.			
<i>Beloperone pulchella</i> , † reizend purpurroosa, sehr reichblühend	—	75	
<i>Bertolonia discolor</i>	1	—	
<i>Bignonia argyraea violascens</i> §	—	75	
<i>Boehmeria argentea</i> , ♀ schöne Blattpflanze	1	—	
<i>Brugmannia</i> ♀ <i>coccinea</i>	1	25	
» <i>Wallisi</i>	1	25	
<i>Caladium odorum</i> , sehr schön	1	—	
<i>Campylobotrys Ghiesbreghtii</i> , schöne Blattpfl.	—	75	
<i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum ‡	—	60	
<i>Centradenia</i> ♀ <i>floribunda</i>	—	60	
» <i>grandiflora</i>	—	75	
<i>Cissus discolor</i> , § prächtige buntblättr. Schlingpfl.	1	—	
<i>Clorodendron</i> † <i>Balfourii</i> (<i>Thomsonae</i>)	—	75	
» <i>fragrans</i> fl. pl. (<i>Volkameria</i>), dankbar blühend, wohlriechend	—	75	
» <i>kermesinum</i>	1	—	
<i>Coccoloba excoriata</i> , Sonnenschirmbaum	2	—	
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum ‡	10 St. 4.	—	50
» » fol. var.	—	2	
» » <i>nana</i> , neue Zwergsorte 10 St. 6. —	—	70	

Coleus, 10 farbenprächtige Hybriden 3. 50, — 40
 » 25 » » » 8 —
 Unsere Sammlung enthält, nach Ausschluss der minderwerthigen, nur die schönsten Prachthybriden:

Für Teppichbeetzwecke besonders empfehlenswerth folgende drei Sorten:
Coleus Verschaffelti 10 St. 2. 50, — 30
 » **splendens** 10 » 2. 50, — 30
 » **Hero**, schwarzblättrig 10 » 2. 80, — 30
Columnnea Schiedeana 1 —
Cosmophyllum calacaeifolium ♀ (Ferdinanda eminens) Blattpflanze für das freie Land — 50
Croton, 10 schöne Sorten unserer Wahl 15. —, 1 75
 Sämmtlich prächtige Blattpflanzen.
Curculigo recurvata, schöne Zimmerpflanze — 75
 » **fol. var.**, sehr schön 2 —
Cypripedium insigne †, Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüten 3 —
 » **insigne**, extra starke Pflanzen 5 —
Dalechampia Roezlii alba, neu, mit grossen weissen Blumendeckblättern, schön 1 —
 » **Roezlii rosea**, Deckblätter rosa 1 —
Datura Knighti fl. pl., prachtvoll grossblumige wohlriechende 1 20
Diefenbachia Bartoloni 1 25
 » **Bausei** 1 —
 » **grandis** 1 —
 » **sequina picta** 1 25
Dioscorea illustrata §, buntblättrig, ganz prachtvoll Schlingpflanze — 60
Dorstenia Contrayerva §, Mittel gegen den Schlangenbiss 1 50
Echites leuconeum §, Blätter schön gezeichnet — 75
Epiphyllum † truncatum, ihres Blütenreichtums wegen, den sie gerade im Winter entfalten, sehr schätzbare Zimmerpflanze.
 Kleine Kronenbäumchen 1 20

Eranthemum † argyreneum — 60
 » **Beyrichi** — 75
 » **cinnabarinum** — 75
 » **coccineum** — 75
 » **Cooperi** — 75
 » **elegans** — 75
 » **igneum** — 60
 » **marmoratum** — 75
 » **pulchellum**, neu, im Winter sehr reichblühend, mit schönen blauen Blumen — 75
 » **reticulatum**, neu, schön 1 —
 » **tricolor** — 60
 » **tuberculatum**, sehr reichblühend, weiss — 75
Euphorbia splendens (Bryoni) †, scharlach 1 —
Ficus barbata, prächtig § 75
 » **Chauvieri** 1 50
 » **collina** 1 50
 » **Cooperi** 1 25



Ficus elastica.

3 Stück 1 —, 2 —, 3 M.

Ficus dealbata, neu, mit unterseits silberweissfilzigen Blättern 2 50
 » **elastica**, **Gummibaum** 1. —, 2. —, 3 —
 » **macrophylla**, schön 1 50
 » **minima**, sehr niedlich § 75 — 60
 » **Parcelli**, neu, sehr schön weiss gefleckt 1 25
 » **princeps** 1 50
 » **quercifolia** 1 50
 » **radicans**, neu § 75 — 75
 » **stipulata**, reizende Ampelpfl. § 75, 10 St. 5. —, — 60
Gardenia † **florida fl. pl.**, schöne Pflanze mit weissen, wohlriechenden Blumen 1 —
 » **radicans fl. pleno** 1 —
Gymnostachyum Verschaffelti, zierl. Blattpfl. — 50

Heliotropium † (Vanille):

President Garfield, dunkelblau — 50
Swanley Giant, lilarosa — 50
The Queen, dunkelviolet — 50
White Lady, weiss — 50
 10 Stück ältere und neuere schöne Sorten 3. 50, — 40
Hochstämchen, 1 m bis 1,20 m hoch, mit hübscher Krone 2 —

Hexacentris § § **coccinea** 1 25
 » **mysorensis**, prächtig 2 —

Hibiscus rosa sinensis:

brilliantissimus, Blumen einfach, 12—15 cm gross, scharlachcarmoisin, Centrum dunkler **carminatus perfectus**, Blumen 14 cm gross, carminrosa mit carmoisin Auge 2 —
Cooperi (tricolor) prächtig buntblättrig 1 —
Dennisoni, Blumen sehr gross, gelblich weiss flore pleno 1 50
fulgidus, gefüllt 1 25
fulvus plenus, schön **grandiflorus**, scharlach 2 —
kermesinus plenus 1 25
liliflorus 2 —
Lucien Linden, neu **miniatus semiplenus**, grossbl., scharlachroth, halbgefüllt 1 50
nankin double 1 50
vivicans, neu, Blume gross, sehr gefüllt, carmoisinscharlach 1 25
 10 schöne Sorten unserer Wahl 9 —
Hoya bella § §, schön 2 —
 » **carnosa (Asclepias)**, beliebte Zimmerpfl. — 60
 » **Dalrympleana**, neu 2 —
 » **Motoskel**, neu, sehr schön, grossblumig 1 25
Jasminum † **Sambac**, einfach — 75
 » **Sambac fl. pl.**, wohlriechend, reichblühend 1 20
 » **Maid of Orleans** 1 20

Impatiens † **Marianae** § §, neu, Blätter silberweiss panachirt, Blumen purpurila schön — 50
 » **Sultani**, neu, sehr reichblühend 10 St. 4. —, — 50
 » **violacea** — 50
Iresine § § **acuminata** 10 St. 2. —, — 30
 » **acuminata aureo-reticulata** 10 » 2. —, — 30
 » **Lindeni** 10 » 2. —, — 30
 » **Wallisi**, neu, niedrig 10 » 2. —, — 30

Lantana hybrida †, Wandelrose:

La Neige, weiss — 50
Phoebe, gelb — 50
Speciosa, scharlach — 50
 10 Stück in 10 schönen älteren und neueren Sorten 3. 50, à St. — 40
Hochstämchen, 1—1,20 m hoch mit hübschen Kronen 2 —
Lasiandra macrantha †, neue Melastomacee mit prachtvollen grossen blauen Blumen — 60
Ledenbergia purpurea, prächtige dunkelrothe Blattpflanze — 60
Maranta bambusaeformis — 75
 » **Legrelliana** 1 50
 » **Massangeana**, prächtig 10 St. 10. —, — 1 20
 » **sanguinolenta** — 75
 » **Seemanni** 1 25
 » **zebrina** 1 50
Mikania Guaco § § **splendens (speciosa)** § 1 —
Musa † **discolor** 3 —
 » **Ensete** 1. 50, extra starke 3 —
 » **rosacea** 3 —
 » **species** ? 3 —
 » **superba** 3 —
Palisota Barteri 10 St. 6. —, — 75
Pandanus graminifolius 1. — bis 1 50
 » **javanicus fol. var.**, prächtig weissbuntblättrig 3 —


	à Stück <i>M</i> $\frac{1}{2}$		à Stück <i>M</i> $\frac{1}{2}$
<i>Strelitzia angusta</i>	2 50	<i>Toxicophlaea Thunbergi</i>	2 50
<i>Streptocarpus Rhexi</i>	— 75	<i>Tradescantia discolor</i>	— 60
<i>Tabernamontana Camassa</i> †, ähnlich der		» <i>discolor vittata</i>	1 —
<i>Gardenia</i> , aber schöner und reichblühender . .	1 —	» <i>multicolor</i> , neu, prächtige grün, weiss	
<i>Tacsonia van Volkemi</i> §	1 25	und rosa gezeichnete Ampelpflanze ☞	— 75
<i>Thunbergia</i> † <i>coccinea</i>	1 25	» <i>zebrina</i> , schöne Ampelpflanze ☞	— 50
» <i>gloxiniaeflora</i>	1 —	» <i>viridis aureo vittata</i> ☞	— 40
<i>Thysacanthus rutilans</i> †	1 25	<i>Urdea bipinnatifida</i> ♀, schöne Blattpflanze . .	— 60
<i>Torenia asiatica</i> †, hübsche Ampelpflanze ☞ .	— 50	<i>Urtica macrophylla</i> ♀	1 —
<i>Toxicophlaea spectabilis</i> , interessante Neu-		<i>Xylophylla elongata</i>	1 50
heit, schon auf jungen Pflanzen reich in		<i>Zingiber officinale</i> §, Ingwer	2 —
weissen Aehren blühend	2 —		

☞ **Collectionen** zur Decoration von Blumentischen etc. in beliebiger Stückzahl und in beliebige Preislage, von 6 *M* an pr. Dutzend, bis zu den theuersten.


Palmen und Cycadeen.

Palms. — Palmiers.

Mit **Wedeln** bezeichnen wir characteristisch ausgebildete Blätter; wo **Blätter** angegeben, haben die Pflanzen wirkliche Wedel noch nicht entwickelt.




Chamaerops excelsa.




Latania borbonica.

	à Stück <i>M</i> $\frac{1}{2}$		à Stück <i>M</i> $\frac{1}{2}$
<i>Areca lutescens</i> , sehr graziöse Zimmerpalme, hübsche Pflanzen	2 50	<i>Jubaea spectabilis</i> □, mit 3—4 Blättern	2 —
» <i>rubra</i>	2 —	<i>Kentia</i> □ <i>Belmoreana</i> , hübsche Pflanzen	3 —
<i>Caryota urens</i> , § mit 2 Wedeln	1 50	» <i>Forsteriana</i> , hübsche Pflanzen	3 —
<i>Chamaedorea desmoncoides</i> , sehr schön für Zimmercultur, mit 1—2 Wedeln	1 25	Ausgezeichnete Zimmerpalmen.	
» <i>elegantissima</i> , mit 1—2 Wedeln	1 50	<i>Latania borbonica</i> □ (<i>Livistona sinensis</i>), bekannte gute Palme fürs Zimmer	
<i>Chamaerops</i> □ <i>arborea</i> , mit 3—5 Wedeln	1 50	mit 2—3 Blättern	10 St. 2. 50, — 30
» <i>dealbata</i> , mit 3—5 Wedeln	1 50	» 5 Blättern und 1 Wedel	10 St. 7. —, — 80
» <i>elegans</i> , » 3—5 »	1 50	stärkere Pflanzen mit 3—4 Wedeln	3 —
» <i>excelsa</i> (Fortunei), bekannte sehr harte und beliebte Palme für Zimmercultur, im Sommer zur Decoration im Freien geeignet, mit 4—6 Wedeln	1 50	extra starke Pflanzen mit 5—7 schneidbaren Wedeln	6 —
» <i>farinosa</i> , » 4—6 »	1 50	<i>Phoenix</i> □, <i>canariensis macrocarpa</i> mit 1—2 Wedeln	1 20
» <i>gracilis</i> , » 3—4 »	1 20	» <i>cycadifolia</i> , mit 1—2 Wedeln	1 20
» <i>Humboldti</i> , » 3—5 »	1 50	» <i>dactylifera</i> , Dattelpalme §, mit 3—5 Blättern	— 60
» <i>humilis</i> , » 3—5 »	1 50	» <i>farinifera</i> , mit 2—3 Wedeln	10 St. 12. —, 1 50
» » <i>macrocarpa</i> , mit 5—8 Wedeln	1 50	» <i>glaucescens</i> » 2—3 »	10 » 12. —, 1 50
» <i>longifolia</i> , mit 3—5 Wedeln	1 50	» <i>humilis</i> » 2—3 »	10 » 12. —, 1 50
» <i>macrophylla</i> mit 3—5 »	1 50	» <i>leonensis</i> » 2—3 »	10 » 12. —, 1 50
» <i>melanacantha</i> » 3—4 »	1 50	» <i>paludosa</i> » 1—2 »	10 » 12. —, 1 50
» <i>tomentosa</i> , » 4—6 »	1 50	» <i>pumila</i> , » 1—2 »	10 » 12. —, 1 50
<i>Cocos Datel</i> , mit 3—4 Blättern	1 25	» <i>reclinata</i> » 3—4 »	3 —
» <i>Romanzoffiana</i> , prachtvolle Art fürs temperirte Haus u. Zimmer, hübsche Pflanzen mit 3—4 Blättern	1 50	» <i>rupicola</i> » 2—3 »	10 St. 12. —, 1 50
» <i>Weddelliana</i> , mit 3—4 Wedeln	3 —	» <i>tenuis</i> » 2—3 »	1 50
<i>Corypha australis</i> (<i>Livistona</i>) □, neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, mit 4—6 Wedeln	1 50	<i>Pritchardia filamentosa</i> □, neue, sehr harte und sich besonders für Zimmercultur eignende Palme, junge Pflanzen mit 3 Blättern	— 60
<i>Cycas revoluta</i> , junge importirte Stämmchen mit 2—3 Wedeln	4 50	<i>Ptychosperma Alexandrae</i>	1 —
» » » 4—5 »	7 50	<i>Sabal</i> □ <i>Adansonii</i> , mit 3—5 Blättern	— 75
» » » 6—10 »	15 —	» stark mit 1—2 Wedeln	2 —
» » stärkere Exemplare von 30. — bis 300 —		<i>Seaforthia elegans</i> □, prachtvolle neuseeländische Palme, mit 3—4 Blättern	10 St. 5. —, — 60
		» mit 1—2 Wedeln	1 20



Corypha australis.



Phönix.




Kentia.

Washingtonia robusta, junge Pflanzen mit
3 Blättern 10 St. 5. —, — 60
Zamia integrifolia □, neu, prächtige, den
Cycas ähnliche, sehr elegante Zimmer-
palme, ausgetriebene Stämmchen . . . 1 50

Zamia integrifolia mittelstarke 2 50
» extra starke 4 —
» 10 Palmen in 10 Sorten für Blumentische
im Zimmer 15 —
5 » in 5 Sorten 7 50

Farne und Lycopodiaceen. ♂


Ferns. — Fougères.




Asplenium Filix femina Elworthi.

Adiantum □, Haarfarn. 60
» aethiopicum, sehr niedrig 60
» capillus Veneris, Venushaar, zierlich
10 Stück 7. —, — 80
» cuneatum 10 » 5. —, — 60
» diaphanum 1 20
» Farleyense □, sehr schön 1 20
» formosum 60
» gracillimum 10 St. 5. —, — 60
» hispidulum (pubescens) 75
» rubellum 1 —
» tenerum, schöne starke Pflanzen 10 St. 6. —, — 75
Allosurus, Krausfarn. 75
» crispus — 75
Alsophila, □ Hainfarn.
» australis, prachtvoll 1 —
» excelsa 1 50


Anemia. □ 1 —
» fraxinifolia 1 —
Aspidium, — Schildfarn.
» americanum ✓ 1 —
» cristatum ✓ 1 —
» dilatatum 60
» Filix mas. & ✓ Wurmfarne . . 10 St. 5. —, — 60
» » cristatum ✓ 1 —
» » daedaleum monstrosum . . . 60
» Goldianum ✓ 1 20
» pilosum 1 20
» rigidum ✓ 10 St. 7. —, — 80
» spinulosum, schön ✓ ✓ ✓ . . 10 » 6. —, — 70
» Thelypteris ✓ 80
Asplenium, — Strichfarn.
» Adiantum-nigrum + ... 1 —
» eburnum, schön 10 St. 7. —, — 80
» Filix femina ✓ 10 » 5. —, — 60
» » Barnesii 10 » 6. —, — 70
» » coronatum 10 » 7. —, — 80
» » corymbiferum 10 » 10. —, — 1 20
» » cristatum 10 » 10. —, — 1 20
» » Elworthi, reizend 1 20
» » pumilum 1 20
» » trifidum 10 St. 9. —, — 1 —
» foeniculaceum □ 10 » 9. —, — 1 —
» fissum + ... 60
» germanicum, selten + ... 1 —
» marium □ 1 20
» Ruta muraria &, Mauerraute . . . 1 —
» septentrionale + ... 75
» Trichomanes ✓ 60
» zeylanicum 10 St. 9. —, — 1 —
Balanium, □ Beutelfarn.
» antarecticum (Dicksonia) 1 20
Blechnum, □ Rippenfarn.
» gracile 10 St. 6. —, — 70
» lomarioides 2 50
» Spicant (boreale) — 10 St. 5. —, — 60
Ceterach, — Milzfarn, Schuppenfarn.
» officinarum (Grammites Ceterach) 80
Cibotium, □ Knorbfarn.
» princeps 2 50
» regale 2 50
» Schiedei 3 —



Blechnum Spicant.




Osmunda regalis.



Scolopendrium officinarum.

	à Stück M. 2
Cyathea , ☐ Becherfarn.	
» dealbata, Wedel unterhalb silberweiss . . .	1 50
» medullaris, schöner Baumfarn . . .	1 50
» extra stark . . .	4 —
Cyrtomium , ☐ Bogenfarn.	
» falcatum (Aspidium) . . .	— 60
Cystopteris , — Blasenfarn.	
» alpina + ✕ . . .	1 —
» bulbifera ✕ . . .	— 75
» fragilis ♂ √ ✕ . . .	1 —
» regia + . . .	— 60
Davallia , ☐	
» canariensis, Hasenfussfarn, sehr decorativ für Felsenpartien, kriechend . . .	1 —
Dicksonia , —	
» punctiloba (pilosuscula) ✕ . . .	1 50
Doodia , ☐	
» lunulata . . .	— 75
Gymnogramma , ☐ Schriftfarn.	
» Lauchaeana, Goldfarn, prächtig . . .	— 80
» peruviana argyrophylla, Silberfarn . . .	1 50
» Wetenhalliana, Silberfarn . . .	1 —
Lomaria , ☐ Saumfarn.	
» Gibba . . .	2 —
Nephrodium , ☐ Nierenfarn.	
» albo punctatum . . . 10 St. 6. —	— 70
Nephrolepis , ☐	
» davallifolides . . .	— 75
Nothochlaena , ☐ Wollfarn.	
» Marantae . . .	1 —
Onychium , ☐	
» japonicum . . .	— 75




Polystichum aculeatum.


[illegible]

Auswahl der schönsten Agaven, Bonaparteia, Dasyliion, Dracaena, Yucca und einiger anderer Liliaceen und Bromeliaceen. □

Wir besitzen eine schöne Sammlung dieser prachtvollen Pflanzengattung; sie sind in sehr verschiedenen Grössen, viele in Pracht-Exemplaren disponibel. Es ist nicht möglich auf diesem beschränkten Raume von jeder einzelnen Sorte und Pflanze den genauen Preis zu verzeichnen, deshalb bitten wir die Herren Liebhaber bei etwaigem Bedarfe sich mit uns in Correspondenz zu setzen; wir werden auf gefälliges Verlangen von grösseren Exemplaren Stärke und Preis mittheilen. Hier nicht aufgeführte, seltene oder sehr schöne Arten nehmen wir in Pflanzen oder Samen gegen Tausch oder Zahlung gern entgegen und bitten um gefällige Offerten.



Agave applanata.




Agave picta (buntblättrig).

	à Stück	M.	S.
Agave americana , junge Pflanzen . . . 10 St. 4. —	—	50	
» » stärkere Pflanzen . . . 10 » 9. —	1	—	
» » starke Pflanzen . . . 10 » 15. —	1	80	
» » extra starke Pflanzen . . .	7	50	
» » fol. varieg. , junge Pflanzen . . .	—	60	
» » » stärkere Pflanzen . . . 2. — bis	5	—	
» » » Milleri, junge » . . .	1	50	
» » » stärkere » . . . 2. 50 bis	6	—	
» » » striata » . . . 1. — bis	2	—	
» » » starke » . . . 3. — bis	9	—	
» » apamensis . . .	2. —	4	—
» applanata , sehr schön, niedrig bleibende Zwergart, junge Pflanzen . . . 50 bis	1	—	
» » stärkere Pflanzen . . . 3. — bis	10	—	
» » atrovirens, extra starke . . .	15	—	
» » Bouchéana . . . 2. — bis	6	—	
» » coccinea, junge kräftige Pflanzen . . .	2	—	
» » grosse Prachtexemplare . . .	30	—	
» » dealbata . . .	7	50	
» » densiflora . . . 3. — bis	10	—	
» » Deserti . . . 1. 50 bis	4	—	
» » » extra starke Prachtexemplare . . .	25	—	
» » » ferox, sehr selten . . . 2. — bis	9	—	
» » » extra starke Prachtexemplare . . .	15	—	
» » filifera , kräftige Pflanzen . . .	4	—	
» » » extra starke Exemplare . . .	8	—	
» » » compacta, jüngere Pflanzen . . . 2. — bis	4	—	
» » » » starke Pflanzen . . .	10	—	
» » » latifolia . . .	5	—	
» » Ghiesbreghtii . . .	5	—	
» » horrida, prachtv. niedrigbl. Zwergart 3 bis	9	—	
» » intus lutea, prachtvoll bunt, stark . . .	10	—	
» » » » schwächer . . .	5	—	
» » Kerchovei . . . 3. — bis	5	—	
» » laetevirens marginata . . . 2. — bis	4	—	
» » lophantha . . .	6	—	
» » lurida, junge Pflanzen . . .	1	—	
» » mexicana . . . 1. — bis	2	—	
» » » starke Pflanzen . . . 3. — bis	25	—	
» » micracantha . . .	60	—	1 25

	à Stück	M.	S.
Agave picta (longifolia argentea variegata) , kräftige Pflanzen . 10 St. 6. —	—	75	
» » stärkere » . . . 1. — bis	2	—	
» » starke Pflanzen . . . 3. — bis	8	—	
» » polyacantha, stark . . . 3. — bis	10	—	
» » Salmiana . . . 2. — bis	12	—	
» » Sartori latifolia . . . 1. — bis	2	—	
» » Shawi . . .	6	—	
» » tehuacanensis , sehr selten . . . 1. 50 bis	3	—	
» » » starke Pflanzen . . . 4. — bis	15	—	
» » univittata » . . .	10	—	
» » utahensis , neu, sehr dick und stachelblättrig, ihrem natürlichen Standort nach zu urtheilen, wahrscheinlich ebenso hart als <i>Yucca filamentosa</i> . . .	2	—	
» » Vanderwini . . . 3. — bis	8	—	
» » Verschaffelti, sehr schön . . . 5. — bis	15	—	
» » » Leopoldi . . .	6	—	
» » xalapensis , sehr selten, Prachtexemplare . . .	18	—	
» » » junge Pflanzen . . . 1. — bis	2	—	
Aloe arborescens . . .	1	—	
» » brevifolia . . . 10 St. 4. —	—	50	
» » distans . . .	1	—	
» » glabra . . .	1	—	
» » imbricata . . .	1 20	—	
» » latifolia . . .	1	—	
» » medio picta . . .	1 20	—	
» » trigona . . .	1	—	
» » umbellata picta (Saponaria) . . . 50 bis	1	—	
» » » fol. var. . .	2	—	
» » verrucosa . . .	1	—	
Beschorneria yuccoides . . . 1. — bis	2	—	
Billbergia discolor . . .	1 25	—	
» » iridiflora . . .	2	—	
» » Liboniana . . . 10 St. 6. —	—	70	
» » nutans, sehr reichblühend . . . 10 » 5. —	—	60	
» » thyrsoidea . . .	1 50	—	
» » vittata . . .	1 20	—	
Bonaparteia Hystrix (Agave stricta) . . .	10	—	
Cryptanthus acaulis argentea . . .	—	50	
» » acaulis vittata schön gezeichnet . . .	1 20	—	

	à Stück <i>M</i> 2
Dasyliiron gracile , kräftige Pflanzen, schön	10 St. 6. —, — 70
» robustum , stark	6 —
Dracaena amabilis	2 —
» arborea (frutescens)	1 20
» australis (Cordylina Baueri) echt	1 50
» congesta , harte Zimmerpflanze	— 60
Draco 2	1 —
» Haageana , breitbl. und gedrungener als rubra	— 65
» indivisa , Abbildung s. Seite 72	1. — Stück 3 —
» mit 15–20 Blättern	10 St. 9. —, 1 —
» marginata □	1 —
» nigra □	1. — bis 2 —
» reflexa □	1. — » 2 —
» Rothiana (Aletis) □	2 —
» rubra , kräftige Pflanzen	10 St. 7. —, — 80
» terminalis rosea	2 —
Dyckia □ mexicana	10 St. 6. —, — 70
» remotiflora	10 » 5. —, — 60
Fourcroya gigantea	2 —
Haworthia □ attenuata	1 50
» echinata	1 50
Hesperaloe yuccaeifolia , neu, rothblühende Yucca	3 —
Hohenbergia □ strobilacea	1 —
Pitcairnia dasyliroides	1 —
Sansevieria thyriflora □	1 20
Tillandsia □ bivittata	2 —
» zonata	2 —
Yucca aloëfolia	— 50 bis 1 50
» aloëfolia fol. var. , starke Pflanzen 3. —	6 —
» » purpurascens	1. — » 2 —
» filamentosa (flaccida) ♀, kräftige Pflanzen, sehr schön	— 75
» filifera , sehr starke Exemplare	8 —
» glaucescens pendula variegata , prachtvoll, m. blau bedufteten Blätt. und breiten gelblich rothen Mittelstreifen	2. — bis 3 —
» macrocarpa , neu	1 —
» Parmentieri (Fourcroya Beddinghausi) junge Pflanzen	1 50
» » extra starke Pflanzen	6 —
» plicata , sehr schön, stark	2 —
» quadricolor , prachtvoll	5 —
» recurva (pendula), ♀ junge Pfl. 10 St. 4. —	50
» » stärkere	1. — bis 2 —
» » extra starke Fruchtpflanzen, besonders für paarweise Verwendung zu empfehlen	3. — bis 4 —
Die schönste und decorativste aller Yucca.	



Yucca recurva.

Die Yucca zeichnen sich durch ihre Härte aus und eignen sich deshalb besonders zur Decoration der Zimmer, sowie von Rasenplätzen, Urnen etc. während des Sommers im Freien.


Wir liefern nach unserer Wahl in schönen Pflanzen:

10 St. Agaven in 10 Sorten für	12 <i>M</i>
25 » » Aloë, Yucca etc. für	24–60 <i>M</i>

Cacteen.

Special-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

Von dieser jetzt wieder mehr und mehr in Aufnahme kommenden Pflanzenfamilie empfehlen wir folgende Sortimente



Cacteengruppe.

Cereus , 10 Sorten in recht verschiedenen interessanten Formen	5 —
Echinocactus , 10 Sorten unserer Wahl	15 —
» 10 » in starken Originalpflanzen	30 —
Echinocereus , 10 Sorten unserer Wahl	6 —
Echinopsis , 10 » » »	6 —
Epiphyllum , 5 » » » wurzel-	4 —
» kleine Kronenbäumchen	1 20
Mammillaria , 10 Sorten unserer Wahl	5 —
Opuntia , 10 » » »	4 —
Pereskia aculeata , als Unterlage für Epiphyllum	10 St. 4. —, à Stück — 50
Phyllocactus , 10 Sorten unserer Wahl	7 50
» viele grossblumige Prachtsorten in Rommel ohne Namen	10 St. 4. —, — 50
Pilocereus senilis , Greisenhaupt, schön behaarte Exemplare zu 4, 6, und 8	8 —
» Prachtexemplare zu 30, 40 und 50	—

Angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu erleichtern und die Liebhaberei für diese so interessante Familie immer mehr zu fördern, offeriren wir nachstehende

billige Sortimente,


welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine schöne Auswahl der mannigfaltigsten und charakteristischsten Formen enthalten:

10 Sorten verschiedene Cacteen	4 —
25 » » »	10 —
50 » » »	25 —
100 » » »	60 —


Kalthauspflanzen.

Greenhouse Plants. — Plantes de serre froide.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 95.



Aralia Sieboldi à St. 60 S u. 1 M.



Aralia papyrifera à St. 80 S

Abelia floribunda , zierlich, sehr reichblühend . . .	à Stück M S	— 60
Abutilon . ††		
Boule de Neige (Schneerose) grossblumig reinweiss	— 60	
Feuerball , ganz neu, feuerroth, schon auf Stecklingspflanzen sehr reichblühend . . .	— 60	
Sellowianum striatum , Blätter sehr gross, prachtvoll gelb panachirt, in milchweiss übergehend	1 20	
Thompsoni , buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land	— 60	
» fl. pl., neu, gefüllt blühend	— 75	
10 schöne Sorten unserer Wahl	— 50	
Die Abutilon sind, ihres dankbaren Blühens wegen sehr empfehlenswerth für Freilandgruppen im Sommer. Als Zimmerpflanzen sind sie ebenfalls sehr zu beachten, da sich ihr farbenreicher Flor bis tief in den Winter hinein fortsetzt.		
Acacia , 5 verschiedene schöne Sorten	à — 50	
Agathaea coelestis †† Winterblüher	— 50	
Ageratum †† Cannell's Dwarf , neu, sehr niedrig, lavendelblau, im Sommer wie im Winter reichblühend	10 St. 2. 50, — 30	
» Tom Thumb , Kind von Dresden	10 St. 2. 50, — 30	
» » » Snowflake , reinweiss	10 St. 2. 50, — 30	
Vorzüglich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.		
Aloysia citriodora (Verbena, Lippia), § sehr wohlriechend	1 —	
Amicia Zygomeris ♀	— 75	
Ampelopsis § stricta sempervirens , sehr schön	— 75	
Andropogon formosus , ♀ zur Decoration von Rasenplätzen etc.	— 60	
Anredera scandens , § neu, Belaubung dunkelroth mit Metallglanz	— 40	
Aralia arborea	2 —	
» crassifolia	— 80	
» papyrifera , ♀ prachtvoll Blattpflanze	— 75	
» quinquefolia ♀	1 —	
» Schefflera	— 60	
» » schöne stärkere Exemplare	1 —	
» » fol. aur. marg. , ♀ neu	3 —	
Arbutus Unedo §§ Erdbeerbaum	— 75	
Ardisia japonica §	— 75	
Artemisia argentea , prachtvoll Decorationspflanze, mit silbergrauer Belaubung 10 St. 3. —, — 40	— 75	
Aspidistra elatior (Plectogyne)	1 —	
» elatior fol. variegatis	1 —	
» » punctatis	1 —	
Vorzügliche Zimmerdecorationspflanzen.		
Aster moschatus §, nach Moschus duftend	1 50	
Atriplex Halimus §, immergrüner Strauch mit graugrüner Belaubung	— 60	


Aucuba japonica §:	à Stück M S	
19 angustifolia (fem.)	— 80	
26 aurea (fem.)	2 —	
21 bicolor elegans (fem.)	1 25	
27 cucullata variegata (masc.)	1 50	
36 gigantea	1 50	
20 grandidens (fem.)	1 —	
28 grandidentata sulphureo-marmorata (mas.)	1 50	
31 grandimaculata , neu	2 —	
4 hermaphrodita variegata	2 —	
5 himalayca (mas.)	— 50	
42 » (fem.)	— 50	
23 ilicifolia	1 —	
6 latimaculata (fem.)	— 75	
29 longifolia maculata (fem.)	— 75	
9 macrophylla (fem.)	— 75	
41 » maculata (fem.), neu	1 50	
40 » » (masc.), neu	1 —	
8 maculata (mas.)	1 25	
30 » robusta (fem.)	1 25	
32 medio variegata (mas.), neu	2 —	
37 nana rotundifolia , neu	2 50	
13 pecta (limbata fem.), sehr schön bunt	1 25	
24 picturata (fem.), schön bunt	1 25	

Varietäten von Aucuba japonica.
10 Prachtorten unserer Wahl 7 M 50 S



Bouvardibouquet.

- Aucuba japonica:** à Stück *M. S.*
 15 punctata (fem.), die alte bekannte Sorte mit
 punktierten Laube, sehr schön 10 St. 3.—, — 40
 » starke buschige Exemplare in klei-
 nen Kübeln à Paar 7.—, 4 —
 » extra starke 1 m hohe buschige
 Prachtexemplare in Kübeln à Paar 11.—, 6 —
 25 pygmaea (mas.) 1 —
 38 Sieboldiana elegantissima, neu 1 50
 17 sulphurea (mas.) 1 25
 1 viridis (fem.), diese muss als die eigentliche
 Stammform betrachtet werden — 50
 33 Youngi (fem.), neu 1 50
 34 » (mas.), neu 1 50
 10 Sorten unserer Wahl 7 50
- Azalea indica † ♂:**
 10 St. in 10 schönen Sorten mit Knospen 12.—, à 1 50
 25 » » 10 » » » » 24 —
- Azara § dentata,** } niedliche Blütensträucher { — 75
 » microphylla, } — 75
- Bambusa ♀ aurea.** 1 50
 » Fortunei fol. varieg., schön . . 10 St. 5.—, — 60
 » Metake 10 » 6.—, — 70
 » nana 10 » 7.—, — 80
 » Quilloi 1 —
 » Simonii, mit gestreift. Blättern . 10 St. 9.—, 1 —
 » striatifolia aurea 1 —
 » violascens 1 —
- Berberis Darwini,** prachtvoller immergrüner
 Zimmerstrauch 1 20
- Bignonia jasminoides alba magna §.** — 75
Bougainvillea spectabilis, reizend § 1 25
- Bouvardia † Alfred Neuner,** neu, weiss
 gefüllt, prächtig 10 St. 6.—, — 75
 » angustifolia — 75
 » coccinea — 75
 » elegans — 75
 » Humboldtii corymbiflora, weiss, grosse Dolden — 75
 » jasminoides flavescens — 75
 » leyantha, scharlach — 75
 » compacta 1 —
 » Queen of Roses — 75
 » rosea plena (President Garfield),
 neu, rosa gefüllt — 75
 » Vreelandi, prachtvoll, neu, rein weiss . . 1 25
 » 10 schöne Sorten unserer Wahl 6 —
 Sämmtlich vom Spätsommer an fast den ganzen
 Winter hindurch blühend, wohlriechend



Chrysanthemum indicum Bouquet.

- à Stück *M. S.*
Calceolaria † hybrida, getuschte und getigerte,
 in kleinen Töpfen 10 St. 2. 50, — 30
 » rugosa, strauchartige 10 » 4.—, — 50

Camellia japonica fl. pl. † ♂

- alba plena, die schönste, weissgefüllt 2 75
 » » extra starke Pflanzen 3.—, 6 —
 10 St. in 10 Sorten, ohne Knospen 16.—, 2 —
 10 » » 10 » mit Knospen 20.—, 2 50
Campanula fragilis hirsuta, hübsch — 75
Carex divulsa — 50
 » japonica fol. luteo marginatis — 60
 » pendula, einer Dracaena ähnlich — 60
 Diese drei Carex-Sorten sind prächtig fürs
 Zimmer

- Ceanothus § Albert Pittet,** neu 1 50
 » azureus grandiflorus 1 —
 » divaricatus — 75
 » Gloire de Versailles, prachtvoll 1 20
 » Marie Simon, reichblühend, lebhaft rosa . . 20
 » roseus carneus, neu, mit grossen zartrosa-
 fleischfarbigen Blütenrispen 1 50

- Centaurea ♂ ♀ candidissima,** Samenpf.
 10 St. 2. 50, — 30
 » Clementei — 40
 » gymnocarpa 10 St. 2. 50, — 30

Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppich-
 gärtneri, sowie zur Einfassung von Blatt-
 pflanzengruppen gut geeignet.


- Cerasus caroliniana §,** mit glänzend hellgrünen
 lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön 1 25
Cestrum, siehe Habrothamnus.
Choisya ternata †, Blumen weiss, nach Orangen
 duftend — 60

Chrysanthemum. †

Nur vorzügliche und bestbewährte neue
 und neueste Sorten in herrlichen Farben.


- Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.
 10 Sorten, frühblühende § 3. 50, à — 40
 10 » grossblumige 3. 50, à — 40
 10 » kleinblumige (Pompon) 3. 50, à — 40
 10 » japanische, prachtvoll 3. 50, à — 40
 100 Stück aus allen Gattungen und in
 prächtiger Farben-Zusammenstellung 30 —
Alpheus Hardy, neuer grösstblumiger — 75

Wegen ihres dankbaren, lange andauernden
 Flors im Winter und des Farbenreich-
 thums derselben besonders zu empfehlen.
 Liefern ein sehr willkommenes Bouquetmate-
 rial in dieser blumenarmen Zeit.

*Eulalia japonica zebrina.*


à St. 1 M.

- à Stück M. 2
- Chrysanthemum** *Sensation*, ♂ sehr schön buntblättrig — 50
 » *frutescens Alice Crousse* † } vorzügliche { — 50
 » *Etoile d'or* † } Winterblüher { — 50
Cineraria *maritima*, silberweisse Teppich- und Gruppenpflanze 10 St. 2. 50, — 30
 » *hybrida grandiflora* 10 » 2. 50, — 30
 » » *plenissima* 10 » 3. 50, — 40
 Letztere beiden Sorten nur so lange als sie noch nicht in grosse Töpfe verpflanzt sind.
Cissus § *antarctica*, prächtige Schlingpflanze — 75
 » *heterophylla elegans*, schön buntbl. — 60
Cistus *monspeliensis* — 75
Citrus § *Aurantium*, Apfelsine 1 50
 » *Bigaradia*, Pommeranze 1 —
 » » *crispa* 1 25
 » » *fol. var.*, starke 60–80 cm hoch 1 50
 » » *salicifolia* 1 50
 » *chinensis*, schön △ 1 50
 » » *myrtifolia* △ 1 50
 » *japonica* 2 —
 » » *fol. var.* 2 50
 » *Limonium*, Limone, gewöhnliche Citrone 1 —
 » *Mandarinum* (*nobilis*) 2 —
 » *Medica*, grosse Citrone, Cedrat 1 25
 » *Pompelmos* 2 —
 » *trifoliata* (*Limonia*) — 75
Clanthus *punicus* 1 —
Cobaea *scandens* §, kräftige Samenpflanzen zum Auspflanzen, im Mai 10 St. 2. — 25
Colletia *bictoniensis*, eigenthümliche Pflanze mit hornartigen stachelspitzen Blättern — 80
 » *cruciata*, feiner als die vorige 1 —
Convolvulus *mauritanicus*, schön ☞ 10 St. 3. — 40
Coprosma *Baueriana* — 50
 » *Baueriana fol. variegatis* ♂, sehr schön — 60
Cordylina *vivipara* (*Chlorophytum Sternbergianum*), ☞ Ampelpflanze 10 St. 3. — 40
 » *vivipara fol. arg. marg.* ☞ — 75
 » » *aur. var.* 1 —
Coronilla *glauca* † — 60
Crassula *Bolusii*, sehr niedlich 10 St. 4. — 50
 » *coccinea* (*Kalosanthes*) 10 » 5. — 60
 » *Cooperi*, reizend 10 » 4. — 50
 » *gracilis* †, neu, reichblühend, Blumen klein, leuchtend roth, wohlriechend — 75
 » *jasminoides* — 75
 » *lactea* †, im Februar und März reizend reinweiss blühend 10 St. 4. — 50
Cuphea *Hillfieldiana* †, schön 10 St. 4. — 50
 » *platycentra*, reizend — 50


*Gyneryum argenteum.*

à Stück 50 S.


- à Stück M. 2
- Cuphea** *strigulosa*, prachtvoll — 50
 » *hochstämmig* 1 50
Cyclamen, s. Knollen Seite 97.
Cytisus *prostratus*, prächtiger Winterblüher — 75
Daphne † ♂ *Dauphini*, im Winter reichblühend, wohlriechend 1 25
 » *japonica atropurpurea*, sehr schön 1 25
 » » *fol. marginatis*, schön buntbl. 1 25
Dillenia *scandens* §, schöne Schlingpflanze — 60
Diosma *alba* 10 St. 6. — 70
Diplopappus *aureus* ♂, Stengel goldgelb — 75
Disandra *prostrata*, schöne Ampelpflanze ☞ — 50

*Echeveria agavoides.*

- Echeveria** *agavoides*, prachtvoll 1 —
 » *amoena* 1 —
 » *bracteosa* (*Pachyphyllum*) 1 —
 » *clavifolia* 10 St. 7. — 80
 » *coccinea* — 50
 » *cochlearis* 2 —
 » *dasyphylla* 1 —
 » *gibbiflora* 1 —
 » *globosa* (*rosacea*) 1 25
 » *grandifolia* 1 50
 » *imbricata*, sehr schön 1 —
 » *metallica* — 75 bis 1 50
 » » *glauca* 1. — » 2 —
 » *mutabilis* — 75
 » *ovata* 1 50
 » *retusa*, † den ganzen Winter reichbl., schön — 75
 » *scaphiphylla* 1 —
 » *Scheideckeri*, schön 1 —
 » *secunda* ♂ 100 St. 15. —, 10 St. 1. 80, — 20
 » » *glauca*, ♂ schön 10 » 2. 50, — 30
 Letztere beiden schön zu Einfassungen.
 » *spiralis*, neu, sehr eigenthümlich 1 —
 » *villosa* 2 —
Echium *candicans* — 50
Elaeagnus § *crispa*, sehr schöne Belaubung — 60
 » *macrophylla*, prächtig belaubt 1 —
 » *pungens aureo-variegata* (*maculata*) — 75



Lotus peliorhynchus, à St. 2 M.



Hydrangea.

	à Stück	M.	St.
<i>Elaeagnus reflexa</i>	—	60	
» » <i>argenteo-variegata</i> (maculata)	—	75	
» » <i>Frederici variegata</i> , neu	2	—	
» <i>Simoni</i> , neu, schöne Belaubung	1	—	
<i>Erianthus Ravennae</i> , ♀ schönes Gras, dem Gynerium ähnlich	—	75	
<i>Erica</i> ♂, im Winter blühende verschiedene Sorten, prachtvoll	10	St. 9.	1 —
<i>Eriobotrya</i> (Mespilus) japonica, japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern ♂	1	25	
<i>Erythrina</i> , † Belangeri	1	—	
» <i>compacta</i>	1	—	
» <i>conspicua</i>	—	80	
» <i>crista galli</i>	—	80	
» » <i>arborea</i>	1	—	
» <i>floribunda</i>	—	80	
» <i>laurifolia</i>	—	80	
» <i>marginata</i>	1	—	
» <i>profusa</i>	1	—	
» 5 schöne Sorten nach unserer Wahl	3	50	
» starke Pflanzen verschied. Sorten 10 St. 12. —, Die Erythrinen, im Frühjahr ins Freie gepflanzt, frostfrei überwintert, bedecken sich alljährlich mit langen rothen Blütenrispen.	1	50	
<i>Escallonia</i> ♂ <i>floribunda</i>	—	60	
» <i>macrantha</i> , prächtig rothblühend	—	50	
» <i>rubra</i>	—	50	
<i>Eucalyptus</i> ♀ <i>citriodora</i> , sehr wohlriechend	—	75	
» <i>globulus</i> , ♂ erreicht, wenn ins Freie ausgepflanzt, in einem Sommer 3–4 m Höhe. √ Kräftige Pflanzen	10	St. 4. —,	50
<i>Eugenia australis</i> , schöne Myrtacee 10 » 5. —,	—	60	
» <i>Ugni</i>	10	» 5. —,	60
<i>Eulalia japonica</i> ♀, schönes decoratives Gras mit rosa Blütenrispen, härter als Gynerium argenteum	10	St. 4. —,	50
» <i>japonica</i> fol. albo lineatis, neu, mit eleganten, weiss gestreiften Blättern	1	—	
» » <i>zebrina</i> , neu, die Blätter dieser Varietät sind im Gegensatz zur vorigen mit weissen Querstreifen versehen	1	—	
<i>Eupatorium</i> † <i>riparium</i>	—	50	
» Weinmanni, blüht den ganzen Winter	—	50	
<i>Evonymus</i> ♂ <i>fimbriata</i>	—	60	
» <i>japonica</i>	10	St. 2. 50,	30
» » <i>Duc d'Anjou</i> , sehr schön, neu	—	50	
» » <i>fasciata</i> fol. aur. var., eigenthümliche Varietät, mit monstrosen, hahnenkammartigen Zweigen	—	75	
» » <i>fastigiata</i> fol. aureis	—	40	
» » fol. albo marginatis	—	40	
» » <i>argenteis</i>	—	40	
» » <i>aureo maculatis</i>	—	50	
» <i>latifolia</i> (macrophylla)	10	St. 4. —,	50
» » fol. albo marginatis, neu	—	60	
» <i>marginata</i> alba elegans, neu	—	75	
» <i>ovata</i> fol. aur. marginatis	—	60	
» <i>pulchella</i> , hübsch zu Einfassungen anstatt Buxbaum	100	St. 15. —, 10 St. 1. 75, —	20

	à Stück	M.	St.
<i>Evonymus japonica pulchella</i> fol. var., neu	—	75	
» <i>japonica rotundifolia</i> fol. medio pictis	—	50	
» » <i>tricolor</i>	—	50	
» <i>radicans</i> ♂♂, japanischer Bux	10	St. 2. 50,	30
» » fol. albo-marginatis	10	» 3. —,	40
» » <i>pictis</i>	10	» 3. —,	40
» » <i>roseo-marginatis</i>	10	» 3. —,	40
» » Silver Gem	—	50	
» » 10 Stück in 10 Sorten	4	—	
» » <i>hochstämmig</i> gezogen in drei verschiedenen Sorten, sehen sehr hübsch aus	2	—	
Die ganzen Evonymus-Sorten sind immer grün und besonders fürs Zimmer auch während der Winterzeit.			
<i>Fabiana imbricata</i>	—	60	
<i>Farfugium grande</i> ♀, schöne Blattpflanze	1	50	
<i>Fragaria indica</i> , hübsch als Ampelpflanze, besonders wenn mit Früchten besetzt 10 St. 3. —,	—	40	
<i>Garrya</i> ♂ <i>elliptica</i> , mit schöner Belaubung	1	25	
» <i>Thuretii</i> (longifolia)	1	50	
<i>Gazania</i> ♂ <i>splendens</i>	—	40	
<i>Gnaphalium</i> ♂ <i>lanatum</i>	10	St. 2. —,	30
» <i>lanatum</i> fol. var.	10	» 2. —,	30
» <i>miniatur</i> , sehr feinbl.	10	» 3. —,	40
» <i>tomentosum</i>	10	» 2. —,	30
<i>Grevillea robusta</i> ♀, sehr schöne Blattpflanze	—	75	
<i>Griselinia littoralis</i>	10	St. 4. —,	50
» <i>macrophylla</i> , prachtvoll	1	—	
<i>Gymnothrix latifolia</i> ♀, sehr decoratives Gras, sowohl für Gruppen als zur Einzelstellung	10	St. 4. —,	50
<i>Gynerium</i> ♀ <i>argenteum</i> , das bekannte Pampasgras, junge kräftige Pflanzen 10 St. 4. —,	—	50	
» <i>argenteum Wesseringi</i> fol. var., prachtvoll	2	—	
<i>Gynura aurantiaca</i> ♀, neu, Blätter prächtig blauviolett, sammtartig	—	60	
<i>Habrothamnus</i> † <i>Nevelli</i> , neu, Blütenrispen feurig carmoisinroth	—	75	
» <i>aurantiacum</i>	—	75	
<i>Hibiscus pedunculatus</i> , Blumen glockenförmig, rosa	1	—	
<i>Hydrangea chinensis</i>	—	60	
» <i>cyanochlada</i> , mit schwarzen Stengeln	—	75	
» <i>Hortensia</i> , Rose von Japan Δ	—	60	
» » <i>Imperatrice Eugénie</i> (coerulea), blau	—	60	
» » <i>Lindleyi</i>	—	75	
» » <i>Okakusa</i> , die schönste dieser Gattung, mit enormen Dolden Δ	—	50	
» » <i>rosalba</i>	—	75	
» » <i>Thomas Hogg</i> , neu, Dolden und Blumen grösser als bei der gewöhnlichen Hortensie, reinweiss, prächtig	—	50	
» <i>japonica</i> Δ	—	40	
» » <i>elegantissima</i> , neu prächtig goldbunt	—	75	
» » fol. var., schön weiss bunt	—	50	



Myrthen-Kronenbäumchen.

	à Stück	M.	3.
<i>Jasminum</i> § <i>grandiflorum</i>	1	25	
» <i>floridum</i> fol. var., neu	1	25	
» <i>officinale</i>	—	75	
» <i>variegatum</i>	1	—	
<i>Ilex</i> § <i>Aquifolium</i> , Stechpalme, 25 cm hohe Pflanzen	10	St. 4.	— 50
» <i>Aquifolium</i> , fol. var., prachtvoll buntblättrige . 15–20 cm hoch 5 Sorten 3. —, à Dieselben in stärkeren Pflanzen	5	Sorten 6.	— 1 50
» buntblättr., Pyramiden von 1–1,30 m	9	—	
» grünblättr., » 1–1,30 m	6	—	
<i>Illicium anisatum</i> §, mit wohlriechenden Blättern » <i>religiosum</i> §	1	25	
<i>Kadsura japonica</i> §§, schöne Schlingpflanze	1	—	
<i>Kleinia repens</i> §, schön zur Teppichgärtnerei, 10 St. 3. —, à	10	St. 3.	— 40
<i>Lagerstroemia indica</i> , prächtiger Blütenstrauch	1	50	
<i>Laurus Benzoin</i> §§, kleine Pflanzen	—	60	
» <i>Cinnamomum</i> , Zimmtbaum §	1	50	
» <i>nobilis</i> , Lorbeer, in jungen recht hübschen Topfexemplaren . 10 St. 5. —, à	10	St. 5.	— 60
» <i>nobilis</i> gezogene Pyramiden und Kronenbäume in den verschiedensten Grössen	à Stück 7 1/2, 10, 12, 15, 20, bis	50	—
<i>Lavatera arborea</i> § <i>variegata</i> , neu, sehr schöne buntblättrige Decorationspflanze	—	75	
» <i>arborea variegata</i> , kräftige Sämlinge im April	—	40	
<i>Leucophyta Brownii</i> §, mit silberweissen Stengeln und Blättern, sehr schön . 10 St. 4. —, à	10	St. 4.	— 50
<i>Libertia grandiflora</i>	—	50	
<i>Libonia</i> § <i>floribunda</i> , buschig, reichblühend	—	50	
» <i>Penrhosiensis</i> , neu, mit grössern Blumen und sehr reichblühend	10	St. 4.	— 50
<i>Ligularia Kaempferi</i> fol. var. §, schön bunt	2	—	
<i>Lobelia Erinus alba compacta</i> §, neu, compact, reinweiss	10	St. 2.	— 25
» <i>Erinus</i> , „Schwabenmädchen“, prachtvoll dunkelblau mit grossem weissem Auge	10	St. 3.	— 40
» <i>fulgens</i> (scarlet) §, prächtig, dunkelrothblättrige Decorations- und Gruppenpflanze mit glühend scharlachrothen Blumen	10	St. 3.	— 40
» <i>littoralis</i> , Ampelpflanze	—	75	
<i>Lotus peliorhynchus</i> , neu, prachtvolle Ampelpflanze	2	—	
<i>Magnolia grandiflora</i> §, mit schönen grossen immergrünen glänzenden Blättern	—	60	
» <i>grandiflora</i> , Pyramiden 60–80 cm	5	—	
<i>Mahonia glabrata</i>	—	75	
<i>Medeola asparagoides</i> , schön §	10	St. 3.	— 40



Phormium Veitchii.

à Stück 2 M., extra stark 4 M.

	à Stück	M.	3.
<i>Melaleuca alba</i>	10	St. 3.	— 40
» <i>glauca</i>	—	60	
» <i>squarrosa</i> , sehr hübsch	10	St. 5.	— 60
<i>Melanthus</i> § <i>major</i> , hübsche Decorationspflanze mit graugrüner Belaubung	—	75	
» <i>minor</i>	1	—	
<i>Menispermum laurifolium</i> §, Schlingpflanze	1	—	
<i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> §, sehr hübsch zur Teppichgärtnerei, 10 St. 2. 50, à	10	St. 2. 50,	— 30
» <i>barbatum</i>	—	50	
» <i>blandum</i>	—	50	
» <i>echinatum</i>	—	50	
» <i>floribundum</i>	—	60	
» <i>pustulatum</i>	—	50	
» <i>violaceum</i>	—	50	
<i>Metrosideros japonica</i>	—	75	
» <i>fol. variegatis</i>	—	75	
» <i>semperflorens</i>	—	60	
<i>Mikania scandens</i> §§, sogen. Sommerpheu hübsche Pflanze mit ephenartiger Belaubung	—	50	
» <i>scandens</i> fol. var.	—	75	
<i>Mimulus moschatolus Harrisoni</i>	10	St. 3.	— 40
<i>Myoporum crystallinum</i>	—	60	
» <i>parviflorum</i>	1	—	
<i>Myosotis hybr.</i> , semperf., Kaiserin Elisabeth	—	50	
<i>Myrsine africana</i>	10	St. 4.	— 50
<i>Myrtus</i> § <i>communis</i> , grossblättrige Myrte sehr schön	10	St. 3.	— 40
» <i>communis</i> , starke Pflanzen	10	» 5.	— 60
» <i>grossblättrige Myrte, schöne Hochstämmchen</i> 30–40 cm hoch	—	75	
» <i>Hochstämmchen</i> 1 m hoch	1	50	
» <i>angustifolia</i> , Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen	10	St. 4.	— 50
» <i>angustifolia</i> , reizende Stämmchen mit Krone gezogen 30–40 cm hoch	1	20	
» <i>boetica</i> , Blätter dicht zusammenge-drängt, sogenannte Judenmyrte	—	60	
» <i>fl. pl.</i> , gefüllte Myrte	1	—	
» <i>fol. variegatis</i>	10	St. 6.	— 75
» <i>gracilis floribunda nana</i> , sehr reichblühend, besonders zu empfehlen	10	St. 4.	— 50
» <i>microphylla</i> fol. var.	10	» 4.	— 50
» <i>tarentina</i> , gedrunge	10	» 4.	— 50
<i>Nerium Oleander</i> , schöne Sorten unserer Wahl in kräftigen Pflanzen	—	80	
» ohne Namen schöne starke Pflanzen	—	75	
<i>Nertera depressa</i> , reizende Miniaturpflanze, welche sich im Sommer mit corallenrothen, sehr lange haltenden Beeren bedeckt . . 10 St. 4. —, à	10	St. 4.	— 50
<i>Olea europaea</i> , echter Oelbaum	—	80	
» <i>buxifolia</i>	—	70	
» <i>fragrans</i> §	1	50, extra stark 3	—



Senecio crassipes.

à Stück 40 S.

Sparrmannia africana.


à Stück 75 S.

Othonna crassifolia.

à Stück 40 S.

	à Stück	M S
Olearia Haasti ♂, neu, Blumen weiss, reich und sehr lange blühend	— 60	
Ophiopogon Jaburan	— 40	
» Jaburan fol. albo var. , sehr schön buntblättrig	1 20	
» spicatus	— 30	
Osmanthus ♂ aquifolius	— 75	
» aquifolius fol. albo marginatis , reiz. Strauch mit schönen bunten Blättern	1 —	
» » fol. aureo marginatis	1 —	
» » heterophyllum variegatus	— 60	
» ilicifolius ♂	1 —	
Othra japonica	2 50	
Othonna crassifolia , schöne Ampelpflanze, besonders fürs Zimmer	10 St. 3. —, — 40	
Pachysandra terminalis fol. var.	10 » 5. —, — 60	
Passiflora coerulea ♂	10 » 5. —, — 60	
Pelargonium ilicifolium odoratum	— 50	
» odoratissimum	— 75	
» roseum ♂	— 50	
» fol. var. Lady Plymouth ♂, schön bunt	— 50	
» Little Gem	— 50	
Pentstemon gentianoides ♂		
10 schöne Sorten unserer Wahl	3. —, — 40	
100 Stück in Rummel	20. —, 10 St. 2 50	
Prächtig zum Auspflanzen auf Gruppen überaus dankbar bis spät in den Herbst hinein blühend.		
Petunia hybrida grandiflora fl. pl. , 10 schöne Sorten	4. —, — 50	
» hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. , 5 schöne Sorten	2. —, — 50	
Phylliraea ♂ angustifolia	— 60	
» laurifolia , neu, grossblättrig	— 75	
» macrophylla	— 75	
» media , harte Grünpflanze	— 60	
Phlomis frutesca ♂, schön	— 75	

	à Stück	M S
Phormium ♂ Collensoi , buntblättrig, überaus effektvolle Dekorationspflanze, stark	10. — 15 —	
» tenax , neuseeländ. Flachs, ♂ schöne kräftige Pflanzen	1 50	
» Veitchi , sehr schön buntblättrig	2. — bis 4 —	
Photinia ♂ (Crataegus) glabra	— 75	
» serrulata (dentata) ♂	— 80	
Phygellus capensis , sehr schön u. reichblühend	— 40	
Phytolacca dioica	— 75	
Pilogyne suavis ♂, eine d. herrlichsten Schlingpflanzen für Veranden, Lauben, Festons etc.	10 St. 3. —, — 40	
Pimelea decussata	— 75	
Pittosporum ♂ Mayi , schön	1 —	
» Tobira , nach Orangen duftend	— 75	
» fol. var. , sehr schön buntblättr. Form	1 —	
Plumbago capensis (coerulea) schön	— 50	
Polygonum filiforme fol. var. , schön buntblättr.	— 75	
» pachystachyum	— 40	
Primula chinensis fl. albo pl.	— 50	
» robusta compacta grandiflora fl. pl. , sehr schön	— 60	
Punica Granatum , Granatbaum ♂, starke Büsche	3 —	
» nana , Zwerggranate junge Pfl.	— 60	
» » stärkere Pflanzen	1 —	
Quercus Ilex	1 —	
» suber	1 75	
2 immergrüne Eichen mit schönen Blattformen	— 75	
Raphiolepis ovata ♂	1 25	
» fol. var.	— 75	
Rhamnus ♂ Alaternus	— 25	
» Alaternus fol. var.	1 —	
» Billardi , neu	— 75	
» Clusii	— 75	
Reineckea carnea	10 St. 2. 50, — 30	
» fol. var.	10 » 3. 50, — 40	
Rhodia japonica fol. var.	10 » 6. —, — 75	
Rhodochiton volubile ♂, prächtig, sehr reichbl.	— 75	



Salvia patens.
a Stück 50 $\mathfrak{A}$.

	Stück	$\mathfrak{H}$	$\mathfrak{A}$
Rhododendron hybridum $\mathfrak{H}+\mathfrak{A}$:			
10 Stück in schönen Sorten mit Knospen	20. —, $\mathfrak{A}$	2	50
Rhynchospermum $\mathfrak{H}$ <i>jasminoides</i>		1	50
» <i>jasminoides</i> fol. varieg.		1	—
Rochea falcata , schätzenswerthe Zimmerpf.		—	75
Rosmarinus officinalis $\mathfrak{H}$, Rosmarin 10 St. 4. —		—	50
Rubus $\mathfrak{H}$ <i>australis</i> , sehr zierlich		—	75
» <i>coronarius</i> fl. pl., sehr schön weiss gefüllt		1	—
Ruscus $\mathfrak{H}$ <i>aculeatus</i> , harte buschige Grünpfl.		—	60
» <i>Hypophyllum</i> , grossblättrig		—	75
» <i>laxus</i>		—	75
Salvia Betheli , $\dagger$ reichbl., brillant rosa mit weiss		—	60
» <i>Hoveyi</i> , flehhaft indigoblau		—	60
» <i>patens</i> , prachtvoll blaublühend 10 St. 4. —		—	50
» <i>splendens praecox</i> , $\dagger$ neu		—	20
Santolina incana $\mathfrak{H}$	10 St. 2. —,	—	25
Saxifraga sarmentosa prächt. Ampelpfl. $\mathfrak{H}$		—	40
» <i>tricolor</i> prächtig		2	50
Selinum decipiens , $\mathfrak{H}$ schöne Blattpflanze		—	60
Senecio crassipes , schöne Ampelpflanze $\mathfrak{H}$, besonders fürs Zimmer	10 St. 3. —,	—	40
Serissa foetida fol. aureo marg. $\mathfrak{H}$ 10 » 4. —		—	50
Skimmia $\mathfrak{H}$ <i>fragrans</i>		1	—
» <i>japonica</i>		—	75
» <i>oblata</i>		1	—
» <i>argentea marginata</i>		2	50
Smilax $\mathfrak{H}$ <i>grandifolia</i>		1	—
» <i>lusitanica</i>		1	—
Sparrmannia $\dagger$ <i>africana</i> , prächtige Zimmer-Decorationspflanze und dankbar blühend		—	75
Sphaeralcea umbellata , $\dagger$ schönblüh. Malvacee		1	—
Stauntonia latifolia , $\mathfrak{H}$ Schlingpflanze, selten		1	—
Stenotaphrum glabrum variegatum, $\mathfrak{H}$ schönes buntblättriges Ampelgras $\mathfrak{H}$		—	60

Collectionen

von Kalthauspflanzen zur Decoration von Zimmern und Blumentischen, sowie auch für Freilandgruppen im Sommer stellen wir in beliebiger Stückzahl und zu beliebigen Preisen zusammen.

Einige hübsche Topfgewächs-Hochstämme.

	Stück	$\mathfrak{H}$	$\mathfrak{A}$
Buxus sempervirens , 1 m hoch, mit prächtigen Kronen	5 —		
Cuphea strigulosa , reizend, besonders in der Blüthe, 1,20 m hoch	1	50	
Evonymus radicans , reizende Stämmchen, circa 1,20 m hoch	2 —		
Fuchsia hybrida , in prächtigen Sorten und schönen schlanken Stämmen	2 —		
Dergleichen stärkere	3 —		



Veronica.

	Stück	$\mathfrak{H}$	$\mathfrak{A}$
Streptosolen Jamesoni , $\dagger$ neu, prachtvoll	—	60	
Teucrium $\mathfrak{H}$ <i>aureum</i> , m. weissen Blätt., eignet sich sehr gut zur Teppichgärtnerei		—	60
» <i>fruticans</i> $\mathfrak{H}$		—	40
» <i>Marum</i> (<i>Marum verum</i>), Katzenkraut $\mathfrak{H}$		—	40
Thea Bohea, chines. Theestrauch , $\mathfrak{H}$		—	1 50
Tropaeolum $\mathfrak{H}$ <i>majus coccineum</i> fl. pl., schönes Nasturtium mit scharlachrothen gefüllten Blumen		—	60
» <i>majus nanum aurantiacum</i> fl. pl. $\mathfrak{H}$		—	50
Verbena hybrida grandiflora. $\dagger$ $\mathfrak{H}$			
„Nordlicht“ prächtige leuchtend scharlachrothe grossblumige Verbena, die man ausgepflanzt von der Ferne für Scharlach-Pelargonie hält, neu	10 St. 6. —,	—	75
10 Stück in 10 schönen Sorten		3	—
100 » 10 » » Hauptfarben	20	—	
Kräftige Stecklingspflanzen vom vorigen Herbst.			
Veronica. $\mathfrak{H}$			
Belle de Violettes		—	50
Deutsche Perle		—	75
Lindleyana humilis, prachtvoll		—	50
Mme. Nardy, carmoisin, schön		—	50
Norma, dunkelroth		—	50
Traversi, das Grün vorzüglich für Binderei		—	50
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	4	—	
Die Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen, da sich ihr Flor bis tief in den Winter fortsetzt, nicht genug zu empfehlen.			
Viburnum Awafuki , mit prachtvollen glänzenden dicken Blättern		1	—
» <i>macrocephalum</i> , prachtvoll $\mathfrak{H}$		1	25
» <i>suspensum</i>		—	75
» <i>Tinus</i> $\mathfrak{H}$ $\dagger$ (<i>Laurus Tinus hort.</i>) $\mathfrak{H}$ 10 St. 5. —		—	60
» fol. variegatis		1	—
Wigandia caracasana , $\mathfrak{H}$ sehr effectvolle Blatt-pflanze	10 St. 2. —,	—	25
» <i>Vigieri</i>	10 » 2. —,	—	25
Beide Anfang Mai in kräftigen jungen Pflanzen.			

Fuchsien.

Wir führen nur durchaus hochwerthvolle Sorten in unserm Sortiment. Die neueren und neuesten sind durch Fettschrift hervorgehoben.

Die mit * bezeichneten sind weisscorollig.

Beschreibendes Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

A. Gefüllte.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| N ^o | N ^o |
| 1 Alpha. | 20 Milton. |
| 2 Avalanche. | 21 Minerva *. |
| 3 Blue Beauty. | 22 Mrs. E. G. Hill *. |
| 4 Azurea. | 23 Nancy. |
| 5 Carolus Duran. | 24 President Carnot. |
| 6 Compacta superba. | 25 Paris Murcie. |
| 7 Emma Töpfer *. | 26 Patrie. |
| 8 Emperor of Brazil. | 27 Pericles. |
| 9 Cte. Leon Tolstoi*. | 28 Phaenomenal. |
| 10 Giselle *. | 29 Pierre Joigneaux. |
| 11 E. About. | 30 Romeo. |
| 12 Gustav Doré *. | 31 Schneepyramide *. |
| 13 Kingsburyana *. | 32 Schneesturm *. |
| 14 Klissing Sohn. | 33 Schneewittchen *. |
| 15 Little Genolin. | 34 Tower of London. |
| 16 Louis Delesalle. | 35 Ville de Lyon *. |
| 19 Miss Louis Finnis*. | 36 Warrior. |
- 10 Gefüllte ältere Sorten 3 M 50 S.
 10 » neue Sorten 4 M 50 S.
 25 » ältere und neuere Sorten 8 M.


B. Einfache.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 50 Abd-el-Kader. | 75 Lord Byron. |
| 51 A. de Neuville. | 76 Lord Lyons. |
| 52 Alba coccinea. | 77 Memphis. |
| 53 Annie Lustre. | 78 M. Fr. Pittet. |
| 55 Beauty of Shalden. | 79 Mlle. Marie A. Per- |
| 56 Beatrice. | rin. |
| 57 Blushing Bride. | 80 Monstrosity. |
| 58 Carl Halt. | 81 Mrs. Transon. |
| 59 Charming. | 82 Mrs. Rundel. |
| 60 Clipper. | 83 Mrs. Burroughes. |
| 61 Coloridge. | 84 Murillo. |
| 62 Comtesse Octavie | 85 Oriflamme. |
| Schaffgotsch *. | 86 Pink Perfection. |
| 64 Daubenton. | 87 Polyphemus. |
| 66 Ernest Renan. | 89 Puritany *. |
| 67 Eldorado. | 90 Schiller. |
| 68 Garnier Pages. | 91 Sir Garnet Wolseley. |
| 70 Jubile. | 92 Standart. |
| 71 Kettleri. | 93 Striata perfecta. |
| 72 Lady Lord Dorote. | 94 Talma. |
| 73 La Neige *. | 95 The Sha. |
| 74 Lyros. | 97 Welcome. |
- 10 Einfache ältere Sorten 3 M.
 10 » neue Sorten 4 M.
 25 » ältere und neuere Sorten 7 M.
 100 Stück Gefüllte und einfache in 50 Sorten 25 M


Fuchsia-Species und buntblättrige.

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 120 Aurora superba. | 138 microphylla. |
| 121 Boliviana. | 139 » cardinalis. |
| 122 corymbiflora. | 140 minima. |
| 123 » fol. var. buntbl. | 141 myrtifolia. |
| 124 Crown Jewel, | 142 Pillar of Gold, |
| gelbbi. | gelbbunt. |
| 125 Dominiana. | 143 procumbens. |
| 126 Earl of Beaconsfield. | 144 pubescens. |
| 127 fulgens. | 145 serratifolia. |
| 128 » Leana superba. | 146 » floribunda. |
| 129 » Presid. Gosselyn. | 147 syringaeiflora. |
| 130 globosa. | 148 splendens. |
| 131 » Fritz Schulz. | 149 Sunray, bunt- |
| 132 Golden Treasure, | blättrig. |
| goldgelbblättrig. | 152 triphylla, neue dun- |
| 133 gracilis. | kelgrünlaubige Sorte |
| 134 » fol. var., buntbl. | mit feurig scharlach- |
| 135 longiflora. | rothen Blumenpracht- |
| 136 magnifica. | voll 75 S |
| 137 Meteor, goldgelb- | 150 velutina. |
| blättrig. | 151 Venus vietrix. |

5 Sorten buntblättrige 2 M — S, à St. 50 S.
 10 » schönste Species 3 M 50 S, à St. 40 S.



Fuchsien, gefüllte und einfache Varietäten.



Fuchsia-Hochstämme à St. 2 M, stärkere 3 M
 10 Stück in verschiedenen Sorten 18 M, stärkere 25 M

Pelargonien, grossblumige englische und Odier. †

Unser reichhaltiges Sortiment ergänzen wir jedes Jahr durch die schönsten neueren Sorten und von den älteren conserviren wir nur die wirklich verschiedenfarbig besten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Die Versendung beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

== Eine Anzahl der Allerbesten führen wir namentlich auf. ==




Pelargonien, grossblumige.

Neuere und neue sind fett gedruckt.

N ^o	N ^o
1 Abbé Besnard.	69 M. Esculier.
2 Acis.	71 M. Judic.
5 Angel.	72 M. Tisserand.
6 Anna Bella.	73 M. Jelandais.
7 Arthur Henderson.	76 M. Theodor Scribe.
11 Belle Exquermoise.	78 Mlle. Leclerc Laloy.
12 Beatrix.	79 Magnificum.
13 Bianca.	80 M. de Lamorcière.
14 Burnouf.	82 Miroir.
15 Camaeleon.	83 Montblanc.
16 Chateaubriand.	84 Mrs. Bucharlat.
17 Clorinde.	85 » Lierval.
19 Countess of Rosenberg.	87 Nec plus ultra.
20 Danna.	88 Oriflamme.
21 D'Aquesseau.	89 Oracle.
22 Dr. Andry.	90 Pandora.
24 Edouard Mieliez.	91 Paul et Virginie.
25 Enochanress.	92 Pictum.
29 Eteudart.	93 Prince of Pelargonium.
31 Etelido.	94 President Schlachter.
32 Fr. Jececk.	99 Queen of Scotts.
33 Gaetano Zerbeti.	100 » » Trumps.
34 Glaucus.	101 Regres d'Aldebert.
36 Gloire de Paris.	102 Roi des Pourpres.
37 Griffon.	103 Rosaline.
39 Gustav Odier.	104 Sans pareil.
42 Henriette Lebais.	105 Saturn.
47 Jeanne Millot.	106 Schneeball.
49 Jussieu.	107 Serenat.
50 La Belle Alliance.	110 Superbum.
52 Pureté.	111 Tenuison.
53 Quintinie.	112 Titus.
55 Le Colosse.	113 Triumph v. Wien.
56 Les Lys.	116 Urania.
59 Leo XIII.	117 Valesquez.
60 Lord of the Isles.	118 Victor Verdier.
61 M. Alfred Asslyn.	119 Vicomtesse de Courval.
62 M. Alphonse Favre.	
68 M. de Frileuse.	

10 Sortenschöne nach unserer Wahl	à Stück 4 $\mathcal{M}$ 50
10 „ neuere „ „ „	6 „ 75
25 „ allerbeste „ „ „	9 „ —
100 Stück in 50 oder mehr Sorten	30 „ —



Epheublättrige, rankende Geranium. §

Einfach blühende.

N ^o	à Stück $\mathcal{M}$ 5
260 Holly Wreath, buntblättrig, reizend	60
261 L'Elegante, buntblättrig	60
10 schöne Sorten grünblättrige 3 $\mathcal{M}$ 50 5	40

Gefüllt blühende (prachtvoll).

270 Albert Crousse, leuchtend carminrosa.
271 Alice Crousse, violett purpur mit Amaranth.
272 Anna Pitzer, prächtig rosa.
273 Bastian Lepage, purpurilla.
274 Emile Lemoine, leuchtend roth.
275 Erinnerung an Erfurt, dunkellila.
277 Gloire de Lyon, dunkelcarminrosa.
278 » d'Orleans, himbeerroth.
279 Hugo Fuchs, feurig carmoisinroth.
280 Josephine, Fürstin von Hohenzollern, feurig roth.
282 M. Emile Gallé, weiss, rosa geädert.
283 Mme. Mougets, carmoisin mit lila.
285 Norma, dunkelrosa, lila nancirt.
286 Thalia, dunkellila.
288 Jungfrau von Orleans, reinweiss à St. 1 $\mathcal{M}$.

10 Prachtsorten aus obigem Sortiment
5 $\mathcal{M}$, à Stück 60 5.

Englische gefülltblühende Pelargonien.
5 Sorten à Stück 6 $\mathcal{M}$



Einfache Scarlet Pelargonien.



Gefüllte Scarlet Pelargonien.

Scarlet Pelargonien. (Geranium.)

Eignen sich vorzugsweise zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer hindurch bis spät in den Herbst hinein ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blumen ausserordentlichen Effekt hervorbringen.

Eine Auswahl der vorzüglichsten folgt namentlich aufgeführt.

A. Aeltere einfachblühende Pelargonien.

1 Beauté de Suresnes.	17 Jean Valjan.	32 Sir William Wallace.	44 L'homme de Metz.
2 Coquette de »	18 Leon Mougenot.	33 Sobiesky.	45 Pele port.
4 Darkness.	20 Mme. A. Dufoy.	34 Star of Fire.	46 Alpha.
5 Dr. Reynaud.	21 » Rudersdorf.	35 St. Fiacre.	48 Capitain Nares.
6 » Thiemann.	22 » Vaucher.	36 Suffrage universel.	50 Decoy.
9 Flora.	23 Mlle. Elise Fernaux.	37 Virgo Maria.	51 Deine national.
10 Garibaldi.	25 Marie Mezard.	39 Wilh. Scheerer.	52 Illustre Citoyen.
11 George Peabody.	26 President Grevy.	40 Woodwardiana.	53 Lais.
12 Gloire de Corbenay.	28 » Reveil.	41 Député Duvaux.	55 New Life.
13 » » Roses.	29 Punctata rosea.	42 Felicien David.	56 Venevra.
14 Globe.	30 Roi d'Italie.	43 L'ami Fritz.	57 Vesuv.
15 Henry Jacoby, extra.			

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten älterer einfach blühender Scarlet Pelargonien 2 M 50 S., à Stück 30 S.

Ein Sortiment von 25 schönen Sorten älterer einfach blühender Scarlet Pelargonien 6 M, 100 Stück in 50 oder mehr Sorten 22 M 50 S.

B. Nosegay (niedrige compacte einfache) Pelargonien.

58 Cybister.	60 Emperor de Nosegay.	62 Lady Kirkland.
59 Duchess of Sutherland.	61 Lady constance Grosvenor.	63 Moor of Venice.

Ein Sortiment von 6 Sorten Nosegay Pelargonien 2 M, à Stück 40 S.

C. Neuere einfachblühende Pelargonien.

70 Galenus.	79 Louise Foucard.	85 M. la Comte de Pot.	92 Pline.
71 General Quent.	80 Mons. Bertier.	86 M. le Marchalle de	93 Pyrrhus.
72 Gem.	81 M. Delaunay.	Groady.	94 Roi des Panachés.
73 Guinea.	82 M. E. G. Henderson &	87 Murillo.	95 Sans pareil.
74 Laurence Chate.	Son.	88 Newlands Mary.	96 Trajan.
75 Le Nabob.	83 Mons. Pallett.	90 Perle.	97 Ukara.
78 Louise Delaux.	84 M. Octave Deluc.	91 Paris d'Andria.	

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten einfachblühender neuerer Scarlet Pelargonien 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à Stück 40 $\mathcal{S}$.

Ein Sortiment von 50 Sorten ältere und neuere 12 $\mathcal{M}$.

D. Ältere gefülltblühende Pelargonien.

98 Aimé Pietron.	107 Impératrice Eugénie.	115 Mlle. Josephine Pieton.	126 Le Constitution.
99 Auguste Villaume.	108 Jules Verne.	117 Marie Lemoine.	127 Le Nord-Est.
100 Chateaubriand.	109 M. Henry Yacolot.	118 Perle des blanches.	129 M. Emilie Baltet.
101 Dame blanche.	110 » de St. Paul.	119 Prince de Lyon.	130 Candidissima plena.
102 Député Ancelon.	111 » Lavaux.	120 Review.	131 Duhamel du Monceau.
103 » Viox.	112 » Lemoine.	121 Talabot.	132 Tenimore Cooper.
104 Dr. Godron.	113 » Thibaut, carmin- rosa, niedrig, extra.	122 Tom Pouce Cerise.	134 M. Lavigne.
105 Emilie Mezard.	114 Mlle. Louise Decesalle.	124 M. Pâtzer.	135 Rubis.
106 Gloire de Nancy.		125 Gloire de Toulouse.	136 Tendresse.

Ein Sortiment von 10 Sorten gefülltblühender älterer Scarlet Pelargonien 3 $\mathcal{M}$ à Stück 40 $\mathcal{S}$.

Ein Sortiment von 25 Sorten gefülltblühender älterer Scarlet Pelargonien 7 $\mathcal{M}$.
100 Stück in 25 oder mehr Sorten 24 $\mathcal{M}$.

E. Neuere gefülltblühende Pelargonien.

138 Charles Hovey.	146 Multicolor.	154 Président Renourd.	161 Fritz Göbel.
139 Floribundum nanum.	148 M. Geoffroy Kergolay.	hellrosa, niedrig.	300 Souv. de Carpeau,
140 La Lorraine.	149 M. Caro.	155 Triumphant.	dunkelcarminroth,
141 » Favorite.	150 M. de Bofflay.	156 Tunisie.	niedrig, prachtvoll.
142 Le Liliput.	151 M. Jovis.	157 Vauban.	301 Summit of Perfection,
143 Marmoratum.	152 Nympe.	158 Vesuv. fl. niedrig.	leuchtend granatroth, niedrig
144 Mirabeau.	153 Peintre Corot.	159 Le Niagara.	prachtvoll.
145 Mons. Boucharlat aine.		160 Montblanc.	

Ein Sortiment von 10 Sorten gefülltblühender neuerer Scarlet Pelargonien 4 $\mathcal{M}$, à St. 50 $\mathcal{S}$.

Ein Sortiment von 50 Sorten ältere und neuere 16 $\mathcal{M}$.

F. Goldbuntblättrige (tricolor) Pelargonien.

162 Countess of Tirconel.	167 Humming bird.	171 M. Lucien Tisserand.	175 Mrs. Sir Robert Napier.
163 Duke of Connaught.	168 Lady Cullum.	172 Mrs. K. B. Postans.	176 Sophie Dumaresque.
165 Golden cerise unique.	169 » Sheffield.	173 » Benyon.	177 » Cussack.
166 Happy thaught.	170 Louise Smith.	174 » Pollock.	178 Sunset.

Ein Sortiment Goldbuntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 4 $\mathcal{M}$, à Stück 50 $\mathcal{S}$.

G. Silberbuntblättrige Pelargonien.

179 Argus.	185 Dsse. of Edinburgh.	191 Honeycomb.	196 Mrs. Dombrain.
180 Attraction.	186 Flower of Spring.	192 Italia unita.	198 Rainbow.
181 Avalanche.	187 » of the day.	193 Mad. Salleroi 15 cm hoch	199 Silver Cloud.
182 Brilliant.	188 Freak of nature.	schön für Einfassung.	200 » Cord.
183 Burning Bush.	189 Glowworm	194 Mrs. J. C. Mapping.	201 Snow Flake.
184 Culford Beauty.	190 Golden brilliant.	195 » Laing.	

Ein Sortiment Silberbuntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 4 $\mathcal{M}$, à Stück 50 $\mathcal{S}$.

H. Gelbblättrige Pelargonien (mit bronzefarbener Zone).

202 Black Douglas.	208 Impératrice Eugénie.	214 Nondescript.	220 Southern Belle.
203 » Prince.	209 Jubilee.	215 Prince of Wales.	221 Swanley Bronze.
204 Cleopatra.	210 Lothair.	216 » Bismarck.	222 The Shah.
205 Distinction.	211 Maréchal Mac Mahon.	217 Perilla.	223 Troubadour.
206 Earl of Rosslyn.	212 Mohr.	218 Reine Victoria.	224 White crested canary.
207 Josephine.	213 Neatress.	219 Roi de Siam.	

Ein Sortiment Gelbblättriger Pelargonien in 10 Sorten 3 $\mathcal{M}$, à Stück 40 $\mathcal{S}$.

J. Gefülltblühende buntblättrige Pelargonien.

225 Carneval, ähnlich Mrs. Pollock, gut gefüllt 1 $\mathcal{M}$.	235 Magicien, Blätter dunkelgrün mit grünlich gelb Blumen orangescharlach.
226 Chelsea Gem, Blätter weiss gerandet, Blumen hellrosa 1 $\mathcal{M}$.	236 Mrs. Parker, Blätter grün, weiss bordirt, Blumen zartrosa.
227 Corinne, Blätter gelb, Blumen feurig.	237 Mrs. Strang, Blätter dreifarbig goldbunt, Blumen lebhaft scharlach 1 $\mathcal{M}$.
228 Firmament, Blätter gelb gefleckt, Blumen krapp-orange.	238 Pionnier, Blätter dreifarbig goldbunt, Blumen hellzinnobler 1 $\mathcal{M}$.
229 Golden Jewel, Blätter goldgelb, Blumen scharlach.	239 Sappho, Blätter gelb, Blumen orange.
230 Harmonie, Blätter hellgrün mit bronze und weiss, Blumen lachsorange.	240 Sonnenschein, Blätter gelb mit leichter brauner Zone, Blumen carmoisin.
231 Herold, Blätter gelb mit roth, Blumen zinnobler.	241 Soleil levante, Blätter hellgrün mit chocoladenfarbiger Zone und beiten gelblich weissem Rande, Blumen leuchtend scharlach, 1 $\mathcal{M}$.
232 Iduna, Blätter grün und gelb mit dunkler Zone, Blumen hellscharlach.	
233 Iris, Blätter hellgelb bordirt, Blumen scharlach 1 $\mathcal{M}$.	
234 La Neige, Blätter weiss panachirt, Blumen rein-weiss 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$.	

Ein Sortiment Gefülltblühender buntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 6 $\mathcal{M}$, à St. 75 $\mathcal{S}$.
Ein Sortiment buntblättriger Pelargonien aus vorstehenden 4 verschiedenen Abtheilungen in 50 Sorten 18 $\mathcal{M}$.

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Werden meistens für den Versandt auch in Töpfen cultivirt und können Aufträge deshalb das ganze Jahr hindurch ausgeführt werden.

Erklärung der Zeichen s. S. 95. (15) Höhe in Centimetern. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit — und Δ bezeichneten Sorten.

 Auf Wunsch fügen wir den Bestellungen auf Alpenpflanzen eine Anleitung über die geeignetste Behandlung derselben bei.

	à Stück	M	2		à Stück	M	2
Acanthus , Bärenklau, <i>Acanthaceae</i> , Δ				Alyssum , Steinkraut, <i>Cruciferae</i> , δ δ δ			
longifolius, purpur und weiss	—	40		argenteum, Belaub. silbergrau, gelb (30)	—	40	
spinosus, purpur und weiss (60)	—	40		maritimum variegatum (Koniga variegata), weiss (15)	—	40	
Achillea , Garbe, <i>Compositae-Anthemideae</i>				saxatile compactum, schön weissblättrig, gelb (20)	—	40	
alpina fl. pl., weiss (20)	—	40		» variegatum, sehr schön, gelb (20)	—	40	
asplenifolia fl. rubro, roth (50)	—	30		» Wierzebecki	—	40	
filipendula, goldgelb (120)	—	40		Amsonia , Apocineae,			
Millefolium fl. rubro, roth (60)	—	30		salicifolia, sehr schön	—	50	
Parnassia $\frac{1}{2}$ V, weiss (50)	—	40		Anarrhinum , Lochschlund, <i>Antirrhineae</i> ,			
» fl. pleno, mit reinweissen dicht gefüllten Blumen, unentbehrlich für Bindelei.				bellidifolium, blau (50)	—	50	
100 St. 15. —, 10 St. 2. —,	—	30		Anchusa , Ochsenzunge, <i>Boragineae</i> , δ !!			
tomentosa $\pm$, gelb (25)	—	50		altissima	—	40	
Aconitum , Eisenhut, <i>Ranunculaceae</i> ,				angustifolia, prachtvoll (80)	—	50	
californicum, blau (60)	—	50		azurea, schön blau (80)	—	40	
Lycotectonum $\pm$, Wolfswurzwur, blassgelb (100)	—	40		Barrelieri, neu	—	50	
Napellus $\pm$, Mönchshut, blau (120) 10 St. 4. —,	—	50		incarnata, fleischfarbig rosa (80)	—	30	
fl. albo, weiss (100)	—	1		Andropogon , Bartgras, <i>Gramineae</i> ,			
variegatum, prachtvoll	—	75		muricatus (35)	—	40	
10 schöne Sorten	—	4		Androsace , Mannsschild, <i>Primulaceae</i> , δ +			
Acorus , Aroideae, $\sqrt{\Delta}$				coronopifolia weiss (25)	—	60	
Calamus	—	10	St. 3. —,	Anemone , Windröschen, <i>Ranunculaceae</i> ,			
graminifolius, grün (15)	—	10	» 2. 50, —	japonica, dunkelrosa (80)	—	40	
» fol. variegatus δ δ $\frac{1}{2}$, grün (15) 10	—	2. 50, —	30	» elegans, hellrosa (80)	—	10	» 3. —,
japonicus Δ , grün (60)	—	10	» 3. —,	» Honorine Jobert, reinweiss (80) 10	—	3. —,	40
» fol. luteo striatis	—	60		montana (Pulsatilla) $\pm$ dunkelviolett (30)	—	50	
Actaea , Christophskraut, <i>Ranunculaceae</i> ,				nemorosa, weiss (12)	—	100	St. 5. —, 10 St. —
elegans, weiss, in langen Rispen (50)	—	50		» fl. albo pl., weiss (12)	—	10	St. 2. —,
racemosa (50)	—	50		» fl. coerulesc.	—	10	» 4. —,
spicata $\frac{1}{2}$, sehr hübsch, weiss (50)	—	40		» fl. rubro, roth (12)	—	10	» 2. 50, —
» rubra	—	60		palinata $\pm$, gelb (20)	—	10	» 1. 50, —
Actinella , Köpfenträger, <i>Compositae</i> , Δ				pennsylvanica, weiss (20)	—	60	
scaposa, gelb (25)	—	50		pratensis (Pulsatilla), schwarzviolett (25)	—	50	
Adenophora , Drüsenträger, <i>Campanulaceae</i> , $\sqrt{\Delta}$				Pulsatilla $\frac{1}{2}$, blau (25) 100 St. 10. —, 10 St. 1. 25, —	—	20	
latifolia, blau (50)	—	50		ranunculoides, gelb (10)	—	10	» 1. 20, —
lilifolia, blassblau (60)	—	50		sylvestris, gross weiss (40)	—	10	» 1. —, 15
polymorpha, blau (60)	—	50		vernalis (Pulsatilla), innen weiss + (20)	—	60	
Adenostyles , Drüsengriffel, <i>Compos.-Eupatorieae</i> ,				Angelica , Brustwurzwur, <i>Umbelliferae</i> , $\sqrt{\Delta}$			
albifrons $\pm$, purpur (30)	—	60		atropurpurea $\frac{1}{2}$, dunkelpurpur (150)	—	50	
Adlumia , Adlumie, <i>Fumariaceae</i> , $\frac{1}{2}$				Antennaria , Katzenpfötchen, <i>Compositae-Gnaphalaceae</i> δ δ ,			
cirrhuosa, reizend, rosenroth (200)	—	50		margaritacea, weissblätt. (30)	—	10	St. 2. 50, —
Adonis , Adonisröschen, <i>Ranunculaceae</i> , +				tomentosa, Blätter weissfilzig (5)	—	10	» 3. —,
vernalis, schöne Frühjahrsblume, gelb (20)	—	100	St. 7. —, 10 St. 1. —, 80, —	» candida, weiss (10)	—	10	» 3. —,
100 St. 7. —, 10 St. 1. —, 80, —	—	15		Anthemis , Kamille, <i>Compositae-Anthemideae</i> ,			
Aegopodium , Giersch, <i>Umbelliferae</i> ,				Triumfetti, gelb (60) reizend	—	40	
Podagraria fol. var. δ , weiss (50)	—	40		» fl. albo, weiss	—	40	
Aethionema , Steintäschel, <i>Cruciferae</i> , $\frac{1}{2}$				Antiericum , Zaunlilie, <i>Asphodeleae</i> ,			
coridifolium, rosenroth (20)	—	50		Liliago, schön, weiss (50)	—	10	St. 5. —,
grandiflorum, rosa (15)	—	60		» major, grossblumiger	—	60	
persicum, rosa (20)	—	10	St. 2. 50, —	Lilistrum (Czackia) + weiss (50)	—	60	
Agrostemma , Rade, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> ,				plumosum Δ , schön f. Bouquets, weiss (50)	—	50	
coronaria, carmoisin (60), und 3 andere Varietäten	—	10	St. 3. —, Δ	ramosum, Sandgraslinie, weiss (50) 10 St. 2. 50, —	—	30	
flos Jovis, carmoisin (40)	—	10	» 3. —,	Anticlea , Anticlea, <i>Colechicaceae</i> ,			
Agrostis , Straussgras, <i>Gramineae</i> ,				glauca	—	50	
argentea (35)	—	40		Apocynum , Hundskohl, <i>Apocynaceae</i> ,			
latifolia (35)	—	40		androsaeifolium, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ Fliegenfänger,			
Stevenii (35)	—	40		zartrosa (40)	—	10	St. 5. —,
Aira , Schmiele, <i>Gramineae</i> ,				hypericifolium, weisslich rosa (60) 10	—	2. 50, —	30
montana (40)	—	30		Aquilegia , Akeley, <i>Ranunculaceae</i> , $\frac{1}{2}$			
Todarii (40)	—	30		alpina +, blau (30)	—	50	
Ajuga , Gänzel, <i>Labiatae</i> , $\frac{1}{2}$				aurea (60)	—	50	
reptans fol. argent. var. δ , blau (10)	—	40		bicolor (60)	—	30	
» fol. atropurpureis δ δ , blau (10), Blätter purpurroth	—	10	St. 4. —,	californica hybrida, schön (70)	—	50	
Alfredia , <i>Compositae-Cynareae</i> ,				canadensis, schön roth und gelb (80)	—	50	
cernua $\frac{1}{2}$, gelb (200)	—	50		» nana, roth mit gelb (30)	—	50	
Allium , Lauch, <i>Asphodeleae</i> ,				chrysanth +, goldgelb, sehr schön (60)	—	40	
Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Einfassungen, rosa (20)	—	100	St. 5. —, 10 St. —	» grandiflora alba, neu (70)	—	60	
Vollständiges Sortiment s. Zwiebelcatalog 1891.				coerulea, echt, blau (80)	—	40	
Alsine , Miere, <i>Caryophyllaceae-Alsineae</i> , +				fiabellata nana alba, neu (40)	—	60	
pinifolia gracilis (Arenaria), weiss (15), prachtvoll Frühlingsblume	—	40		formosa, 4 schöne Sorten (50)	—	40	
Althaea , Malve, <i>Malvaceae</i> ,				glandulosa, blau (70) echt	—	40	
rosea fl. pl., engl. Prachtmalven, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen 10 St. 3. —, Δ	—	40		nivea grandiflora (70)	—	40	
» fl. pl. Chater's verbesserte 10	—	3. 50, Δ	40	oxysepala, blau mit weiss (30) extra	—	50	
				sibirica, blau (30)	—	40	
				» rubra	—	40	
				Skinneri, roth mit grün (75)	—	50	
				» hybrida fl. pl. (75)	—	40	



Anemone japonica, Varietäten.

- à Stück *M.* 3.
- Aquilegia stellata**, 3 gefüllte Varietäten (60) . . . à — 40
truncata, neu prachtvoll (25) . . . — 75
Vervaeana fol. var. ♀, schön buntblättr. (60) . . . — 50
 Ein Sortiment von 10 verschied. Sorten 3 —
 Schöne Sorten in Rommel . . . 10 St. 2. —, —
- Arabis**, Gänsekraut, *Cruciferae*, ♂
alpina (albida) weiss (20) . . . 10 St. 1. 30, — 30
 » **fol. var.** . . . — 60
bellidifolia ±, weiss (30) . . . — 50
mollis fol. var. ♂ . . . — 60
- Aralia**, Bergangelika, *Araliaceae*,
juglandifolia ♀, schön . . . — 75
nudicaulis, falsche Sarsaparille ♂ . . . — 80
pentaphylla . . . — 75
racemosa ♀, weiss (120) . . . — 40
sachalinensis ♀, schöne Blattpfl., weiss (120) . . . 1 20
- Arctium**, Bärenistel, *Compos.-Carduineae*,
edule ♀, neu . . . — 60
- Arenaria**, Sandkraut, *Caryophylleae-Alsineae*,
balearica, weiss (5) . . . — 40
cephalotes ±, weiss (20) . . . — 40
parviflora . . . — 50
- Aristolochia**, Osterluzel, *Aristolochiaceae*, √
Clematitis ♂, blassgelb (60) . . . — 30
rotunda (pallida) Δ ♂, gelb und braun (50) . . . — 60
- Armeria**, Graselke, *Plumbagineae*,
formosa (50) . . . — 25
 » **alba** . . . — 30
maritima, lila (15) . . . — 30
 » **alba**, weiss (15) . . . — 40
 » **Lauchiana**, prächtig dunkelcarmin, blüht
 ununterbrochen (15) . . . 10 schöne Sorten 3 —
- Arnica**, Wohlverlei, *Compos.-Tagetinae*,
Chamissonis gelb (60) . . . — 50
montana ± ♂, seiner Hellwirkung wegen ge-
 schätzt, gelb (50) . . . — 60
- Artemisia**, Beifuss, *Compositae-Anthemideae*,
Absinthium, Wermuth ♂ (120) . . . 10 St. 2. —, — 25
Dracunculus (**Esdragon**) ♂ (150) . 10 » 3. —, — 35
rupestris . . . — 50
Stelleriana ♂ ♀, weissblättrig . . . — 50
vulgaris, Beifuss (180) ♂ . . . 10 St. 2. —, — 25
- Arundo**, Rohr, *Gramineae*, √
Donax ♀, prachtvolle schilffartige Zierpflanze
 Δ (300) . . . 10 St. 4. —, — 50
 » **foliis varieg. Δ**, buntblättrige Zier-
 pflanze für Gruppen (200) . . . 10 St. 8. —, — 1 —
 Sowohl als Einzelpflanzen, besonders an
 Bassins, wie auch mit anderen Blattpflanzen
 zu Gruppen vereinigt, von grossem Effect.




Arundo Donax, à Stück 50 S.

» » fol. var., à St. 1 M.

- à Stück *M.* 3.
- Asarum**, Haselwurz, *Aristolochiaceae*, ♂ !!!
canadense, braun (20) . . . 10 St. 4. —, — 50
europaeum ♂, braun (10) . . . 10 » 1. 20, — 20
- Asclepias**, Schwalbenwurz, *Asclepiadeae*, ♂ !!!
Douglasi, roth und grün (100) . . . — 40
incarnata, purpur mit Vanillegeruch (100) . . . — 40
princeps (100) . . . — 50
syriaca (Cornuti), der Honigsaft der Blüten
 ist sehr zuckerhaltig, rosa (100) . 10 St. 4. —, — 50
tuberosa, orangeroth (40) . . . 10 » 4. —, — 50
- Asperula**, Waldmeister, *Rubiaceae*, ♂
odorata ♂, weiss (30) . . . 10 St. 2. —, — 25
- Asphodelus**, Afodill, *Asphodeleae*,
luteus ♂, gelb (100) . . . — 40
 » **fl. pleno**, gelb gefüllt (100) . . . 1 50
- Aster**, Sternblume, *Compositae-Astereae*,
alpinus ±, zu Einfassungen, blassblau (30) . . . — 40
 » **speciosus**, neu . . . — 60
anglica rubra, prächtig . . . — 50
Bigelowi nanus, neu . . . — 60
caussubicus . . . — 60
Datchii, sehr schön . . . — 50
ericoides, sehr niedlich, weiss (75) . . . — 50
grandiflorus, rosacarmin, schön (100) . . . — 40
horizontalis, weiss, reichblühend (60) . . . — 40
ptarmicoides, weiss (60) . . . — 50
virginicus, hellblau (100) . . . — 30
 10 schöne Sorten nach unsrer Wahl . . . 3 —
- Astilbe** (*Spiraea*), *Saxifrageae*,
rivularis (barbata) ♀, prächtig √, braun (100) — 75
- Astragalus**, Tragtant, *Papilionaceae*, ♂
 5 schöne Sorten (60) . . . 1. 50, à — 40
- Astrantia**, Sternadolde, *Umbelliferae*,
major ♂, schön, rosenroth (50) . . . — 40
- Atropa**, Tollkirsche, *Solanaceae*,
Belladonna ♂, violett (120) . . . — 60
- Aubrietia**, *Cruciferae*, + ♂
croatica, sehr niedlich, purpur (10) . . . — 40
deltoides, lilablau (10) . . . 10 St. 2. 50, — 30
Eyrii, violettblau, grossblumig (15) . . . — 50
graeca, lila (10) . . . 10 St. 2. 50, — 30
Hendersoni . . . — 50
purpurea, purpur (10) . . . 10 St. 3. —, — 40
 » **fol. var. ♂**, sehr niedlich . . . 10 » 4. —, — 50
- Ballota**, Andorn, *Labiatae*, ♂
acetabulosa (40) . . . — 50
nigra, schwarzbraun (50) . . . — 40
 » **fol. varieg.** . . . — 60
- Baptisia**, *Papilionaceae*, ♂
australis, falscher Indigo, blau (75) . . . — 75
 » **alba** . . . 1 —


	à Stück M.
Barbarea, St. Barbarakraut, <i>Cruciferae</i> , ♂ vulgaris fl. var. ♂, schön bunt, gelb (50) . . .	— 40
Bellis, Tausendschön, <i>Compositae-Astereae</i> , perennis fl. pl., grossblumig, (10) » albo pl. 100 St. 4. —, 10 St. — 50 » rubro pl. 100 » 4., 10 » 4. — 50 » aucubaeifolia alba pl. ♂, sehr schön zur Teppichgärtnerei — 40 » » rubra pl. — 40	
Betonica, Zehrkraut, <i>Labiatae</i> , ♂ grandiflora, sehr schön, purpur (40) echt . . . — 50 stricta, 3 verschiedene Varietäten (40) . . . à — 40	
Biotia, <i>Compositae-Astereae</i> , corymbosa, weisslich (80) — 50 discolor (80) — 50	
Bocconia, <i>Papaveraceae</i> , japonica ♀, schöne Blattpflanze (150) 10 St. 3. —, — 40	
Bromus, Trespe, <i>Gramineae</i> , longifolius (70) — 40 5 schöne Sorten unserer Wahl 2 —	
Bryonia, Zaunrube, <i>Cucurbitaceae</i> , alba ♂ ♀, Weiss (300) — 40	
Cacalia, Pestwurz, <i>Compositae-Seneciones</i> , suaveolens, Weiss (150) — 50	
Calamintha, Bergmünze, <i>Labiatae</i> , ♂ alpina + ♂, zierlich, röthlich (20) — 40 candidissima, silberweiss belaubt — 50 Chenopodium fl. albo (80) — 40 » fl. roseo (30) — 40	
Calimeris, <i>Compositae-Astereae</i> , incisa, violettblau (60) — 40	
Callisace, Schöndolde, <i>Umbelliferae</i> , dahurica ♀, prächtige Blattpl., Weiss (250) . . . 1 —	
Calystegia, Bäwinde, <i>Convolvulaceae</i> , § dahurica, rosa (300) 10 St. 1. 50, — 20 pubescens fl. pl. schön, rosagef. 10 » 1. 50, — 20 Campanula, Glockenblume, <i>Campanulaceae</i> , ♂ barbata + blau (20) — 50 » albo (20) — 60 carpathica, blau (25), niedrig — 40 » albo, Weiss (25) — 50 grandis, schön — 40 macrantha, schön — 40 persicifolia alba pl. (75) — 60 » coerulea pl. (75) — 60 pusilla ±, blau, niedrig (10) — 40 » albo, Weiss, niedrig (10) — 40 pyramidalis, schön für Topfkultur, blau (100) — 40 » fl. albo, Weiss (100) — 40 Trachelium in 3 gefüllten Varietäten, (75) . . à — 40 10 schöne Sorten nach unserer Wahl . . . 3 — 25 » » » » » » 7 —	
Cardamine, <i>Cruciferae</i> , Schaumkraut, pratensis fl. pl. — 50	
Catananche, Rasselblume, <i>Compos.-Lactuceae</i> , coerulea, blau (60) — 40 » albo, Weiss (60) — 40	
Cedronella, <i>Labiatae</i> , ♂ cana, roth (45) 10 St. 4. —, — 50	
Celsia betonicifolia (120) — 50	
Centaurea, Flockenblume, <i>Compos.-Centaureiae</i> , candidissima und gymnocarpa, siehe Kalthaus- pflanzen S. 117. Iugdunensis — 50 macrocephala, ♀ schön, gelb (90) — 40 montana, ± Blumen gross, schön blau (50) . . — 40 nigrescens, purpur (100) — 40 orientalis, prachtvoll (120) — 50 10 schöne Sorten nach unserer Wahl . . . 4 —	
Cephalaria, <i>Dipsaceae</i> , cretica — 30 decurrens — 30	
Cerastium, Hornkraut, <i>Caryophyll. Alsineae</i> ♂ & ♀ Biebersteini, Weiss (20) 10 St. 2. 50, — 30 Boissieri, Weiss (20) 10 St. 2. 50, — 30 grandiflorum, Weiss (20) 10 St. 2. 50, — 30 tomentosum, Weiss (20) 10 » 2. 50, — 30	
Chamaepeuce, Chamaepeuce, <i>Compositae</i> , ♀ Casabonae, purpurroth (75) — 40 diacanthon, purpurroth (75) — 40	
Chelidonium, Schöllkraut, <i>Papaveraceae</i> , majus fl. pl. ♂, gelb (60) 10 St. 3. 50, — 40	
Chelone, Schildblume, <i>Scrophularineae</i> , ♂ barbata, roth (80) 10 St. 3. —, — 40 » coccinea, scharlach (100) — 40 hybrida — 50 Torreyi (Pentstemon), scharlach (130) . . . — 50	



Herbstastern.

10 schöne Sorten 3 M.

Chrysocoma , Goldhaar, <i>Compositae</i> ,	À Stück	3
<i>Linosyris</i> , gelblich (40)		40
Clematis , Waldrebe, s. Specialartikel.		
Convallaria , Maiblume, <i>Smilacaceae</i> ,		
<i>bifolia</i> (Majanthemum), weiss (15)	10 St. 2. —,	25
<i>gigantea</i> (Polygon.), weiss (100)		60
<i>majalis</i> , Maiblume, starke blühhare Keime Δ		
weiss (15)	100 St. 4. 50, 10 St.	50
» fl. pleno, weiss (15)	10 St. 3. —,	40
» fl. roseo, rosa (15) 100 St. 6. —, 10 »	—, 70,	15
» fol. argent. marginatis Δ		75
» aureo striatis Δ	10 St. 2. 50,	30
<i>multiflora</i> (Polygonatum), weiss (50) Δ		
100 St. 10. —, 10 St. 1. 50,		20
<i>Polygonatum</i> , weiss (40) Δ	10 » 1. 50,	20
» rosea, rosa (30)		60
<i>verticillata</i> (Polygonat.), weiss (30) Δ 10 St. 2. 50,		30
Coreopsis , Wanzenblume, <i>Compos.-Heliantheae</i> ,		
<i>auriculata</i> , gelb (60)		35
<i>lanceolata</i> , gelb (60)		35
<i>longipes</i> , gelb (60)		35
<i>palmata</i> , gelb (60)		40
<i>philadelphica</i> , gelb (60)		40
Cortusa , Bärsanikel, <i>Primulaceae</i> , $\pm \Delta$		
<i>Matthioli grandiflora</i> , schön (25)		1 —
Crucianella , Kreuzblatt, <i>Rubiaceae</i> ,		
<i>stylosa</i> , rosa (30)	10 St. 3. 50	40
Cyclamen , s. Knollen u. Zwiebeln S. 97.		
Dactylis , Knaulgras, <i>Gramineae</i> , Δ		
<i>glomerata</i> fol. variegatis, Bandgras (50)		50
Daphne rupestris $\pm$, niedlich		75
Delphinium , Rittersporn, <i>Ranunculaceae</i> , Δ		
<i>cashmerianum</i> , prächtig, blau (40)		50
chinesische, 6 schöne Variet. (60)	2. —, Δ	40
elatum, 6 schöne Varietäten (100)	2. —, Δ	40
formosum, prächtig azurblau (150)		40
<i>hybridum</i> , 10 sehr schöne einf. Sorten 3. —, Δ		40
» 6 sehr schöne gefüllte Sorten . 3. —, Δ		60
» div. Sorten in Komml	10 St. 2 —	
<i>nudicaule</i> , $\pm$, mit scharlachrothen Blüten,		
schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen		
(40) (Abb. s. S. 63)	10 St. 2. 50,	30
<i>nudicaule aurantiacum</i> , $\pm$ neu, Beschrei-		
bung siehe unter Samen-Neuheiten 10 St. 5. —,		60
25 schönste und verschiedenste Sorten		7 —
Dianthus barbatus in prächtiger Melange		
100 St. 2. —, 10 St. —		35



Funkia.



Helleborus hybridus.

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topf- und Landnelken, sowie Dianthus plumarius scotticus fl. pl.

à Stück M 2

siehe Specialartikel am Schluss des Cataloges.

Diarrhena americana — 40

Dictamnus, Diptam, Rutaceae, ♂ ♀

Fraxinella, roth (60) — 40

» alba, weiss (60) — 60

Dielytra, Doppelsporn, Fumariaceae,

cucullaria, gelb und weiss (20) ♂ — 50

eximia — 60

formosa, rosa (25) 10 St. 4. —, — 50

spectabilis, reizend ♂, rosa (60) — 25

» fl. albo, schön, weisslich (50) 2 —

» fol. variegatis ♂, rosa (60) — 80

Digitalis, Fingerhut, Scrophulariaceae, ♂

gloxiniaeflora, 5 schöne Farben . . . 1. 50, à — 40

10 schöne verschiedene Sorten 4. —, à — 40

Diplostephium, Aster, Compositae-Astereae,

amygdalinum, weiss (100) — 50

umbellatum, weiss (100) — 50

Dodecatheon, Götterblume, Primulaceae, ♂ +

Meadia, lila (25) 10 St. 3. —, — 40

» fl. albo, weiss (25) 10 » 5. —, — 60

Doronicum, Gernswurz, Compositae-Seneciones,

caucasicum, gelb (40) 10 St. 3. —, — 40

Draba, Hungerblume, Cruciferae, +

aizoides 10 St. 5. —, — 60

brunnaefolia 10 » 5. —, — 60

ciliata, weiss (10) — 60

Dracocephalum, Drachenkopf, Labiatae, ♂

altaense — 40

argentea, zartblau, reichblühend (30) — 50

integrifolium — 60

peregrinum, purpur (120) — 40

Rnyschianum, dunkelblau (40) . . . 10 St. 3. —, — 40

Echinacea, Stachelkopf, Compositae-Seneciones,

intermedia, purpurroth (60) — 60

Echinops, Kugeldistel, Compositae-Echinopseae, ♀

bannaticus, blau (100) — 30

Ritro, dunkelblau, prachtvoll (70) — 40

sphaerocephalum, hellblau (200) — 30

Elymus, Haargras, Gramineae,

5 prächtige Sorten 1. 50, à — 40

Epilobium, Weidenröschen, Onagraceae, V ♂

angustifolium, schön, purpur (100) — 30

Dodonei roth (60) — 50

Epimedium, Sockenblume, Berberideae, V à Stück M 2

alpinum +, innen gelb, aussen purpur (25) — 40

» purpureum, purpur (25) — 60

grandiflorum (25) — 60

Ikariso, grau, sehr frühblühend (25) — 50

pinnatum, Bischofsmütze, gelb, sehr früh (25) — 40

roseum (25) — 50

rubrum +, dunkelroth (25) — 50

sulphureum, schwefelgelb (25) — 40

versicolor +, weiss und lila (20) — 60

Sämmtlich sehr zierlich.

Eremostachys ♀, Wüstenziest, Labiatae, ♂

pinnatifida (laciniata) (60) — 80

Eremurus, Schweiffadill, Asphodeleae, ♀

robustus, neu, prachtvoll 6 —

Erigeron, Berufungskraut, Compositae-Astereae,

6 schöne Sorten 2 40

Erinus, Leberbalsam, Scrophulariaceae, ♂

alpinus +, violettrosa (10) 10 St. 4. —, — 50

Erodium, Reiherschnabel, Geraniaceae,

macrodonum +, sehr niedrig, weiss u. braun (25) — 50

Eryngium, Mannstreu, Umbelliferae,

azureum, himmelblau (60) — 40

dichotomum, himmelblau (60) — 40

glabellum, blau (50) — 40

pandanifolium ♂ ♀, sehr schön, pandanusähn. — 50

planum, himmelblau (60) — 40

Rothenbergi, neu (90) — 60

Erythrochaete, Rothmähne, Compositae,

palmatifida ♀, grosse Blattpflanze vom Amur, neu — 80

Eupatorium, Wasserdost, Compos.-Eupatorieae, V

Fraseri, weiss, grossdoldig (60) — 40

melissoides, weiss (80) — 40

purpureum, prächtig, purpurroth (100) — 40

Euryangium, Umbelliferae,

Sumbul ♂, Wurzeln stark nach Moschus duftend, — 2 —

bewährtes Mittel gegen Cholera

Ferula, Steckenkraut, Umbelliferae,

communis ♀, prächtige Blattpfl., gelb (250) — 60

Linki, neu — 60

Festuca, Schwingel, Gramineae,

glauca ♂ ♀, prächtig bläulich silbergrau, schön — 25

zu Einfassungen (20) 10 St. 2. —, — 40

6 schöne Sorten 2. —, — 40

Fragaria, Erdbeere, Rosaceae,

indica ♂ ♀, gelb (10) 10 St. 3. —, — 40

vesca, fl. pleno, weiss, gefällt (15) — 40

Funkia, (Hemerocallis), Hemerocallideae, V ♀

coerulea (ovata), violettblau (50) — 40

» albo-marginata, sehr schön — 60

» fol. pictis, schön, violettblau (50) — 60

Funkia:	à Stück	M	2
ecullata (Sieboldiana), helllila (40)	—	40	
» albo marginata, helllila (40)	—	60	
» fol. medio pictis, helllila (30)	—	60	
Fortunei, Blätter blau bereift (40)	1	—	
» fol. var., schön (40)	1	50	
grandiflora alba, prachtvolle Staude, reich- blühend, die porzellanweissen Blumen tube- rosenartig wohlriechend	10 St. 5.	—	60
japonica (alba), milchweiss (30)	—	75	
» fol. var. (Leopoldi) prächtig buntblättrig 10 St. 7. —, —	—	80	
lancifolia, bläulichweiss (25)	—	40	
» fol. marginatis, bläulichweiss (20)	—	50	
subcordata, (obovata) blassblau (50)	—	40	
undulata, violettblau (40)	—	40	
» argentea, violettblau (40)	—	60	
» viride picta, violettblau (40)	—	50	
univittata, bläulich (50)	—	60	
10 schöne Sorten unserer Wahl	4	—	
Gaillardia, Compositae-Arctotideae,			
grandiflora maxima, goldgelb m. braun (80)	—	40	
» superba, gelb m. scharlach (80)	—	40	
Galatella, Aster, Compositae-Astereae,			
rigida, blau (30)	—	50	
Galega, Papilionaceae, Geissraute.			
officinalis	—	40	
persica	—	50	
Gentiana, Gentianeae, Enzian.			
acaulis ±, 2 schöne, zeitig im Frühjahr blau- blühende Blume, zu Einfassungen für halb- schattige Haidebeete geeignet V (10)	10 St. 3. 50.	—	40
» alba, neu, prachtvoll	2	50	
cruciata, Engelwurz, dunkelblau (30)	—	40	
lutea, Bitterwurz, gelb (100)	—	80	
Pneumonanthe, Lungenblume \, blau (30)	—	60	
punctata, gelb, punktiert (70)	—	75	
purpurea, purpur (60)	—	75	
Die Gentianen sind reizende Alpenpflanzen.			
Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae,			
aconitifolium, Alpenpflanze, violett (30)	—	50	
argenteum, weissblättrig, rosa (20)	1	—	
cinereum, grauweiss (15)	—	75	
gracile (35)	—	50	
ibericum, grossblumig, blaugeadert (50)	—	50	
macrorrhizum, purpurrosa (40)	—	40	
» fol. var.	—	50	
molle	—	30	
palustre \, purpur (40)	—	50	
phaeum, schwärzlich violett (50)	—	40	
pratense fl. pl., blassblau (50)	—	50	
sanguineum, blutroth (40)	—	40	
Wlassovianum, roth (30)	—	50	
Geum, Nelkenwurz, Rosaceae,			
atrosanguineum fl. pl.	—	60	
chiloense, scharlach (40)	—	50	
coccineum, scharlach (50)	—	40	
Glechoma, Gundermann, Labiatae, ♀			
hederacea fol. ar. var., ♀ hübsch als Ampelpfl. blau (10) 225 15	—	50	
Globularia, Kugelblume, Globulariaceae,			
trichosantha, schön mit blauen kugelförmigen Blüthen (30)	—	40	
Glycyrrhiza, Süßholz, Papilionaceae, ♀			
echinata (100)	—	50	
glabra (100)	—	50	
Gnaphalium, Ruhrkraut +, Compositae-Inuleae,			
anatholicum (40)	—	50	
decurrens, starkriechend, schön	—	50	
Leontopodium, Edelweiss, weissflzig (15) (Abbildung s. S. 64)	10 St. 4. —,	—	50
Gunnera, Urticeae, ♂			
scabra prächtige Blattpflanze, grün (100)	1	50	
Gypsophila, Gypskraut, Caryophyllaceae-Sileneae,			
acutifolia parviflora	—	40	
glauca, weiss (30)	—	40	
paniculata, reizend für Bouquets, weiss (80)	—	40	
petraea	—	40	
repens +, rosa weiss (20)	10 St. 3. —,	—	40
Rokejeka, weiss (100)	—	40	
Hedysarum, Hahnenkopf, Papilionaceae, ♀			
coronaria ♂, leuchtend purpur (75)	—	30	
» fl. albo ♂, weiss (75)	—	30	
obscurum	—	40	
sibiricum	—	40	
Helenium, Compositae-Heliantheae,			
autumnale, blassgelb (100)	—	30	
Bolanderi, gelb (50)	—	40	
grandicephalum, für Herbstflor, gelb (80)	—	40	
Hoopesii, gelb (50)	—	40	



Hemerocallis.

	à Stück	M	2
Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae, ***			
apenninum (variabile), verschiedenfarb. (30)	—	40	
mutabile, in verschiedenen Sorten 10 St. 3. —, —	—	40	
» fl. pl.	—	60	
Helianthus, Sonnenblume, Compos.-Heliantheae,			
laetiflorus, blassgelb (120)	—	50	
Maximiliani, gelb (100)	—	40	
missouriensis, goldgelb (100)	—	50	
multiflorus fl. pl., goldgelb (100)	—	60	
rigidus, sehr grossblumig, gelb (120)	—	50	
salicifolius, hellgelb (200)	—	50	
Helichrysum, Strohblume, Comp.-Gnaphalaceae,			
graveoleus (25)	—	50	
thianschanicum (25)	—	50	
Heliopsis, Sonnenaugen, Compositae-Heliantheae,			
3 schöne Sorten, gelb (100)	1. —, à	—	40
Helleborus, Niesswurz, Ranunculaceae, ♂			
atrorubens, schön, dunkelpurpur (50)	1	25	
foetidus, grün (50) ♂	10 St. 2. 50.	—	30
hybridus, prächtige neue Hybriden 10 Stück mit einzelner Farbenbezeichnung 12. —, à	1	50	
» prächtige neue Hybriden in Rommel 10 Stück 9. —, 1	—	—	
niger (Christrose) mit grossen weissen Blumen, blüht oft schon zu Weihnachten 2 2/3 (30) 2!	—	—	
100 St. 10. —, 10 St. 1. 25.	—	20	
olympicus ♂, grün (50)	—	75	
viridis, 2 2/3, grün (40)	10 St. 3. 50.	—	40
Hemerocallis, Taglilie, Hemerocallidaceae, V			
disticha, goldgelb (50)	—	50	
» fl. pl., goldgelb (50)	—	60	
Dumortieri (graminea), gelb, wohlriech. (45)	—	40	
flava, rein goldgelb (50)	10 St. 3. 50.	—	40
fulva, hochorange (60)	10 » 1. 50.	—	20
» fl. pl., hochorange (60)	10 » 3. 50.	—	40
Kwanso, grünlich gelb (60)	—	60	
» fol. arg. variegatis ♂, sehr schön	—	80	
Middendoriana, sehr schön, goldgelb (50)	—	60	
Hepatica, Leberblümchen, Ranunculaceae, ♂!			
angulosa, ungarisches Leberblümchen, gross und reichblühend, hellblau (15)	10 St. 3. 50.	—	40
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches (10) blau, erste Frühjahrsblume ♂!	—	—	
1000 St. 25. —, 100 St. 3. —, 10 St. —, 40.	—	10	
» fl. albo	100 » 15. —, 10 » 2. —,	—	25
» » coerules pleno	10 » 5. —,	—	50
» » rubro, einfach 100 St. 8. —, 10 » 1. —,	—	15	
» » » pleno	100 » 18. —, 10 » 2. 50.	—	30
Heracleum, Bärenklau, Umbelliferae, ♀ V			
longifolium weiss (150)	—	40	
palmatifidum	—	40	
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	3	—	
Hesperis, Nachviole, Cruciferae, ♀			
matronalis fl. albo pl., weiss (50)	10 St. 4. —,	—	50
» fl. rubro pl., roth (50)	10 » 4. —,	—	50
tristis, purpur (25)	10 » 2. 50.	—	30
violaria	10 » 3. —,	—	40
Heuchera, Saxifrageae,			
pubescens, sehr niedrig, grün (30)	—	40	

	a Stück	M	2.
Lythrum , Weiderich, <i>Lythrarieae</i> , $\sqrt{\text{♀}}$			
roseum superbum, rosa (100)	—	40	
Salicaria gracile, purpur (100)	10 St. 3.	—	40
» tomentosum, purpurroth (100)	—	40	
speciosum rosa (100)	10 St. 3.	—	40
virgatum purpurrosa (100)	—	40	
Malva , <i>Malvaceae</i> , Moschusmalve, moschata (50)	—	40	
» alba	—	40	
Marshallia , <i>Compositae-Heliantheae</i> , caespitosa, weiss (40)	—	60	
Marrubium , Andorn, <i>Labiatae</i> , ♀ creticum, weiss (50)	—	50	
peregrinum, weiss (100)	—	60	
Matthiola , <i>Cruciferae</i> , ♀ odoratissima, braun (12)	—	50	
Melica , Perlgras, <i>Gramineae</i> , altissima (80)	10 St. 2. 50.	—	30
» atropurpurea, neu	10 » 4.	—	50
ciliata (50)	10 » 2. 50.	—	30
penicillaris (60)	—	50	
Melissa , Melisse, <i>Labiatae</i> , $\sqrt{\text{♀}}$ Browniana	10 St. 2.	—	25
officinalis, Citronenmelisse ♀ , weiss (40)	—	25	
Mentha , Münze, <i>Labiatae</i> , $\sqrt{\text{♀}}$ arvensis fol. var. ♀ , blasslila (30) 10 St. 3.	—	40	
crispa, Krausemünze ♀ (40)	10 » —	50	10
piperita, Pfeffermünze ♀ (30)	10 » —	50	10
» fol. var. ♀	—	50	
Pulegium gibraltarica ♀ , Rasen bildend (10) ss schön für Teppichgärtnerei	10 St. 2. 50.	—	30
Meum , Bärwurz, <i>Umbelliferae</i> , athamanticum + ♀ , weiss (120)	—	40	
Michauxia , <i>Campanulaceae</i> , campanuloides, weiss (130)	—	60	
Mimulus , Gauklerblume, <i>Scrophularineae</i> , $\sqrt{\text{♀}}$ moschatus ♀ , gelb (15), sehr wohlriechend	—	40	
Molinia , <i>Gramineae</i> , coerules fol. var. ♀ (30)	10 St. 3.	—	40
Molopospermum , <i>Umbelliferae</i> , Schwielenbolde, cicutarium, schöne Decorationspflanze für Rasenplätze	—	75	
Monarda , <i>Labiatae</i> , ♀ didyma ♀ dunkelscharlach, prächtig (75)	—	40	
hybrida, 8 schöne Varietäten (90)	2. —, a	—	30
Morina , <i>Dipsacaeae</i> , longifolia ♀ , Δ , prachtv., rosa-carmin (80)	—	60	
Muehlenbergia , <i>Gramineae</i> , diffusa	—	40	
gymnostyla	—	40	
Myosotis , Vergissmeinnicht, <i>Boragineae</i> , ♀ alpestris (20) ♂ blau	100 St. 1. 50, 10 St.	—	25
» weiss	100 » 1. 50, 10 »	—	25
» nana, blau	100 » 2. —, 10 »	—	30
» weiss	100 » 2. —, 10 »	—	30
disitiflora + , schön, blau (20)	10 St. 3.	—	40
» alba, prächtig	10 » 4.	—	50
palustris semperflorens, neu, $\sqrt{\text{♀}}$ blau	10 St. 3.	—	40
» » alba, neu	10 » 4.	—	40
» Nixenauge, mit grossem gelben Auge, neu und schön	—	60	
» Sensation ♀ , sehr schön panachirt	—	40	
rupicola, prächtig	—	50	
Nepeta , Katzenmünze, <i>Labiatae</i> , ♀ Cataria, Katzenkraut mit durchdringend aromatischem Geruch, blau (80)	—	40	
grandiflora, blau (80)	—	40	
macrantha	—	40	
Mussini, himmelblau (80)	—	40	
Oenothera , Nachtkerze, <i>Onagraceae</i> , missouriensis, gelb (30)	—	40	
pumila (pusilla), gelb (15)	—	40	
spectabilis, niedrig schön	—	50	
Omphalodes , Venusnabel, <i>Boragineae</i> , + ♀ verna, das alte beliebte Gartenvergissmeinnicht, welches als Einfassung viele Jahre ausdauernd, himmelbau	10 St. 2. 50.	—	30
» fl. alba, schön weissblühend	10 » 3.	—	40
Ononis , Haubeichel, <i>Papilionaceae</i> , rotundifolia + , sehr schön rosa (30)	—	1	—
Opuntia , Feigenactus, <i>Cactaeae</i> , $\sqrt{\text{L}}$ Radnesquiana, ♀ an trockenem Standort ohne Decke im Freien aushaltend, gelb (30)	—	80	
Origanum , Dost, <i>Labiatae</i> , ♀ pereune ♀ , purpur (40)	—	40	
» fl. roseo, rosa (40)	—	40	
Orobus , Walderbse, <i>Papilionaceae</i> , lathyroides, violettblau (45)	—	80	

	a Stück	M	3.
Orobus			
niger, purpurviolett (90)	—	60	
sylvaticus, purpur (45)	—	50	
tuberosus, purpur (40)	—	50	
Paeonia , Pfingstrose, <i>Ranunculaceae</i> , laciniata	—	75	
» officinalis, fl. pl. ♀ , hochroth (70) 10 St. 5.	—	60	
» fl. albo pl., weiss (70)	—	1 50	
peregrina, dunkelpurpur (50)	—	40	
tatarica fl. pleno	—	1	
» tenuifolia, purpur (70)	10 St. 4.	—	50
» fl. pl., purpur (70)	10 » 7.	—	80
» fl. roseo, rosa (70)	10 » 9.	—	1
trifernata (corallina), ♀ schön, rosenroth (70)	—	1	

Paeonia chinensis (herbacea) Pfingstrose.

10 Stück in 10 schönen Sorten unserer Wahl	4 —
10 » » 10 neuen » » »	8 —
25 » » 25 Sorten unserer Wahl	10 —
25 » » 25 neuen Sorten	20 —
10 » » Rommel	3 —

Specielles Sortenverzeichniss siehe Blumen-zwiebel-Catalog für 1891.

Papaver , Mohn, <i>Papaveraceae</i> , alpinum, reizend (20)	3 Sorten a	—	40
bracteatum, scharlachroth (90)	10 St. 3.	—	40
nudicaule, gelb (30)	10 » 2. 50.	—	30
» aurantiacum, neu, orange	10 » 4.	—	50
» fl. albo, weiss (30)	10 » 3.	—	40
orientale, ziegelroth (90)	—	40	
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	—	3	—
Pardanthus (Moraea), Pantherblume, <i>Irideae</i> , chinensis Δ , prächtig leuchtend scharlach-orange (60)	10 St. 3. 50.	—	50
Paris , Einbeere, <i>Smilacaeae</i> , quadrifolia, grün (20) ♀ ♂	10 St. 2.	—	25
Pentstemon , ♀ , Bartfaden <i>Scrophularineae</i> , Bradbouri, blau (40)	—	40	
Cobaea, blasspurpur (70)	—	60	
gentianoides , siehe Kathauspflanzen, S. 121.			
glaber, dunkelblau (25)	10 St. 3.	—	50
» roseus, schön rosa	—	60	
heterophyllum	—	50	
humilis, blassblau (40)	—	40	
ovatus	—	40	
procera	—	50	
pubescens	—	40	
secundiflorus, rüthlich violett (30)	—	50	
spectabilis, blasspurpur (60)	—	50	
venustus, purpur (70)	—	40	
Wrightii	—	60	
10 Sorten nach unserer Wahl	—	4	—
Phalaris , Glanzgras, <i>Gramineae</i> , arundinacea fol. var., Bandgras (100) ♂ ♀ $\sqrt{\text{♀}}$	10 St. 1. 50.	—	20
Phleum , Lieschgras, <i>Gramineae</i> , Boehmeri (40)	—	40	
Phlomis , Löwenschwanz, <i>Labiatae</i> , ♀ tuberosa, purpurrosa (80)	—	60	
Phlox amoena, purpurrosa (15) ss	—	40	
divaricata (canad.), schön blaublühend (30)	—	50	
frondosa, (subulata), rosa (10) ss	—	50	
» fl. albo, weiss (10) ss	—	40	
Nelsoni, schneeweiss (10) ss	10 St. 3.	—	40
nivalis, schneeweiss (10) ss	10 » 3.	—	40
ovata, rosa (25)	—	50	
pilosa, purpurrosa (25)	—	60	
setacea atropurpurea, violett purpur (10) ss	10 St. 3.	—	40
stolonifera (reptans, crassifolia), violettroth (15)	—	50	
verna, purpurrosa (10) ss	10 St. 3.	—	40


Die vorstehenden Phloxsorten breiten sich rasenartig auf dem Boden aus und bilden zur Blüthezeit, im Frühjahr, wahre Blumen-teppiche.

Phlox decussata hybrida.

Hiervon führen wir nur die wirklich werthvollsten Sorten, welche sich durch lebhaft Farben und grosse Dolden auszeichnen.

a. Hohe Sorten.

1. Amabilis, hellviolettrosa mit dunkler Mitte.	5. Coquette du Park de Neuilly, zartrosa, Mitte kirschroth.
2. Boule de feu, feuerroth.	6. Croix d'honneur, blassviolettrosa, weiss gestreift.
3. Corot, reinweiss.	
4. Coquelicot, leuchtend carminscharlach.	



Phlox decussata hybrida.

10 Sorten 3 M., 25 Sorten 7 M.

Phlox:

- | | |
|---|---|
| 7. Emilie Olivier, orange-
roth mit dunklem Cen-
trum. | 20. Mons. Rafrain, amarant-
roth mit dunklem
Centrum. |
| 8. Fortunio, lilarsa mit
rothem Centrum. | 21. Mutabilis, amarantroth
mit dunklem Centrum,
buntblättrig. |
| 9. Independance, weiss
grossblumig. | 22. Palais Ducal, weiss mit
carmin Centrum. |
| 11. Lothair, purpurrosa mit
weiss getuscht, Mitte
roth. | 23. Perfection, weiss mit
rothem Schein und
rother Mitte. |
| 12. Mad. Berthier Rendatler,
carminrosa und
lachsroth. | 24. Resplendens, leuchtend
scharlach mit dunklem
Auge. |
| 13. » Dumesnil, weiss
carminviolett ge-
flammt. | 25. Sully, weiss, fleischfar-
big angehaucht, Mitte
leuchtend carmin. |
| 14. » Hoste, weiss mit
violetten Centrum. | 26. Tricolor, lila mit weisser
Mitte, schön bunt-
blättrig. |
| 15. Moisset, blossrosa mit
carminrothem Cen-
trum. | 27. Virgo Maria, blendend
weiss. |
| 17. Marie Strubb, rein weiss
mit violettem Centrum. | 28. York und Lancaster, vio-
lett mit weiss gespren-
kelt und weiss gerandet. |


10 Sorten nach unserer Wahl 3 M., à Stück 40 S.

25 » » » » 7 »

Grossblumige Zwerg-Sorten.

- | | |
|---|---|
| 30. Jeanne d'Arc, reinweiss
40cm hoch, die schönste
unter den weissen. | 36. Mad. Römpler, weiss,
grosse Dolde. |
| 31. Louise Schwarz, Blume
gross, gut gebaut,
milchweiss. | 37. Mlle. Maurice Kuppen-
heim, Grund weiss,
rosa gefleckt, dunkles
Centrum. |
| 32. Lucie Lemoine, gross-
blumig, weiss, sehr
niedrig. | 38. Mathilde, zartrosa mit
weiss und carmin-
rothem Stern. |
| 33. Mad. Amos, perlweiss,
Mitte dunkelrosa. | 39. M. E. Benary, rosa mit
rother Mitte. |
| 34. » Bardon, weiss, rosa
angehaucht, roth
gestreift und punk-
tirt. | 40. Monseigneur Louis Rog-
niat, hellrosa, weiss ge-
flammt, Mitte roth. |
| 35. » Devert, carminrosa
mit purpur Auge. | 41. Roman, feurigpurpur
mit sammtig carmoisin
Auge. |

10 Sorten nach unserer Wahl 4 M., à Stück 50 S.



Potentilla, gefüllte.


10 schöne Sorten 4 M., à 50 S.

- | | |
|--|-----------------------|
| Phygellus, Scrophularineae, ♂ | à Stück M. S. |
| capensis, sehr schön scharlach (50) Δ | ... - 50 |
| Physostegia, Blasenkelch, Labiatae, ♂ | |
| speciosa, sehr schön rosenroth (80) | ... - 40 |
| Pityroserma, Ranunculaceae, | |
| acerifolium, weiss in Rispen (50) | ... - 80 |
| Plantago, Wegerich, Plantagineae, | |
| major atropurpurea ♀, Blätter braunroth (30) | ... - 30 |
| Plumbago, Bleiwurz, Plumbagineae, | |
| Larpentae Δ, violettblau (30) | ... 10 St. 4. —, - 50 |
| Poa, Rispengras, Gramineae, | |
| concinna | ... - 40 |
| mexicana | ... - 40 |
| trivialis argentea elegans ♂ & ♀, (20) | ... - 50 |
| Podophyllum, Fussblatt, Podophyllaceae, | |
| Emodi +, Entenfuss, prachtvoll weiss (20) | ... 1 50 |
| peltatum, weiss (15) | ... - 60 |
| Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae, ♂ | |
| coeruleum, blau (50) | ... - 40 |
| flavum, gelb | ... - 50 |
| parviflorum, (50) | ... - 40 |
| pauciflorum, neu | ... - 50 |
| pulchellum, blau (35) | ... - 40 |
| » album, weiss (35) | ... - 40 |
| reptans, lilablau (20) | ... - 40 |
| Polygonum ♀, Knöterich, Polygoneae | |
| divaricatum | ... - 40 |
| sachalinense, weiss (130) | ... - 40 |
| Sieboldi, (cuspidatum), rosa (150) | ... - 25 |
| Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae, | |
| 10 schöne einfache Sorten, (50) | ... 3. —, à - 40 |
| 10 » gefüllte » (50) | ... 4. —, à - 50 |
| Primula, Schlüsselblume, Primulaceae, | |
| acaulis alba plena, weiss (15) | ... - 60 |
| » lilacina plena (rosea plena) | ... - 60 |
| » rubra duplex | ... - 60 |
| » sulphurea plena (lutea plena) | ... - 60 |
| Auricula, schöne Varietäten in | |
| Rommel, (15) ... 100 St. 10. —, 10 St. 1. 50, | ... - 20 |
| cashmeriana, neu, dunkellila (30), prächtige | |
| Frühlingsblume in Töpfen | ... - 50 |
| Clusiana, violett (10) | ... - 80 |
| cortusoides amoena grandiflora (Sie-
boldi), schöne Sorten | ... 10 St. 5. —, - 60 |
| latifolia | ... - 60 |
| japonica, Δ, prachtvoll carmoisin (30) eine | |
| der prächtigsten Sorten | ... 10 St. 4. —, - 50 |
| » 5 verschiedene Sorten | ... 2 50 |
| obconica, neu, prächtig, Abbildung und Be-
schreibung S. 67 | ... - 50 |
| multiceps | ... - 50 |
| officinalis infata | ... 10 St. 3. —, - 40 |
| rosea, + neu, schön rosenroth | ... 1 — |
| veris, schöner Rommel (20) ... 100 St. 9. —, 10 St. 1 — | |
| » goldrandige | ... 10 St. 2. —, - 25 |
| Prunella, Braunheil, Labiatae, ♂ | |
| grandiflora, Halskraut, purpurviolett (30) | ... - 40 |
| » alba, weiss (30) | ... - 40 |



Saxifraga.

- à Stück M. S.
- Pulmonaria**, Lungenkraut, *Boraginaceae*, ♂
azurea, schön, blau (25) — 40
officinalis fol. punct. ♂, roth u. blau (25) — 50
saccharata fol. var. — 50
sibirica fol. var. ♂, prächtig weiss gefleckt blau (25) — 50
- Pyrethrum**, Bertramwurz, *Comp.-Anthemideae*, parthenifol. aureum ♂, beliebte Teppichpflanze mit goldgelber Belsaubung junge Samenpflanzen im Mai . . . 100 St. 1 —
roseum ♂ rosa (60) 10 St. 3. —, — 40
 » 10 prächtvolle gefüllte Sorten in Form den besten Aster-Sorten gleichend und in herrlichen Farben . . . 10 St. 5. —, — 60
- Tschihatschewi**, weiss, sehr zur Bildung von dichten Einfassungen und Teppichen zu empfehlen . . . 10 St. 2. —, — 25
- Willmotti** ♂, zur Gewinnung des echten Insectenpulvers, weiss (30) 10 St. 2. 50, — 30
- Ramondia**, *Solanaceae*, ♂
pyrenaica +, lila (10) 1 —
- Ranunculus**, Hahnenfuss, *Ranunculaceae*, aconitifolius fl. pl. +, Silberknöpfchen, weiss (30) ♂/Δ 10 St. 5. —, — 60
acris fl. pl., Goldknöpfchen ✓, gelb (50) — 60
Picaria fl. pl., Scharbock ♂ ✓, gelb (10) — 60
lanuginosus fl. pl., goldgelb (50) — 30
repens fl. pl., Goldknöpfchen, gelb (15) — 25
speciosus fl. pl., gelb (30) — 50
- Reseda**, Wau, *Resedaceae*, glauca +, sehr niedlich, weiss (20) — 50
- Rheum**, Rhabarber, *Polygonaceae*, ♂
Collinianum, neu, sehr schön 1 —
Emodi, weiss echt (150) 10 St. 6. —, — 75
palmatum weiss (200) ♂ 1 —
 » *tanguticum* ♂, mit tief handförmig ausgeschnittenen Blättern 1 —
Paragon, neue Sorte mit abnorm starken Blattstielen, vorzüglich für die Küche . . . 1 50
Queen Victoria, weiss (150) — 40
spiciforme, neu, Miniaturform 1 20
 Prächtige Decorationspflanzen.
- Robulea**, *Gramineae*, gracilis, sehr schön (50) — 30
- Rubus**, Brombeere, *Rosaceae*, ♂
arcticus, die nordische Brombeere mit rosenrothen Blumen (10) ♂ — 60
- Rudbeckia**, *Compositae-Heliantheae*, ♂
californica, gelb (100) — 40
grandiflora, gelb (100) — 40
laciniata, blassgelb (120) — 50
Neumannii, gelb (120) — 50
- Ruta**, Raute, *Rutaceae*, ♂
graveolens, grüngelb (70) ♂ 10 St. 2. —, — 25
- Salvia**, Salbei, *Labiatae*, ♂
argentea, ♂ schöne Blattpflanze besonders für Rasenplätze, weiss (75) 10 St. 3. —, — 40
japonica, blau (60) — 40
 » *alba*, weiss (60) — 40
officinalis ♂, blau (60) 10 St. 2. —, — 25
 » *tricolor*, schön buntblättrig — 75
 » fol. aureo var. 1 —




Sedum.

- à Stück S.
- Salvia**:
Pitcheri, hellblau (150) — 50
Sclarea ♂, helllila (80), *Moselblümchen* — 40
Sibthorpii, blau (60) — 50
- Sambucus**, Hollunder, *Caprifoliaceae*, *Ebulus*, röthlichweiss (100) ♂ — 60
- Sanguinaria**, Blutkraut, *Papaveraceae*, *canadensis*, reinweiss (15) ♂ — 40
- Sanguisorba**, Wiesenknopf, *Rosaceae*, *media*, purpurroth, schön (100) ✓ — 50
tenuifolia — 40
- Saponaria**, Seifenkraut, *Caryophyllaceae-Sileneae*, *corymbosa*, rosa (40) — 40
ocymoides ♂, rosa (30) — 40
officinalis ♂, hellrosa (70) 10 St. 1. 50 — 20
 » fl. pleno, hellrosa (70) — 30
- Satureja**, Pfefferkraut, *Labiatae*, ♂
montana, Winterbohnkraut ♂, röthlich, (30) 10 St. 2. —, — 25
- Saxifraga**, Steinbrech, *Saxifragaceae*, ♂ +
- | | |
|---|--|
| à Stück S. | crustata 30 |
| <i>Aizoon</i> (20) 40 | cuneifolia 30 |
| » <i>gracilis</i> 30 | geranioides 30 |
| » <i>longifolia</i> 40 | <i>Gem. dentatum</i> 40 |
| » <i>major</i> 40 | » <i>Linnaei</i> 40 |
| » <i>minima</i> 40 | <i>granulata</i> , fl. pleno, Keilkraut 30 |
| <i>Andrewsii</i> 50 | <i>Hostii</i> 50 |
| <i>Burseriana</i> 50 | <i>ligulata</i> 40 |
| <i>caespitosa</i> 30 | <i>muscoideis atropurpurea</i> 50 |
| » <i>arctioides</i> 40 | <i>nivalis</i> 30 |
| » <i>compacta</i> 30 | <i>peltata</i> , neue sehr auffallende Species aus Californien 100 |
| » <i>grandiflora</i> 30 | <i>punctata</i> 40 |
| » <i>hirsuta</i> 30 | <i>rotundifolia</i> 50 |
| » <i>latifolia</i> 30 | » <i>hirsuta</i> 40 |
| » <i>palmata</i> 40 | <i>Stelleriana</i> 50 |
| <i>cartilaginea</i> 40 | <i>umbrosa</i> , Porzellan-schön 30 |
| <i>carinthiaca</i> 40 | » <i>blümchen</i> 30 |
| <i>cordifolia</i> 30 | <i>villosa</i> 30 |
| <i>Cotyledon pyramidalis</i> , schön 60 | 10 Sorten nach unserer Wahl 3 — |
| <i>crassifolia</i> 30 | 25 » » » 7 — |
- Die Saxifragen sind sämmtlich sehr gut für Grotten und Felsen-Bepflanzung.
- Scabiosa**, Scabiose, *Dipsaceae*, *caucasica*, blaulila (80) — 50
ochroleuca, blassgelb (130) — 40
- Scrophularia**, Braunwurz, *Scrophularineae*, ✓
chrysantha, grünlch gelb (100) — 50
laterifolia — 40
vernalis ✓, gelb (50) — 50
- Scutellaria**, Helmkraut, *Labiatae*, ♂
altissima, blauviolett (30) — 40
grandiflora, violett und gelb (30) — 40
 » *alba*, weiss und gelb (30) — 40
 » *lilacina*, lila und gelb (30) — 40
lupulina, sehr schön (40) — 50
macrantha, blau, sehr schön — 75
- Sedum**, Fethenne, Mauerpfeffer, *Crassulaceae*, ♂
 à Stück S.
Aizoon, gelb (20) 30
Alberti, neu weiss (15) 40
alpinum 50
Anacampseros, Wundkraut, purpur (15) . . . 30
anglicum, weiss und roth (15) 30
brevifolium, weiss (10) 30
carneum fol. var. Δ . . . 30

Sedum:	à St. 3	Sedum:	à St. 3	Sedum:	à Stück 3	Sedum:	à Stück 3
collinum	30	ibericum, purpur	30	reflexum, gelb (20)	30	speciosum, gelb (15)	30
dasyphyllum, w. (10)	30	kamtschatikum, purpur (25)	30	Rhodiola lanceolatum	30	spurius, purpur (15)	20
elegans (20)	30	macrophyllum, weiss (40)	50	rupestre, gelb (10)	30	Telephium purpurascens, purpur (50)	30
Ewersi, rosa (15)	30	» fol. aur. marg.	60	sexangulare, gelb (15)	30	umbrosum	40
Fabaria, rosa (50)	25	Maximowiczii , gelb (10)	40	sibiricum, weiss (20)	30	Wallichianum, gelb (20)	30
» fol. aureo maculatis	40	Middendorffianum, gelb (15)	30	Sieboldi, fol. var. Δ , hübsch, kartosa (15)	40		
Forsterianum, gelb (25)	30	populifol., rosa-weiss (30)	30	10 schöne Sorten unserer Wahl 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$.			
glaucum (20)	30			25 » » » » 6 » » » »			
gracile, weiss (20)	30						
hybridum, gelb (15)	30						
japonicum fol. var.	50						

Sempervivum, Hauswurz,	
<i>Crassulaceae</i> , $\mathcal{S}$ à Stück 3	
alpinum, (8)	40
alsinoides	40
arachnoideum, Rosetten mit weissen Fäden überzogen, gleich einem Spinnengew., niedlich, purp. (15)	30
arenarium (10)	30
assimile	40
barbatum	30
Braunii, hellgelb (10)	40
californicum (calcareum), schöne Einfassungspflanze. 100 St. 10. —, 10 » 1. 50, 20	
cornutum, purp. (15)	40
Doellianum	30
fimbriatum, dunkelrosa (20)	30
Funkii, rosa (15)	30



Sempervivum.

10 schöne Sorten unserer Wahl 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$.
25 » » » » 7 » 50 »

Bilden sämtlich niedrige Rosetten und sind für die Teppichgärtnerei sehr geschätzt.

Senecio, Kreuzkraut, Compositae-Seneciones,	à Stück $\mathcal{M}$ 3	Silphium, Compositae-Heliantheae, $\mathcal{S}$	
artemisiaefolius, gelb (50)	— 50	connatum, gelb (130)	— 40
Doria, gelb (130)	— 50	laciniatum, gelb (250)	— 40
pulcher, neu, schön Δ , carmin (60)	1 25	terebinthaceum, hellgelb (130)	— 40
Serratula, Scharte, Compositae-Carduineae,		virgatum, hellgelb (130)	— 50
coronata macrophylla, purpurrosa (60)	— 40	Sisyrinchium, Schweinsrüssel, Irideae, Δ	
Silene, Leimkraut, Caryophylleae-Sileneae,		anceps, Grasäugelchen, blau (20)	— 50
alpestris, weiss (15)	— 40	Soldanella, Alpenglöcklein, Primulaceae, $\mathcal{S}$	
Elisabethae, reizende Alpine	— 50	alpina $\mp$, blau (10)	— 60
maritima fl. pleno, weiss (20)	— 50	Solidago, Goldrute, Compositae-Astereae,	
nutans	— 40	canadensis, schön, für Felsen, goldgelb (120)	— 40
Pumilio, rosa (5)	1 20	elliptica, gelb (60)	— 40
quadrifida, weiss (15)	— 40	macrophylla, gelb (90)	— 40
Schafta, rosa (10)	10 St. 3. —, — 40	procera fol. var. $\mathcal{S}$, gelb (120)	— 50
Zawadskiyi, niedlich, weiss (35)	— 40	Spergula, Spark, Caryophylleae-Astineae,	
10 schöne Sorten	3 50	perillifera, rasenbildend, niedlich, für Teppichbeete weiss (5)	10 St. 2. 50, — 30
		» aurea, $\mathcal{S}$ neu, goldgelb	— 60




Spiraea Aruncus.

Spigelia, Gentianeae, ∇ $\mathcal{S}$	
marylandica schön, für schattige Lagen, Haide oder Lauberde, Δ roth (30) Δ $\mathcal{S}$	— 80
Spiraea, Spierstaude, Rosaceae, ∇	
Aruncus, Bocksbart, weiss (100)	— 40
Filipendula, Haarstrauch, zierlich, rosaweiss (60)	— 40
» fl. pl., schön, weiss gefüllt (60)	— 50
Humboldtii, weiss (60)	— 50
japonica, siehe Hoteia.	
lobata, schön rosa (120)	1 —
palmata, neu, purpurrosa (60), prachtvoll	— 40
» elegans, neu, blassrosa (60)	— 50
Ulmaria, Wurmkraut, Krampfwurzel	
weiss (75) $\mathcal{S}$	— 30
Ulmaria fl. pleno, weiss (75)	— 40
» fol. var. (picta), bunthlättig $\mathcal{S}$, weiss (75)	— 50
venusta, sehr schön purpurrosa (120)	— 75
Alle Spiraeen sind prächtige Perennen sowohl im Laub wie in der Blüthe.	
Stachys, Ziest, Labiatae, $\mathcal{S}$ $\mathcal{S}$ $\mathcal{S}$	
alpina	— 40
coccinea	— 40
lanata, Blätter weiss filzig, purpur 10 St. 3. 50, — 40	
Statice, Wegerichnelke, Plumbagineae,	
incana hybrida nana, unentbehrlich für die Binderei	10 St. 4. —, — 50
10 schöne Sorten	3. 50, $\mathcal{S}$ — 40
Stenactis, Schmalstrahl, Compositae-Astereae,	
speciosa, purpur (60)	10 St. 2. 50, — 30



Spiraea palmata.



Verbascum olympicum.

	à Stück M 3
Stipa , Federgras, <i>Gramineae</i> , elegantissima, prachtvoll	— 50
pennata, echtes Federgras, weiss (50) 10 St. 2. 50, —	30
splendens, echt	40
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	3 —
Stokesia , <i>Compositae-Vernonieae</i> , cyanea, prachtvoll azurblau (60) Δ	— 70
Symphytum , Beinwell, <i>Boragineae</i> , √ ♂ officinale, blassgelb (25) 10 St. 2. 50, —	30
Syneleysis , <i>Compositae</i> , aconitifolia, neue Einführung aus der Mand- schurei mit handförmig getheilten Blättern, und fleischrothen Blumen (60)	— 50
Tamus , Schmeerwurz, <i>Smilacaceae</i> , communis, § grünl. gelb (250)	— 80
Tanacetum , Rainfarn, <i>Compositae-Anthemideae</i> , Balsamita, sehr wohlriechend, werthvoll für jeden Garten, gelb (50) § 10 St. 3. —, —	40
Meyerianum, gelb (40)	30
niveum, weiss (80)	30
pumilum, weiss (60)	30
roseum, weisslich rosa (80)	30
Telekia , <i>Compositae-Inuleae</i> , ♀ cordifolia, Δ, gelb (100)	40
speciosissima, gelb (100)	40
Tellima , Bischofskapsel, <i>Saxifrageae</i> grandiflora, rosa (30)	40
Teucrium , Gamander, <i>Labiatae</i> , ♂ Chamaedrys, schön purpur (20)	40
Thalictrum , Wiesenraute, <i>Ranunculaceae</i> , ♂ adiantifolium, weiss (20)	75
10 schöne Sorten	4 —
Thymus , Thymian, <i>Labiatae</i> , ♂ citriflorus elegantissimus marginatus . ♂ Uebertrifft die ältere gelbbunte Form bei Weitem; die Blätter sind breit reinweiss eingefasst, oft mit feinem rosa Band, die Spitzen der Zweige sind, besonders im Som- mer, dunkelrosa gefärbt.	— 60
citriflorus fol. variegatis , ♂♂ schön zur Teppichgärtnerlei, purpur (20) 10 St. 3. —, —	40
lanuginosus, + zierlich, purpur (10) ∞	50
montanus albus, weiss (10) ∞	40
Serpillum Marshallianus, purpur (10) ∞	40
vulgaris §, lila (25) 10 St. 2. —, —	25
Tiarella , Spitzhütchen, <i>Saxifrageae</i> , cordifolia, weiss (30) 10 St. 3. —, —	40
Tradescantia , <i>Commelineae</i> , virginiana (60)	40
Tricyrtis , Dreihöckerblume, <i>Smilacaceae</i> , ♂ hirta, Δ, weiss und purpur (50)	40
fol. elegantissimis striatis, ♂ sehr schön bunt 1 25	
macropoda crispa, schön purpur (50)	60
Trifolium , Klee, <i>Papilionaceae</i> , ♂ rubens, Fuchschwanzklee, schön, purp. (40)	40
fl. albo, weiss (40)	40

	à Stück M 3
Trillium , Dreiblatt, <i>Smilacaceae</i> , grandiflorum, reinweiss, schön (30)	— 60
Triticum , Weizen, <i>Gramineae</i> , 3 schöne Sorten	1. —, — 40
Trollius , Trollblume, <i>Ranunculaceae</i> , 1/2 √ altaicus, gelb (40)	— 50
asiaticus, gelb (20)	40
europaeus, grünl. gelb (40) 10 St. 3. —, —	40
japonicus fl. pl., goldgelb (30)	75
Tunica , Felsnelke, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> , Saxifraga, niedlich, weiss (15) 10 St. 1. 50, —	20
» rosea, rosa (15) 10 » 2. —, —	30
Tussilago , Huflattig, <i>Compositae-Tussilageneae</i> , √ Farfara fol. var. ♂ schön zur Einfassung von Blattpflanzengruppen, gelb (20)	75
Umbilicus , Nadelkraut, <i>Crassulaceae</i> , + chrysanthus	40
Semenowi, weisslich rosa (50)	60
spinosus, sehr schöne Rosetten bildend Δ	30
Uniola , <i>Gramineae</i> , latifolia	50
Valeriana , Baldrian, <i>Valerianeae</i> , officinalis √ §, hellrosa (130)	30
rubra, blassroth (80)	40
» alba, weiss (80)	40
» coccinea, dunkelroth (80)	40
sambucifolia, fleischfarbig (120)	30
Veratrum , Germer, <i>Melanthaceae</i> , + √ ♂ § § album, gelblich weiss (130)	75
nigrum, Blüten schwarzpurpur (150) 1 —	
Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.	
Verbascum , Königskerze, <i>Scrophularineae</i> , ♂ nigrum (100)	40
olympicum, ♀ schöne Blattpflanze, gelb (150)	40
phlomoides (100)	40
phoeniceum, schöne Farben in Rommel (60) 10 St. 3. —, —	40
Thapsus (120)	40
Vernonia , <i>Compositae-Vernonieae</i> , eminens, purpur (120)	50
Veronica , Ehrenpreis, <i>Scrophularineae</i> , ♂ alpina, ♂ + reizend, blau (15) 10 St. 3. —, —	40
austriaca (50)	40
candida (50)	40
fruticulosa, fleischfarbig (40)	40
gentianoides, sehr schön √, hellblau (15)	40
» alba √, weiss (15)	50
» elatior √, hellblau (30)	40
» fol. albo-variegatis § √, hellblau (15)	40
glabra	50
gracilis (50)	40
» alba, sehr niedlich, weiss (50)	50
incana , ♂ ausgezeichnete Einfassungs- und Teppichpflanze mit silberweissen Blättern 10 St. 2. 50, —	30
japonica (virginica), prächtig	50

Veronica:	à Stück	ℳ	ℒ
saxatilis, blau (10) sss	—	50	
spicata fol. var. ♂, blau (30)	—	75	
Waldsteini (50)	—	40	
10 schöne Sorten unserer Wahl	3	50	
Vinca, Sinngrün, Apocynaceae, V 5 5 7			
acutiloba (intermedia)	—	40	
herbacea, blau (30) sss	—	30	
» fl. pl., blau (30) sss	—	40	
major (Immergrün), blau (30)	—	40	
» fol. albo variegatis ♂, blau (30)	—	40	
» » reticulatis ♂, blau (30)	—	40	
minor, blau (15) sss	—	30	
» fl. albo, weiss (15) sss	—	50	
» » fol. var.	—	50	
» » coeruleo pleno, blau (15) sss	—	40	
» » purpureo pleno (violacea pl.) (15) sss	—	50	
» » roseo pleno, rosa (15) sss	—	50	
» fol. argenteis var. ♂, blau (15) sss	—	50	
» microphylla violacea, violett (15) sss	—	40	
Viola, Veilchen, Violariaceae, sss			
cornuta ♂ +, blau (15)	10 St.	1. 50,	— 20
» Admiration	—	30	
» alba weiss	10 St.	1. 50,	— 20
» Mauve Queen	10	1. 50,	— 20
» Perfection	—	30	
delphefolia	—	40	
lutea ♂, gelb (15)	10 St.	1. 50,	— 20
mirabilis, schön wohlriechend, blau (8)	—	40	
obliqua striata (sciaphylla) + ...	10 St.	2. —,	— 30
odorata alba plena	—	30	
» » fragrantissima plena	—	75	
» Augusta , vorzüglich	10 St.	4. —,	— 50
» Barrensteini , blüht das ganze Jahr hindurch, sehr kleinblättrig	10 St.	2. —,	— 30
» Barrensteini alba , neu, prächtig	10 St.	3. —,	— 60
» Belle de Chatenay , Blumen gross, weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben	—	50	
» Brune de Bourg-la-reine , neu	—	75	
» Graf Moltke	10 St.	4. —,	— 50
» Hamburger Treib- , sehr gut 10 » 4. —, ...	—	50	
» King of Violets , grossbl., dunkelblau dicht gefüllt, sehr wohlriechend	10 St.	4. —,	— 50
» Princesse Marguerite de Savoie , neu, Blumen sehr gross, hellblau, roth gestreift	—	60	
» rossica perfecta , russisches 10 St. 3. —, ...	—	40	
» rubra pl.	—	50	
» semperflorens	10 St.	1. 50,	— 20
» » fl. albo	10	1. 50,	— 20
» » rubro	10	3. 50,	— 40
» Swanley white , weiss extra 10 » 5. —, ...	—	60	
» the Czaar	10	2. —,	— 30
» » fl. albo	10	3. —,	— 40
» Victoria Regina (Lee's), neu, Blumen von 2-3cm Durchmesser, dunkelblau, weit aus dem Laube vorstehend, extra zur Treiberei	—	40	
» 10 Stück in 10 schönen Sorten	3	—	
pedata +, blau (15)	—	50	
pinnata, hübsche Alpine +, violett (15)	—	40	
tricolor maxima , Pensée, Stiefmütterchen, Prachtorten in Rommel, Ueberwinterter Sämlinge, 100 St. 1. 80, 10 St.	100 »	— 75, 10 »	— 15
» uliginosa +, hellblau (10)	—	50	
Wahlenbergia, Campanulaceae,			
grandiflora, alba (70)	—	60	
» coerulea (70)	—	60	



Yucca filamentosa.

Wahlenbergia:	à Stück	ℳ	ℒ
grandiflora nana (Platycodon Mariesi) (30), blau, neu prächtig	—	75	
Yucca, Palmenlilie, Liliaceae, 5 5 5			
filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig	—	1 50	
stärkere Pflanzen	1	50	

Standen-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

10 Sorten bewährte gute	2	—
25 » » »	3	50
50 » » »	7	—
100 » » »	20	—
10 » neuere	3	50
25 » » »	7	—
50 » » »	15	—
10 » buntblättrige ♂ Stauden	4	—
10 » Blattpflanzen ♀ für Rasendecoration oder grosse Gruppen	4	—
10 » Teppichpflanzen (harte) ♂	3	—
10 » Alpenpflanzen + zu Tropfsteingrotten etc. verwendbar	4	—
25 » » zu Tropfsteingrotten etc. verwendbar	9	—
6 » Stauden-Schlingpflanzen § zur Bekleidung von Lauben etc.	3	—
10 » schöne Ziergräser	2	50
25 » » »	6	—
10 » Bienenfutterpflanzen §	2	50
25 » » »	6	—
100 Stauden in 8-10 Sorten (niedrige, mittelhohe oder hohe, je nach Wunsch)	15	—

☞ Auf Wunsch der geehrten Besteller setzen wir die Sortimente auch nach dem decorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen.

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantae aquatiques et marécageuses.

Erklärung der vorkommenden Zeichen s. S. 95.

Die mit □ und □ bezeichneten können während des Sommers im Freien stehen. Hierher gehören auch die unter den Stauden mit √ bezeichneten.


Acorus Calamus, √, §, √	10 St.	2. 50,	— 30
» andere Sorten, s. Stauden S. 127.	—		
Alisma natans □	10 St.	3. —,	— 40
» Plantago, Froschlöffel, √	10 »	3. —,	— 40
Aponogeton distachyon, □, □, □ , eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquariums, blüht fast ununterbrochen, schön weiss	1	20	
Arundo, √, s. unter Stauden S. 128.	—		
Azolla canadensis □, reizende Schwimmpflanze 100 St. 1. 60, 10 St.	—	20	

Bambusa, √, s. unter Kalthauspflanzen S. 117.	—		
Butomus umbellatus, √ , schön	10 St.	3. 50,	— 40
Calla aethiopica, □, √	10 »	5. —,	— 60
» » extra stark	—	1	—
» » compacta nana	—	70	
» palustris √	—	50	
Caltha palustris, fl. pl. √, √	—	50	
Carex divulsa, √	—	40	
» japonica, √	—	40	
» » fol. luteo marg., ♂, △, √	—	60	



Azolla canadensis.

100 Stück 1 M 60 $\frac{1}{2}$, 10 Stück 20 $\frac{1}{2}$



Herpestis reflexa.


10 Stück 4 *M*, à 50 *S*

		à Stück	St. 1.
Carex pendula, □ √, Wuchs Dracaena ähnlich, schön			— 60
» riparia alba variegata, buntblättrig	◊ √		— 60
6 andere schöne Sorten nach unserer Wahl			2 50
Comarus palustris, √			— 60
» Salessowi, √			— 60
Cyperus alternifolius, □ √		10 St. 2. 50,	— 30
» fol. var. ◊ □ √			1 25
» laxus □ √			— 50
» fol. var. ◊ □ √			2
» leptocladius, □ √		10 St. 4. —,	— 50
» natalensis, □ √		10 » 4. —,	— 50
» Olivaris □ √		10 » 5. —,	— 60
» Papyrus, √			— 80
Darlingtonia californica, Insecten fressend			5 —
Dionaea muscipula, □ √, Venus-Fliegenfalle			1 50
Drosera rotundifolia, △			— 80
Eichhornia azurea □ ∞			— 75
» speciosa, □ ∞, sehr interessant durch die blasenartigen Blätter			1 25
Elodea canadensis, ∞		10 St. 4. —,	— 50
Eriophorum alpinum, Wollgras, schön, √			1 —
Funkia, √, s. unter Stauden S. 130.			
Glyceria aquatica, ∞ √		10 St. 4. —,	— 50
Herpestis reflexa √, sehr zierlich	10 » 4. —,		— 50
Hippuris vulgaris, ∞	10 » 4. —,		— 50
Hottonia palustris, ∞	10 » 5. —,		— 60
Hydrocharis morsus ranae, ∞	10 » 4. —,		— 50
Iris Persed-Acurus, √ √, Wasserlilie	10 » 4. —,		— 50
» virginica, √	10 » 3. —,		— 40
Isolepis gracilis, √ □	10 » 3. —,		— 40
» pygmaea, √ □			— 50
Juncus spiralis, neu, √, sehr schön			1 50
» zebrinus, √ □, neu, die priemenförmigen Blätter und Halme gleichen durch ihre Panachirung den Stacheln des Stachel-schweines			1 20
Menyanthes trifoliata, √ §	10 St. 3. —,		— 40
Myosotis palustris semperfl., √ √	10 » 3. —,		— 40
Myriophyllum verticillatum ∞			— 60
Nuphar lutea, ∞			1 —
Nymphaea alba, ∞ §	10 St. 6. —,		— 70
Phrynum setosum □ □ §, Wasserringwer			— 75
Pinguicula vulgaris √, sehr niedlich			— 75
Pistia Stratiotes, □	10 St. 5. —,		— 60
Ranunculus aquatilis, ∞	10 » 4. —,		— 50
» Ficaria fl. pl., √			— 60
» Lingua, √			— 80
Saccharum officinarum, Zuckerrohr □ □ §			2 50
» officinarum violaceum □ □ §			2 50
Sagittaria japonica fl. albo pl. √, neu, schön weiss gefülltblühend			3 —
» sagittaeifolia, √			— 50
Sarracenia purpurea, Kannenträger, fleisch-fressende Pflanze √ □			2 —
Saururus cernuus, √ □			— 75
Scirpus lacustris, √	10 St. 3. —,		— 40
Scrophularia aquatica Balbisi, √ 10	» 4. —,		— 50



Cyperus Papyrus.

Sparganium ramosum, $\underline{\vee}$	à Stück	№ 3	30
» simplex, $\underline{\vee}$			30
Stratiotes aloides, $\underline{\infty}$			75
Trianea bogotensis, $\underline{\infty}$ $\square$ $\square$, reizend für kleine Aquarien und der Pistia Stratiotes vorzuziehen, da sie härter ist. Durch ihre fein verzweigten Wurzeln ist sie eine grosse Zierde für Gold- fischgläser 10 St.	3.	—	40
Typha angustifolia, $\underline{\vee}$	10 »	3.	40
» latifolia, $\underline{\vee}$	10 »	3.	40
Vaccinium macrocarpum, $\underline{\vee}$	10 »	3. 50,	40
Utricularia vulgaris, $\underline{\infty}$, fleischfressend			75
Vallisneria spiralis feminea $\underline{\infty}$ $\square$ 10 St.	2. 50,		30
» » masculina $\underline{\infty}$ $\square$ 10 »	2. 50,		30
Villarsia nymphaeoides, $\underline{\infty}$			50
Sortimente unserer Wahl:			
5 schöne Sorten für Zimmeraquarien	2	—	
10 » » » » Bassins im Freien	3	50	
25 » » » » » » » » » »	10		



Nymphaea alba, 10 St. 6 M., à 70 S.

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher fürs freie Land.

Hardy trees and shrubs. — Arbres et arbustes d'ornement.

 Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheiztem Orte (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet sind, in Folge Einwirkung trockener Luft auf die Packete während der Reise, so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde, mit welcher sie ca. 15 cm hoch bedeckt werden und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser. Nachdem die Rinde ihr glattes Aussehen wieder erhalten, pflanzt man die Sträucher sofort an Ort und Stelle; ein trüber regnerischer Tag ist hierzu vorzuziehen.

 Siehe auch die Bemerkung unter Obstbäume etc. 

!! Sortiments-Zusammenstellung nach unserer Wahl siehe am Ende der Sortenaufführung!!

A. Zierbäume (Alleebäume). (Hoch- und Halbstämme.)

	à Stück	à Stück
<i>Acer dasycarpum</i> , Silberahorn, Unterseite der Blätter silbergrau, sehr schön . . .	2 —	
» <i>Negundo</i> , californischer Ahorn mit hellgrünem Laub und weisslichgrüner Baumrinde, sehr schöner schattenspendender Baum . . .	1 80	
» » <i>fol. argenteis variegatis</i> , prachtvoll weissbuntblättrig, Schmuckbaum I. Ranges besonders zur Einzelpflanzung im Rasen und in Baumgruppen . . .	2 —	
Derselbe halbstämmig . . .	1 50	
» <i>platanoides</i> , Spitzahorn, gewöhnlicher in schönen schlanken Exemplaren 100 St. 80. —, 10 St. 10. —, . . .	1 20	
» » <i>aurea marginatum</i> , mit prächtiger gelbgerandeter Belaubung . . .	2 50	
» » <i>pupureum</i> (Reitenbachi) mit ganz dunkelrother Belaubung, besonders effektiv . . .	2 —	
» » <i>Schwedleri</i> , schöner rothblättrig. Zierbaum, besonders hervorleuchtend im Sonnenschein . . .	2 25	
» <i>Pseudoplatanus</i> , Sycomore, sehr schön zur Alle-Anlage, in schönen schlanken Stämmen 100 St. 80. —, 10 St. 10. —, . . .	1 20	
» » <i>fol. purpureis</i> , grossblättrig dunkelpurpurroth, prachtvoll . . .	2 25	
» » <i>Leopoldi</i> , reizend buntblättrig, besonders effektiv im Frühjahr, aber auch den ganzen Sommer hindurch . . .	2 25	
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , die gewöhnliche weissblühende Rosskastanie für Alle-Anlagen, schöne Stämme 100 St. 80. —, 10 St. 9. —, . . .	1 —	
» <i>rubicunda</i> , die rothblühende Kastanie, prächtiger Alleebaum und in der Blüthe von grossartigem Effekt 100 St. 120. —, 10 St. 13. —, . . .	1 50	
<i>Ailanthus glandulosa</i> , der Götterbaum, ein schönlaubiger Zierbaum für jeden Garten . . .	1 80	
<i>Betula alba</i> , die gewöhnliche Birke, sehr auffällig durch die weisse Baumrinde und die elegante leichte Verzweigung und Belaubung . . . 10 St. 10. —, . . .	1 25	
» <i>alba fol. purpureis</i> , die Blutbirke, deren leicht überhängende Zweige mit den prächtig dunkelrothen Blättern einen herrlichen Anblick gewähren . . . 10 St. 25. —, . . .	3 —	
» <i>populifolia</i> , ebenfalls sehr hübsche Birke, im Blatt der Pappel ähnlich . . .	1 50	
<i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum, eine sehr anmuthige Erscheinung in den Anlagen und im zeitigen Sommer dankbar gelb blühend . . . 10 St. 22. —, . . .	1 50	
<i>Castanea vesca</i> , die essbare Kastanie, ein prächtiger Decorations- und Fruchtbaum . . .	2 50	
<i>Catalpa syringaeifolia</i> (Bignonia), schöner grossblättriger Zierbaum . . .	2 50	
» <i>syringaeifolia fol. aureis</i> , goldgelbblättrige Bignonia, prachtvoll . . .	3 —	
<i>Cerasus acida fl. pl.</i> , weiss gefüllt blühender Sauerkirschbaum, sehr schön besonders in der Blüthezeit . . . 10 St. 15. —, . . .	1 75	
» <i>Avium fl. pl.</i> , weiss gefüllt blühender Süsskirschbaum, prachtvoll . . . 10 St. 15. —, . . .	1 75	
<i>Corylus Avellana atropurpurea</i> , Blutnuss mit prächtig purpurrothem Blattwerk reizend als Zierbaum und fruchttragend 10 St. 18. —, . . .	2 —	
» <i>Avellana aurea</i> , Goldnuss, ein ebenso schöner fruchtbringender Zierbaum wie die vorstehende Sorte aber mit leuchtend goldgelber Belaubung . . . 10 St. 18. —, . . .	2 —	
<i>Crataegus Oxycantha alba plena</i> , weiss gefüllt blühender Dorn, sehr schön für kleinere Aleeanlagen . . . 10 St. 18. —, . . .	2 —	
» <i>Oxycantha fissa</i> , auffällig durch Laub, Blüthe und Fruchttrauben . . .	1 80	
» » <i>punicea plena</i> (coccinea pl.), prächtiger, dunkelroth gefülltblüh. Dorn . . .	2 —	
» » <i>rubra plena</i> , der bekannte und verwendete gefüllte Rothdorn, sehr schön . . . 10 St. 18. —, . . .	2 —	
» <i>prunifolia</i> , im Frühjahr sehr reichblühend, hübsch im Laub . . .	1 80	
<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen, im zeitigen Sommer mit reichen goldgelben Blüthen trauben prangend . . .	1 60	
» <i>Laburnum aureum</i> , von vorstehendem nur durch die gelbe Belaubung verschiedenen, sehr schön . . .	2 —	
<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , die bekannte Blutbuche, mit dunkelpurpurrothen Blättern. Schmuckbaum I. Ranges . . .	3 —	
<i>Fraxinus arbutifolia</i> , Blätter unterseits graufilzig, sehr effektiv . . .	2 —	
» <i>ancubaefolia</i> , prächtig grossblättrige Esche grün mit gelb gefleckt und punkirt, sehr schön . . . 10 St. 18. —, . . .	2 —	
» <i>excelsior concavaefolia fol. var.</i> , hohlblättrige bunte mit oft fast weissen Trieben . . .	2 —	
» » <i>elegantissima</i> , mit zierlich getheilten Blättern, auffällig schön . . .	2 50	
» » <i>fol. luteis</i> , Blätter goldgelb und ganz treu, prachtvoll . . .	2 50	
» » <i>fol. var.</i> , ähnlich dem buntblättrigen <i>Acer Negundo</i> und ebenso schön als dieser . . . 10 St. 18. —, . . .	2 —	
» » <i>globosa</i> , Kugelesche, prächtiger Baum mit Kugelkrone, Belaubung fast myrthenähnlich und sehr dicht, neu . . .	2 —	
» » <i>intermedia</i> , sehr stark wüchsige schöne Sorte . . .	2 —	
» <i>Ornus rotundifolia</i> , sehr elegante rundblättrige Manna-Esche besonders reichblühend . . .	1 75	
» <i>pubescens fol. albo marginatis</i> , einer der schönsten weissbuntblättrigen Zierbäume, neu . . .	2 50	
<i>Gleditschia triacanthos</i> , fälschlich Christodorn genannt, mit prächtiger Belaubung und grossen braunen dreifachen Stacheln 10 St. 14. — . . .	1 50	



Hydrangea paniculata grandiflora, $\frac{1}{2}$ Stück $\mathcal{M}$ 3
wohl der prachtvollste aller Zierbäume, die wir besitzen. Gedeiht in jeder Gartenlage, und ist auch zur Kultur in Kübeln oder Töpfen zu empfehlen.

- Kronenbäumchen 75 cm hoch 1 50
» stärkere $1\frac{1}{4}$ m » 2 50
Juglans regia, Wallnuss in schönen kräftigen Exemplaren 10 St. 20 $\mathcal{M}$ 2 20
Liriodendron tulipifera, der echte Tulpenbaum, ein durch sein Laubwerk hervorrag. prächtiger Zierbaum, circa 2 m hoch . . 3 —
Morus nigra, die echte grossfrüchtige Maulbeere mit schwarzer Frucht 6 —
Platanus vulgaris, prächtiger Alleebaum, schöne schlanke Stämme . . 10 St. 18. —, 2 —
Populus alba, Silberpappel, weithin auffälliger Schmuckbaum 10 St. 15. —, 1 80
» *berolinensis*, frühzeitig treibende Berliner Lorbeerpappel, pyramidenartig im Wuchs, prachtvoll 1 50
» *candicans*, weissliche Balsampappel mit unterseits silberglänzenden Blättern . 1 75
» *laurifolia*, lorbeerblättrig, frühtreibende Pappel mit pyramidenartigem Wuchse . 1 50
» *Simoni*, chinesische grossblättrige sehr schöne Pappel 1 50
» *Wobsti*, eine sehr hübsche äusserst decorative Sorte 1 75
Prunus Pissardi, prächtiger Baum, vom Frühjahr bis in den Spätherbst in blutrothem Laubschmuck prangend 2 50


- Prunus Simoni*, eine chinesische Pflaume mit grossen ziegelrothen sehr wohlriechenden Früchten und glänzend grünen Blättern. Ein prächtiger Zier- und zugleich Fruchtbaum 3 —
» *triloba*, reizender Zierbaum, im Frühjahr gefüllt rosenroth und überaus reichblühend 10 St. 18. —, 2 —
Quercus pedunculata atropurpurea, Blüthe mit schwarzrothem Laub, prachtvoll 4 —
» *pedunculata Concordia*, die Goldeiche, ein in seinem Blätterschmuck herrlich leuchtender Zierbaum 5 —
Robinia hispida, in Trauben rothblühend, sehr schön 2 —
» *Pseudacacia*, die gewöhnliche weissblühende Akazie, wohlriechend 1 50
» » *Bessoniana*, üppiger aber lockerer im Wuchs als die gewöhnliche Kugelakazie 1 75
» » *inermis*, die bekannte Kugelakazie 10 St. 18. —, 2 —
» *viscosa*, Klehakazie, blüht hellrosa und zweimal im Jahre 1 75
Sophora japonica, ein der Akazie ähnlicher prächtiger Schmuckbaum 1 50
Sorbus Aucuparia, die gemeine Vogelbeere, auch Speierling genannt, sehr zu empfehlen. Namentlich im Herbst sieht der mit rothen Fruchttrauben schwer behangene Baum prächtig aus . . 10 St. 10. —, 1 20
» *hybrida* (pinnatifida), prächtig im Laub und im Herbst mit rothen Früchten geschmückt 1 50
» *japonica*, ebenso schön wie die vorstehende Sorte in jeder Beziehung 1 50
» *nepalensis*, die Fruchtolden besonders gross und leuchtend roth 1 50
Syringa vulgaris, die prächtigen Flieder oder *Syringa*-Sträucher werden nur noch zweimal im Jahre 1 50
besitzen einen kleinen Vorrath allerliebster zu *Kronenbäumchen* herangezogenen Exemplare und offeriren dieselben soweit Vorrath reicht in verschiedenen schönen Sorten bei ca. $1\frac{1}{2}$ m Stammhöhe 2 —
Tilia europaea, die Steinlinde, ein sehr schöner Baum und seines Blütenreichtums wegen auch für Bienen zur Anpflanzung zu empfehlen 1 80
» *plathyphyllos*, die grossblättrige holländische Linde, prachtvoll für Alleen 10 Stück 18. —, 2 —
Ulmus campestris, der gemeine Feldrüster, ein recht schöner Alleebaum 10 St. 10 $\mathcal{M}$ 1 20
» *campestris umbraculifera*, Kugelumme, ein prächtiger Baum, bei weitem schöner noch als die Kugelakazie 3 —
Viburnum Opulus fl. pl. Gefüllter Schneeball, ausserordentlich reichblühend und effektivvoll 2 —
Desgleichen hübsche Halbstämme 1 50
10 Zierbäume in 10 schönen Sorten . . . 15 —
10 » bunt und farbigblättrige in 10 schönen Sorten 18 —
100 » in 20 der schönsten Sorten 100 —

B. Trauerbäume.

Sämmtlich zur Verwendung auf Gräbern und bei der Anlage grösserer Grabstätten, sowie auch in Gartenanlagen zu empfehlen.

- Betula alba pendula tristis*, schöner Trauerbaum, an welchem die alte Rinde weiss ist
» *pendula elegans Youngi*, neuere, sehr schön überhängende Trauerbirke 2 50
Caragana arborescens pendula, Unzweifelhaft ist die *Trauer-Caragana* einer der schönsten unserer Trauerbäume, weil bei fast keinem andern die Zweige so prächtig herabwachsen 2 —
» *pygmaea arenaria* (gracilis), nicht minder schöner Trauerbaum als davorhergehende, aber zierlicher in Laub und Zweigen . . 1 75

- Cerasus Avium pendula*, Trauer-Süsskirsche, mit schön herabhängenden Zweigen 1 75
» *Chamaecerasus pendula*, ein prächtiger kleinlaubiger Trauerbaum 1 75
» *Mahaleb*, Trauer-Weichsel, reich verzweigte, herabhängende Kronen bildend . 1 50
» *pendula flore roseo*, prächtig rosenroth blühend, herrlicher Trauerbaum 3 —
Corylus Avellana pendula, prächtig herabhängende Trauer-Haselnuss 3 —



Trauerbaum.


	à Stück	fl.	3.
Crataegus Oxyacantha coccinea pendula , Trauer-Scharlachdorn, mit schön herabhängenden Zweigen und einfachen rothen Blüthendolden	2	—	—
» Oxyacantha pendula , Trauer-Weissdorn mit schön herabhängenden Zweigen und in der Blüthezeit mit seinen einfachen weissen Dolden recht effektiv	2	—	—
» Oxyacantha pendula fol. var. Buntblättriger Trauer-Weissdorn, sehr schön	2	—	—
Cytisus Laburnum pendulus , Trauer-Goldregen, ausserordentlich effektiv	3	—	—
Fagus sylvatica pendula , Trauerbuche mit schön herabhängenden Zweigen und glänzend grünen Blättern	3	—	—
» atropurpurea pendula , diese Trauerbluthuche ist namentlich wenn erst älter von grossartigem Effect	6	—	—

	à Stück	fl.	3.
Fraxinus excelsior aurea pendula , Traueresche mit goldgelbem Holze, sehr auffällig	2	50	—
» pendula , Die gewöhnl. Traueresche, grünblättrige lang herabhängende	2	50	—
» pendula fol. var. , weissbuntblättrige sehr schöne Traueresche	2	—	—
» Wentworthi pendula , ebenfalls sehr schöner Trauerbaum	2	—	—
» lentiscifolia pendula , sehr schöne fein belaubte Traueresche mit lang herabhängenden Zweigen	1	50	—
Ligustrum vulgare pendulum , Trauer-Rainweide, sehr hübsche Mittelstämmchen	2	50	—
Pirus Malus pendula „Elise Rathke“ , Guter Tafelapfel mit stark herabhängenden Zweigen	2	50	—
» prunifolia pendula , Zierapfel mit hängenden Zweigen, allerliebster Trauerbaum	3	—	—
» salicifolia pendula , weidenblättrige Birne, hübscher Trauerbaum mit feiner filzig silberfarbener Belaubung	1	75	—
Populus grandidentata pendula , schöne Trauerpappel mit grossen tiefgezahnten Blättern	2	—	—
» tremula pendula , die graugrüne Trauerespe, sehr schön	1	75	—
Salix caprea pendula , Trauer-Palmweide, schöner breitblättriger Trauerbaum	2	50	—
» nigra pendula (purp. pendula), feinzweigige sehr elegante Trauer-Purpurweide	2	50	—
» rosmarinifolia (incana), schöne schmalblättrige Weide, als Trauerbaum sehr elegant	2	50	—
» sericea pendula , graublättrige Trauerweide, schön	2	50	—
Sophora japonica pendula , prachtvoller Trauerbaum mit akazienartiger Belaubung	4	—	—
Sorbus Aucuparia pendula , Trauer-Eberesche, sowohl im Laub als auch im Herbst mit den rothen Beeren-Trauben sehr effektiv	2	—	—
» Aucuparia pendula fol. var. , buntblättrige Trauer-Eberesche, ebenso effektiv als die vorhergehende	2	50	—
Tilia argentea pendula , Trauer-Silberlinde, schön grossblättrig und dekorativ	3	—	—
» Parmentieri pendula , prächtige grossblättrige Trauerlinde	2	50	—
Trauerrosen in Prachtexemplaren siehe weiter hinten unter Rosen			
Ulmus americana pendula , schöne grossblättrige hellgrüne Trauerulme	2	50	—
» montana pendula , grossblättrige schottische Trauerulme	2	50	—
10 Trauerbäume in 10 schönen Sorten 15 bis 20 —			

C. Ziersträucher.

	à Stück	fl.	3.
Acer , Ahorn, <i>Acerineae</i>			
colchicum rubrum, L die jungen Triebe roth	1	—	—
dasycarpum $\sqrt{3}$	1	—	—
macrophyllum L 3	1	25	—
Negundo , niedrig	—	60	—
» fol. argenteis variegatis ♂, 10 St. 9. —, 1 —	1	—	—
pennsylvanicum (striatum) ♂	1	25	—
platanoides aureo marginatum ♂, neu	1	50	—
» bicolor, weissbunt, sehr hübsch	—	75	—
» purpureum (Reitenbachi) ♂, neu, Laub ganz dkroth	—	80	—
» Schwedleri ♂, sehr schön rothblättrig	1	—	—
Pseudoplatanus , fol. purpureis, mit purpurrothem Laube	—	75	—
» Leopoldii , niedrig	—	50	—
» Worlei , mit goldgelben Blättern	1	—	—
tataricum Ginnala L, neu, schön belaubt, im Herbst carminroth gefärbt	—	60	—
Aesculus , Rosskastanie, <i>Hippocastaneae</i>			
Hippocastanum L, fl. pl., niedrig, veredelt	—	60	—
» fol. var.	1	—	—
» globosa	—	60	—
» laciniatum	—	75	—
» Memmingeri	—	75	—
» spectabilis	—	60	—
japonica , niedrig, veredelt	—	75	—

	à Stück	fl.	3.
Aesculus :			
Pavia atrosanguinea , niedrig	—	60	—
» coriacea	—	60	—
» discolor	—	75	—
» flava	—	60	—
» glabra	—	75	—
» macrostachya L, mit sehr lang. Blüthenrispen, welche erst im Juli erscheinen, reichbl.	1	50	—
» ohioensis	—	75	—
» prolifera splendens	—	75	—
rubicunda , niedrig 100 St. 30. —, 10 St. 4. —, 50	—	—	—
» fl. purpureo , prächtig	1	—	—
» fol. aur. marg. , niedrig	1	—	—
Ailanthus , Götterbaum, <i>Terebinthaceae</i>	—	50	—
glandulosa ♂	—	50	—
Alnus , Erle, <i>Amentaceae</i>			
americana	—	75	—
glutinosa (Wasserele) imperialis , prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten	1	—	—
» laciniata	1	25	—
» oxyacanthifolia	—	60	—
» quercifolia	1	50	—
» rubrinervis	1	20	—
incana , Weiss-Erle	10 St. 3. —	—	40
» laciniata , noch selten	1	50	—
» monstrosa	—	75	—



Buxbaum-Pyramide.

1 m hohe schöne Pflanzen à Paar 8 M., à St. 4 M. 50 M.
10 Sorten in buschigen Pflanzen 6 M.
20 „ „ „ „ 12 „

à Stück M. S.
Amelanchier, Felsenbirn, *Rosaceae-Pomaceae*,
Botryapium (canadense), Blätter im Herbst gelb
und roth gefärbt M. 1 —

Amorpha, Bastard-Indigo, *Papilionaceae*, M. S.
fruticosa 10 St. 2. 50, — 30
» *alba* 10 » 3. 50, — 40
glabra 10 » 3., — 40
Lewisii 10 » 3., — 40
pubescens 10 » 4., — 50

Amygdalopsis Lindleyi, siehe *Prunus triloba*.

Amygdalus, Mandelbaum, *Ros.-Amygdalineae*, L. M. S.
communis fl. pl., rosa gefüllt blühend . . . 1 —
» *fol. varieg.* M., neu, prächtig panachirt,
constant und von grossem Effect . . . 1 50
Gessleriana 1 50

nana, Zwergmandel, sehr zeitig im Frühjahr,
rosablühend M. 1 —
» *georgica*, Wuchs kräftiger u. Blumen dunkler
orientalis (*Prunus*) (M.), schön silberblättrig M. 1 20
Persica (Pfirsich) *alba* pl. 1 20
» *camelliaeflora plena* 1 20
» *coccinea plena* 1 20
» *dianthiflora plena* 1 20
» *fol. purpureis* M., neu, mit purpurrother
Belaubung. Dadurch, dass die Pfirsich den
ganzen Sommer hindurch treibt, bleibt
die Färbung an den Spitzen stets frisch
und intensiv; sie übertrifft darin selbst
die Bluthuche 1 50
» *rosaeflora plena* 1 25

Andromeda, Andromede, *Ericaceae*, M. S.
calyculata (*Cassandra*) M. (V) . . . 1 20
polifolia M. + V M. 1 20

Aralia, *Aralia*, *Araliaceae*, M. S.
Maximowiczii (*richnifolia*), L. neu, von sehr
distincter Form, die grossen Blätter sind tief
fünflappig eingeschnitten 2 50
spinosa (*japonica*) L. V 1 —

Prachtvolle Rasenzierden mit 1—1,30 m lan-
gen Blatt., im Winter zu decken.
Aronia, Schwarzbirne, *Rosaceae-Pomaceae*, M. S.
floribunda, schön, Laub im Herbst purpur . . . 80

Azalea, *Azalea*, *Ericaceae*, M. S.
mollis, neue Freilandspecies in schönen leb-
haften verschiedenen Färbungen ohne Namen,
mit Knospen M. 10 St. 12., — 1 50
pontica, gewöhnl. gelbe M. 1 —
» *hybrida* 10 schöne Sorten 10., à 1 20

Baccharis, Bachuspflanze, *Compositae*,
halimifolia, M. S. schöner Strauch . . . 10 St. 5., — 60

Berberis, Sauerdorn, *Berberideae*, M. S.
Darwini, M. S. prachtvoll in Blüthe und mit
glänzender immergrüner Belaubung . . . 1 20
dulcis, M. sehr schön 1 —
latifolia (*ilicifolia*) M. S. 1 —
Neuberti, sehr schön M. 1 —

Berberis: à Stück M. S.
stenophylla, M. S. sehr sonderbar und hübsch . . . 1 —
Thunbergii M. 1 —
vulgaris M. 10 St. 1. 50, — 20
» *fol. atropurpureis* M. 10 » 3., — 40

Betula, Birke, *Amentaceae*,
alba fastigiata, L. prachtvoll 1 75
» *fol. purpureis*, M. S. prachtvoll, neu,
mit dunkelpurpurrothen Blättern

50 cm hoch 1. 20, 1 m hoch 2 —
» *fol. varieg.* — 75
» *lacinata* L. 1 20
grandis 1 50
nana V 1 25
papyrifera (*nigra*) — 80
populifolia **fol. purpureis**, M. S. neu, Blätter
nicht ganz so purpurroth wie die der obigen
Art, aber doppelt so gross; sehr robust, 1 m
hoch 1 50

Borya, *Oleaceae*, L.
ligustrina — 60

Broussonetia, Papiermaulbeerbaum, *Urticeae*,
papyrifera 10 St. 5., — 60
» *laciniata* — 75

Buddleya, *Scrophulariaceae*, M. S.
curviflora — 80
intermedia, neu, sehr grossblumig . . . 1 —
Lindleyana — 60

Buxus, Buxbaum, *Euphorbiaceae*, M. S.
sempervirens, 60—80 cm — 75

» *arbuscula variegata* M. 1 —
» *aurea*, M. mit ganz gelb. Bl., sehr effectvoll 1 20
» *foliis arg. varieg.* M., sehr schön buntblättrig 1 —
» *Fortunei* 1 —
» *glauca* 1 —
» *Handsworthii* — 75
» *latifolia nova spec.* 1 —
» *linifolia* — 75
» *longifolia* — 75
» *fol. var.* 1 —
» *myrtifolia fol. aur. var. M.* 1 —
» *glauca* 1 —
» *pendula* 1 50
» *alba variegata* 1 —
» *pyramidalis Hartwickensis* . . . 1 —
» *variegata* 1 25
» *rotundifolia macrophylla* 1 —
» *salicifolia* — 75
» *sufruticosa* M. Diese Sorte ist die gewöhn-
liche, welche für Einfassungen verwen-
det wird. Zur Anlage braucht man auf
1 m Länge 15 Pflanzen

1000 St. 35., — 100 St. 4. 50; 10 St. — 60
» schöne 1 m hohe Pyramiden M. 4 50
Kronenbäumchen, 1 m hoch, sehr schön
à Paar 9., — 5 —
20 „ „ „ „ 12 —

Die Buxbaum Sorten sind gleich werthvoll
fürs Freie wie auch zur Topfcultur.

Calycanthus, Gewürzstrauch, *Calycantheae*,
floridus, Blätter, Holz und Blumen sind sehr
wohlriechend M. 1 —
praecox (*Chimonanthus fragrans*), mit gelblichen
wohlriechenden Blumen im Winter oder
zeitigen Frühjahr M. 1 —


Caragana, Erbsenbaum, *Papilionaceae*,

Altavana 1 —
arborescens M. (M.) 10 St. 2. 50, — 30
» *nana* — 50
Calophaca — 80
Chamlagu 2 50
glomerata — 75
gracilis niedrig — 50
grandiflora — 75
jubata 1 25
mollis — 75
pygmaea, feinlaubig 1 —
spinosa — 60


Carpinus, Hornbaum, *Amentaceae*,

Betulus (Hainbuche), M. (M.) 10 St. 3., — 40
» *americana* 1 20
» *Carpinizza* — 75
» *fastigiata* — 75
» *fol. purpureis* 1 25
» *argent. variegatis* 1 25
» *aureis* 1 25
» *incisa* (*quercifolia*) 1 25
» *pendula* 1 —
» *pyramidalis* 1 —

	à Stück	St. 3.
Carya , Hickorynuss, <i>Terebinthaceae</i> ,		
<i>amara</i>	1	25
Castanea , Kastanie, <i>Amentaceae</i> , Δ		
<i>vesca</i> , siehe Obstbäume.		
Catalpa , Trompetenbaum, <i>Bignoniaceae</i> , Δ		
Bügel $\odot$, bildet regelmässige runde Kronen		
mit rothen Blüthen, niedrig	—	75
Kämpferi $\odot$, sehr schöne Kugeln bildend	—	75
<i>syringae</i> folia, $\frac{1}{2}$ niedrig	—	75
<i>aurea</i> , Belaub. goldgelb, niedrig	1	25
Ceanothus , Säckelblume, <i>Rhamnaceae</i> , $\odot$ $\frac{1}{2}$ Δ		
<i>americanus</i> , $\frac{1}{2}$ schön	—	50
<i>Arnoldi</i>	1	—
<i>azureus grandiflorus</i>	1	—
<i>ovatus</i>	1	—
Andere Sorten, siehe Kalthauspflanzen S. 117.		
Celtis , Zürgelbaum, <i>Ulmaceae</i> , Δ		
<i>Auduberti</i>	—	50
<i>australis</i>	10	St. 3. —, 40
<i>occidentalis</i>	10	St. 3. —, 40
<i>Tourneforti</i>	10	St. 5. —, 60
Cephalanthus , Kopfblume, <i>Rubiaceae</i> , Δ		
<i>occidentalis</i> $\vee$ $\odot$	—	75
Cerasus , Kirschbaum, <i>Rosaceae-Amygdalineae</i> ,		
<i>acida</i> fl. pl., gef. Sauerkirsche	—	75
<i>ranunculiflora</i> fl. pl.	1	20
<i>Rhexi</i> flore pleno, schön, weiss gefüllt	1	—
<i>Avium</i> asplenifolia	1	—
<i>decumana</i> , tabakblättrige (sehr gross)	1	25
<i>fl. pleno</i> , gef. Süsskirsche	—	75
<i>pulverulenta</i> tricolor, $\frac{1}{2}$ schön	—	75
<i>Chamaecerasus</i> pendula, niedrige	—	50
<i>fol. var.</i> , schön	1	25
<i>depressa</i> (<i>Prunus pumila</i>), kriechender Strauch,		
gut zur Bekleidung von Abhängen, Felsen-		
partien etc. ∞	—	75
<i>Susquehanna</i> , niedrig	1	25
Laurocerasus , $\odot$ Kirschlorbeer, Δ $\frac{1}{2}$ stark	1	—
<i>schwächerer</i>	10	St. 4. —, 50
<i>angustifolia</i>	1	—
<i>camelliae</i> folia, neu	10	St. 6. —, 75
<i>caucasica</i>	—	75
<i>colchica</i>	—	75
<i>fol. var.</i> , $\frac{1}{2}$ schön buntblättrig 10 St. 6. —, 75		
<i>latifolia</i> , Blätter so gross wie die des		
<i>Ficus elastica</i>	10	St. 8. —, 1 —
<i>rotundifolia</i>	10	St. 7. —, 80
lusitana , portugies. Kirschlorbeer, Δ	1	—
<i>myrtifolia</i>	1	20
Mahaleb , Weichsel $\frac{1}{2}$	10	St. 3. —, 40
Padus , Δ Traubenkirsche, $\odot$ $\frac{1}{2}$	10	St. 4. —, 50
<i>acubae</i> folia, $\frac{1}{2}$ Blätter schön gefleckt	1	—
<i>fl. pleno</i>	1	—
<i>persicifolia</i> , selten	1	20
<i>semperflorens</i> , Allerheiligenkirsche niedrige		
10 St. 5. —, 60		
Sieboldi (<i>Pseudo-Cerasus sinensis</i>) fl.		
<i>albo</i> pl.	1	—
<i>fl. roseo</i> pl., neu, aus Japan	1	—
<i>virginiana</i> , virginische Traubenkirsche $\frac{1}{2}$	—	75
Cercis , Judasbaum, <i>Caesalpiniaceae</i> , Δ		
<i>canadensis</i>	—	40
<i>Siliquastrum</i> (fl. roseo)	—	40
<i>fl. albo</i>	—	40
Chionanthus , Schneeflockenbaum, <i>Oleaceae</i> , $\vee$ Δ		
<i>virginica</i> , Δ prachtvoll	1	20
Clethra , Maiblumenstrauch, <i>Eriaceae</i> , $\odot$ $\frac{1}{2}$ $\vee$ Δ		
<i>alnifolia</i> , Blum. in Traub. weiss, wohlriech.	1	20
Colutea , Blasenstrauch, <i>Papilionaceae</i> , $\frac{1}{2}$		
<i>arborescens</i>	10	St. 4. —, 50
<i>cruenta</i> , rothblühend	1	—
Coriaria , Gerberstrauch, <i>Coriariaceae</i> , Δ		
<i>myrtifolia</i> , $\frac{1}{2}$ schön belaubter Strauch	1	—
Cornus , Hartriegel, <i>Caprifoliaceae</i> , $\frac{1}{2}$		
<i>alba</i> $\vee$ $\frac{1}{2}$	10	St. 3. —, 40
<i>Spaethi</i> , neu, die schönste bunte Varietät, Blätter im Frühjahr bronzefarbig, im Sommer goldgelb gerandet, theils ganz goldgelb, leidet nicht durch die Sonne	1	50
<i>alternifolia</i>	—	50
<i>florida</i> , für Haideboden, schön $\frac{1}{2}$	1	50
<i>mascula</i> , siehe Fruchtsträucher. $\frac{1}{2}$		
<i>fol. argent. var.</i> , $\frac{1}{2}$ ganz constant	1	—
<i>aurea elegantissima tricolor</i> , $\frac{1}{2}$ neu, prächtig goldgelb u. roth panachirt	1	25
<i>paniculata</i>	—	50
<i>sanguinea</i> $\frac{1}{2}$ $\odot$	10	St. 3. —, 40
<i>fr. albo</i>	—	60
<i>fr. coerulesc.</i>	—	60
Cornus :		
<i>sibirica</i> , $\frac{1}{2}$ mit blutrother Rinde 10 St. 3. —, 40		
<i>fol. argent. marginatis</i> , neu $\frac{1}{2}$	1	25
<i>stricta</i> (<i>coerulea</i>)	—	80
Coronilla , Kronenwicke, <i>Papilionaceae</i> ,		
<i>Emerus</i> $\odot$ Δ	—	50
Corylopsis , <i>Hamamelidaceae</i> , Δ		
<i>spicata</i> , neu, blüht im Februar in langen gelblichen wohlriechenden Rispen	2	—
Corylus , Haselnuss, <i>Amentaceae</i> ,		
Siehe Fruchtsträucher.		
Cotoneaster , $\odot$ Zwergmispel, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,		
<i>buxifolia</i> Δ	—	75
<i>microphylla</i> Δ	—	80
<i>pyracantha</i> Δ , Feuerdorn, mit grossen hochrothen Beerendolden	—	60
<i>Lalandii</i> , neu, wird nicht kahl	1	—
<i>Simonsii</i> , sehr hübsch	1	—
Crataegus , Dorn, Weissdorn, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,		
<i>alnifolia</i>	—	60
<i>Azarolus</i> , Azarol-Mispel	—	75
<i>Celsiana</i> , niedrig	—	75
<i>coccinea</i>	—	60
<i>crus galli</i>	—	75
<i>» splendens</i>	1	—
<i>Lambertiana</i>	1	20
<i>lucida latifolia</i>	—	75
<i>orientalis</i> , schön, Blätter filzig	—	75
Oxyacantha , Δ , siehe Heckenpflanzen. $\frac{1}{2}$		
<i>alba</i> plena, Pyramiden Δ	10	St. 6. —, 70
<i>albicifolia</i>	—	1
<i>flexuosa</i>	—	75
<i>foliis elegantissimis variegatis</i> $\frac{1}{2}$	1	—
<i>lobata</i>	—	75
<i>Gumpieri bicolor</i> fl. pl.	—	75
<i>populifolia</i>	—	60
<i>punicea</i> , niedrig, Δ	—	50
<i>» plena</i> (<i>coccinea</i> pl.) (Paul), prachtvoll, dunkelroth, niedrig Δ	10	St. 5. —, 60
<i>» rubra plena</i> , rothgefüllt, Pyramiden Δ	10	St. 4. —, 50
<i>salisburyae</i> folia, neu	1	—
<i>Sesteriana</i> (<i>punicea</i> pl.), prachtvoll gefüllt	—	60
<i>stricta</i> , pyramidal, wie eine Cypresse	1	—
<i>prunifolia</i>	—	75
<i>racemiflora</i>	—	75
<i>tanacetifolia</i> , sehr grossfrüchtig	—	75
10 beste Sorten unserer Wahl	5	—
25	10	—
Cydonia , Quitte, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,		
<i>japonica</i> , Δ rothblühende Quitte $\frac{1}{2}$	—	60
10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl	8	—
Maulei , neu, aus Japan eingeführt, Blüthen orangeroth, die Früchte z. Einmachen	1	—
Cytisus , Bohnenbaum, <i>Papilionaceae</i> ,		
<i>capitatus</i>	—	50
<i>elongatus</i> , schön Δ	—	40
<i>hirsutus</i>	—	50
Laburnum , Δ Goldregen Δ , starke Büsche	—	60
Laburnum <i>Adami</i> (<i>purpurascens</i>), Blüthen weinhellroth	1	—
<i>cristatus</i> (<i>involutus</i>), schön	1	—
<i>fol. aureis</i> , $\frac{1}{2}$ neu, Belaubung goldgelb	1	20
<i>Parkii</i>	1	—
<i>pendulus</i> , $\frac{1}{2}$ schöner Trauerbaum, hochst.	3	—
<i>ramentaceus</i>	1	20
<i>Vossii</i> , prachtvoll	1	25
<i>Watereri</i>	1	25
<i>nigrifolius</i>	10	St. 4. —, 50
<i>Ratisbonensis</i> (<i>biflorus</i>) $\odot$	—	75
Daphne , Kellershals, <i>Thymelaeae</i> , $\odot$		
<i>Laureola</i> $\odot$ Δ	—	60
<i>fol. purpureis</i> $\frac{1}{2}$ Δ	1	50
<i>Mezerium</i> $\odot$ $\frac{1}{2}$ $\vee$	10	St. 4. —, 50
Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 118.		
Desmodium , <i>Papilionaceae</i> , $\frac{1}{2}$		
<i>Dilleni</i> Δ , neu, sehr schön und zierlich penduliflorum, sehr schön violettroth, vom September bis zum Frost blühend	—	75
Deutzia , <i>Deutzia</i> , <i>Philadelphaceae</i> ,		
<i>californica</i>	10	St. 3. —, 40
<i>crenata</i>	10	St. 3. —, 40
<i>candidissima</i> pl.	10	St. 3. —, 40
<i>flore pleno</i> , eine der schönsten Einführungen neuerer Zeit	10	St. 3. —, 40
<i>fol. marmoratis</i> $\frac{1}{2}$	10	St. 6. —, 70
<i>Fortunei</i> , niedrig, sehr reichblühend, gut für Topfcultur	10	St. 3. —, 40
<i>gracilis</i> Δ , Maiblumenstrauch, gut zur Treiberei geeignet Δ	10	St. 3. —, 40



Crataegus Oxyacantha fl. pl.




Cydonia japonica.

Deutzia:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
gracilis fol. arg. marmoratis ♂	10 St.	5. —	— 60
scabra	10 »	3. —	— 40
Diervilla , Dierville, <i>Caprifoliaceae</i> ,			
canadensis, gelbblühend			— 60
Lavallei, sehr reichbl., purpurroth in Trauben			— 80
splendens			— 80
Dimorphanthus , Unformblume, <i>Araliaceae</i> ,			
mandschuricus Δ, ähnlich den Aralien, mit			
prächtiger Belaubung, sehr schön als Einzel-			
pflanze auf Rasenplätze			— 75
Diospyros , Dattelpflaume, <i>Ebenaceae</i> ,			
costata ♂ ♂ (Kaki), neu	2	50	
Lotus √ Δ ⊕ ♂			— 60
Mazeli, neu	2	50	
virginiana Δ √ ⊕			— 80
Elaeagnus , Ölweide, <i>Elaeagnaceae</i> ,			
angustifolia ♀ ♂, Silberbaum			— 60
argentea ♀ ♂, Holz u. Blätter silberglänzend .			— 75



Deutzia crenata fl. pl.

Elaeagnus:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
argentea latifolia			— 75
edulis, mit genießbaren Früchten Δ			1 —
Erica , Haidekraut, <i>Ericaceae</i> , ♂ ⊕			
herbacea ♂			— 50
» 5 Stück in 5 prächtigen Sorten	4. 50, à	1 —	
Reizende kleine Blütensträucher.			
Evonymus , Spindelbaum, <i>Celastrineae</i> ,			
americana ♂ Δ			— 80
angustifolia			— 60
atropurpurea, Blüten purpurroth			1 —
europaea ♀, Pfaffenhütchen ♂	10 St.	2. 50,	— 30
» aucubaeifolia ♂, Blätter gelb gefleckt			1 25
europaea fol. purpureis ♂			1 25
» fructu albo			1 25
nana, sehr zierlich ♂ Δ			— 60
verrucosa, mit warziger Rinde Δ ⊕			1 20
Andere Sorten siehe Kalthauspflanzen.			
Fagus , Buche, Rothbuche, <i>Amentaceae</i> ,			
americana (castaneaefolia)			1 —
sylvatica atropurpurea ♂ Pyramiden			2 —
» » niedrig			1 —
» » latifolia			1 50
» comptoniaefolia			1 50
» cristata, sehr eigenthümliche Form			2 50
» cuprea ♂, heller als die Blutbuche			2 —
» fol. variegatis ♂			2 50
» laciniata (asplenifolia)			1 50
» monstrosa latifolia			1 50
» quercifolia			1 50
» Remillyensis, neu			1 50
Fontanesia , Fontanesie, <i>Oleaceae</i> , Δ ⊕			
californica	10 St.	5. —	— 60
Fortunei	10 »	4. —	— 50
phillyraeoides ♂	10 »	4. —	— 50
Forsythia , Forsythie, <i>Oleaceae</i> , ⊕ ⊕ Δ			
Fortunei	Blühen in günstigen		— 40
Sieboldi	Wintern schon im Fe-		— 40
suspensa	bruar im Freien.		— 50
viridissima, sehr schönblühend			— 50
» variegata ♂			— 75
Fraxinus , Esche, <i>Oleaceae</i> , √			
alba, grossblättrig			— 50
americana			— 75
arbutifolia, Blätter unterseits grauflüzig			— 75
argentea, sehr helllaubig			— 75
» aucubaeifolia ♂, bunthlätrige Esche			— 75




Hydrangea paniculata grandiflora.


10 Stück 5 M., à Stück 60 S.

Fraxinus:	à Stück M. S.
Boscii, seltene u. schöne Species aus Amerika	1 —
excelsior asplenifolia, sehr zierlich	— 75
» aurea	— 60
» concavaefolia fol. var. $\frac{1}{2}$ S.	1 —
» crispa, Belaubung glänzend schwarzgrün	— 75
» elegantissima, Blätter sehr fein zertheilt	— 75
» fol. luteis $\frac{1}{2}$, neu, die jungen Triebe sind zuerst violett, später goldgelb, eine der besten Pflanzen mit gelber Belaubung	1 25
» fol. variegatis $\frac{1}{2}$, ähnlich und fast eben so schön wie Acer Negundo fol. var.,	— 75
» heterophylla (monophylla)	— 75
» intermedia	— 75
» pyramidalis $\frac{1}{2}$, neu	1 —
» salicifolia	— 60
» scolopendrifolia	— 60
» spectabilis $\frac{1}{2}$, bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel	1 50
imbricata	— 60
juglandifolia	— 75
lenticifolia	— 60
» nana	— 75
» mandschurica, sehr grossblättrig	1 —
» oregona (macrophylla)	— 75
Ornus rotundifolia	— 60
oxyphylla	— 75
pubescens, schöne Herbstfärbung	1 —
» albo-marginata $\frac{1}{2}$	— 75
Rufa	— 80
sambucifolia crispa	— 75
villosa	— 75
Geblera, Euphorbiaceae, suffruticosa $\frac{1}{2}$	— 50
Genista, Ginster, Papilionaceae, $\frac{1}{2}$ juncea (odorata) $\frac{1}{2}$, Binsenpfrieme	— 60
tinctoria $\frac{1}{2}$, sehr zierend	— 60
Gleditschia, Gleditschie, Caesalpineeae, triacanthos niedrige $\frac{1}{2}$	10 St. 3. —, — 40
Gymnocladus, Schusserbaum, Caesalpineeae, canadensis, prachtvoll, ($\frac{1}{2}$) junge Pflanzen — starke Pflanzen	1 20
Halesia, Schneeglöckchenbaum, Ebenaceae, tetraptera $\frac{1}{2}$	10 St. 6. —, — 75
Halimodendron, Salzstrauch, Papilionaceae, argenteum $\frac{1}{2}$, Blätter silberweiss, Blüten rosa, sehr schön $\frac{1}{2}$	2 —
Hamamelis, Zaubernuss, Hamamelideae, virginica, virg. Zaubernuss	1 20

Hibiscus, Eibisch, Malvaceae, Δ ,	à Stück M. S.
syriacus $\frac{1}{2}$	10 St. 2. —, — 30
» 6 schöne Sorten nach unserer Wahl in schönen, blühbaren Exemplaren	5. — à 1 —
Die Hibiscus sind sehr schöne Blütensträucher und besonders deshalb von grossem Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüten bringen.	
Hippophaë, Sanddorn, Elaeagnaceae, rhamnoides $\frac{1}{2}$, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbenen Früchten überdeckt, sehr zierend $\frac{1}{2}$	— 50
Hydrangea, Wasserstrauch, Saxifrageae, $\frac{1}{2}$ V arborescens	— 75
» variegata $\frac{1}{2}$	1 —
» cordata	— 75
» nivea (radiata) $\frac{1}{2}$	— 75
» paniculata grandiflora, sehr reichblühend in riesigen weissen Traubendolden	10 St. 5. —, — 60
Diese Hydrangea ist einer unserer prachtvollsten Ziersträucher und sollte in keinem Garten fehlen.	
» quercifolia, Δ , schöne Belaubung	2 —
Die übrigen siehe Kalthauspflanzen, S. 119.	
Hypericum, Johanniskraut, Hypericineae, $\frac{1}{2}$ elatum	— 40
» calycinum (grandiflorum) $\frac{1}{2}$ ∞ , sehr schön	— 40
» patulum $\frac{1}{2}$, schön	— 75
Jasminum, Jasmin, Jasmineae, $\frac{1}{2}$ Δ , fruticans, schön und wohlriechend	— 50
» nudiflorum $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	— 50
» fol. aureis	— 75
» Reevesii	— 75
» triumphans (revolutum)	10 St. 5. —, — 60
Ilex, Flacourtiaceae, polycarpa, prächtig belaubt, Früchte geniessbar	1 20
» flex, s. Kalthauspflanzen, S. 120.	
Indigofera, Indigo, Papilionaceae, Δ $\frac{1}{2}$ dosua, reizender Zierstrauch $\frac{1}{2}$	— 60
Itea, Ericaceae, $\frac{1}{2}$ virginica $\frac{1}{2}$	1 —
Juglans, Walnuss, Terebinthaceae. Siehe Fruchtbüume.	
Kalmia, Ericaceae, $\frac{1}{2}$ angustifolia	1 25
» glauca $\frac{1}{2}$	1 25
» latifolia $\frac{1}{2}$ Δ , prachtvoll blühend	1 50
Kerria, Ranunkelstrauch, Rosaceae-Spiraeaceae, japonica $\frac{1}{2}$	10 St. 3. —, — 40
» fl. pleno	10 » 4. —, — 50
» fol. argenteis variegatis $\frac{1}{2}$	10 » 4. —, — 50
» ramulis aureo-vittatis $\frac{1}{2}$	10 » 5. —, — 60
Koeleruteria, Sapindaceae, paniculata $\frac{1}{2}$	10 » 4. —, — 50
Lespedeza, Papilionaceae, $\frac{1}{2}$ bicolor, reizender Strauch $\frac{1}{2}$ Δ	— 50
Leycesteria, Caprifoliaceae, Δ $\frac{1}{2}$ formosa, sehr schön $\frac{1}{2}$	— 60
Ligustrina, Oleineae, amurensis (Syringa), neu	— 75
Ligustrum $\frac{1}{2}$, Rainweide, Liguster, Oleineae, amurensis	10 St. 3. —, — 40
» californicum (ovalifolium), Δ	10 » 4. —, — 50
» fol. variegatis Δ	— 60
» robustum-marginatum aureum, neu, Blätter breit gelb bordirt, sehr schön und äusserst kräftig Δ	1 25
» coriaceum, mit lederartigen Blättern, Δ	— 75
» japonicum, Δ	— 50
» argenteum-marginatum, neu	1 —
» macrophyllum, gedrungener, compacter Wuchs	10 St. 6. —, — 75
» fol. albo marginatis	— 75
Ibota, Δ	10 St. 3. —, — 40
» latifolium novum, neu	— 50
» lucidum, Δ	— 60
» Quihoui, mit sehr langen Blütenrispen sinense nanum, sehr reichblühend	— 50
» spicatum	10 St. 4. —, — 50
» vulgare, Zaunriegel $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ stark	10 » 2. 50, — 30
» aureum	— 60
» fol. albo punctatis $\frac{1}{2}$	10 St. 4. —, — 50
» » variegatis, $\frac{1}{2}$ schön	10 » 4. —, — 50
» glaucum marginatum, $\frac{1}{2}$ neu	10 St. 5. —, — 60
» fructu luteo	10 » 3. —, — 40
» pyramidale	10 » 3. —, — 40




Magnolia.




Philadelphus.

	à Stück	N	3
Liquidambar , Amberbaum, <i>Amentaceae</i> , <i>styraciflua</i> ,   Storaxbaum, Blätter im Herbst prächtigt purpurroth gefärbt	—	75	
Liriodendron , Tulpenbaum, <i>Magnoliaceae</i> , <i>L</i> <i>tulipifera</i> Pyramiden	2	50	
» niedrig in Töpfen	—	60	
Lonicera , Heckenkirsche, <i>Caprifoliaceae</i> ,  <i>H</i> Alpigeno	—	50	
<i>Caprifolium</i> , s. Schlingpflanzen, S. 152. <i>chrysantha</i>	—	30	
<i>Ledebouri</i> 	—	40	
<i>Morrowi</i>	—	50	
<i>orientalis</i>	—	50	
<i>Pallasi</i>	—	40	
<i>philomelae</i> (<i>Xylosteum</i>) 	10 St.	2. 50,	30
<i>pyrenaica</i>	10 »	4. —,	50
<i>Rupprechtiana</i>	—	40	
<i>tatarica</i> (<i>Chamaecerasus</i>)	10 St.	2. 50,	30
» <i>alba</i> , weiss	10 »	2. 50,	30
» <i>bicolor</i> , weiss, violett gestreift 10 » 3. —,	—	40	
» <i>elegans</i> , blassrosa, carmin gestreift	10 St.	3. —,	40
» <i>Fenzlii</i> , schön	—	75	
» <i>fr. luteo</i>	—	50	
» <i>globosa</i>	—	50	
» <i>gracilis</i> ,  reinw., niedrig	10 St.	3. —,	40
» <i>speciosa</i> , rosa, aussen carmoisin 10 » 3. —,	—	40	
» <i>spectabilis</i>	—	50	
» <i>virginalis</i> , reinweiss	—	50	
» 10 Stück in besten Sorten	—	4	—
Maackia , Maakie, <i>Caesalpiniaceae</i> , <i>amurensis</i> (<i>Virgilia</i>) selten	2	50	
Maclura , Osagendorn, <i>Urticeae</i> , <i>Δ</i> <i>aurantiaca</i> , Osagen-Orange <i>H</i>	—	50	
Magnolia , Magnolie, <i>Magnoliaceae</i> ,  <i>Δ</i> <i>acuminata</i> , 1 m hoch	3	50	
<i>Alexandrina</i>	4	—	
<i>conspicua</i> (<i>Yulan</i>), mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen <i>Δ</i>	4	50	
<i>discolor</i> (<i>purpurea</i> , <i>obovata</i>) 	2	50	
» » » stärkere Exempl.	4	—	
<i>gracilis</i> <i>Δ</i>	2	50	
Lenné , die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen	5	—	
<i>Soulangeana</i> , Blumen weiss und purpurroth	4	—	
<i>speciosa</i> , 70—100 cm hoch	4	50	
<i>stellata</i> <i>Halleana</i> , neu, weiss gefüllt	4	—	

	à Stück	N	3
Magnolia : <i>umbrella</i> (<i>tripetala</i>), Schirmbaum, grossblühend, weiss, mit sehr grossen Blättern 	4	—	
 Sämmtliche Magnolien sind prachtvoll, so- wohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen, und halten den Winter im freien Lande aus.			
Mahonia , Mahonie, <i>Berberideae</i> ,   <i>Aquifolium</i> , schöner und zugleich härtester immergrüner Strauch, schöne Pflanzen	10 St.	4. —,	50
<i>Beali</i> (<i>japonica</i>) <i>Δ</i> , prachtv. Belaubung]	1	—	
<i>fascicularis</i>	—	60	
<i>Fortunei</i> <i>Δ</i>	1	25	
<i>rotundifolia</i> <i>Hervei</i> , neu, mit runden, immergrünen, stachellosen Blättern	1	25	
Morus , Maulbeerbaum, siehe Obststräucher.			
Myrica , Gagelstrauch, <i>Myricaceae</i> ,    <i>caroliniana</i> <i>Δ</i>	1	50	
<i>cerifera</i> , Wachsbäum	1	—	
Neviusia , <i>Rosaceae</i> , <i>alabamensis</i> <i>Δ</i> , neu, sehr reichblühend, die feinen Zweige sind mit weissen Blüten, wie mit Schnee überdeckt	1	50	
Ostrya , Hopfenbuche, <i>Amentaceae</i> , <i>virginica</i>	1	50	
<i>vulgaris</i>	1	50	
Paeonia , Gichtrose, Paeonie, <i>Ranunculaceae</i> , arborea , Baumartige Paeonie <i>L</i>  Wir besitzen von diesem prachtvollen Zier- strauch eine sehr reichhaltige Collection und ist eine Extra-Auswahl im Zwiebel-Catalog für 1891 namentlich aufgeführt.			
10 Sorten nach unserer Wahl	12	—	
10 » » » » bessere	15	—	
10 » » » » beste	20	—	
25 » » » » »	30	—	
25 » » » » » allerbeste	40	—	
10 Stück in Rommel	9	—	
Paliurus , Stechdorn, <i>Rhamnaceae</i> , <i>aculeata</i> , Christusdorn <i>L</i>	—	60	
Paulownia , Paulownie, <i>Scrophulariaceae</i> , <i>L</i>   <i>imperialis</i>	1	—	
Phellodendron , Korkbaum, <i>Xanthoxyleae</i> , <i>amurense</i> , sibirischer, junge Pflanzen	1	50	
Philadelphus , Pfeifenstrauch, <i>Philadelphaeae</i> , <i>cochleatus</i>	—	40	
<i>coronarius</i> , wilder Jasmin	10 St.	3. —,	40



Spiraea prunifolia fl. pl.



Tamarix.

Rhus:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
glabra	10 St. 3.	—	40
» laciniata , die fein getheilten Blätter			
färben sich im Herbst scharlachroth			75
Osbecki , mit sehr schöner Belaubung . . .	1	20	
typhina, Essigbaum	10 St. 4.	—	50
Ribes , Johannisbeere, Stachelbeere, <i>Grossularinae</i>			
alpinum ±	10 St. 3.	—	40
» humile + ...			50
aureum, goldgelb, wohlriechend . . .	10 St. 3.	—	40
» palmatum			50
Billardi			60
floridum	10 St. 4.	—	50
Gordianum , Blendling zw. R. aureum und R. sanguineum			40
intermedium, rothblühend	10 St. 5.	—	60
nigrum acontifolium			60
» fol. argent. var. ♂			60
» aureis var.			60
oxyacanthoides			50
sanguineum , rothblühend △			50
» albidum			60
» carneum grandiflorum			75
» fl. pleno , prachtvoll			80
» splendens			60
Die Ribes sanguineum Varietäten gehören zu den schönsten Ziersträuchern.			
Robinia , Schotendorn, <i>Papilionaceae</i> , hispida, rothbl.			1 —
» inermis , stachellose			1 25
Paeonia <i>actaea angustifolia</i>			1
» aurea , ♂ mit gelber Belaubung			1 50
» Bessoniiana			60
» contorta			1 —
» Decaisneana , rosa blühend, niedrig			75
» inermis Rhederi , neu, wurzelechte <i>Kugelsakazie</i>			2 —
» mimosaeifolia			75
» pyramidalis , im Habitus der Pyramidenpappel			1 —
» semperflorens , neu, blüht von Ende Mai bis Ende September ununterbrochen			1 20
» spiralis			1 20
viscosa , Klebakazie, hohe Pyramide			1 80
Robinia:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
viscosa albiflora			1 —
» bella rosea			1 —
Rosa , Rose, <i>Rosaceae-Roseae</i>			
siehe Special-Artikel sowie Fruchtsträucher.			
Rubus , Himbeere, <i>Rosaceae-Dryadeae</i> , nutkanus			60
odoratus (canadensis), rosa	10 St. 3.	—	40
spectabilis, Blumen purpurroth, schön			1 20
Die übrigen s. Obststräucher u. Schlingpflanzen.			
Salix , Weide, <i>Amentaceae</i> . V			
argentea ♂, mit silbergrauen Blättern	10 St. 4.	—	50
babylonica Salomonis , niedrig	10 » 4.	—	50
» annularis crispa, gekräus. Weide, schön			60
» elegantissima			60
Caprea tricolor, schön buntblättrig	10 St. 5.	—	60
coerulea	10 » 3.	—	40
dasyclados, mit sehr grossen, oft bis 30 cm langen Blättern	10 St. 3.	—	40
jaspidea ♀	10 » 3.	—	40
laurifolia (pentandra)	10 » 4.	—	50
laurina	10 » 3.	—	40
myrtifolia	10 » 4.	—	50
nigricans	10 » 3.	—	40
Petzoldi , neu	10 » 5.	—	60
pruinosa (daphnoides) ♀, weiss beduftet	10 St. 3.	—	40
pyramidalis (Josephine) ♀ , schön	10 » 5.	—	60
regalis ♀, silberblättrig	10 » 4.	—	50
rosmarinifolia	10 » 3.	—	40
rubra speciosa ♀, prachtvoll	10 » 4.	—	50
sericea glauca ♀			65
sibirica pendula, niedrig ∞	10 St. 3.	—	40
vitellina ♀, mit leuchtend gelber Rinde	10 St. 3.	—	40
» Britzensis ♀, neu, mit leuchtend roth gefärbter Rinde, sehr schön	10 St. 4.	—	50
10 Sorten Zierweiden , bewurzelte			3 —
10 » » » bewurzelte	à 4 Steckl.		2 —
25 » » » bewurzelte	à 4 »		7 —
25 » » »	à 4 Steckl.		4 —
50 » » »	à 4 »		7 50
25 » Binde- u. Flechtweiden	à 4 »		4 —
50 » » » »	à 4 »		7 —

		à Stück	St.	St.
Sambucus , Hollunder, <i>Caprifoliaceae</i> ,				
canadensis	10 St. 3.	—	40	
Fontenaysi , neu		1	25	
nigra fl. pleno			50	
» fol. argenteo variegatis ♂			60	
» » aureo variegatis ♂			50	
» » luteis ♂, Blätter goldgelb			60	
» fructu albo, weissbeurig			60	
» heterophylla			60	
» laciniata (linearis), feiner als vorige			50	
» monstrosa			60	
» pulverulenta ♂, weiss gesprenkelt			60	
» pyramidalis L., schön			80	
» rotundifolia			60	
» tricolor ♂	10 St. 4.	—	50	
racemosa, Korallenholder			50	
» plumosa , neu, Blätters. zierlich geschlitzt		1	50	
» serratifolia , neu		1	—	
Sorbus , Eberesche, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,				
americana, Blätter im Herbst prächtig roth			75	
» nana		1	—	
Aria (Mehlbeere)			75	
» graeca			75	
» lutescens		1	—	
» quercoides			75	
» tomentosa			75	
Aucuparia Fifeana		1	—	
hybrida (pinnatifida)			75	
japonica			75	
latifolia atrovirens		1	—	
nepalensis			60	
sambucifolia			60	
sibirica			75	
terminalis, Elzbeere		1	—	
10 schöne Sorten nach unserer Wahl		5	—	
Spartium , Pfriemen, <i>Papilionaceae</i> , ♂ Δ				
scoparium (Beseupfriemen) ♂, schöne starke Pflanzen	10 St. 4.	—	50	
Spiraea , Spierstrauch, <i>Rosaceae-Spiraeaceae</i> , ♂				
ariaefolia, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüten-Rispen	10 St. 7.	—	80	
» à Stück	St.			
alba (Fortunei) nana	10	2. 50,	30	
amurensis	30	Nobleana 10	3	40
argentea 10 St. 3 M., ...	40	oblongifolia major	40	
bella (Hookeri)	40	opulifolia	40	
bethlehemensis	30	» aurea ♂, neu, Blätter gelb	40	
Billardi 10 St. 3 M., ...	40	10 St. 4 M., ...	50	
Bumalda, neu ♂	50	pruinosa L 10	4	50
californica	50	prunifolia fl. pl. Δ	50	
callosa (Fortunei)	30	Reevesi	40	
» alba, reizend z.	30	» fl. pl. Δ 10 St. 3 M., ...	40	
Treiben	30	salicifolia alba	40	
» macrophylla	40	semperflorens	40	
» superba ♂	60	sorbifolia	50	
capitata 10 St. 3 M., ...	40	syringaeifolia	75	
Douglasii 10 » 3	30	tenuissima	40	
eximia (Blumei)	40	thalictroides	50	
expansa nivea	50	tomentosa, ♂ Blätter unterseits filzig, Blüten in langen dunkelrothen Rispen, prächtig, V §	60	
Fontenaysi alba	40	Thunbergi , reiz., ...	40	
grandiflora (Exochorda) Δ	1	10 St. 3 M., ...	40	
himalayensis	10 St. 3 M.,	—	40	
Komoun spicata	50	ulmifolia	50	
laevigata	60	van Houttei 10 St. 3 M., ...	40	
Lindleyana L	50			
Nicoudieri	50			
10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl		3	—	
100 » » 20			20	
100 » in Rommel ohne Namen			15	
Die Spiraeen sind äusserst dankbare Blütensträucher und auch zur Anlage von Zierhecken um kleine Gärten sehr zu empfehlen.				
Staphylea , Pimpernuss, <i>Celastrineae</i> ,				
colchica, gut zum Treiben geeignet Δ			75	
pinnata, Paternosterstrauch	10 St. 3.	—	40	
Symphoricarpos , Peterstrauch, <i>Caprifoliaceae</i> , ♂				
racemosus, Schneebeere	10 St. 2. 50,	—	30	
vulgaris, rothfrüchtig	10 » 2. 50,	—	30	
» fol. variegatis ♂	10 » 4.	—	50	
Syringa , Flieder, <i>Oleaceae</i> Δ				
Emodi , Himalaya-Flieder			1	—
» fol. aur. marginatis, schön			1	20
Josikaea, ungarischer Flieder, schön belaubt			60	
» pallida			75	
oblata, chinesischer Flieder, Δ			1	—
persica Δ	10 St. 4.	—	50	
» alba	10 » 5.	—	60	
» laciniata			75	

		à Stück	St.	St.
Syringa :				
sinensis (rothomagensis) Δ	10 St. 3.	—	40	
» alba	10 » 5.	—	60	
» metensis, sehr schön	10 » 5.	—	60	
» rubra (Saugeana)	10 » 5.	—	60	

Syringa vulgaris, ♂

in folgenden schönen Varietäten:

Andenken an Ludwig Späth, neu, mit sehr grossen dunkelrothen Rispen, die schönste und dunkelste bis jetzt bekannte Sorte . . . 1 50

		à Stück	St.	St.
Alba	50	Mad. Briot , neu	75	
» grandiflora	75	» Moser , neu	75	
Aline Moqueries	75	» marlyensis rubra	60	
Amroise Verschaffelt	75	» Matthieu de Dombasle , neu, gefüllt	1	—
Amoena	75	» Philémon	60	
Azurea (Marly) fl. pl.	75	» Princesse Marie	75	
Charles X. Δ	75	» Professor Stöckhardt	75	
Dr. Lindley , schönste aller Syringen	75	» Rénoncule , neu, gefüllt	1	—
Duchesse de Nemours	60	» Rubella plena , neu, gefüllt	1	—
» of Orleans	75	» Rubra insignis	60	
Géant des Batailles	75	» Trianoniana , dunkelpurpur	1	—
Gloire de Moulins	75	» Schneelawine	1	—
hyacinthiflora plena , neu, Blütenrispen sehr gross u. stark, Blumen gut gefüllt, lilharosa	1	» Valethiana	1	—
Justi , hellblau	75	» Virginal	60	

10 schöne Sorten unserer Wahl	5	—
25 » » »	10	—
100 Stück in 25 oder mehr Sorten	30	—
100 » » Rommel	20 St.	2 50

Tamarix, Tamariske, *Tamariscineae*.

africana	10 St. 2. 50,	—	30
dahurica	10 » 4.	—	50
gallica	10 » 2. 50,	—	30
germanica	10 » 4.	—	50
indica	10 » 2. 50,	—	30
japonica (plumosa) L. , die zierlichste, prachtv.	10 St. 2. 50,	—	30
tetrandra (parviflora)	10 St. 2. 50,	—	30
» rubra	10 » 3.	—	40

Die Tamarix sind reizend in Blüten und feiner Belaubung.

Tilia, Linde, *Tiliaceae*.


americana , grossbl. amerik. Linde	1 50	
» caroliniana	1 25	
» laxiflora	1 50	
» macrocarpa	1 25	
» macrophylla	1 25	
» mississippensis mit sehr grossen gezähnten Blättern	1 50	
» nigra	1 25	
argentea nova , Silberlinde	1 25	
» spectabilis , neu	1 25	
begoniaefolia	1 25	
corallina ♀, mit rother Rinde	60	
dasystyla (euchlora) , mit glänzenden Blättern	1	—
europaea asplenifolia L	1	—
» Bidiana	1	—
» filicifolia nova	1 25	
» Handsworthi ♀ mit gelbem Holz im Winter sehr effectvoll	1 25	
» » mit rothem Holz ♀	1 25	
gigantea	1 25	
hybrida	1 25	
» superba	1 25	
platyphyllos aurea	1 25	
pyramidalis (rubra) ♀	2	—
tomentosa Silberlinde , schön	1 50	

10 besonders schöne Sorten 20

Ulex, Stechginster, *Papilionaceae*, Δ ♂, europaeus fl. pl. 10 St. 2. — 30

Ulmus, Ulme, Rüster, *Ulmaceae*, americana 1


» variegata ♂	1	—
» antarctica	75	
» aurea , prachtvolle Goldulme	2	—
campestris Bérardi L., höchst interessante Miniatur-Ulme, pyramidenförmig wachsend	1 50	
» corylifolia purpurea ♂, neu	1 25	
» fol. punctatis	1 25	
» rubris ♂	1 50	
» medio varieg. argentea ♂	1	—
» microphylla	1	—
» fol. rubris	1 25	



Ribes sanguineum.
à Stück 50 2.



Xanthoceras sorbifolia.
à Stück 1 fl 50 2.



Viburnum Opulus fl. pl.
à Stück 50 2, Hochstämme 2 M.

Ulmus:

Ulmus:	à Stück	Alt	2
campestris monumentalis	⌞, schön fächerartig		1 50
» myrtifolia purpurea	♂, neu		1 50
» suberosa , Korkulme			1 25
» alata			1 —
» umbraculifera ♂, Kugelulme, neu			1 25
» van Houttei			1 —
» viminalis			1 —
» marginata			1 25
» vegeta , sehr üppig wachsend			1 —
» glabra fastigiata			1 25
macrophylla , neu, mit sehr grossen Blättern			1 50
montana , grossblättrige			— 50
» atropurpurea			1 25
» crispa (aspensifolia) , schöne Belaubung			1 —
» Dampieri ⌞, s. schöne Pyramidenulme			1 —
» » Wredeli ♂, neu, Blätter intensiv goldgelb			1 —
» fastigiata , schöne Pyramide			1 50
» gigantea			1 —
» pyramidalis (exoniensis) ⌞, Pyramiden-			1 25
siniensis , sehr schön ⌞			1 —
stricta purpurea ♂			1 —
turkestanica			1 —
Wheatleyi ⌞, Pyramidenulme mit glänzenden Blättern			1 25
10 schöne Sorten unserer Wahl			7 50
25	»	»	15

Viburnum:

Viburnum:		a Stück	fl.	3
Lentago				1
nepalense				50
Opulus, gew. Schneeball	10 St.	3.		40
» fl. pleno  , gef. Schneeball	10 »	4.		50
» fol. var. 				75
» globosum				1
orientale				60
Immergrüne Sorten. s. Kalthauspf. S. 122.				

Virgilia. Virgilie. *Papilionaceae*.

Virgilia, *Virgilie*, *Papilionaceae*,
lutea, mit sehr schöner Belaubung und prach-
vollen Blüthen, schwächere à 60 $\mathfrak{L}$, stark . 1 50

Weigelia, Weigele, Caprifoliaceae,
 à Stück — 40 Looymansii au-
 amabilis — 40 rea &. neu. mit

amabilis	—	40	rea ♂, neu, mit	
» alba	—	50	gelber Belau-	
» fol. variegatis ♂	—	60	bung	1 20
» Groenewegeni	—	50	Lowi	— 50
Camêlon	—	50	Mad. André Le-	
candida , neu Blum-			roy	— 60
men gross, reinweiss	1 —		» Billard	— 60
Desboisi	—	60	» Couturier	— 50
gigantiflora	—	60	» Gustave Malet	— 50
Hendersoni	—	50	» Teillier	— 50
hybrida carminea	—	60	Mons. Dauvesse	— 50
» Emile Galé	—	75	» Lemoine	— 60
» gigantea	—	60	nivea extus coc-	
» rubra	—	60	cinea	— 80
Isoline	—	60	purpurata	— 50
Kosteriana fol.			rosea	— 60
var. ♂	—	50	Stelzneri, sehr schön	
			rosa	— 60
			Verschaffelti	— 50


10 Stück	in 10 Sorten	unserer Wahl	5.
25 „	„ 25 „	„ „	11.

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia. Strauch mit Ebereschensblatt . . . 1 50

Xanthoxylon, Gelbholz, *Rutaceae*,
fraxineum, Zahnwehholz — 75

Sortimente nach unserer Wahl:


100	Ziersträucher in 100 Sorten ..	40 —	10	Ziersträucher in 10 bunt-u. farbig-	
100	» » 50 » ..	30 —		blättrigen 3 Sorten	9 —
100	» » 25 » ..	25 —	10	» mit farbigcr Rinde 4	
50	» » 50 » ..	22 50		(im Winter von grossem	
50	» » 25 » ..	16 —		Effect) in 10 Sorten..	6 —
25	» » 25 » ..	8 —	5	» natürl. Pyramiden 1,	
25	» » 12 » ..	7 —		in 5 Sorten	9 —
10	» in 10 schönsten Sorten	4 50		Als Solitärpflanzen auf	
10	» » 10 schönen »	3 50	10	Rasenplätze.)	
10	» » 10 gewöhnlicheren			immergrüne (ohne Coni-	
	Sorten	2 50	10	feren) in 10 Sorten 80	9 —
				für Haideerde 3	9 —



Glycine chinensis.
Stark à St. 1 M.
Junge Pflanzen
10 St. 5 M., à St. 60 S.



Hedera, Varietäten. 10 schöne Sorten 4 M.
25 schöne Sorten 9 M.



Tecoma radicans.
10 St. 4 M — S., à St. 50 S.

Schling- und Klettersträucher.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, Δ à Stück M S.
polygama (*Trochostigma volubile*), Blume weiss 1 20

Akebia, *Lardizabaleae*,
quinata, ♂ Δ, in Töpfen 1 25

Ampelopsis, Jungfernwien, *Viniferae*,
bipinnata Δ 1 —

hirsuta 10 St. 3. 50, — 40

muralis, klammert sich selbst an 75

pubescens 10 St. 3. 50, — 40

quinquefolia (*hederacea*), wilder oder Jung-
fernwien 3 V 100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 25

serrata — 60

Roylei, neu, heftet sich selbst an die Gegen-
stände, welche er überranken soll 80

Veitchi, Δ, braucht nicht geheftet zu werden 75

virginica — 60

Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochiaceae*,
Sipho, Pfeifenstrauch, Heberbl. 10 St. 9. —, 1 —

starke Exemplare 2 —

tomentosa 1 —

Bignonia, Bignonie, *Bignoniaceae*,
capreolata ♂, immergrün, prachtvoll 1 —

Die übrigen s. *Tecoma*.

Caprifolium, Geisblatt, *Caprifoliaceae*,
belgium — 50

brachypodium ∞ Δ 10 St. 3. —, — 35

fol. aur. reticulatis ♂ ∞ Δ . 10 » 3. 50, — 40

Browni (occidentale) 1 —

coccineum, prachtvoll — 50

etruscum — 75

exoniensis — 60

flavum novum — 80

Fraseri — 50

fuchsoides, rothblühend, sehr kräftig wachsend
glaucum — 60

hortense, Je länger je lieber 10 St. 4. —, — 50

praecox (vernum) — 60

quercifolium fol. var. ♂ (*Periclymenum*) — 50

sempervirens, sehr schön scharlachroth — 50

10 Sorten unserer Wahl 3 50

Celastrus, Baumwürger, *Celastrineae*,
scandens, im Herbst mit rothen Beeren 3 1 —

Cissus, Klimme, *Viniferae*,
heterophylla elegans ♂, Δ schön bunthlätrig — 60

Glycine (*Wistaria*), *Glycine*, *Papilionaceae*, Δ
chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen, einer der
schönsten Schlingpfl. starke Exemplare 1 —

» 2jährige Ableger 10 St. 5. —, — 60

» flore albo, reinweiss, prachtvoll 1 25

» pleno, neu, gefüllt blühend 2 —

frutescens — 60

» magnifica 1 —

multijuga, Blüthentrauben bis 1 m lang 1 50

Hedera, Epheu. Δ 1 2 3

à Stück M S.

1 algeriensis — 60

2 » fol. var. — 75

3 arborea — 60

4 » aurea marginata — 80

5 » fol. var. 1 —

6 atropurpurea, ... — 21

Blätter schwarzroth 1 20

7 canariensis Δ — 40

8 » argentea rubra — 75

9 » Crippsi 1 —

10 Cavendishi, schön
bunt — 60

11 conglomerata,
neu, von sehr ge-
drungenem Wuchs — 50

12 cordata — 50

13 Decaisneana, schön — 50

14 dentata, sehr
grossblättrig — 50

15 digitata (palmati-
fida) — 50

16 » aurea — 75

17 donerailiensis — 50

18 gracilis, sehr fein-
blättrig — 60

10 St. in 10 schönen Sorten unserer Wahl 4. —

25 » 25 » » » 9. —

100 » 25 » » » 35. —

Maximowiczia, *Schizandraceae*, Δ
chinensis, schöne grosse Blätter 1 25

Menispermum, Mondsamen, *Menispermaceae*,
canadense 10 St. 6. —, — 70

japonicum (*Cocculus*) 1 50

Periploca, Schlinge, *Asclepiadeae*,
græca, schnell rankend 10 St. 4. —, — 50

Rubus, Brombeere, *Rosaceae-Dryadeae*,
fruticosus fl. albo pleno — 60

» fl. roseo pl. — 75

Schizophragma, *Saxifragaceae*, ♂ Δ
hydrangeoides (*Hydrangea scandens*), neu 1 20

Solanum, Nachtschatten, *Solanaceae*, ♂
Dulcamara, Bittersüß 3 V — 50

Tecoma (*Bignonia*), Trompeten-Jasmin *Bigno-
niaceae*, Δ
grandiflora, Δ leicht u. reichblühend — 70

radicans, stark rankend 10 St. 4. —, — 50

» sanguinea (praecox) — 80

» speciosa rubra — 80

» flava — 80

Vitis, Wein, *Viniferae*,
riparia odoratissima 1 —

10 Schlingsträucher in 10 schönen Sorten
für Lauben etc. 7 50

Clematis.

Waldrebe. — *Ranunculaceae.*

Die Cultur der Clematis bildet eine Specialität unseres Etablissements. Unsere Collection ist sehr reichhaltig und besteht aus den schönsten bis jetzt gezeichneten Varietäten.

Mit besonderem Vortheil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc. sowie zur Herstellung von Festons oder Guirlanden zwischen hochstämmigen Rosen oder andern hochstämmigen Rabatten resp. Allee-bäumen. Von reizendem Effect sind sie als Einzelpflanzen auf Rasen oder Rabatten, entweder in Pyramidenform gezogen, an 3 im gleichseitigen Dreieck stehenden und in der Spitze vereinigten Stangen, oder an senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch Schirme anbringen, über welche die mit Blüthen bedeckten Ranken gracios herabhängen. Verwendet man zu diesem Zweck die weiter hinten empfohlenen Gestelle für Trauerrosen, auf welchen sich die Ranken regelmässig vertheilen lassen, so übertreffen sie jeden Trauerbaum im Effect durch ihren Blüthenreichthum, die ersteren aber noch ganz besonders durch die Masse, die Grösse, den Farbenreichthum und die lange Dauer der Blumen.

Zur Teppichgärtnerei, wie auch zur Topfcultur sind sie ebenfalls mit Vortheil zu verwenden. Für letztern Zweck empfehlen wir ganz besonders die Sorten der Patens-Classe, da diese an einem sonnigen Zimmerfenster ihre herrlichen Blumen schon im Februar entwickeln.

Die Clematis sind vollständig winterhart, jedoch dürfte es sich in rauen Gegenden empfehlen, die Wurzeln durch eine schwache Decke von Laub oder dergl. gegen die Einwirkung des sogen. trockenen Frostes zu schützen.

Für diese Saison sind folgende Sorten abgebar,

welche sämmtlich in Töpfen cultivirt und daher das ganze Jahr versendbar sind.

Vergriffene Sorten werden wir durch möglichst ähnliche ersetzen, falls es nicht extra verboten wird.

I. Montana-Classe. *

Hochrankende Frühjahrsblüher (Mai—Juli) mit mittelgrossen Blumen, welche sich in dichten blattwinkelständigen Büscheln an dem alten reifen Holze entwickeln.

- | | à Stück | Nr. |
|--|---------|-----|
| 1 Montana. Stark rankend, reichblüh., weiss, aussen schwach röthlich, wohlriechend . . . | — | 50 |
| 2 Montana grandiflora. Blumen zweimal so grosse, als die der vorigen Sorte . . . | — | 80 |

II. Patens-Classe. *

Hochrankende, grossblumige, Frühjahrsblüher (Mai—Juli), die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringend. Viele Sorten entwickeln von Ende August bis October zum zweiten mal Blüthen.

Diese Classe ist besonders gut zum Frühtreiben geeignet.

- | | |
|--|------|
| 3 Albert Victor. Spetalig, tief lavendelblau, mit helleren Mittelstreifen . . . | 1 — |
| 4 Amalia. Blumen sternartig, hellblau . . . | 1 50 |
| 5 Aureliani. Blumen gross, 6 p., porzellanblau, Staubgefässe roth, sehr reichblühend . . . | 1 25 |
| 6 Candidissima plena. Leicht weiss gefüllt . . . | 1 25 |
| 7 Duke of Edinburgh. 6pet., violett-purpur . . . | 1 25 |
| 8 Edith Jackman. Neu, 12 cm. Durchm., 8 pet., ganz zartrosa m. chocoladenbraunen Staubgefässen . . . | 1 50 |
| 9 Fair Rosamond. Neu, Blumen sehr gross, spetalig, fleischfarbig weiss, mit einem schönen weinrothen Längstreifen auf jedem Blumenblatt, sehr wohlriechend . . . | 1 — |
| 10 Insignis. Zart violettblau . . . | 1 25 |
| 12 Lady Alice Nevill. Spet., zart graurosa, Staubgefässe purpur . . . | 2 — |
| 13 Lady Londresborough. Blumen spetalig, 12—15 cm. Durchmesser, silbergrau, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen . . . | 1 — |
| 14 Lord Londresborough. Blumen 12—15 cm. Durchmesser, spetalig, bläulich lila mit kupferig purpurrothen Mittelstreifen . . . | 2 — |
| 15 Lord Mayo. Neu, spet., 10—15 cm. Durchmesser, tief rosafarbig, nach der Mitte dunkler, wohlriechend . . . | 1 50 |
| 16 Lord Napier. Dunkel malvenblau oder grau-violett, m. röthlich. Anfang beim Aufblühen, Staubfäden chocoladenfarbig purpur . . . | 1 — |
| 17 Louisa fl. pleno. Silberweiss gefüllt, sehr schön . . . | 1 50 |
| 18 Maiden's Blush. Blumen von 15 cm. Durchm., spet., röthlichweiss mit zart lilafarbigem Mittelstreifen, wohlriechend . . . | 1 20 |
| 19 Miss Bateman. Gross, reinweiss, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen . . . | 1 — |
| 20 Monstrosa. Weiss halbgefüllt . . . | 1 50 |

- | Nr. | à Stück | Nr. |
|--|---------|-----|
| 21 Mr. Badger. Mattblau lila . . . | 1 50 | |
| 22 Mrs. Howard Vyse. Spetalig, weiss, leicht lavendelblau getuscht am Rande, Staubgefässe blasspurpur . . . | 1 50 | |
| 23 Mrs. Quilter. Spetalig, prächtig weiss . . . | 2 — | |
| 24 Mrs. S. C. Baker. Neu, reinweiss mit hell-violetten Mittelstreifen . . . | 1 20 | |
| 26 Princess Mary. Sehr zart rosa mit weisslichen Mittelstreifen . . . | 1 50 | |
| 27 Rendatleri. Reinweiss, Antheren gelb . . . | 1 — | |
| 28 Sir Garnet Wolseley. Neu, spetalig, schieferblau mit bronze Anflug, mit schönen pfauenrothen, scharfmarkirten Längstreifen, sehr reichblühend . . . | 1 20 | |
| 29 Sophia fl. pleno. Purpurilla gefüllt, sehr schön . . . | 1 — | |
| 30 Standishi. Prächtig azurblau mit metallischen Reflexen . . . | 1 — | |
| 31 Stella. Neu, hellviolett mit bläulichen Längstreifen, sehr reichblühend u. wohlriechend . . . | 1 — | |
| 32 The Queen. Sehr gross, spet., zart lavendelblau, mit weissen Staubgefässen, sehr wohlriechend . . . | 1 — | |
| 33 Uranus. Spet., röthlich purpurbau, Mitte mohnfarbig . . . | 1 50 | |
| 34 Vesta. Neu, 8- und mehr petalig, 10—15 cm Durchmesser, grauweiss mit rahmweissen Längstreifen, von angenehmen Geruch . . . | 1 — | |
| 36 Xerxes. Dunkelviolett mit leicht carmoisin Mittelstreifen . . . | 1 — | |

III. Florida-Classe. *

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher (Juni—August, September). Die Blumen entwickeln sich am alten reifen Holze.

- | | |
|---|------|
| 40 Avalanche. Gross, gefüllt, weiss mit grünen Spitzen und gelblichen Mittelstreifen . . . | 2 — |
| 41 Barillet-Deschamps. Neu, sehr gross, gefüllt, glänzend graurosa, Staubgefässe gelb . . . | 1 25 |
| 43 Countess of Lovelace. Neu, violettblau gefüllt mit gelben Staubgefässen, eine Verbesserung v. „John Gould Veitch“ . . . | 1 50 |
| 44 Déesse. Reinweiss gefüllt, prächtig . . . | 1 50 |
| 45 Duchess of Edinburgh. Prächtig reinweiss gefüllt, 10—12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend . . . | 1 25 |
| 46 Florida violacea, marmorirt violett, Mittelstreifen leuchtender . . . | 1 25 |
| 47 Fortunei. Gefüllt, rosettenförmig, weiss, im Verblühen rosa, wohlriechend . . . | 1 25 |
| 48 Franz Siegling. Neu! Dunkelviolett-blau, dachziegelförmig dicht gefüllt, prachtvolle Sorte, alle anderen übertreffend . . . | 2 — |

N ^o		à Stück	M	S
49	John Gould Veitch. Gefüllt, rosettenförmig, schön blau.	1	50	
50	Lucie Lemoine. Reinweiss, dichtgefüllt, in Rosettenform, mit blassgelben Staubgefässen.	1	25	
51	Mrs. Innes. Aehnlich „John Gould Veitch“, aber heller gefärbt und dankbarer blühend.	1	50	
53	Thomas Tennent. Neu, Blumen halbgefüllt, 13 cm Durchmesser, leicht rosa, in weiss übergehend.	1	25	

IV. Graveolens-Classe.

Hochrankende, kleinblumige, späte Sommerblüher (Juli—Sept.), die Blüten meist in Rispen an dem reichverzweigten jungen Sommerholz entwickelnd.

59	Apiifolia. Weiss, wächst sehr üppig.	1	20	
60	Coccinea. Neu, Blumen brillant scharlach, sehr selten.	10	Stück 9.—	1 —
61	Flammula (odoratissima). Starkkrankend, kleinblumig weiss, sehr reichblühend und mit starkem Wohlgeruch.	10	Stück 3.—	— 40
63	Graveolens. Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend.			— 75
65	Vitalba. Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sind sehr zierend.	10	Stück 4.—	— 50

V. Lanuginosa-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni—September die frühblühenden Sorten, mit Δ bezeichnet, und Juli—October die später blühenden Sorten), die Blumen entwickeln sich nach und nach an den kurzen seitlichen Sommertrieben.

70	Alba magna. Neu, Blumen reinweiss, 6—8 pet., über 15 cm Durchm., prächtig. Die einzelnen Petalen sind 8 cm breit Δ	2	50	
71	André Leroy. Violett mit Metallglanz, leicht marmorirt, 14 cm Durchm.	1	20	
72	Blue Gem. Blumen 8 pet., 15 cm Durchm., blass himmelblau, in seidensartig lavendelschwarz übergehend Δ	1	50	
73	Bélisaire. 8 pet., lila mit weissen Mittelstreifen.	1	20	
75	Duke of Norfolk. 8 petalig, tief lavendelschwarz mit breiten silberigen Mittelstreifen, Antheren dunkel Δ	1	25	
76	Edouard Desfossé. Neu, 6—8 pet., dunkellavendelschwarz mit dunkleren Mittelstreifen u. rothen Staubgefässen, 15—18 cm Durchm.	1	50	
77	Fairy Queen. Sehr grossblumig, bis 24 cm Durchm., blass fleischfarbig mit rosa Mittelstreifen, an der Basis purpur schattirt.	1	25	
78	Gem. 6 pet., tief lavendelschwarz Δ	1	—	
79	Gloire de St. Julien. 8 pet., bis 20 cm Durchm., bläulichweiss.	1	—	
80	Henryl. Grossbl., schön geformt, rahmweiss.	1	—	
81	Impératrice Eugénie. 8 pet., bis 20 cm Durchm., schneeweiss.	1	25	
82	Jeanne d'Arc. Grauweiss, 18—20 cm Durchm., Staubgef. dunkelbraun.	1	25	
83	Lady Caroline Nevill. 6 pet., 15—20 cm Durchm., bläulichweiss mit dunkleren Mittelstreifen.	1	—	
84	Lanuginosa. Die Stammform, 6—8 pet., 21 cm Durchm., blasslavendelschwarz, Staubgefässe rothbraun.	1	—	
85	Lanuginosa candida. Schattirt grauweiss, schön.	1	20	
87	Lawsoniana. Neu, purpurrosa, leicht dunkler genervt.	1	—	
89	Louis van Houtte (Lemoine). Neu, 13 cm Durchm., gefüllt weiss mit rosa angehaucht, Staubgef. auffallend strohgelb und braun, geben d. Blume d. Ansehen einer Passiflora Δ	1	50	
90	Madame van Houtte. Sehr schön weiss, im Verblühen bläulich roth angehaucht.	1	—	
91	Mad. Thibaut. Lilarosa mit Längsstreifen.	1	50	
92	Marie Boisselot. 20 cm Durchm., schönste reinweisse mit weissen Antheren.	1	25	
93	Marie Desfosse. reinweiss.	1	25	
94	Marie Lefebvre. Neu, silberig hellblau mit dunkleren Längsstreifen, wohlriechend.	1	25	

N ^o		à Stück	M	S
95	Morikata Oké. Blumen 8 pet., 10—15 cm Durchm., schön geformt, silbergrau mit dunkeln Antheren Δ	1	25	
96	Mrs. Hope. Blumen gross, 8 pet., sammtig mattblau, Mittelstreifen dunkler schattirt, extra Δ	1	25	
97	Neptun. Sehr gross, blasslila mit braunen Staubgefässen.	1	50	
98	Otto Froebel. Reinweiss, im Verblühen lilarosa, die grossblumigste.	1	—	
99	Princess of Wales. Blumen 8 pet., 20 cm Durchm., tief lavendelschwarz seidensartig Δ	1	25	
100	Purpurea elegans, tief violett purpur, Antheren hell.	1	50	
101	Regina. 6—8 pet., tiefblau, Staubgefässe zimtbraun.	1	50	
103	Symeiana. Zart lavendelschwarz.	1	25	
104	William Kennett. Dunkellavendelschwarz mit etwas helleren Mittelstreifen Δ	1	—	

VI. Viticella-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juli—Sept. u. Octob.), ununterbrochen in grossen Massen an den Sommertrieben blühend.

110	Bicolor Sieboldi.	1	—	
111	Crispa. Blumen glockenförmig, purpurlila, sehr wohlriechend, reichblühend.	1	25	
112	Francourensensis. 4 pet., tiefpurpurbau, ...	—	75	
113	Fulgens.	1	—	
114	Lady Bovill. Graublau, becherförmig.	1	—	
115	Modesta. Blumen 8—9 cm Durchm., schön lilaroth in hellviolett übergehend. Pflanze kräftig und sehr reichblühend.	1	—	
117	Nigricans. 4 pet., dunkelpurpur, schwarz schattirt.	1	—	
118	Othello. Blumen 6 pet., tief purpurschwarz.	1	50	
119	Pitscheri. Blasslau.	1	—	
121	Viticella. Stammform. Blumen hängend, dunkelblau. Wegen ihres schnellen Wachstums zur Verdeckung dem Auge missfälliger Gegenstände zu empfehlen 10 St. 2½ M.	—	30	
122	Viticella alba. Neu, Blumen von 6—7 cm Durchmesser, weiss, bis zum Frost ausdauernd.	1	50	
123	Viticella fl. pleno. Mit Massen kleiner dichtgefüllter, dunkelblauer Blumen.	1	—	
124	Viticella kermesina. Neu, 7 cm Durchm., 4—5 pet., amarantpurpur m. feurigen Reflexen.	1	50	
125	Viticella venosa. Prachtvoll violett, röhlich geädert.	1	—	
126	Viticella venosa grandiflora. Neu, 6—7 pet., helllavendelschwarz, weiss marmorirt und geädert.	2	—	
127	Viticella venosa violacea. Neu, 6 pet., aussen violett purpur, Mitte rosa, violett geädert.	1	50	
128	Viticella purpurea. Blume 7—8 cm Durchm., Petalen brillant dunkelviolett, an der Basis hellroth geädert.	1	—	
129	Viticella rubra grandiflora. Leuchtend carmoisinroth, sehr reichblühend, einzig in dieser Färbung.	1	25	

VII. Jackmanni-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni—Octob.). Die schön geformten Blumen erscheinen unauffällig in reichen Massen an den Sommertrieben.

135	Alexandra. Neu, röhlichviolett mit weisslich-grünen Staubgefässen.	1	—	
136	Beauty of Surrey.	1	—	
137	Gipsy Queen. Neu, brill. sammtig purpur.	1	—	
139	Jackmanni. Intensiv violett purpur. Dem Erscheinen dieser Varietät verdanken die Clematis ihre jetzt allgemeine Beliebtheit.	1	—	
140	Jackmanni alba. Neu, schön geformt, reinweiss, sehr reichblühend.	1	50	
141	Jackmanni superba. Neu, heller und leuchtender als Jackmanni.	1	50	
142	Lady Stratford de Redcliffe. Neu, 6—8 petalig, 15 cm Durchmesser, schieferfarbig lila mit chocoladenfarbenen Staubgefässen, blüht reich an dem alten Holze.	1	50	
153	Mad. Baron Veillard (Jackmanni rosea). Im Jahre 1889 als Neuheit eingeführt und in Paris mit dem I. Preis auf der Weltausstellung prämiirt. Glänzend lilarosa, Blumen 10—12 cm Durchmesser prachtvoll.	2	50	



Clematis-Bouquet aus allen Classen zusammengestellt.

Hiervon ein Farbenbild in künstlerischer Ausführung (Format: 82×59 cm.) incl. Emballage 3 M 80 S.
Diese Farbentafel ist ein wirkliches Schmuckstück für jedes Zimmer und als Geschenk bei festlichen Gelegenheiten besonders zu empfehlen.

	à Stück	M. S.
143 Mad. Grangé. Sammtig dunkelpurpur . . .	1	25
144 Mlle. Elise Schenk. Blumen 15—18 cm Durchmesser, prächtig dunkelblau . . .	1	25
145 Magnifica. Röthlich hellviolett mit rothen Mittelstreifen . . .	1	—
146 Prince of Wales. Dunkelblau, sehr schön	1	—
147 Renaulti coerulea grandiflora. Blumen 4 pet., tadellos geformt, dunkelblau . . .	1	50
148 Rubella. Tief weinroth . . .	1	20
149 Rubro violacea. Dunkelpurpur, kastanienbraun schattirt . . .	1	20
150 Star of India. 12—15 cm Durchmesser, dunkelblau mit rothen Mittelstreif. in Sternform . . .	1	—
151 Tunbridgensis. 5 pet., vollkommen geformt, blassblauviolett, prächtig . . .	1	25
152 Velutina purpurea. Blumen schwarzpurpur, Staubgefässe grünlich . . .	1	25

10 Sorten schönste grossblumige Clematis (Classe II—VII) unserer Wahl 10 $\frac{M}{S}$ — $\frac{S}{S}$.
 25 " " " " " " " 22 " 50 "

VIII. Coerulea odorata-Classe.

Nichtrankende, halbstrauchige Pflanzen, im Sommer und Herbst an den Sommertrieben blühend.

	à Stück	M. S.
160 Coerulea odorata. Blumen röthlich violett mit weissen Staubgefässen, wohlriechend . . .	1	50
161 Diversifolia coerulea. Tiefblau, reichblüh.	1	50
163 Intermedia rosea. Rosa, sehr reichblühend	2	—

IX. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clematis.

172 Erecta flore pleno. Neu, Blumen weiss, gut gefüllt . . .	2	—
174 Integrifolia. Blumen blau, hängend . . .	1	—
175 " alba . . .	1	—
176 " Durandi, neu, halbstrauchig, Blumen 9—11 cm Durchmesser, schön sammtig dunkelblauviolett mit gelben Staubgefässen . . .	1	25

Coniferen oder Nadelhölzer.

Unsere Coniferen sind nomenclatorisch geordnet nach L. Beissner's „Handbuch der Coniferen-Benennung“. Preis: Elegant gebunden 3 $\frac{M}{S}$.

Die mit **gesperrter Fettschrift** hervorgehobenen Sorten sind in Mittel-Europa winterhart nach W. Hochstetter.

Die mit Δ bezeichneten verlangen während des Winters guten Schutz durch dichtes Umstellen mit Fichtenreisig, während die mit $\angle$ bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

➤ Nachstehende Sorten sind zum grössten Theil in Töpfen oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist.



Cedrus Deodara.



Abies Nordmanniana.



Chamaecyparis.

Coniferen-Sortimente in verschiedenen Grössen.

10 Stück in 10 Sorten zu 6, 7½, 10, 15, 20, 25 bis 30 $\frac{M}{S}$.
 25 " " " " " 15, 20, 25, 30, 40 bis 100 $\frac{M}{S}$.

	à Stück	M. S.
Abies, Weisstanne, Edeltanne, <i>Abietineae</i> ,		
amabilis, sehr schön, 25—30 cm . . .	2	—
balsamea, Balsamtanne, 30—40 cm hohe . . .	—	60
70—80 " " . . .	1	50
cephalonica (Reginae Amaliae, Apollinis) $\angle$, die wilde Ceder der Griechen, 30—40 cm . . .	1	50
cilicica, sehr hübscher regelmässiger Baum aus Kleinasien, 2jährig in Töpfen . . . 10 St. 4. —	—	50
concolor $\angle$, 30 cm hohe . . .	1	50
1,20 m hoch . . .	4	50
firma $\angle$, 30—40 cm . . .	1	50
Fraseri, pennsylvanische Weisstanne, 40 cm . . .	1	—
90 " " . . .	2	50
grandis (Gordoniana), 50—60 cm . . .	2	—
Hudsoniana, 40 cm . . .	2	—
lasiocarpa, prachtvoll, 1 m hoch . . .	5	—
nobilis, 30 cm . . .	2	50
50 cm . . .	3	50

	à Stück	M. S.
Abies:		
nobilis, glauca, 40—50 cm . . .	4	—
Nordmanniana $\angle$, Einer der schönsten Bäume aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut, 25 cm hohe Pflanzen . . .	1	50
40 " " . . .	3	—
50—70 " " Prachtexemplare . . .	5	—
numidica 25 cm hoch . . .	1	50
1 m hoch . . .	3	50
pectinata, Edeltanne 30 cm hoch 10 St. 5. —	—	60
3jähr. Sämlinge 100 St. 7. 50, 10 St. . .	1	—
" pendula, 30 cm hoch . . .	2	50
" pyramidalis, die Seitenzweige bleiben sehr kurz, der Baum erhält in Folge dessen die Gestalt einer Säule, 40—50 cm hoch . . .	2	50
Pinsapo $\angle$, sehr eigenthüml. Tanne mit steifen, flugs um den Zweig stehenden scharfen und spitzen Nadeln, 30 cm h. 1. 50; 50 cm h. . .	2	50
schöne Exemplare, 80 cm hoch . . .	5	—

[illegible]

Chamaecyparis:	a Stück	Stk.
pisifera plumosa argentea, 20—30 cm . . .	1	25
40 cm hoch . . .	1	75
» » aurea, sehr niedliche compacte Va-		
riet, mit feiner goldgelber Belau-		
bung 25 cm hoch . . . 10 St. 6. —,		75
40 cm hoch . . . 10 » 9. —,		1
» squarrosa (Retinisp. squarrosa), blau-		
grün, Wuchs compact, sehr empfeh-		
lenwerth . . . 40—50 cm . . .	1	50
Sphaeroidea (Cupressus thyoides) ✓		
schöne Exemplare 1,20 m hoch . . .	4	—
» Andelyensis (Retinisp. leptoclada),		
feiner, gedrungener pyramidenf. Wuchs,		
sehr schön . . . 50 cm . . .	2	—
» ericoides (Retinisp. ericoides) △, bil-		
det säulenart. Pyramiden, schön,		
30 cm hoch 10 St. 6. —,		75
40—50 » 10 » 9. —,		1
» variegata, 80 cm 2. 50; 120 cm hoch . . .	4	50
Cryptomeria. Japan. Cedar, Taxodiaceae,		
japonica △, 70 cm hoch	1	50
» araucarioides, 70 cm	2	50
» compacta, neu, von gedrungener,		
compacten Wuchse, 60—80 cm	2	50
» elegans, an Eleganz den Araucarien		
nicht nachstehend . . . 30 cm 10 St. 5. —,		60
50 cm hoch 1. —, 70 cm hoch . . .	1	50
» Lobbi (viridis), 80 cm hoch	3	—
» pungens, 80 cm hoch	3	—
Cupressus, Cyresse, Cupressineae, □		
elegans 80 cm hoch	1	50
fastigiata (semperv. pyramidalis) . . . 1 m hoch	2	—
funebria, 50 cm hoch	1	50
horizontalis (sempervirens), 1 m hoch	1	50
Lawsoniana siehe Chamaecyparis.		
macrocarpa (Lambertiana), 40—50 cm hoch . . .	1	50
Ukdeana, 80 cm hoch	2	—
Ginkgo, Ginkgobaum, Taxaceae,		
biloba (Salisburia adiantifolia). Bildet den		
Uebergang vom Nadel- zum Laubholz, 50 cm		
1 m hoch	1	50
2 50		
Juniperus, Wachholder, Cupressineae, □		
Bermudiana, □ 40 cm hoch	1	50
chinesis (Reevesiana) . . . 60—80 cm hoch	3	—
» aurea, neu, sehr schön, 20—30 cm . . .	1	50
» glauca, neu, 60—70 cm	3	—
» pyramidalis 30—40 cm hoch	1	50
» nana (japonica), 30 cm hoch	1	50
» aurea, neu, 25—30 cm	1	50
» fol. arg. var., neu, sehr schön, 20 cm	2	—
» aur. . . 30 cm	2	50
communis, 3jährig verpflanzte 10 Stück 3. 50;		
80 cm hoch	1	40
» echinoformis 10 cm hoch	1	50
» fol. aur. var., neu, 50 cm	2	—
» hibernica (stricta, pyramidalis), 1 m h. . .	4	—
50 cm hohe schöne Exemplare		
» suecica, sehr schöne Säulen bildend,		
80 cm 3. —, 25 cm hoch	60	—
drupacea 30 cm hoch	1	50
excelsa 40 cm hohe Pflanzen	1	50
50—60 cm	2	—
» stricta, schöne Pyramiden bildend, 30—40		
cm hoch	1	50
» expansa 25 cm hoch	75	—
» fragrans (caesia), 50 cm hoch	1	20
Oxycedrus (Withmanniana), △ 40 cm	2	—
recurva (pendula viridis), 70 cm. hoch	2	50
rigida 25—30 cm	1	—
Sabina, gewöhnlicher Sadebaum, 3		
40 cm hoch 1. 25; schöne 60 cm hohe . . .	2	—
» prostrata (repens), kriechender 30 cm . . .	2	—
» variegata, 30 cm	1	50
sphaerica (Fortunei), 30 cm	1	50
virginiana, rothe Cedar, bekannt und schön,		
50 cm hohe	80	—
1 m hohe	2	50
» glauca, mit fast blauen Nadeln, 40 cm . . .	2	—
Prachtempelare 1 m hoch	4	—
» tripartita 1 m	4	—
Larix, Lärche, Abietineae, +		
europaea 1 m hoch	1	20
3j. kräftige Sämlinge 100 St. 7. —, 10 St. —		80
» sibirica, 50 cm hoch	2	—
Libocedrus, Flussceder, Cupressineae, □		
chilensis (Thuja andina), 40 cm hoch	1	50
» viridis, 50 cm hoch	2	—
decurrens (Thuja gigantea, Craigiana),		
raschwachsend, prächtig, 80 cm hoch	2	50
kräftige Exemplare 1 m h.	3	—
» fol. var. 30 cm	1	50

		à Stück	M.	à Stück	M.
Picea , Fichte, Rothtanne, <i>Abietineae</i> .					
alba , amerikanische Fichte, 35 cm St. 6. —, — 75					
	1—1,25 cm	2	50		
Alcockiana , prächtige Art, 30 cm		2	—		
Engelmanni , neu, 2j. Sämt. echte, 10 St. 6. —, — 75					
	30 cm	2	—		
excelsa , gewöhnliche Fichte oder Rothtanne	50 cm h. 10 St. 5. —, — 60				
	3j. kräftige Sämt. 100 St. 4. —, 10 St. — 50				
» alba variegata , neu prachtvoll	70—80 cm hoch	3	—		
» aurea variegata , neu, 80 cm hoch		3	—		
» Glanbrasiliana , schöne Zwergform, dichte Kugeln bildend 30 cm h.,		2	—		
» inverta , Trauerfichte, 25—30 cm		1	50		
» monstrosa , fast ohne Seitenzweige, sonderbar, 20—30 cm		1	50		
» pyramidalis , von säulenartigem Bau, 60 cm		3	—		
Morinda (Khutrow) Δ 40 cm		1	25		
nigra (Mariana), 1 m hoch		3	50		
» Doumetti , 60 cm		2	50		
obovata , aus Sibirien stammend, 50 cm		2	50		
orientalis , Δ dicht bezweigt, sehr schön, 40—50 cm hoch		1	50		
polita	50 cm	2	—		
sitchensis (Menzies), 30 cm hoch		1	25		
	Prachtexemplare 1 m hoch	4	—		
Pinus , Kiefer, Föhre, <i>Abietineae</i> .					
Cembra , Δ Zürlbusskiefer, 70 cm hoch		3	50		
	2j. Sämtlinge 10 St. 2. —, — 30				
Coulteri , 25 cm hoch		1	20		
excelsa (Strobis excelsa), Trauerkiefer von Nepal, 50 cm h.		1	50		
	schöne Exemplare 1 m h.	3	—		
» Peuce , 60—80 cm hoch		2	50		
inops , aus Nordamerika, 20—30 cm h. 10 St. 4. —, — 50					
insignis , Δ 70 cm hoch		1	50		
Jeffreyi , 25 cm		1	50		
Laricio austriaca (nigra), österreichische Schwarzkiefer, sehr schön . 30—40 cm		— 75			
	60 cm	2	—		
» corsica , 70 cm		1	25		
» Pallasiana (taurica) 1 m h. 3. —, 40 cm h. Mughus (Pumilio), Zwergkiefer, Krummholzkiefer, 30—40 cm hoch		1	25		
Pinca Δ , Steinkiefer, Pinie, die Kerne werden als Mandeln benutzt, 30 cm		1	—		
ponderosa (Benthiana), schön, 60—70 cm		1	50		
pyrenaica (Paroliniana), 60 cm		1	50		
rigida , Pechkiefer, 60 cm hoch		1	20		
Sabiniana Δ , Nusskiefer, hat die grössten Samen, 80 cm hoch		4	—		
Strobis Weymuthskiefer, 30 cm . 10 St. 5. —, — 60					
	50—70 cm	1	—		
	1 m hoch	2	50		
sylvestris , gemeine Kiefer od. Föhre, 40—50 cm		10 St. 5. —, — 60			
	4jährig verpflanzte Sämtlinge				
	100 St. 15. —, 10 St.	2	—		
» globosa , dichte Kugeln bildende Zwergform, 30 cm hoch		2	50		
tuberculata , aus Californien, 20—30 cm		1	—		
Podocarpus , Steineibe, <i>Podocarpaceae</i> , Δ					
Koraiana 50—60 cm 2. 50, 35 cm		1	—		
Prumnopitys , Kirscheibe, <i>Taxaceae</i> , Δ					
elegans (Taxus), aus Chili, hübsche Pflanzen, 60—80 cm hoch		2	50		
Pseudolarix , Goldlärche, <i>Abietineae</i> , Kaempferi, 30 cm					
		2	50		
Pseudotsuga , Douglas-Tanne, <i>Abietineae</i> , Douglasi (Tsuga), 1,20 m hoch					
		3	—		
Sciadopitys , Schirmtanne, <i>Araucarieae</i> , Δ					
verticillata , prächtig, 10 cm hoch		2	—		
Sequoia , Sequoie, <i>Taxodiaceae</i> , Δ					
sempervirens (Taxodium), 60—80 cm		1	50		
Taxodium , Sumpfcypresse, <i>Taxodiaceae</i> , Δ					
distichum (Cupressus, Schubertia), nordamerikanische Sumpfcypresse, im Winter die Nadeln abwerfend, für feuchten Boden, Δ 60—80 cm hoch		2	—		
Taxus , Eibe, <i>Taxaceae</i> .					
baccata , gewöhnlicher Eibenbaum, $\frac{3}{4}$ schön, 3jährige Sämtlinge . . 100 St. 8. —, 10 St. 40—50 cm hoch		1	20		
	80 »	1	50		
» adpressa , (parvifolia, brevifolia), 1—1,20 m		4	—		
» stricta , 1,20 m		3	50		
» argentea variegata , 40 cm		1	50		
» aureo variegata , 60 cm hoch		2	—		
» cheshuntensis , pyramidenförmig, 60 cm		2	50		
Taxus : baccata Dovastonii pendula, 50 cm hoch					
	» fol. var., 40 cm	2	50		
» erecta (stricta), Varietät mit aufwärts gerichteten Aesten und Zweigen, 25 cm 80—90 cm h. 2. 50, 1—1,20 m hoch		3	50		
» ericoides (Mitchelli), 30 cm hoch		1	50		
» fastigiata (hibernica) Δ , sehr schöne, säulenartig wachsende Varietät, prachtvoll		40 cm	1	—	
	80 cm 3. —, 1,20 m	4	—		
» fol. aureolineatis , prachtvoll, 30 cm		1	50		
	60 cm hoch 2. —, 80 cm—1 m	3	50		
» fructu luteo , 40—50 cm		2	—		
» glauca , mit graugrüner Belaubung, 60 cm		2	50		
» gracilis pendula , 50—60 cm		2	50		
» nana (Foxi), 40—50 cm		2	50		
» Nedpath Castle , blaugrün, 60—70 cm		3	—		
» pyramidalis , dichter als hibernica, 30 cm		1	50		
	50 cm hoch	2	50		
» Boursieri , 70—80 cm hoch		3	—		
» Davisi , 50 cm		2	—		
» fol. var. 20 cm hoch		1	25		
» Washingtoni , mit bronzefarbiger Belaubung, 40—50 cm hoch		2	—		
canadensis , 50 cm hoch		1	—		
» arg. variegata , sehr schön, 50—60 cm hoch		2	—		
» fol. aur. var. , 50 cm		2	—		
Thuja , Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , gigantea (Lobbi, Menzies), sehr schön					
	20—30 cm 10 St. 5. —	— 60			
	60—80 cm hoch	1	50		
	1 m	3	50		
» atrovirens , 50 cm hoch		1	50		
	80 cm hoch	2	50		
occidentalis , gewöhnlicher Lebensbaum, $\sqrt{\frac{3}{4}}$ 30—40 cm hoch 100 St. 12. —, 10 St. 1. 50, — 20					
	1 m hoch 10 » 12. —, ...	1	50		
» Boothi , 25 cm hoch		1	—		
» caesia , neu, blaubeduftet, 70—80 cm		3	—		
» caucasica , 50 cm hoch		1	50		
» cristata , schön, ... 1 m hoch		2	50		
» Ellwangeriana , 60 cm hoch		1	50		
	1 m hoch	2	50		
» globosa , 50 cm hoch		2	—		
» Hoveyi , dichte, hellgrüne kugelförmige Büsche bildend, sehr schön . 50—60 cm		1	50		
» Little Gem , neue Zwergvarietät, 15 cm		1	50		
» lutea , fast gelb, schön 50 cm h.		1	50		
» pendula , schön, 30 cm hoch		1	25		
» pygmaea , Zwergsorte, 20 cm hoch		1	—		
» recurva nana , Zwergsorte 25 cm hoch		2	—		
» spec. Rivers , gelbes Colorit, 60—70 cm		2	50		
» Vervaeana , hübsche goldgelbe Varietät, 50 cm hoch 1. 50; 80 cm		3	50		
	schöne Exempl. 1 m hoch, prächtig	4	50		
» Wareana , schöne buschige Pflanzen, 30—40 cm hoch		1	25		
	schöne Exemplare 1 m hoch	4	50		
» globosa , kugelförmig . 20—30 cm		1	25		
	40—50 »	2	50		
plicata , schön, 30 cm hoch		1	50		
» dumosa (occ. compacta), zwergartig, 50 cm		3	—		
Standishi (Thuyopsis), sehr schön, 40—60 cm		2	—		
Thuyopsis , Hiba, <i>Cupressineae</i> , borealis , s. <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> .					
dolabrata , schöner immergrüner Baum mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll, 40 cm		1	50		
» nana (laetevirens), sehr fein und zart, ähnlich einem feinen Lycopodium		30—40 cm	2	—	
» variegata , mit bunten Blättern, 20 cm hoch		— 60			
	30—40 cm hohe Pflanzen	1	50		
Torreya , Torreya, <i>Taxaceae</i> , Δ					
californica (myristica), 30 cm		2	50		
Tsuga (Abies), Hemlocktanne, <i>Abietineae</i> , Mertensiana (Abies Albertiana, taxifolia), 50 cm hoch					
		2	—		
canadensis , canadische Hemlocks- od. Schierlingstanne, 50 cm hoch		1	50		
	1 m »	3	—		
Wellingtonia , Mammutfichte, <i>Taxodiaceae</i> , Δ					
gigantea (Sequoia), der riesigste Baum Californiens, prachtvolle Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze zu empfehlen, 30 cm hoch		1	50		
	40 »	2	50		
	50 »	3	50		
» flavescens , neu, mit goldgelb schimmernden Zweigen, 20 cm hoch		3	—		
» pendula , neu, 40—50 cm hoch		3	50		



Niedrige Rosen können weil fast alle auch in Töpfen zum Versandt vorbereitet, das ganze Jahr hindurch bezogen werden.

„Bei Sorten-Bestellung werden wir uns erlauben, falls einzelne vergriffen, diese durch ähnliche zu ersetzen, wenn dies nicht extra verboten wird.“

I. Rosa Lawrenceana.

N ^o		à Stück	M.	S.
1	Lawrenceana, rosa, ...	10 St.	3. —	40.
2	» alba plena, reinweiss, ...	10 »	7. —	80.
3	Gloire de Lawrenceia, roth, ...	10 »	4. —	50.

II. Rosa bengalensis (Monatsrosen).

Vorzüglichste Art zur Bildung von Gruppen im freien Land um einen ununterbrochenen Flor bis zum Spätherbst zu erzielen.



Monatsrose.

- 7 Abbé Miolan, purpur, theils weiss gestreift.
- 8 Alfred Aubert, lebhaft hellroth, gefüllt wie Hermosa, schön.
- 10 Bernard de Montijon.
- 13 Cramoisi supérieur, dunkelcarmoisin.
- 15 Eugène Beauharnais, amarantroth.
- 16 Fabvier, feurig purpurroth.

N^o Monatsrosen:

- 17 Fellemborg, carmoisin.
- 18 Général Lawoestine, leuchtend roth.
- 19 » Ney, dunkelrosa.
- 21 Hebe, rosa.
- 22 Henry IV, carmoisinscharlach.
- 23 Hermosa, dicht gefüllt, rosa.
- 24 Impératrice Eugénie, silberig rosalila.
- 25 La Régulière, hellcarmoisin.
- 26 » Séduisante, carmin.
- 27 Louis Philippe, dunkelcarmoisin.
- 28 Luxembourg.
- 30 Marseillaise.
- 31 Marjolin, blutroth.
- 32 Molière, hellrosa.
- 33 **Nemesis**, violettroth m. schwarzen Reflexen, im Verblühen schwarz, 10 St. 5. —, à —. 60.
- 34 Pallida, rosa.
- 35 Pepin, feuerroth.
- 36 Pompon de Paris.
- 37 Pourpre, dunkelpurpur.
- 38 Prince Charles, lebhaft kirschroth.
- 39 » Eugène, purpurcarmoisin.
- 40 Pumila alba.
- 41 » rosea.
- 42 Roi carmoisi.
- 43 » des Pourpres.
- 44 Rubens, carmoisin.
- 45 Sanglant, veränderlich roth.
- 46 Sanguinea, carmoisin, sehr gut gefüllt.
- 47 St. Prix de Breuze, dunkelroth.
- 48 **Setina** (kletternde Hermosa) prächtig zu kleinen Guirlanden etc., 10 St. 5. —, à —. 60.
- 49 **Viridiflora**, grünblühend, sehr interessant. 10 St. 5. —, à —. 60.
- 50 Vulcain, purpurroth.
- Bengal-Rosen**, 10 St. von einer Sorte, 3. —, à —. 40.
- » » 10 » in 10 Sorten, 3. 50.
- » » 100 » » 10 oder mehr Sort. 25. —.

III. Rosa indica (Thea), Thee-Rosen.

Einzelne Sorten, wo kein Preis vermerkt, à Stück 70 S.

- N^o
- 61 A Bouquet, weisslich rosa.
- 64 Alba rosea, weissfleischfarbig.
- 66 Alexina, zartweiss.
- 68 Amabilis, virginalrosa.
- 72 **American Banner**, weisslich rosa, Kehrseiten helllila gestreift 1. 50.
- 76 Bougere, gelblich rosa.
- 79 Cecilie Berthod, glänzend schwefelgelb.
- 80 Celine Noirey, zartrosa schattirt.
- 81 Chamois, gemseingelb.

№ Theerosen:

- 83 Clara Sylvain, reinweiss.
 84 **Clement Nabonand**, rahmgelb, rosa schattirt, 1. —
 86 Comte de Sembuy, lachsrosa.
 87 Comtesse de Brossard, hellcanariengelb.
 88 » de Casserta, kupferroth.
 89 » de Labarthe, fleischfarbig rosa.
 91 » de Panisse, lichtrosa mit violett-kupfrige carmin.
 93 Coquette de Lyon, zeisiggelb.
 100 **Dsse. d'Auerstadt**, neu, goldgelb, aufgeblüht nankingelb.
 101 » Mathilde, rahmweiss.
 102 Emilie Dupuy, kupfriggelb mit lachsfarben.
 105 **Etoile de Lyon**, leuchtend schwefelgelb, —. 80.
 106 Felix, leuchtend rosa.
 109 **Fürst Bismarck**, reingelb.
 110 **Gloire de Dijon**, 10 St. 5. —, à St. —. 60.
 111 **Gracie Darling**, rahmweiss mit pfirsichrosa.
 113 **Henry Bennet**, hellrosa mit dunkelschwefelgelb.
 114 Homère, hellrosa, Centrum gelblich.
 117 Isabella Sprunt, schwefelgelb m. weisslichem Reflex.
 118 Jaune d'or, goldgelb.
 120 Jean Pernet, leuchtend gelb.
 121 Jeanne d'Arc, weiss.
 124 **Kaiserin Augusta**, hellgelb, dunkler nuan-cirt, —. 80.
 128 Le florifere, weiss m. leicht lachsfarben.
 129 Le Pactole, gelblichweiss.
 130 Louis Richard, kupfrigrosa.
 133 **Madame Barillet Dechamps**, gelblichweiss.
 134 » Bérard, gemseigelb mit rosa.
 135 » Bonnet-Aymard.
 136 » Bravy, weiss, innen rosa.
 137 » Camille, zart aurorosa.
 139 » de Sertot, weiss, innen rosa.
 143 » Denis, lachsweiss.
 146 » Gaillard, lachsgelb.
 149 » Lombard, leuchtendroth.
 154 » Poltrova, rosa.
 159 **Maréchal Niel**, 10 St. 7. —, à St. —. 80.
 162 Marie Guillot, weiss mit gelb tuschirt.
 163 » Jaillat, blasserosa, Centrum lebhafft.
 165 Marieta de Besobrasoff, rosa mit carmin, Centrum dunkelkupferig.
 166 Marguerite Marchais, kupferig mit gelb.
 168 Mathilde Lenartz, leucht. rosa, weiss berandet.
 171 **Miss May Paul**, aussen roth, innen hlasseweiss.
 172 **Namenlose Schöne**, reinweiss, 1. 50.
 176 Papillon, aurora kupfrig rosa, 1. —.
 177 Pauline Laponte, salmroth.
 178 **Perle de Lyon**, dunkelgelb, —. 80.
 179 » des jardins, strohgelb, —. 80.
 181 Princesse Stephanie et Rudolphe.
 182 » Vera, weiss mit kupferroth.
 184 **Reine Maria Pia**, dklrosa m. carmoisin Centr.
 185 » **Marie Henriette**, kirschroth, —. 80.
 186 Rubens, weiss, leichtrosa verwaschen, Centr. lichtrosa.
 189 Sombreuil, weiss, Centrum rosa.
 192 Souvenir de Mlle. Jenny Pernet, zartrosa m. hellgelb.
 200 **The Bride**, neu, à St. 1. —.
Thee-Rosen, 10 Stück in 10 Sorten . . . 6. —
 » 25 » » 25 » . . . 13. 50
 » 100 » » 50 od. mehr Sort. 45. —

IV. Rosa indica (Thea) hybrida.

- 241 **Beauty of Stapleford**, blasserosa, Centrum dunkelrosa, 10 St. 5. —, —. 60.
 242 Camoens, chin. rosa mit gelb, 10 St. 5. —, —. 60.
 243 Cheshunt hybrid, roth. extra 10 » 5. —, —. 60.
 244 **Count. of Pemprocke**, hilarosa, —. 75.
 245 Honorable George Bancroft, carminroth, —. 75.
 250 **La France**, prächtig rosa, 10 St. 5. —, —. 60.
 252 **Mad. A. Schwaller**, incarnatrosa, —. 75.

Aus vorstehenden 6 Sorten à 1 St. 3 *M***V. Rosa indica Noisettiana.**

Noisette-Rosen.

Einzelne Sorten wo kein Preis vermerkt, 70 *S*

- 276 **Aimée Vibert**, weiss, 10 St. 5. —, —. 60.
 278 Belle de Bordeaux, rosa.
 280 **Caroline Marnieuse**, rosa, —. 60.
 288 Mme. Deaulongchamps, weisslichrosa.
 290 Mlle. Paulonia Bourdin, lachsgelb m. orange.
 291 **Marie Accery**, weiss mit leichtrosa.
 292 Margarita, weiss mit rosa.
 295 Rêve d'or, dunkel bis ledergelb.
 296 **Triomphe de la Duchère**, zartrosa.

№ Noisette-Rosen:

- 298 **William Allen Richardson**, orangegelb, —. 80.

Noisette-Rosen 10 Stück in 10 Sorten 5. —,
 » » 100 » » 10 » 45. —,

VI. Rosa hybrida borb. Noisettiana.Einzelne Sorten à Stück 60 *S*.

- 316 Baronne de Maynard, reinweiss.
 317 Boule de Neige, weiss.
 319 Coquette des blanches, reinweiss.
 320 Emilie Plantier, hellkupfriggelb.
 321 Lady Emilie Peel, weiss.
 322 Louise d'Arzens, weiss.
 323 Mme. Alfred de Rougement, weiss.
 325 » Gustave Bonnet, reinweiss, carminrosa schattirt.
 326 Olga Marx, weiss.
 327 Pavillon de Pregny, weiss mit weinroth.
 329 Perle blanche.

Aus vorstehenden 10 Sorten à 1 St. 5 *M***VII. Rosa indica Borbonica.**

Bourbon-Rosen.

Einzelne Sorten wo kein Preis vermerkt 60 *S*.

- 341 **Apolline**, rosa, à 50 *S*.
 344 **Blanche Lafitte**, weisslich fleischfarbig, 10 St. 4. —, à 50 *S*.
 345 Bouquette des Vierges, weiss mit leicht rosa.
 347 Christian IX., glänzend weisslichrosa.
 349 Coupe de Cythie, prächtig rosa.
 350 Dr. Roques, purpurilla.
 352 General Blanchard, roth.
 356 Jupiter, violetteroth.
 360 Louise Odier, feurig rosa, 10 St. 4. —, à 50 *S*.
 361 **Mad. Chevrier**, neu, fleischfarbig rosa, 1. —.
 362 » Comtesse, rosa fleischfarbig.
 364 » Courdault, kupferigrosa.
 365 » de Stella, rosa.
 366 » Ernest Calvat, neu, chin. rosa, —. 80.
 372 » Taylor, schön rosa.
 373 Mlle. Marie Drivon, lebhaftrosa 1. —.
 374 Marquis de Balbiano, rosa.
 377 Paul et Virginie, fleischfarbig rosa.
 378 » Joseph, purpurcarmoisin.
 379 Paxton, leuchtend roth.
 380 Pomponette, prächtig rosa.
 381 Prémices de Charpenne, hilarosa.
 382 Prince Napoléon, leuchtend carminrosa.
 384 Reverend Dombain, glänzend carminroth.
 386 Reine Victoria, leuchtend rosa.
 387 Robusta, sammtig feuerroth.
 389 **Souv. de la Malmaison**, atlasweiss, 10 St. 6. —, à 70 *S*.

390 » » rose à 75 *S*.

393 » de Président Lincoln, carmoisin.

Bourbon-Rosen 10 Stück in 10 Sorten 5 *M*.

» » 25 » » 25 » 12 *M*.
 » » 100 » » 25 oder mehr Sorten 45 *M*.

VIII. Rosa Polyantha.

- 422 Little white, weiss 75 *S*.
 423 Mlle. Cécile Brunner, leuchtend rosa auf gelben Grund 75 *S*.
 424 **Max Singer**, neu, leuchtend roth in hellrosa übergehend 1 *M*.
 425 **Mignonette**, kleinblumig, zartrosa in Dolden, 10 Stück 4. —, à 50 *S*.
 427 **Paquerette**, kleinblumig, reinweiss in grossen Rispen blühend, 10 Stück 4. —, à 50 *S*.
 428 **Perle d'or**, nankingelb, Centrum orange, à. —. 80.
 Vorstehende 6 Sorten à 1 Stück 3 *M*.

IX. Rosa hybrida bifera, Remontant-Rosen.Einzelne Sorten à Stück 50 *S*.

- 433 Alba carnea, weiss mit rosa.
 436 Alexandre Dumas, sammtig carmoisinschwarz.
 438 Alexis Lepère, leuchtend hellroth.
 441 Alphonse Bellin, glänzend hellroth.
 447 Annie Wood, leucht. roth.
 449 Antoine Castel, dunkelrosa.
 450 » Mouton, lebhaft rosa.
 451 » Verdier, hellcarminrosa.
 452 Ardoise de Lyon, schieferfarbig.
 456 Auguste Mie, glänzend rosa.
 457 » Neumann, glänzend hochroth.

- 458 Auguste Rigotard, kirschrosa, gross kugelförmig.
 460 **Aurore du Matin** aurora farbig.
 461 **Baron Bonstetten**, schwarzcarmoisin.
 462 » Heckeren de Wasenair, rosa.
 463 » Morel, zart rosa.
 465 » Taylor, zartrosa.
 467 Baronne de Prevost, hellcarmin.
 469 Belle Normande, zartrosa.
 470 Bernard Verlot, hochroth, Centr. violett.
 472 Berthe Levêque, weiss, später rosa.
 475 Blanche de Meru, weiss.
 476 Bürgermeister Karl Müller, amarant feurigroth.
 477 Camille Bernardin, leucht. roth, weiss umsäumt.
 480 Capitain Rogniat, glänzend roth.
 481 Cardinal Patrizzi, sammtig dunkelscharlach.
 483 Caroline de Sansal, fleischfarbig.
 486 **Charles Lefebvre**, feurig scharlach.
 488 » Turner, glänzend roth.
 499 Climbing Jules Margottin, leuchtend kirschroth.
 501 Comte de Nanteuil, lebhaft roth.
 511 Crownprince, leuchtend purpur.
 517 **Dr. Baillon**, leuchtend roth.
 518 » Hooker,
 519 » Hurta, leuchtend purpurrosa.
 520 » Larrey, weinhefenroth.
 524 **Duc de Bassano**, sammtig carmoisinroth.
 526 » » Cazes, sammtig dunkelscharlach.
 530 Dase, de Morny, rosa.
 533 Duhamel de Monceau, glänzend roth mit violettem Schimmer.
 534 **Duke of Connaught**, leucht. sammtigcarmoisin.
 535 » of Edinburgh, carmoisinroth.
 536 » » Teck, leuchtend carmoisin.
 542 Empereur du Maroc, leuchtend roth.
 543 Enfant de France, fleischfarbig.
 544 » du Mont Carmel, dunkelpurpur.
 545 Ernest Bergmann, rosa.
 549 Eugène Scribe, blendend feuerroth.
 552 Félicien David, dunkelroth mit carmin und rosa.
 554 **Ferdinand de Lesseps**, violettroth.
 562 Francois Goeschke, lebhaft roth.
 567 Géant des batailles, feurig carmoisin.
 569 **Gf. Jacquéminot**, sammtig blutroth.
 571 Georges Paul, leuchtend roth.
 573 Gloire de Bourg-la-Reine, carmoisin-scharlach.
 589 Jean Goujon, hellroth.
 » Rosenkrantz, korallenroth.
 595 **John Hopper**, glänzend rosa, innen carmin.
 599 Jules Margottin, hell kirschroth.
 603 La Reine, lilarsosa.
 611 Leopold I, Roi des Belges, leucht. dunkelroth.
 612 » II, rosa mit leicht lachsfarbe.
 616 Louis Chaix, lebhaft roth.
 632 **Mad. Campbell d'Isly**, lilarsosa.
 646 » Derreux Douville, rosa.
 647 » Desbordeaux, seidenartig rosa.
 656 » Georges Vibert, zartrosa extra.
 658 » Heine-Furtado, lebhaft glänzend rosa, neu.
 689 **Mlle. Marie de Villeboinet**, zartrosa.
 694 **Mchal** Gaspard de Vallière, fleischfarbigrosa.
 712 Marquise de Paris, dunkelcarmin.
 718 Michel Angers, leuchtend purpur.
 730 Mr. Ravel, glänzend purpur.
 736 Paeonia, carmoisinroth.
 745 **Paul Teval**, sammtig dunkelscharlach.
 746 » Verdier, leuchtend rosa.
 749 Pie IX., incarnatcarmoisin.
 750 **Pierre Dupont**, dunkelroth.
 751 » Notting, schwarz purpur.
 759 **Pride of Waltham**, zart fleischfarb. weiss, neu, 1 $\mathcal{M}$
 776 **Queen of Waltham**, rosa kirschroth.
 802 Souv. de Mère Fontaine, leuchtend roth.
 813 **Triomphe de Angers**, schwarzpurpur.
 815 » la terre des Roses, violettrosa.
 817 » de Nancy.
 830 Vulcaïn, dunkelpurpurviolett.
- Remontant-Rosen, 10 St. in 10 Sorten 4. —.**
 » » 25 » » 25 » 9. —.
 » » 100 » » 50 oder mehr Sorten 32. —
- X. Rosa Centifolia.**
 1001 **Dijoniensis**, Pfingst- oder Damenröschen, kleinblumig rosa 10 St. 4. —, à — 50
 1002 **major**, grosse Centifolie, rosa 10 » 3. —, à — 40
 1003 **minor**, kleine Centifolie . . . 10 » 3. —, à — 40
 1004 **Pompon de Bourgogne**, violettrosa 100 St. 25 $\mathcal{M}$. 10 St. 3. —, à — 40
 1005 » **blanc de St. Francois** 10 » 4. —, à — 50
 1007 **Unica**, reinweiss 10 » 7. —, à — 80
- Vorstehende 6 Sorten à 1 Stück 2,50.**



Moosrose.

XI. Rosa Centifolia muscosa **Moosrosen.**

Einzelne Sorten à Stück 50 $\mathcal{S}$.

- 1013 A feuilles d'Agathe, fleischfarbig.
 1014 Africaine, leuchtend rosa.
 1015 Aimable Tassu, hellfleischfarbig.
 1016 Alice Leroy, lilarsosa.
 1019 Baron de Wasenair, glänzendrosa.
 1022 Cleopatra, zart lilarsosa.
 1025 Douvillei, rosa.
 1026 Dese, d'Istrie, schön rosa.
 1032 Heloise, rosenroth.
 1034 Ismene, dunkellilarsosa.
 1037 Mme. Boucher, hellpurpur.
 1038 » Clemence Beauregard, lebhaft rosa.
 1039 » de la Roche-Lambert, amaranthroth.
 1040 » Rose chéri, zart rosafarbig.
 1042 Marie de Blois, hellrosa.
 1048 Pourpré de Luxembourg.
 1051 Reine blanche, weiss mit rosa.
 1052 » des Mousses, rosa.
 1053 Robert Fortuné, lila, blass schattirt.
 1054 Rouge de Luxembourg.
 1055 Sœur Martha, rosa, innen dunkel.
 1056 » Vincent, rosa mit dunkelrosa.
 1057 Unique de Provence, reinweiss 10 St. 3 $\mathcal{M}$. à 40 $\mathcal{S}$
 1058 William Hooker, lebhaft rosa.
 1060 Zaire, dunkelrosa.
 1061 Zobaide, incarnatrosa.


Moosrosen 10 St. in 10 Sorten 4. —.
 » 25 » » 25 » 9. —.

XII. Rosa Centifolia muscosa bifera.

Remontant — Moosrose.

- Einzelne Sorten à St. 1 $\mathcal{M}$**
 1081 Alfred de Dalmas, weissfleischfarbig.
 1083 Blanche Morreau, weiss.
 1084 Circe, carminrosa.
 1085 Clémence Robert, leuchtend rosa.
 1086 Eugène Guinoiseau, kirschroth.
 1087 Hortense Vernet, weiss mit zartrosa.
 1088 L'Hombre, purpurroth mit Schieferfarbe.
 1090 Mme. Morreau, zinnoberroth.
 1091 » William Paul, hellroth.
 1092 Maupertuis, sammtig dunkelroth in carmoisin übergehend.
 1093 Mélanie Waldor, lilarsosa, Centrum weiss.
 1094 Oscar Leclerc, dunkel rosallila.
 1096 Raphael, weisslich rosa.
 1098 Souv. de Pierre Vibert, dunkelroth mit carminviolett nancirt.

Remontant-Moosrosen 10 St. in 10 Sorten 8 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$.



Schlingrosen.

Schlingrosen 10 Stück in 10 Sorten 4 $\mathcal{M}$
 „ 25 „ „ 25 „ 9 „
 „ 100 „ „ 25 „ 32 „

XIII. Rosa gallica.**Gestreifte und bunte Rosen.**

Vollkommen winterhart, sehr gut zwischen Sträuchergruppen.

Einzelne Sorten à St. 75 $\mathcal{S}$.

- Ne
 1131 Atala, fleischfarbig.
 1132 Belle de Cramoisi, violettecarmin.
 1133 „ de Marly, carmoisinpurpur.
 1134 „ des Jardins, purpurroth mit violettecarmin weiss gestreift.
 1135 Camayeux, hilarosa, lilaweiß gestreift.
 1136 Cardinal Cheverus, purpurviolett.
 1137 Casimir Perrier, fourig rosa marbrirt.
 1138 Casino Rudolphi, bunt gestreift.
 1141 Comandant Beaupaire, bunt gestreift.
 1142 Cramoisi Picote, carmoisin, violett punktirt.
 1143 Dometille Becar, rosa, weiss gebändert.
 1146 Gisella, rosa gefleckt.
 1148 Great Western, carmoisinscharlach, violett mar-morirt.
 1151 Jean Barth, hellrosenroth gefleckt.
 1154 Le Grand Sultan, rosa.
 1157 Montalambert, dklila, weiss panachirt.
 1158 Neron, carmoisinroth mit violettroth marbrirt.
 1159 Oeillet parfait, weiss, carminrosa gebändert.
 1160 Omphale, rosa punktirt.
 1163 Perle des Panachés, weiss mit carminrosa gebändert.
 1164 Petrarque, purpurcarmin.
 1165 Pierre Corneille, purpurroth.
 1167 Rosamunde, rosailila.
 1168 Ségur, violettroth, weiss panachirt.
 1169 Sœur Hospitalière, purpurviolett mit rosa gestreift.
 1171 Theodoline, bräunlrosa.
 1175 Walmoré Desbordes, zartfleischfarbig.

Gestreifte Rosen 10 Stück in 10 Sorten 6 —.
 Einfarbige „ 10 „ „ 10 „ 3 —.
 Gestr. u. einfarb. 25 „ „ 25 „ 10 —.

XVIII. Rosa arvensis, multiflora etc.**Schlingrosen.**

Einzelne Sorten à Stück 50 $\mathcal{S}$.

- 1220 Adelaide d'Orléans, gelblichweiss.
 1221 Ayrshire, carminpurpur.
 1232 Bathé, rosa, grossblumig.
 1234 Belle de Baltimore, milchweiss.
 1225 De la Griffey, carmoisinpurpur.
 1227 Dundes Rampler.
 1228 Elegans fl. pl., carmoisinrosa mit purpur.
 1232 La Guirlande, weisslich rosa.
 1233 Mad. Lauryol de Barny, rosa.
 1236 Multiflora coccinea, scharlach.
 1237 Ornement des Bosquets, gelblich weiss.
 1238 Polyantha.
 1239 Princesse Louise.
 1240 Ruga, fleischfarbig weiss.
 1241 Thoresbyana, kleinblättrig weiss.
 1243 Williams Evergreen, weiss mit fleischfarbigrosa.

XIV. Rosa lutea.

- 1181 Bicolor, einfach, kapuzinergelb mit kupferroth, schön, — 60.
 1182 Harrisoni, schwefelgelb, — 60.
 1183 Persian Yellow, glänzend goldgelb, die schönste gelbe Rose, ausserordentlich effectvoll à St. — 70.

Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 1 $\mathcal{M}$ 60 $\mathcal{S}$.

XV. Rosa spinosissima.**Pimpinellrose.**

- 1188 Double yellow, glänzend gelb, — 50.
 1189 Jaune double d'Anglais, kleinblumig, blassgelb, — 50.
 1190 Picturata, allerliebste kleinblumige Rose, die sich besonders zur Anpflanzung zwischen Hecken und auf sterilem Boden eignet,
 10 St. 2. —, à St. — 25

Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 1 $\mathcal{M}$.

XVI. Rosa Banksia.

- 1196 Alba plena, kleinblumig, rein weiss . . . — 70
 1197 Fortunei, grossblumig, reinweiss . . . — 70
 1198 Lutea plena, kleinblumig, gelb . . . — 70

Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 2 $\mathcal{M}$.

XVII. Rosa rugosa.

Die Früchte vorzüglich zum Einmachen.

- 1201 Rugosa, junge Pflanzen 1.20.
 1202 „ fl. albo, einfach weiss, 1.50.
 1203 „ „ pleno (Kaiserin des Nordens) — 75.
 1204 „ „ roseo simpliciterosa, 1. —.
 1205 „ le Mikado, lebhaft roth — 75.
 1207 „ Souv. de Yeddo, gefüllte, seidenartig rosa, oft weissgestreift, — 75.

Vorstehende 6 Sorten à 1 Stück 4.50.

XIX. Diverse Rosen.

- 1257 Rosa alba Mme Plantier, reinweiss . . . — 60
 1259 „ bracteata Marie Leonidas, reinweiss, remontirend . . . — 75
 1260 „ damascena Mad. Hardy, remontirend . . . — 60
 1261 „ microphylla Ma Surprise, weiss mit rosa — 75
 1262 „ „ Premier Essai, fleischfarbig weiss — 75
 1263 „ „ rosea, rosa . . . — 75
 1264 „ Rosomenes l'Elegante . . 10 St. 4. —, à — 50

Hochstämmige Rosen.

Von hochstämmigen Rosen haben wir eine Anzahl bester Sorten, von denen eine grössere Parthie guter Stämme vorhanden, aus allen Klassen alphabetisch geordnet hier aufgeführt, die wir, solange der Vorrath reicht, nach Wahl der Besteller abgeben.


Sortimente nach unserer Wahl am Ende dieser Aufführung.

	à Stück	N. 3
Abel Carrière, Rmt., purpurocarmoisin	1 75	
Adam, Thea, blasserosa	2 25	
A. Drawiel, Rmt., schwärzlich hochroth, neu	2 —	
Aimée Vibert, Nois., reinweiss	2 25	
Alba carnea, Rmt., weiss mit rosa Schein	1 75	
Alexander von Humboldt, Rmt., leuchtend rosa	1 75	
Alfred de Rougemont, Rmt., carmoisin	1 75	
Alsace et Lorraine, Rmt., sammtig schwärzlich roth	2 —	
Ali Pacha Chérif, Rmt., feurig zinnoberroth, neu	2 —	
Anna Alexieff, Rmt., helllachrosa	1 75	
Apolline Foulon, Rmt., helllachsfarbig	2 —	
Ardoise du Chalet, Rmt., schieferfarbig purpur	1 75	
Auguste Mie, Rmt., hellrosa	1 75	
Aurore Boreale, Rmt., zinnoberroth	1 75	
Advocat Duvivier, Rmt., hellpurpurroth	1 75	
Azelie Imbert, Thea, lachsgelb	2 25	
Baron de Bonstetten, Rmt., sammtig schwarz carmoisin	1 75	
» Gonella, Brb., rosa	2 —	
Baronne A. de Rothschild, Rmt., leicht blasserosa	1 75	
» de Meynard, Nois. Hybr., reinweiss	2 —	
» Prévost, Rmt., hellcarminroth	1 75	
Beauté de l'Europe, Thea, dunkelgelb, extra	2 50	
Belle Lyonnaise, Thea, carnariengelb	2 25	
Blanche Lafitte, Brb., incarnatweiss	2 —	
Boule de Neige, Nois. Hybr., reinweiss	2 —	
Bouquet d'or, Nois., dunkelgelb	2 25	
Captain Christy, Rmt., zartfleischfarbig weiss	1 75	
Cardinal Patrizzi, Rmt., blendend roth	1 75	
Caroline de Sansal, Rmt., fleischfarbig	1 75	
Catherine Mermet, Thea, hellfleischfarbig rosa	2 25	
Celine Forestier, Nois., gelb, Ctr. dunkler	2 25	
Charles Lefèvre, Rmt., leuchtendroth, Ctr. purpur	1 75	
Charlotte Carday, Rmt., purpurroth	1 75	
Cheshunt Hybrid, Thea Hybr., kirschcarminroth	2 25	
Christian Püttner, Rmt., glänzend purpur	1 75	
Claude Million, Rmt., carminscharlach	1 75	
Commandant Baurepaire, Gallica, zartrosa, purpur und violett gestreift	2 —	
Comte de Nanteuil, Rmt., lebhaftrosa	1 75	
Coquette des Blanches, Nois. Hybr., reinweiss	2 25	
Docteur Andry, Rmt., dunkelcarmin	1 75	
» Bailion, Rmt., carmoisinroth	1 75	
» Lennée, Rmt., sammtig schwarzpurpur	1 75	
Duchesse of Edinburgh, Rmt., zartrosa, silberig, erhellt	1 75	
Duke of Edinburgh, Rmt., zinnoberroth	1 75	
» Teck, Rmt., glänzend scharlachcarmoisin	2 —	
Empereur du Maroc, Rmt., leuchtend roth, dunkelpurpur schattirt	1 75	
Emperor, Rmt., dunkelroth, neu	2 —	
Ernest Bergmann, Rmt., prächtig rosa	1 75	
Etoile de Lyon, Thea, glänzend schwefelgelb, prachtvoll	3 —	
Eugène Fürst, Rmt., sammtig carmoisin	1 75	
Fisher Holmes, Rmt., carmoisin scharlach	1 75	
Gabrielle de Peyronny, Rmt., feuerroth	1 75	
General Jacqueminot, Rmt., blendend sammtigroth	1 75	
Gloire de Dijon, Thea, lachsgelb, prächtig	2 25	
» Ducher, Rmt., purpur, nach aussen schieferartig	1 75	
» Santenay, Rmt., dunkelpurpurroth	1 75	
Glory of Cheshunt, Rmt., glänzend carminfarbig weiss	2 —	
Gonsoli Gaetano, Rmt., seidenartig fleischfarbig weiss	2 25	
Homère, Thea, hellrosa, Ctr. gelblich	2 25	
Hortense Vernet, Musc. Rmt., weiss, zart, rosa verwaschen, prächtige Moosrose, remontirend	2 —	
James Dickson, Rmt., carmoisinpurpur	1 75	
Jaune d'Or, Thea, goldgelb	2 25	

	à Stück	N. 3
Jean Liabaud, Rmt., sammtig schwärzlich dunkelcarmoisin	1 75	
» Rosenkranz, Rmt., glänzend korallenroth	1 75	
John Gould Veitch, Rmt., glänzend roth	1 75	
John Hopper, Rmt., glänzend rosa Ctr. carmin	1 75	
Jules Finger, Thea, leuchtend roth	2 25	
» Margottin, Rmt., hellleuchtend, kirschroth	1 75	
Julia Touvais, » hellrosa, Ctr. dunkler	1 75	
Kaiserin Augusta, Thea, hellgelb, dunkelgelb schattirt	2 50	
La France, Thea Hybr., silberigrosa	2 25	
» Reine, Rmt., lilarsa	1 75	
Leopold I., » glänzend dunkelroth	1 75	
Lord Palmerston, Rmt., durchsichtig roth	1 75	
» Raglan, Rmt., blendend feuerroth	1 75	
Louis Chaix, Rmt., lebhaft carmoisin	1 75	
» XIV., Rmt., feurig scharlach carmin	1 75	
» van Houtte, Rmt., leuchtend carminrosa	1 75	
Louise Odier, Brb., leuchtend rosa	2 —	
Mabel Morrison, Rmt., weiss	2 —	
Mad. Alfred Carrière, Nois. Hybr., fleischfarbig weiss	2 —	
» André Leroy, Rmt., salmfarbig rosa	1 75	
» Bernard, Thea, lachsfarbig gelb	2 25	
» Bernutz, Rmt., atlasartig rosa	1 75	
» Charles Wood, Rmt., blendend roth	1 75	
» Eugénie Verdier, Thea, dunkelgem., senledergelb, neu	2 50	
» Faloot, Thea, nankingelb	2 25	
» Gaillard, Thea, lachsgelb	2 25	
» Hardy, Damasc., reinweiss	2 —	
» Lombard, Thea, gelblich rosa bis leuchtend roth	2 25	
» Masson, Rmt., brillant carmoisin	1 75	
» Nonan-Neruda, Rmt., hellkirschfarbig carmin, neu	2 —	
» Paul Marmy, Thea, Centrum hellgelb, Umfang blasserosa, neu	2 50	
» Plantier, Nois. Hybr., reinweiss, sehr reichblühend	1 75	
» Rose-cheri, Moos, zart rosa farbig, schöne Moosrose	2 —	
» Scipion Cochet, Rmt., kirschrosa	1 75	
» Trife, Thea, citronengelb	2 25	
» Victor Verdier, Rmt., glänzend kirschrosa	1 75	
Magna Charta, Rmt., hellrosa mit carmin	1 75	
Marechal Niel, Thea, leuchtend goldgelb extra starke Prachtexemplare	3 —	
» Vaillant, Rmt., purpurocarmoisin	1 75	
Marie Baumann, Rmt., lebhaft glänzend, dunkelcarmin	1 75	
» Perachon, Rmt., leuchtend sammtig purpur	1 75	
» Rady, Rmt., leuchtend roth	1 75	
Maupertuis, Musc. Rmt., sammtig dunkelroth, remontirende Moosrose	2 —	
Melanie Waldow, Musc. Rmt., lilarsa	1 75	
Monsieur Boncenne, Rmt., sammtig schwarzpurpur	1 75	
» Lauriol de Barny, Rmt., johannisbeerroth	1 75	
Montalembert, Gallica, panaschirt dunkel-lila, weiss und carmoisin gestreift	2 —	
Napoleon III., Rmt., leuchtend scharlach	1 75	
Paul Neyron, Rmt., prachtvoll saftig rosa	1 75	
» Teval, Rmt., sammtig dunkel scharlach	1 75	
» Verdier, Rmt., leuchtend rosa	1 75	
Perfection des Blanches, Nois. Hybr., reinweiss	2 —	
Perle de Lyon, Thea, dunkelgelb, prachtvoll	2 50	
» des Blanches, Nois. Hybr., reinweiss	2 25	
» » Panachées, Gallica, weiss lila oder blassviolett gestreift	2 —	
Persian Yellow, Cupusiner Rose, dunkelgoldgelb	2 25	
Pierre Notting, Rmt., schwärzlich roth mit violett	1 75	
Préfet Limbourg, Rmt., sammtig schwärzlich dunkelroth	2 —	
President Grevy, Rmt., purpur	1 75	
Prince Camille de Rohan, Rmt., sammtig dunkelkastaniencarmoisin	1 75	

Rosen-Hochstämme, Fortsetzung:

	à Stück	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Princesse Beatrice, <i>Rmt.</i> , prächtig zartrosa . . .	1	75	
» Louise, <i>Rmt.</i> , weissfleischfarbig . . .	1	75	
» Stephanie et Rudolphe, <i>Thea</i> , orangefachsgelb, prachtvoll . . .	2	50	
Reine des Violettes, <i>Rmt.</i> , purpurviolett . . .	1	75	
» Maria Pia, <i>Thea</i> , dunkelrosa, Centrum carmoisin . . .	2	50	
» Maria Henriette, <i>Thea</i> , kirschroth . . .	2	50	
Reynolds Hole, <i>Rmt.</i> , kastanienroth, scharlach erhellt . . .	1	75	
Richard Smith, <i>Rmt.</i> , blendend sammtigroth . . .	1	75	
Robusta, <i>Bourb.</i> , sammtig feuerroth . . .	2	—	
Sénateur Favre, <i>Rmt.</i> , leuchtend sammtig schwärzlich roth . . .	1	75	
» Vaisse, <i>Rmt.</i> , glänzend leuchtend roth . . .	1	75	
Solfatara, <i>Thea</i> , schwefelgelb . . .	2	25	
Sombreuil, » leicht rosa weiss . . .	2	25	
Souvenir de Coulommier, <i>Rmt.</i> , leuchtend kirschroth . . .	1	75	
» de Charles Montault, <i>Rmt.</i> , glänzend feuerroth . . .	1	75	
» » la Malmaison, <i>Bourb.</i> , atlasweiss . . .	2	50	
» » Mons. Roll, <i>Rmt.</i> , kirschrosa . . .	1	75	
» » William Wood, <i>Rmt.</i> , schwarzpurpur . . .	1	75	



Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl.

A. Remontant-Rosen.

10 Stück in 10 Sorten 15 <i>M.</i> , halbstämmig	10 <i>M.</i>
25 » » 25 » 36 » »	23 »
50 » » 50 » 70 » »	45 »

B. Thea, Noisett-, Bourbon-Rosen.


10 Stück in 10 Sorten 20 <i>M.</i> , halbstämmig	15 <i>M.</i>
25 » » 25 » 38 » »	28 »

C. Moos-, Gallica- etc. Rosen.

10 Stück in 10 Sorten 18 <i>M.</i> , à Stück 2 <i>M.</i>	
--	--

Rosen-Edelreiser. Da wir auch häufig Aufträge auf Rosenreiser erhalten, so müssen wir bemerken, dass wir solche von **Thee- und Noisette-Rosen** überhaupt nicht abgeben können. Bei diesen kommt es häufig vor, dass an einem langen Zweige nicht ein einziges Auge zur Veredlung geeignet ist. Im Uebrigen erlassen wir: 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 1 *M.* 50 *S.* 25 St. in 25 Sorten 3 *M.* 50 *S.*

	à Stück	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Souv. du Dr. Jamain, <i>Rmt.</i> , bläulichviolett . . .	2	—	
Thomas Mills, <i>Rmt.</i> , karminkirschrosa . . .	1	75	
Triomphe de l'Exposition, <i>Rmt.</i> , carminroth . . .	1	75	
» de Rennes, <i>Nois.</i> , schwefelgelb . . .	2	25	
» » Soissons, <i>Rmt.</i> , leuchtend incarnatosa . . .	1	75	
» » Beaux Arts, <i>Rmt.</i> , sammtig carminroth . . .	1	75	
Unique de Provence, <i>Moos.</i> , reinweisse Moosrose, extra . . .	2	25	
» jaune, <i>Nois.</i> , kupferiggelbe . . .	2	25	
Vainqueur de Goliath, <i>Rmt.</i> , leuchtend roth . . .	1	75	
Vicomte Maison, <i>Rmt.</i> , hellkirschroth . . .	1	75	
Victor Verdier, <i>Rmt.</i> , carminrosa . . .	1	75	
Waltham Climber I., <i>Thea Hybr.</i> , leuchtend rosa carmoisin, neu . . .	2	50	
William Allen Richardson, <i>Nois.</i> , orange-gelb . . .	2	25	
Xavier Olibo, <i>Rmt.</i> , sammtigschwarz . . .	2	—	



Trauer-Rosen nach unserer Wahl.

10 Stück 26 *M.* Einzelne Exemplare 3 *M.*

Ausgesuchte Prachtexemplare

10 Stück 35 *M.*, à Stück 4 *M.*



Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt zu grosser Hitze) heraus, beschneidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder vermittelst Einschleppens. Schon nach 5–6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkliche Triebe.

Bezüglich solcher Obstbäume, welche im gefrorenen Zustand ankommen, oder sonst auf dem Transport gelitten haben, verweisen wir auf die Bemerkung Seite 140.

Bei eigener Sortenwahl erbitten wir gefällige Aufgabe einiger **Reserve-Sorten** zum Ersatz für etwa bereits vergriffene, wenn wir nicht nach unserem Ermessen handeln sollen.

Bei uns überlassener Wahl werden etwaige Wünsche möglichst berücksichtigt.

H bedeutet Hochstamm, **N** niedrig für Spalier und Pyramide geeignet, **★** Tafelfrucht, **✕** Wirtschaftsf Frucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie ! zeigen den grösseren Werth für den einen oder anderen Zweck an.

Edelreiser

liefern wir, **soweit vorhanden**, von allen aufgeführten und vielen anderen Sorten unseres Sortiments in der **Pfropf- und Oculirzeit**.

100 St. 12 *M*, 10 St. 1 *M* 50 *S*, à Stück 20 *S*.

Topfobstbäumchen.


Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à 1. 50

Pfirsichen und Aprikosen à 2. —

Spalierobstbäumchen (Palmetten).

Nach unserer Wahl in jungen gutbewurzelten Exemplaren.

	10 Stück à Stück	
	<i>M</i> <i>S</i>	<i>M</i> <i>S</i>
Äpfel mit einer Etage	10 —	1 20
» » zwei »	18 —	2 —
» » drei »	—	3 —
Birnen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei »	22 50	2 50
Aprikosen mit einer Etage	20 —	2 25
» » zwei »	32 —	3 50
Pfirsichen mit einer Etage	20 —	2 25
» » zwei »	32 —	3 50
Pflaumen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei »	25 —	2 75
Kirschen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei »	25 —	2 75
» » drei »	—	4 —



Spalierobstbäumchen (Palmette).

Cordonobstbäumchen mit einem Arm.



Äpfel 10 Stück 9 *M*, à Stück 1 *M*, Birnen 10 Stück 10 *M*, à Stück 1 *M* 20 *S*.

Cordonobstbäumchen mit zwei Armen.



Äpfel 10 Stück 12 *M* 50 *S*, à Stück 1 *M* 40 *S*, Birnen 10 Stück 14 *M*, à Stück 1 *M* 60 *S*.

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Agatapfel, N, Dec.—Frj.

Alantapfel, N **★XX** Winter, sehr tragbar.Ananas, N rother, **★XX** Sept.—Oct.Astrachan, HN rother, **★XX** Ende Juli bis Mitte Aug., gute Marktfucht.» weisser, HN **★X**, Juli—Aug.Belle de Pointoise, HN **★★** neu, sehr gross und schön gefärbt, I. Qual. Dec.—März, N 1. 50, H 2. 50.

Bismarck-Apfel, N. Diese Neuheit ist epochemachend. Der Bismarckapfel, eine vorzügliche Wirthschaftsfrucht von ausserordentlicher Grösse, trägt bereits an einjährigem Holze reichlich und wird in Rücksicht auf diesen Umstand bald allgemein verbreitet sein. Im August 1888 okultirte Bäumchen brachten im Sommer 1890 bereits reichliche Früchte von aussergewöhnlicher Grösse und Schwere. Niedr. einj. Veredelungen 5 *sh*.

Boikenapfel N **★XX**, mittelhoch, Dec.—März.Borsdorfer, HN edler Winter, **★XX** Nov.—Febr.

» weisser Sommer N.

» Rudolf's Zwiebel-, HN **★XX** Dec.—März, sehr feine Frucht, reichtragend.Cadeau du général, N **★XX**, Dec.—März, sehr gross.Calville blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill, HN **★★**! X Oct.—April, vorzüglich.» Garibaldi N **★★**! Jan.—März.» rother Herbst-, N **★XX** Oct.—Nov., sehr fruchtbar.

Cellini, N **★XX**, Oct.—Nov., grosse prächtige Frucht, ausserordentlich reichtrag. selbst schon an jungen Pflanzen. 10 St. 7.—, à St.—, 80.

Charlamowsky, HN **★X** M. — E. Aug., reichtragend, besonders für rauhe Lagen.

Citronenapfel, Weissener N.

Cox's Pomona, N **★XX**, Oct.—Nov., sehr gross, als Tafelzider und für die Wirthschaft.Cousinot, purpurrother, N **XX**, reichtragend, Nov.—Juni.

D. T. Fish (Warners King), HN neu, Frucht enorm, sehr guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan., N 1. 25, H 2. 50.

Edelapfel, gelber, N **★XX**, Herbst-Winter.Eiserapfel, rother, N **★XX**, mittelhoch, Jan.—Mai.Fürstenapfel, grüner, HN **XX**, April—Sommer, sehr fruchtbar.Gloria Mundi, N **★XX** Oct.—Dec., sehr gross u. fruchtbar.Goldzeugapfel N **★XX**, mittelhoch, Nov.—Jan.Grand Alexandre, HN **★XX** Sept.—Dec., sehr gross.Gravensteiner, HN **★XX** Sept.—Dec., ausgezeichnet.Hawthornden, N **XX**, Oct.—Nov., sehr reichtragend.

Himberapfel, N Lievländer Sommer-, klein, I. Qual., Oct.

Kaiser Wilhelm, HN neu, sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmaine, Wtr.—Frj., H 2. 50, N 1. 50.Kantapfel, Danziger; N **★XX** sehr reichtragend, Oct.—Dec.Kurzstiel, Königlicher HN **★★**, Winter-Frühjahr.

Lady Henniker, HN neue Einfuhr. aus England, Frucht sehr gross, Fleisch zart und gewürzreich.

I. Qual., Oct.—Jan., N 1.—, H 2. 25.

Lord Suffield, N **★XX**, Aug.—Sept., sehr grosse Frucht.Luikenapfel HN **★XX**!, schöne Frucht, reichtragend. Oct.—Jan.Menagère, N **XX**, Oct.—Dec., sehr grosser Wirthschaftsapfel.

M. Gladstone, HN neu, Frucht gross, Fleisch fest und saftreich, I. Qual., sehr früh. N 1.—, H 2. 25.

Morgenduftapfel, N **★XX**, Dec.—Mai, gross.

Nonnetit, HN neu, Baum s. stark u. fruchtbar, Fr. gross, I. Qual. Nov.—April. N 1. 25, H 2. 25.

Parmaine, HN englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); **★★XX**, Dec.—März, mittelhoch, ausgezeichnete Wintertafelapfel.

» Maibier's, HN sehr grosse wohlchmeckende Frucht, Oct.—Dec.

» scharlachrothe N **★XX** mittelhoch, Herbst.Parmaine, Schwarzenbach's, HN **★XX**, Nov.—Febr.» Sommer, **★XX**, Sept.—Oct., sehr fruchtbar.» königliche (Herefordshire), HN **★XX**, Dec.—März fruchtbar.

Pepping, broad eyed N.

» Linneous (gelber Bellefleur), N **★XX**, Wtr.» London, N **★XX**, Wtr.» Parkers grauer, N, **★XX**, grossfrüchtig, Winter.» Sturmer's, HN **★XX** Frj., mittelhoch.

Peter Smith, HN neu, sehr fruchtbar, I. Qual. H 2. 20, N 1.—.

Prinzenapfel, N **★XX**, gross, Oct.—Dec.

Prinzessin Wilhelm von Preussen **★★**, HN, Frucht sehr gross, weiss mit rothem Anfang und feinem weinsüßlichen Geschmack, sehr reichtragend. Dec.—Januar. N 1. 50, H 3.—.

Rambour, weisser Sommer (Müschens's Rosenapfel), N **★XX**, Anf. Sept.

Reine de France, N Frucht gross, I. Qual., Ende Herbst.

Reinette, Ananas HN; **★XX**, Dec.—März, gross.» Baumann HN **★XX**, mittelhoch, Dec.—März.» Carmeliter (franz. Gold-Reinette, rothe Reinette), N **★XX**, Jan.—Mai, ausgezeichnet.» Champagner, HN **★XX**, Wtr., sehr dauerhaft.» d'Angleterre (Ribston Pepping), N **★XX**, Winter, grosse, schöne Gold-Reinette.» de Blenheim HN **★★XX** Wtr., sehr schön und gut.

» » Boskoop, N vorzügl. holländischer Apfel.

» » Caux, HN Casseler Reinette, **★XX**, Jan.—Mai, gross, vorzüglich.

» » Cusy, N I. Qual. Febr.—Apr., mittelhoch.

» » doré HN **★★XX** Wtr., vorzüglich.» englische Spital, N **★XX**, mittelhoch, Wtr.

» franche, N delicate Frucht, Dec.—Mai.

» Gäsdonker, HN **★XX**, Dec.—Mai, mittelhoch.

» Glaslower, syn. Reinette von Orleans? H.

» grise d'automne, N graue Herbst-, **★XX** Oct.» Harbert's, HN **★XX**, Dec.—Apr., sehr hart.» Landsberger, HN **★XX**, Nov.—Jan., reichtragend.» Muscat, N **★XX**, mittelhoch, Wtr.» Pariser Rambour- (Canada) HN **★XX**, Dec.—Frj., gross, sehr fruchtbar.» röhliche, HN **★X**, sehr schön, Dec.—März.

» Scotts N.

» superfine, HN ausgezeichnet und sehr fruchtbar

I. Qual., Nov.—Juni. N —, 80, H 2.—.

» Wellington, H **★XX**, Wtr.—Som., sehr haltbar.Rosenapfel, HN virginischer, **★XX**, Anf. Aug., sehr reichtragend.

Sans pepins (Kernloser), HN neuer aus Amerika

stammender Apfel, welcher nach Beschreib. des

Züchters weder Kernhaus noch Kerne haben soll.

N 1. 25, H 2. 20.

Schlotterapfel, Heinemann's, HN neu, Dec.—

Som., sehr guter, grosser Tafel- u. Wirthschaftsapfel.

H 3. 50, N 2.—.

Schoolmaster, HN neue, grosse schön colorirte Frucht

von vorzüglicher Qualität, Baum sehr reichtragend.

Oct.—Jan. H 2. 25, N 1. 20.

Sondergleichen, Langton's, HN **★XX**, Oct.—Jan.

sehr guter Weinapfel.

Stenkyrk, HN neu, sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—

April. H 2. 50, N 1. 25.

Sterling Castle, HN neue sehr schöne und reich-

tragende Sorte für rauhes Klima. H 2. 25, N 1.—.

Stettiner, rother, HN **★XX**, Wtr., von sehr langer Dauer.St. Germain N **★XX**, Anf. August, mittelhoch.

The Fairy, HN Früchte 3—5 St. zusammen in Büscheln,

wie die Kirschen. Fleisch fest, gelb, sehr saftig.

The Queen, N neu, **★XX**, sehr grossfr., Nov.—März,

N 1. 50.

The semper apple, HN Einfuhrung aus Amerika,

soll 2—3 Jahre halten. H 2. 20, N 1.—.

Tiefblüthe HN **★X**, sehr schöne Frucht.Zimmet, Sommer, N **★XX**, mittelhoch, vorzügl. Septbr.

Alle vorstehenden Sorten kosten, wenn kein Extra-Preis beigesetzt, in schönen kräftigen

Hochstämmen , H		à St.	1 75
» nach unserer Wahl		10 Sorten à 1 St.	15 —
» » » » »		100 St. in 25 oder mehr Sorten	130 —
Niederstämmig , N zu Spalier oder Pyramide			à St.
» » » » »		10 St. in 10 Sorten	6 —
» » » » »		100 St. in 25 bis 100 »	55 —

Russische Aepfel.

Hiervon kultiviren wir seit Jahren ein Sortiment von circa 50 Sorten. Dieselben haben sich durchweg als Sommer- und Herbst-Früchte sehr bewährt, besonders aber in rauher gelegenen Gegenden, weshalb wir sie für solcho ganz besonders zur Anpflanzung empfehlen.

Niedrig veredelte für Spalier und Pyramiden geeignete kräftige Pflanzen 50 Sorten à 1 St. 25 *M.*, 10 Sorten à 1 St. 6 *M.*, à St. 70 *M.*

Birnen.

Pears. — Poiriers.

Abbé Fetel, N neu, Frucht sehr gross und sehr lang, hellroth. Oct.—Nov. 2. —

Baronne de Mello, N mittelgr., schmelzend, Oct.—Nov. 1. 50

Belle des Abres, N neu, sehr gross, schön rosa, März—Juni. 1. 50

Bergamotte, Espérens N **, März—Mai, schmelzend, reichtragend. 2. —

» rothe, H **X!, Anf. Oct., sehr empfehlenswerth. 2. —

Bijou, N neu, mittelgross, länglich, sehr gewürzt, Aug.—Sept. 2. —

Bon chretien Lormier, N neu, sehr gross, hellgelb punktiert, Jan.—Febr. 1. 25

» » William N **X, Sept., gross, sehr fein. 1. 25

» » » panaché, N Varietät mit gestreiftem Holz u. Früchten. 1. 25

Butterbirne, Amanlis, N **X, Sept. fein. 1. 25

» Capiaumont, HN, **XX Oct. sehr reichtragende Birne, vorzüglich in Geschmack. H 2. —, N 1. —

» Colomas Herbst, HN, **X Oct. mittelgross, saftig. 1. 25

» Gallert's N **X Sept.—Nov. saftig fruchtbar. 1. 25

» Grumbkower HN, **X Nov. gross, saftig, sehr reichtragend. 1. 25

» Hardenponte Winter HN, **XX Nov.—Jan. stumpf, sehr zart, schmelzend. 1. 25

» Holzfärbige HN, **XX Sept.—Oct. sehr gross. 1. 25

» Liegels Winter-, HN, **XX Dec.—Jan. gross, vorzüglich, eine der allerbesten die wir besitzen. H 2. —, N 1. —

» superfine, HN, **, Oct.—Nov., mittelgr., zart. 1. 25

» weisse Herbst (B. blanc) HN, **IX Oct. 1. 25

Clapp's Favorite, N gross, butterhaft, schmelzend, Aug.—Sept. 1. 25

Comperette, N, **IX, Herbst, sehr butterhaft. 1. 25

DeMont Vernon, N schöne delicate Frucht, citrongelb, Nov.—Febr. 1. 25

Docteur Delafosse, N neu, mittelgross, ausgezeichnet, Sept.—Oct. 1. 25

Duchesse d'Angoulême N **, sehr gross, Oct.—Nov. 1. 25

Esperine N **X, fein schmelzend saftig, zimmtartig. 1. 25

Fertility N, neu, äusserst reichtr., Fr. gross, I. Qual. 1. 25

Forellenbirn HN, **IX, Nov.—Jan., mittelgr. 1. 25

General Tottleben HN **X, Nov. Dec. sehr gross, fein, süssweinig, saftig. 1. 25

Gaishirtl, Stuttgartar N **IX, Aug., sehr reichtragend. 1. 25

Gute graue HN **XX, Sommer-Herbst; eigenthümlich gewürzt; herrliche Sommerbirne. 1. 25

Gute Louise von Avranches HN **X, Sept.—Oct. von vorzüglich gewürztem Geschmack. 1. 25

Herrnenbirne, Espérin's HN **X, Sept.—Oct., ausgezeichnet im Geschmack. 1. 25

Alle vorstehenden Sorten kosten wenn kein Extra-Preis beigezeichnet in schönen kräftigen 1. 25

Hochstämmen, H à St. 1 90

» nach unserer Wahl 10 Sorten à 1 » 17 —

» » » » 100 St. in 20 oder mehr Sorten 155 —

Niederstämmig, N zu Spalier oder Pyramide geeignet à St. — 90

» » » » » 10 Sorten à 1 » 8 —

» » » » » 100 St. in 25 bis 100 Sorten 70 —

Aprikosen.

Apricots. — Abricotiers.

Angumois, * H mittelfrüh.

De Schiras, N, I. Qual., blüht spät.

Grosse frühe, H sehr gut.

Liabaud, * HN mittelgross, Juli.

Luizet, N neu, gross, rostroth, I. Qual., sehr reichtragend. 3. —

Mandelaprikose, * N grossfrüchtig, Aug.—Sept.

Mexiko, * HN mittelgross, Juli.

Moorpark, frühe, HN *X, Aug., mittelgross.

Pêche de Nancy, * HN, schöne grosse Frucht, Juli.

Pfirsichaprikose, * N, Aug.

Pourret, HN, I. Qual., zieml. gross, Aug.

Hochstämme in schönen Exemplaren nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten 27. —, à St. 3. —

Niederstämmig zu Spalier und Pyramiden geeignet 10 » » 10 » 12. 50, » 1. 50

Hofrathsbirn, HN **, Oct.—Nov., ausgezeichnet.

Jacobsbirne, hannoversche N XX, Aug. sehr reichtragend.

Katzenkopf, grosser, N XX, Jan.—Mai; gute Kochbirne. 1. 20

La France N, neu, ähnlich der Duchesse d'Angoulême, Dec.—Febr. 1. 20

Le Lectier N, eine neue Birne aus Frankreich, die sehr gerühmt wird. Sie ist sehr gross, schmelzend im Fleisch, vorzüglich im Geschmack und dauert bis zum März, N. 1. 50

Louise bonne Sannier N, neu, mittelgross, saftig, I. Qual., Jan.—Febr. 1. 20

Madame Treyve HN, gross, schmelzend, I. Qual., Sept. Magdalenen, N *X, Juli-Aug., grosse Sommerbirne. 1. 20

Marguerite Marillat HN, neu, grosse vorzügliche Sommerbirne, reift Ende August, von vorzüglichem Geschmack. Baum überaus reichtragend. H 3. —, N 1. 50

Marie Louise N **IX, Oct.—Nov., Delikate grosse Frucht. 1. 50

Minister Dr. Lucius, neu, N **XX, sehr gross u. sehr fruchtbar, von vorzüglich feinem Geschmack, Oct.—Nov. 1. 50

Mundnetzbirn HN, runde **IX, Ende Aug. 1. 50

Muskateller, Glocker's Herbst-N, ganz vorzügliche, sehr saftreiche, mittelgrosse Herbstbirn mit Muskatellergeschmack, nur niederstämmig vorhanden. 10 St. 9. —, 1. —

Nouveau Poiteau, HN **, Oct.—Nov., gross und lang. Petersbirn H, gute sächsische Localsorte.

Président d'Estaintot, N neu, sehr reichtragend, Früchte in Büscheln, I. Qual. 1. 50

» d'Osmonville H, I. Qual., Oct.—Nov. 1. 50

» Pouyer Querier N, I. Qual., Dec.—Jan. 1. 50

Regentin HN **X, Dec.—März, saftig, weinartig, fruchtbar. 1. 50

Rettigbirn, Leipziger, HN **XI, Aug.—Sept. 1. 50

» Ananas-, H. 1. 50

Schwesterbirne H **X, Octbr., ziemlich gross, fein, eigenthümlich gewürzt. 1. 50

Soldat Laboureur, Blumenbach's Butterbirne, HN **XI, Oct.—Nov., ziemlich gross. 1. 50

Souvenir du Congrès, N **, Aug.—Sept., Frucht von enormer Grösse und feinem Aroma. 1. 50

Sparbirne, grosse, H **X, Juli-Aug.; süssweinig gewürzt. 1. 50

St.-Germain N, ziemlich gross, I. Qual. Winter. 1. 50

Tafelbirne, grüne, N *X. 1. 50

Therese N, sehr gross, Fleisch schmelzend, aromatisch, Sept.—Oct. 1. 20

Zoë N, neu, sehr gross, lang, zart, schmelzend, I. Qual., Dec.—Jan. 1. 20

Pfirsichen.

Peaches. — Pêchers.

Alberge jaune, N, sehr schön.

Amsden (Pêche de Juin), *! HN, neu, mittelgross; roth, Fleisch ziemlich weiss, I. Qual. H 3. 50, N 2. —

Baron Dufour, N sehr gut.

Blutpfirsich (Amygdalus persica fol. purpureis), N mit blutrothen Blättern und mittelgrosser Frucht von guter Qualität.

Bollwiller Liebling, * HN mittelgross, prachtvoll, Aug. H 3. 50, N 2. —

Chevreuse hâtive, N empfehlenswerth.

Galande, HN, I. Qual., mittelgross, Aug.

Grosse bonne d'Audiquert, N Frucht mittelgross.

Leopold I., N sehr gross, I. Qual., Sept.

Hochstämme in schönen Exemplaren nach unserer Niederstämmig zu Spalier und Pyramiden geeignet

Madelaide blanche, N, I. Qual.

» rouge (de Coursion), HN I. Qual., grossfrüchtig, Aug. Mignonne, frühe, ** HN grossfrüchtig, dunkelroth, Ende August.

Nivette, N, I. Qual., grossfrüchtig.

Precoce Beatrice, N mittelgross und blassrosa, weissfleischig, Juli. 2. —

» de Hale, H mittelgross, rund, rosa, weissfleischig, sehr gut, Anf. Juli.

Red Meleocoton d'Amerique, N mittelgross, schön, Aug. Siculle, N mittelgross.

Sulhamstead, HN, I. Qual., grossfrüchtig, Aug.

Vineuse de Frommentin, N, I. Qual., mittelgr., sehr gut.

Willermoz, H, I. Qual., sehr gross, Aug.—Sept.

Wahl 10 Stück in 10 Sorten 30 M — 3, à St. 3 M. 20 3, 10 » » 10 » 14 » — » » 1 » 60 ».

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Admiral de Rigny, N *X, Ende Aug., gross, grün.

Anna Späth. HN **XX, E. Sept. Diese Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders im Bezug auf den wirtschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher.

Hochstämme 2. 50, Niedrig 1. —

Aprikosenpflaume rothe, HN ** August, gross, dunkelroth.

Bischtin Erik, N frühe grüne Zwetsche.

Blaue von Belgien, N **, E. Aug., gross.

Damascene, N grosse weisse.

» violette, N **, E. Aug.

Decaise, HN **X, gross, gelbl., M. Sept.

Downton's Impératrice. N

Duc of Edinburgh N. **X, Früchte gross, purpuroth, mit gelblich-rothem festen Fleisch, extra!

Goldpflaume, N Esperens, *, A.—M. Sept., gross, gelb.

Gonne, N gross, oval, hellviolett, A. Sept.

Huling's superb; HN sehr gross, gelbl. grün, Aug.

Jefferson, HN **, gelb, roth gefleckt, sehr gross.

Johannisapflaume, N sehr früh.

Kelsey-Pflaume, N, eine neue japanische Sorte, welche herzförmige Früchte von der Grösse eines Hühneres bringt. Dieselben sind gelb, haben auf der Sonnenseite einen rothen Fleck. Das Fleisch ist saftig und schmelzend. Reift im September.

Einjährige Ausläufer 1. 20

Kirk's H **. Mitte September, sehr gross, schwarzroth, reicher.

Königspflaume von Tours. HN **XX

Mirabelle double N (Goldpflaume, Drap d'or), **! X M. Aug.

» jaune, N gelbe Mirabelle, *XX, Juli, z. Trocknen.

» précoce de Berthold, N klein, grünl.-gelb, A. Juli.

» Reine des Mirabelles, N, eine prächtige neue Mirabelle von der Grösse einer Reineclaudes. N 2. 50

» rouge, HN *X, M. Aug.

Montfort, N **, M.—E. Aug., blauschwarz, delicat.

Monsieur hâtif, frühe Herrenpflaume, N **X E. Juli.

Alle vorstehenden Sorten kosten wenn kein Extra-Preis beigezsetzt, in schönen kräftigen

Hochstämmen (H)

» 10 Sorten nach unserer Wahl à St. 1. 80

Niederstämmig (N) zu Spalier und Pyramiden geeignet à 1 » 16. —

» » » » » 10 Stück in 10 Sorten » » 70

» » » » » 100 » » 25 oder mehr Sorten 6. —

» » » » » 100 » » 25 oder mehr Sorten 50. —

Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Süsskirschen:

Adler schwarze, HN **X, E. Juni.

Frühe aus der Mark, H **X, die früheste aller Malkirschen, vorzüglich im Geschmack, H. 2. 50.

Herzkirsche, Bättners schwarze, N **X, A. Juli gross.

» Coburger Mai, H N **X, sehr frühe wohl-schmeckende, Mai.

» Elton, HN **X, Juni.

Herzkirsche, goldgelbe, H **X, vorzüglich im Geschmack, Juli.

» Knight's, HN **X, Anf. Juli.

» Krüger's, H **XX, Ende Juni.

» Lucien, N **X, E. Juni.

» Schöne von Orléans, N **X.

» Schöne von Marienhöhe, H **X, feinste und grösste Herzkirsche, reichtragend, H. 2. —



Rosa rugosa.



Mispel.

Feigen.

Figs. — Figuiers.

	à Stück	Stk	Stk
5 schöne Sorten mit Namen	à 1	—	75
Gute Sorten ohne Namen	—	—	—



Himbeere.

10 Stück in 10 Sorten 3 Stk

Mispeln.

Medlars. — Néfliers.

	à Stück	Stk	Stk
à gros fruit, grossfrüchtige, extra, hochst.	2.	—	80
d'Allemagne, gewöhnliche	—	—	80
de Hollande, holländische	—	—	80
Nottingham	—	—	80
Royale	—	—	1
Sans pepins, kernlose	—	—	1

Hagebutten (Rosenäpfel).

Rosa villosa pomifera, zum Einmachen 10 St. 9. —, 1 —

Rosa rugosa, die grössten, aromatischsten und fleischigsten Rosenäpfel liefernd, auch als Zierstrauch sehr schön. Die dichte, glänzend dunkelgrüne Belaubung, die Menge carminrother Blumen und die diesen folgenden, leuchtend orangerother Früchte von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels machen die Pflanze vom Frühjahr bis zum Spätherbst äusserst effectvoll, **kräftige Pflanzen** . . . 1 20

Weinreben.

Werden in Erfurt nicht mehr versendet, um dem Handel mit allen übrigen Pflanzen keine Schwierigkeiten zu verursachen.

Beerenobst.

Die hervorragenden Eigenschaften der diversen Beeren-Sorten wolle man erst im Verlauf des zweiten Jahres nach der Pflanzung beurtheilen, da sie erst bis dahin ihre Vollkommenheit erreichen. Die mit * bezeichneten sind immertragend.


Himbeeren.

Raspberries. — Framboisiers.

	10 St.	à St.	Stk	Stk	Stk
Antwerpener grosse gelbe, vorzüglich	3	—	35		
Baumforth's Seedling, * neu, Frucht roth, extra gross, sehr aromatisch, remontirend	7	—	80		
Belle de Fontenay (Victoria), * niedrig, vorzüglich	3	—	35		
Blanche Nouvelle de Cockson, grossfr. weiss, 1. Qual.	5	—	60		
Brinkles Orange, * trägt bis zum Herbst, brombeerartig	4	—	50		
Carter's Prolife	4	—	50		
Catawissa, brombeerartig	5	—	60		
Clarke, amerikanische Sorte roth	4	—	50		

Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.



	10 St. 1 St.
Belle de St. Gilles (<i>de Jonghe</i>)	3 — 35
» Versaillaise, roth	3 — 35
» » weiss, neu, Trauben u. Beeren sehr gross, weiss, durchsichtig, süss	7 — 80
Buddaeus, blassrothe	4 — 50

	10 St. 1 St.
Champagner, fleischfarbige	3 — 40
» weiss	4 — 50
Chenonceau, gross, roth, langtraubig	3 — 35
Cristal, weiss	3 — 40
De Boulogne, roth, grossfrüchtig, vorzüglich	4 — 50
» » weiss, grossfrüchtig	4 — 50
» Bruant	3 — 40
» la Rochepezé, weiss, mildschmeckend	4 — 50
Du Caucase, roth	3 — 40
Englische grosse weisse	5 — 60
Fay's new prolific, neue amerikanische Sorte, mit colossalen Trauben	7 — 80
» starke Pflanzen	— 120
Fertile d'Angers, roth	2 50 30
» de Paliuan, sehr grossfrüchtig, roth	2 50 30
Gestreifte	4 — 50
Gondouin blanc, vorzügliche Sorte	3 — 40
» roth, sehr grossfrüchtig	3 — 40
Gloire des Sablons, weiss mit roth gestreift	4 — 50
Hâtif de Bertin, roth	3 — 40
Holländische grosse rothe, ausgezeichnet	3 — 40
» » weisse, »	3 — 40
Imperial blanc, extra	3 50 40
» jaune, mit gelblichweissen Früchten	4 — 50
» rouge, sehr grossfrüchtig	3 50 40
Kirsch-, grosse rothe, mit sehr langen Trauben	3 — 40
» » weisse	4 — 50
Knight's large red	3 50 40
La fertile, roth	3 — 40
» Hâtive, roth	3 — 40
Macrocarpa, weiss, grossfrüchtig	4 — 50
Perle blanche, vorzüglich	3 50 40
Queen Victoria, roth, sehr grossfrüchtig	3 — 40
Rouge admirable	4 — 50
Ruby Castle, extra	4 — 50
Süsse rothe	3 — 40
Transparente, grosse weisse Sorte	4 — 50
Verrières blanc, Trauben gross, weiss	4 — 50
» rouge, Trauben gross, roth	3 50 40
White grape, weiss, grossfrüchtig	4 — 50
10 St. in 10 Sort. nach unserer Wahl	3 — —
100 » » 25	25 — —
10 » » Rommel	1 75 — —
100 » » »	15 — —

Schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Cassis)
(Ribes nigrum).

Schwarze mit grosser Frucht	2 50 30
A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön	3 50 40
Lee's black currant, neu, mit grossen Beeren Trauben	5 — 60
Merveille de la Gironde	4 — 50
Noire d'Ogden, gross und vorzüglich	2 50 30
Royale de Naples (Black)	3 50 40
Victoria, gross	3 50 40
5 Stück in 5 Sorten nach unserer Wahl	1 50 —

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren.

Gooseberries. — Groseilliers épineux.

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen grünen, gelben und weissen Früchten, welche oft ein Gewicht von 40—50 gr. erreichen.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à Stück 45 S.

I. Rothfrüchtige.

à Stück 45 S.

N ^o	N ^o
1 Achilles.	25 Glory of Oldham.
3 Alexandre.	26 Guido.
4 Alicant.	27 High Sheriff.
5 Beauty.	29 Incomparable.
6 » of England.	31 Jolly Printer.
9 Bloodhound.	33 Leigh's Britannia.
10 Cheshire Sheriff.	35 Lions Provider.
12 Companion 60 S.	43 Red Beaumont.
13 Conquering Hero.	44 Red Jacket, extra 70 S.
14 Cousin John.	49 Sproffons Goliath.
15 Crown Bob.	50 Whinham's Industry
18 Defiance, extra 60 S.	80 S.
23 Famous.	

II. Gelbfrüchtige, à Stück 45 S.

57 Bonny Rogers.	70 Golden Chain.
59 Britannia. 60 S.	72 » yellow. 60 S.
62 Catharine.	73 » yours.
63 Criterion.	75 Hue and Cry.
66 Elephant.	76 Invincible.
68 Garibaldi.	78 Yolly Farmer.


N ^o	N ^o
81 Large Hairy.	93 Queen Caroline.
88 Mount Pleasant.	97 Straat.
91 Pelot.	103 Yellow eagle.

III. Grünfrüchtige, à Stück 45 S.

107 Abraham.	123 Green Gage.
103 Admiration.	124 » Wallnut.
111 Beauty green. 60 S.	125 » Willow. 60 S.
112 Bear white. 60 S.	128 Imperial vert.
115 Buerdills Seedling.	129 Independent.
116 Chorister.	130 Joly Angler.
113 Emerald.	145 Smiling Beauty.
120 Glenmont Beauty. 60 S.	145 Smooth green, large.
121 » green.	151 Tom Joiner.
122 Glory of Radcliffe.	


Weissfrüchtige, à Stück 45 S.

156 Antagonist. 60 S.	163 Eagle. 60 S.
159 Campaign white.	164 Freedom.
160 Careless.	172 Postman.
161 Cheshire.	175 Snowball.
162 Diana white. 60 S.	



Stachelbeer - Sortimente.

10 Stück in 10 Sorten	<i>M</i> 3 <i>S</i> 50	50 Stück in 50 Sorten	<i>M</i> 14 <i>S</i> —	Rommel in nur grossfrüch-
25 „ „ 25 „	7 50	100 „ „ 50 oder mehr Sorten 26 —		tigen Sorten 100 Stück 20 <i>M</i> ,
				10 Stück 2 <i>M</i> 25 <i>S</i> .



Stachelbeere

„Whinham's

Industry“.

Dunkelroth.

Rauhshalig.

Diese neue zweifellos ertragreichste, aus England stammende Varietät erreicht sehr zeitig eine enorme Grösse (drei Wochen bevor andere Sorten marktfähig werden), ein besonderer Vorzug, da eine frühe Ernte auch gute Marktpreise bedingt. Der Hauptvorzug dieser Sorte besteht aber darin, dass sie bedeutend kräftiger wächst als alle bis jetzt bekannten Varietäten; die Blätter entwickeln sich vor der Blüthe und beschützen dieselben gegen Nachfröste, wodurch eine alljährliche Ernte gesichert ist. Reif ist die Frucht enorm gross und dunkelroth, rauhshalig.

Kräftige Originalpflanzen

10 Stück 7 *M*, à Stück — *M* 80 *S*.

Hochstämme in schönen Exemplaren . . . à Stück 2 *M* 50 *S*.



Johannisbeeren.



Stachelbeeren.

Hochstämmiges Beeren-Obst.

Vorzüglich für Rabatten gleich
Rosenhochstämmen.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

1	Meter hohe, sehr schön	10 St. M 13.—, à St. M	1.50
1,30	» » » » »	10 » » 15.—, » »	1.80
1,60	» » » » »	10 » » 18.—, » »	2.25
	Schwarzfrüchtige (Cassis)	» » » » »	1.80
	Fays prolific, neu	» » » » »	2.50
2	Sorten auf einem Stamm	» » » » »	2.50

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

1	Meter hohe, sehr schön	10 St. M 13.—, à St. M	1.50
1,30	» » » » »	10 » » 15.—, » »	1.80
1,60	» » » » »	10 » » 18.—, » »	2.25
	Whinham's Industry, neu, die beste rothfrüchtige rauschschälige	10 St. M 20.—, à St. M	2.50

Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiere.

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Diese Classe liefert Erträge bis zum Eintritt der Fröste.

N ^o		10 Stück M	2
1	Alexander (Busse), neu, gross, prächtig, weiss mit citrongelbem Anflug à Stück — 30,	2	50
2	Ananas perpétuelle (Gloede), immertra- gende Ananas à Stück — 30,	2	—
3	Belle de Montrouge, roth, die einzelnen Früchte von den erweiterten Kelchblättchen manschetten- artig umgeben, neu à St. — 25,	2	—
4	» » » weiss, nur durch die weisse Frucht von der vorherigen Sorte verschieden, neu à St. — 30,	2	50
5	Blanche d'Orléans, die schönste weissfrüch- tige, anhaltend und reichtragend 100 St. 4.—,	—	50
6	Busse's Rankenlose, grosse ziegelrothe Frucht à St. — 40,	3	—
8	Double perpétuelle, roth . . 100 » 9.—,	1	—
9	Fertile d'Orléans, reichtragend 100 » 12.—,	1	50
10	Gloire d'Orléans, neu, grossfrüchtig, reich- tragend, von ausgezeichnetem Geschmack à St. — 25,	2	—
11	» de St. Genis-Laval, schön roth- früchtig 100 St. 7. 50,	—	90
N ^o		10 Stück M	2
12	Janus, grossfrüchtig, roth, länglich, oft ge- lappt, sehr tragbar 100 St. 6.—,	—	70
13	L'Inépuisable, vorzüglich, grossfrüchtig à St. — 20,	1	50
14	Mlle. Vernier, neu, prächtig, rothfrüchtige Sorte 100 St. 7.—,	—	80
15	Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée, grossfrüchtig, roth à St. — 40,	3	—
16	Reine des quatre saisons, reichtragend, rothfrüchtig 100 St. 6.—,	—	70
17	Rothe Monats- ohne Ranken 100 » 3.—,	—	40
18	» » mit » 100 » 3.—,	—	40
19	Triomphe d'Orléans, sehr grossfrüchtig 100 St. 9.—,	1	—
20	» de Hollande, besonders reichtragend, rothfrüchtig und sehr empfehlenswerth à St. — 20,	1	50
21	Verbesserte Monats-, grösste und frucht- barste aller rothen Monats-Erdbeeren à St. — 25,	2	—
22	Weisse Monats- ohne Ranken 100 » 3.—,	—	40
23	» » mit » 100 » 3.—,	—	40
	100 Monats-Erdbeeren in 10 Sorten .	4	—

Ananas-Erdbeeren.

Nur vorzüglich bewährte und grossfrüchtige Sorten.

31 Abd-el-Kader.	73 Duncan.	112 Kriegsminister von Roon.	151 Premier.
32 Admiral Dundas.	74 Eclypso.	113 La Bonne Aimée.	153 Präsident Delacour.
33 Alexander.	75 Elisa.	114 » Constante.	154 » Lincoln.
34 Alice Nicholson.	76 Emma.	115 » Gracieuse.	155 » Thiers.
35 Alwine.	77 Eugen Fürst.	116 » Menagère.	156 Prince Albert.
36 Amazona.	78 Fairy Queen.	117 » Monstrueuse.	157 » Arthur.
37 Ascania.	79 Fanny.	118 » Reine.	158 Princess Dagmar.
38 Ascot Pine apple.	80 Finchs Prolific.	119 » Ronde.	159 Prof. Ed. Pynaert.
39 Auguste Fonsny.	81 Gabrielle.	120 Leonce de Lambertye.	160 » Fr. Burvenich.
40 Auguste Nicaise.	82 Gelineau.	121 Lorenz Booth.	161 Progres.
41 Baron Brisse.	83 General Chancy.	122 Louis Vilmarin.	162 Prounts Seedling.
42 » de Quadt.	84 Georges Riffaud.	123 Lucas.	163 Reuss von Zuidwyk.
43 Bavaria, neu.	85 Germania.	124 Lucida perfecta.	164 Roi d'Yvedot.
44 Beehive.	86 Glendale.	125 Mad. de Clerq.	165 Royalty.
45 Belle Bretonne.	87 Globe.	126 Manchester.	166 Rubis.
46 » de Nantes.	88 Gloire de Lyon.	127 Mocho de Mac Mahon.	167 Rudolf Goethe.
47 » du Midi.	89 Golden Queen.	128 Marie Nicaise.	168 Sans pareille des bords du Rhin.
48 Bijou.	90 Goliath.	129 Marguerite.	169 Saveureuse.
49 Boule d'or.	91 Graf Bismarck.	130 Marquise de la Tour-Mauburg.	170 Scarlet Queen.
50 Carniola magna.	92 » Moltke.	131 May Queen.	171 Secretair E. Rodigas, neu.
51 Carolina superba.	93 Gräfin F. Schaffgotsch.	132 Meluis.	172 Sharpless.
52 Ceres.	94 Grande mère de Bollwiller.	133 Miners great prolific.	173 Sir Charles Napier.
53 Chili orange.	95 Great Americain.	134 Miss Coutts.	174 » Harry.
54 Comet.	96 Grovent Scarlet.	135 Monseigneur Dupanloup.	175 » Orange.
55 Constantin Tretiakoff.	97 Helene Gloede.	136 Monsieur Radclyffe.	176 » Joseph Paxton.
56 Crescent Seedling.	98 » Mulie.	137 Mount Vernon.	177 Somers Ruby.
57 Croesus.	99 Helvetia.	138 Napoleon III.	178 Souvenir de Kieff.
58 Crystal Palace.	100 Her Majesty.	139 Nicanor.	179 Sunrise.
59 Delices d'Automne.	101 Imperiale.	140 Old Iron Clad.	180 Surpasse grosse Sucrée.
60 Deutsche Kaiserin.	102 James Veitch.	141 Passe Partout.	181 The Amateur.
61 » Kronprinzessin.	103 » Vick.	142 Pauline.	182 The Great Agriculturist.
62 » Perle.	104 Jeanne Hachette.	143 Pellisier.	183 Topsy.
63 Deutscher Kaiser.	105 Jenny Lind.	144 Penelope.	184 Victoria ovata.
64 » Kronprinz.	106 Jersey Queen.	145 Perfection.	185 White pine apple.
65 Director Führer.	107 Incaud.	146 Perle von Rastede.	186 Wilsons Albany.
66 Dr. Hogg.	108 Juliette.	147 Phenomene.	187 » Improved.
67 » Morere.	109 Kerr's Prolific.		188 Wonder (Browns).
68 » Nicaise.	110 Kimberley Pine.		189 Wonderful.
69 Duc d'Edinbourg.	111 König Albert.		
70 » de Malakoff.			
71 De Duke of Cornwall.			


Die neueren und neuesten Sorten sind durch Fettschrift kenntlich gemacht.

Preise der Erdbeerpflanzen.

Aeltere:	Neuere und neue: (fettgedruckte).
10 Sorten à 5 Stück = 50 Stück 2 —	10 Sorten à 5 Stück = 50 Stück 4 —
25 » » 5 » = 125 » 4 —	25 » » 5 » = 125 » 7 50
50 » » 5 » = 250 » 7 50	50 » » 5 » = 250 » 16 —
Von einer Sorte . 100 Stück 3 M 10 Stück 40	Von einer Sorte . 100 Stück 7 M 50 St. 10 Stück 90
In Rommel . 1000 » 15 » 100 » 2 —	In Rommel . 1000 » 5 » — » 10 » 60

Topfexemplare.

Dieselben kommen als vorzüglich kräftige Pflanzen mit festen Wurzelballen zum Versandt und sind für Frühjahrsanpflanzung und besonders für weite Transporte sehr zu empfehlen.



Erdbeerpflanze, -Topfexemplar.

Aeltere.	Neuere und neue (fett gedruckte).
10 Sorten à 1 Stück = 10 Stück 2 25	10 Sorten à 1 Stück = 10 Stück 2 50
25 » à 1 » = 25 » 4 50	25 » à 1 » = 25 » 5 —
50 » à 1 » = 50 » 8 —	50 » à 1 » = 50 » 10 —

Allerneueste Sorten.


Nur überwinterter Topfexemplare.

- 69 **Dr. Vaillard**, französische Züchtung, prämierte Neuheit, grossfrüchtig, dunkelroth, Fleisch schön rosa, fest und vorzüglich im Geschmack . . . 10 Stück 3. —, à Stück — 40
- 142 **Noble (Laxton's)**. Eine sehr grosse, regelmässig geformte und schön gefärbte Frucht von feinem Aroma. Sehr frühreifend und deshalb besonders als Marktfucht sehr zu empfehlen, um so mehr, da sie äusserst reichtragend ist . . . 10 St. 3. —, à Stück — 40
- 187 **Walluf**. Eine der empfehlenswertheiten Sorten. Erstaunlicher Ertrag, feines Aroma, Festfleischigkeit und aufrecht stehender Fruchtstengel sind die hervorragendsten Eigenschaften dieser Sorte 10 St. 3. —, à St. — 40

Heckenpflanzen und Obstwildlinge.

Alle in gut bewurzelten kräftigen Pflanzen.

Aepfelwildlinge (<i>Malus communis</i>)	1000 St. 36 M., 100 St. 4 M. — 3
Birnenwildlinge (<i>Pyrus communis</i>)	1000 » 40 » 100 » 4 » 50 »
Flieder (<i>Syringa vulgaris</i>) in div. Sorten gemischt	10 » 3 » 100 » 25 » — »
Johannisstämchen (<i>Malus paradisiaca</i>)	1000 » 50 » 100 » 6 » — »
Rainwaide (<i>Ligustrum vulgare</i>)	1000 » 50 » 100 » 6 » — »
Pflaumenwildlinge (<i>Pr. Mirabolana</i>)	1000 » 35 » 100 » 4 » — »
» (<i>St. Julien</i>)	1000 » 30 » 100 » 4 » — »
Quitten (<i>Cydonia vulgaris</i>)	100 » 6 » — »
Rosen (<i>Rosa canina</i>) verpflanzte Sämlinge, starke, veredelungs-f. niedrig	100 » 5 » — »
Splittäpfel (<i>Malus pumila</i> , Doucin)	100 » 4 » — »
Süsskirschen (<i>Prunus avium</i>)	100 » 6 » — »
Weichsel (<i>Prunus Mahaleb</i>)	100 » 4 » — »
	1000 St. 36 M., 100 » 4 » — »




Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Anpflanzung.

Weissdorn.

<i>Crataegus Oxyacantha</i> , zur Anlage von Hecken, 2jährige	1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 50 S.
» » stärkere, 3jährige	1000 » 16 » 100 » 2 » — »
» » extra starke 4jährige	1000 » 20 » 100 » 2 » 50 »

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

Auf Wunsch wird den Bestellungen auf Weissdornpflanzen eine gedruckte, durch Abbildungen verdeutlichte Cultur-anweisung (*Rationelle Erziehung des Weissdornzaunes*) gratis beigelegt.



Spargelpflanzen.

Argenteuil, sehr früher, vielgerühmte feine Sorte aus Argenteuil, den übrigen Spargelsorten um 14 Tage zuvor

3jährige	100 St. 6 —
2jährige	100 » 4 50

Conover's Colossal, eine sehr empfehlenswerthe Sorte aus Amerika

3jährige	1000 St. 45 M., 100 St. 5 —
2jährige	1000 » 35 » 100 » 4 —

Erfurter Riesen, beste grösste Sorte

3jährige	1000 St. 30 M., 100 St. 4 —
2jährige	1000 » 24 » 100 » 3 —
1jährige	1000 » 12 » 100 » 1 50


Palmetto. Neue amerikanische Sorte, welche von einem der bedeutendsten Marktgärtner in New-York gezüchtet und von diesem nur ausschliesslich noch angebaut wird, weil ihm keine andere Sorte sowohl in Bezug auf frühen und reichen Ertrag als auch Gleichheit des Wuchses und der Qualität gleichkommt.

Zweijährige Pflanzen: 100 St. 6 M., 10 St. — 75


Jeder Bestellung auf Spargelpflanzen fügen wir gedruckte Cultur-Anweisung bei.

Champignonbrut.

Blanc de Champignon. — Mushroom spawn.

Brut in loser Form à Kilo 2 M 50 $\frac{1}{2}$
Culturanweisung wird beigelegt.

Champignoncultuur, transportables Beet.

Champignonbeet im Freien, theils mit Stroh-
mantel, theils offen.**Dianthus Caryophyllus fl. pl.**

Unser beschreibendes Nelken-Verzeichniss, welches in neuer Auflage erschien und nur die sorgfältigste Zusammenstellung der besten Sorten enthält, steht auf Wunsch jedem Liebhaber kostenfrei zu Diensten.

Extra gefüllte Topfnelken: M $\frac{1}{2}$

10 schöne Sorten mit Namen	3 50
25 „ „ „ „	7 50
50 „ „ „ „	14 —
100 „ „ „ „	26 —
In Rommel	100 St. 18. —, 10 St. 2 —

Gefüllte Zwerg-Topfnelken:

10 schöne Sorten mit Namen	5 —
----------------------------	-----

Gefüllte Riesen-Topfnelken:

10 schöne Sorten mit Namen	5 —
----------------------------	-----

Gefüllte Victoria-Topfnelken:

Ausgezeichnete Race, niedrig und gedrungen
gebaut, extra!

10 schöne Sorten mit Namen	6 —
----------------------------	-----

Gefüllte Remontant-Nelken: M $\frac{1}{2}$

10 schöne Sorten mit Namen	7 —
----------------------------	-----

Dianthus plumarius Scotticus fl. pl.
extra gefüllte schottische Federnelken:

10 schöne Sorten mit Namen	3 50
----------------------------	------

Extra gefüllte Landnelken:

sind von vorzüglicher Qualität und nur durch
Stecklinge oder Senker vermehrt.

100 St. 10. —, 10 St.	1 25
Grenadin-Nelken, scharlachroth, kräftige Sämlinge von vorigem Sommer einen hohen Prozentsatz gefüllte bringend	100 St. 4. —, 10 St. — 50
Margarethen-Nelken. Kräftige Sämlinge von vorigem Sommer einen hohen Prozentsatz gefüllte gebend	100 Stück 5. —, 10 St. — 60

Topfnelke.

„Weisse Dame“.

eine Nelke, die 60–65 cm hoch wird und deren vollkommene rundpetalige Blumen, welche bis 8 cm im Durchmesser halten, frischgefallenem Schnee gleichen; prachtvoll à Stück 2 M 50 $\frac{1}{2}$.


Victoria-Nelken.

Anna Benary.

schneeweisse röm. Picotte mit brillant carminrosa, sehr gross und reichblühend à Stück 80 $\frac{1}{2}$.

Queen Victoria.

scharlachrothe Doublette mit breiten sammtbraunen Bändern, prachtvoll à Stück 1 M.



10 Stück 9 M

à Stück 1 M

Blumen rosenförmig gebaut
von canariengelb und 5–7 cm

Durchmesser.

C. PLATZ & SOHN.

Remontant-Nelken.

Canarienvogel.

Reingelbe Remont-Baumnelle, sehr effectvoll
à Stück 80 $\frac{1}{2}$.

Deutscher Kronprinz.

Die Blumen, in der Grösse d. Malmaisonnelke gleich, sind leuchtend amarantpurpur und dicht gefüllt. Wächst sehr kräftig und blüht auch im Winter dankbar . à Stück 1 M.

Gloire de Nancy.

Grossblumig, reinweiss, prachtvoll à Stück 80 $\frac{1}{2}$.

Souvenir de la Malmaison.

Die Blume gleicht in Form und Farbe der Rose gleichen Namens à St. 1 M.

„Germania-Nelke“.

Pflanze kräftig gebaut 60–65 cm hoch und meistens reich verzweigt.

Diverse Artikel.

Aphidinin, als wirksam erprobtes Mittel gegen Blattläuse etc. sehr zu empfehlen; wird mit 10fachem Wassereinsatz auf die Pflanzen übertragen und ist den letzteren durchaus unschädlich Kleine Fläschchen — 60, grössere 1 —
1/2 Liter 2.50, 1 Liter 4 —

Bast, Raffia von Madagascar, vorzügliche Qualität, unübertrefflich zum Veredeln und Anheften der Pflanzen & Ko. 1 80

Barometer, in sauberer Ausführung mit Verpackung 10 —

Baroscop (Wetterglas) mit Thermometer auf einem Brett 3 —



Baumwachs, kaltflüssiges von Stöckert in Blechbüchsen 1/2 Ko. 1.50, 1/4 Ko. — 90, 1/8 Ko. — 60
» kaltflüssiges nach Lucas in Blechbüchsen 1/2 Ko. 1.50, 1/4 Ko. — 90

» zum Warmauftragen 3 —

Bindfaden, zur Stroheckenflechterei 2 20

» desgl. stärker zum Aufziehen 1 80

Bleidraht, zum Anheften von Etiketten und Pflanzen & Ko. stark 1.20, mittel 1.60, fein 2 —

Blumendraht, gegläht und auf circa 20 cm geschnitten

2 4 6 8 10 12 15

» & Ko. M. — 70 — 80 — 90 1. — 1.10 1.20 1.50

Drahtgeflecht, verzinktes, 1 m breit, in Rollen à 50 m

Maschenweite 65 52 38 30 25 18 mm

per m M. — 50 — 60 — 65 — 70 — 80 1. —

Drahtspanner, (Raidisseurs) zum Befestigen von Drahtspalieren 10 St. 4. —, & St. — 50

» Schlüssel dazu — 40



Düngepulver, für Topfgewächse, vorzüglich, à Fläschchen mit Gebrauchsanweisung 50

Erdbeer-Crinoline, aus starkem verzinkten Draht 10 St. 6. —, & St. — 70

» Halter, aus starkem verzinkten Draht 10 St. 1.75, & St. — 20

Eisendraht verzinnt, feiner zum Befestigen von Etiketten etc. & Ko. 1 20

» verzinkter, starke Sorte (1 Ko. ca. 50 Meter) zur Herstellung von Einfriedigungen oder Spalieren 100 Ko. 60. —, & Ko. — 75

Etiketten von Holz: Siehe Separatauführung nebenstehend.

» von Zink:

Nr. 1 zum Anst. 20 cm l., 2 1/2 cm br. 100 St. 3 50

» 2 » » 15 cm l., 2 1/2 cm br. 100 St. 2 75

» 3 » » 12 » » 2 cm br. 100 St. 2 25

» 4 » » 9 » » 2 cm br. 100 St. 1 50

» 5 » » 8 » » 2 cm br. 100 St. 1 50

» 6 » » 7 » » 2 cm br. 100 St. 1 50

» 7 » » 6 » » 2 cm br. 100 St. 1 50

» 8 » » 5 » » 2 cm br. 100 St. 1 50

» 9 » » 4 » » 2 cm br. 100 St. 1 50

Etiketten von Zink:

Nr. 5 zum Anh. 8 cm l., 2 1/2 cm br. . 100 St. 1 50

» 6 » » 6 » » breit, 3 cm hoch 100 » 1 50

» 7 » » 3 » » l., 2 1/2 cm hoch 100 » 1 —

» 8 » » 7 » » br., 5 1/2 cm h. . 100 » 2 —

Sollen Nr. 5—8 mit Metallösen geliefert werden, welche das Durchschneiden des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um 25 $\frac{1}{2}$ per Hundert.


Etikettentinte, chemische für Zinketiketten nebst Gebrauchsanweisung à Fläschchen . . 1 20

» unauslöschliche für Holzetiketten mit Gebrauchsanweisung à Fläschchen 60

Fensterpapier, dasselbe auf Holzrahmen gezogen und mit Firnis gestrichen ist wasserdicht und im Frühjahr und Sommer ein vorteilhafter Ersatz für Glasfenster (1 m breit) à m — 35

Gestelle für Trauerrosen etc., aus starkem Draht 2 1/2 m hoch mit Schirm 1 m Durchm., grün lackirt & St. 10 —

Glaserdiamante in eleganter Fassung:



Nr. 1 2 3 4 5
M. 5. — 6 1/2 8. — 10. — 12 1/2

Glasetiketten mit Zinnverschluss; Der Name wird auf einen Papierstreifen geschrieben und eingeschoben 100 St. 9. —, 10 St. 1 —

Haideerde, zur Cultur für bessere Topfgewächse etc. 100 Ko. 6. —, 10 Ko. 1 —

Hornspähne, zum Beimischen der Erde 100 Ko. 24. —, & Ko. — 35

Küchenkräutersäule 3 —

Maulwurfs-Fallen (Patent), sehr praktisch und dauerhaft construiert & St. 1 —

Mausefallen, sehr einfach und dabei sicher im Erfolge 10 St. 3. 50, & St. — 40

Nicotinseife, nebst Gebrauchsanweisung; Mittel gegen Ungeziefer an Pflanzen. Büchse mit 60 Gr. — 80; 120 Gr. 1.20; mit 240 Gr. 1 80

Pflanzennährstoff, bei Topfcultur und im freien Grunde mit Erfolg zu verwenden. Cartons à 1/2 Kilo 1. —, à 1 Kilo 1 80

Grössere Posten billiger.

Raupenharz, dem Brumataleim gleich an Güte mit Gebrauchsanweisung. Blechbüchsen ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —


ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —


ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —

ca. à 1/2 Ko. 1.25; à 1 Ko. 2 —



Salon-Blumentopf.

№ 5-7.




Thauspender.

№ 3.


Thauspender, No. 2 (Refrachisseur), feiner. *M. S.* 2 50
 » » 3 » sehr elegant 3 50

Diese Apparate sind vorzüglich geeignet zur Zerstäubung von Wasser auf Pflanzen oder von Essenzen, Essig u. s. w. zur Reinigung der Zimmerluft.



Teppichrasensand, geeignet die Unkräuter in den Rasenanlagen zu zerstören. In Blechbüchsen à Ko. 1 20



Thermometer auf polirtem Holz, mit Wein-
 geist- oder Quecksilberöhre circa 25 cm lang — 80
 » auf versilberter Messingscala u. in lackirter
 Blechkapsel 30 cm lang 2 50
 » auf lackirtem Brett die Minima anzeigend. 2 —
 » » » » Maxima » 2 —



» von Glas innen mit Papierscala 15 cm lang — 75
 20 » » — 90
 Thermometer, eleganter fürs Fenster,
 Scala auf starkem Glas und mit starken Messing-
 halten zum Befestigen vor dem Fenster, à St. 4 50
 Topfpresse, nebst Gebrauchsanweisung zur
 Selbstanfertigung von kleinen Töpfen aus Lehm
 und Kuhlung à St. 2 —
 Torfmuß, bestes Material für Vermehrungs-
 beete 100 Ko. 9.—; 10 Ko. 1 20
 Walzblei, im Ganzen oder in Streifen ge-
 schnitten zum Einschlagen von Nummern, à Ko. 1 —



Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

Blumenstäbe:

30	45	60	75	90	105	120	150 cm lang
35	50	80	110	120	140	180	250 <i>St.</i> per 100 Stück.

Nummerhölzer zum Anstecken:

10	12	14	19	21	28	35 cm lang
25	30	35	45	55	75	120 <i>St.</i> per 100 Stück.

Nummerhölzer zum Anhängen, 8 cm lang 30 *St.*, 10 cm lang 40 *St.*, 12 cm lang 50 *St.* per 100 Stück.

Rosenpfähle oder Georginenpfähle:

1,25	1,50	1,75	2,00 m lang
5,50	7,00	9,50	12,50 <i>M.</i> per 100 Stück.

Nelkenhaken: 100 Stück 25 *St.*, 1000 Stück 2 *M.*

Pfahletiquetten: 60 cm lang, 100 Stück 3 *M.* 50 *St.*

Rosenhaken: 100 Stück 80 *St.*

Gartengeräthe.

Dieselben sind von dem ersten hiesigen Geschäft dieser Specialität geliefert, in solidester Arbeit gefertigt und durchaus von praktisch bewährter Construction.

118	Aststosser		<i>M. S.</i> 2 80
177	Baumkratzer mit Holzstiel		1 20
178	» mit langer Tülle		2 —
179	» mit kurzer »		2 50
180	Baumrindenbürste von Stahldraht, mit Griff, für jüngere Bäume und Aeste . .		2 —
181	» von Stahldraht mit Griff für ältere Bäume und Aeste		2 —
182	» » » zum Befestigen an einer Stange		2 60
183	» » » mit Griff für junge Bäume . .		2 —
100	Baumsäge, Hohenheimer mit Schraube, Blatt 30 cm lang		1 80
101	» mit geschweiftem Griff, Blatt doppelt gezähnt 24 cm lang		1 40

34	Baumsäge zum Zusammenklappen (Ta- schensäge) Blatt . 24 cm	<i>M. S.</i> 2 25
35	» Dieselbe, Blatt 18 cm	1 50
102	» » » 20 »	1 80
25	Baum- oder Rosenschere 18½ cm mit dauerhafter Feder	2 50
26	» 22½ cm mit dauerhafter Feder	3 —
108	» mit Drahtabschneider, schwarz mit polirter Schneide 22 cm	3 50
	Dieselbe 24 cm	4 —
109	» » ganz polirt 22 cm	4 —
	» 24 cm	4 50
110	» mit Büffelhornschaale, sehr elegant für Damen 20 cm	5 —
111	» mit Pufferfeder	3 20

112	Baum- oder Rosenscheere, schwarz mit Patentfeder	3 20
113	» polirt mit Patentfeder und Drahtabschneider	4 —
114	» schwarz mit Pufferfeder	3 20
116	» Goliath, neu mit ziehendem Schnitt, wesentliche Verbesserung	4 —
18	Blumenscheere bequiem zum Abschneiden von Rosen und anderen Blumen 15 cm	1 50
19	» bequiem zum Abschneiden von Rosen und anderen Blumen 18 cm	2 —
249	» die abgeschnittenen Stengel festhaltend fein polirt u. vernickelt Präsentirsch.	2 40
324	Blumentisch, mit Aufsatz, schwarz mit Gold abgesetzt, elegante Arbeit, siehe Abbildung	32 —
320	» ohne Aufsatz, farbig bronziert	17 —
321	» » » vergoldet	20 —
322	» » » schwarz mit Kupfer abgesetzt und reich verziert	22 —
323	» » » schwarz mit Gold abgesetzt und reich verziert	27 50
160	Düngergabel, stähl. m. Hickory Stiel 3zinkig	2 —
161	» stählerne mit Hickory-Stiel, 4zinkig	2 40
162	Düngerhaken, stählerner mit Hickory-Stiel und Schienenzwinde, 4zinkig	2 40
275	Erdbohrer, aus Stahlguss, sehr praktisch zum Ausbohren von Pfahlöchern jeder Art	
	105 130 160 mm Durchm.	
	8. 50 10. 50 14. —	
270	Erdsiebe, mit stark geflochtenem Boden, Maschenweite 9 oder 11 mm	4 50
166	Gartengeräthe, zierliche für Damen und Kinder in polirtem Stahl, bestehend aus Rechen, Spaten, Hacke und Handschaufel mit polirten Buchenholzstielen	5 —
165	» 4 St. zur Blumenkultur in polirtem Stahl u. m. polirt. Griffen in eleg. pol. Kasten	4 —

Garten-Möbel aus Naturholz.

315	Stuhl	8 —
316	Sessel	9 —
317	Bank, 3sitzig	32 —
318	Tisch	25 —

Garten-Möbel von grünlackirtem Eisen und eichenartig lackirtem Holz.

300	Stuhl mit 2theiligem Sitz und Lehne zum Zusammenklappen	3 50
303	Bank dazu passend, 2sitzig	7 —
308	Tisch » » eckig	12 —
312	» » » rund	13 —


Garten-Möbel von rohrartig lackirtem Eisen und eichenartig lackirtem Holz.

301	Stuhl mit 2theiligem Sitz und Lehne zum Zusammenklappen	3 60
302	» mit 4theiligem Sitz und Lehne zum Zusammenklappen	4 20
304	Bank dazu passend, 2sitzig	7 —
305	» » » 4sitzig	14 50
309	Tisch » » eckig	14 50
188	Gartenwalze, Weg- und Rasenplätze zu walzen, 98 Kilo schwer, vorzüglich	76 —
120	Gärtnerkelle von Stahl mit Holzgriff	1 20
159	Grabegabel, stählerne mit Schienenzwinde und — Griff 4zinkig	3 50



Hacke für den Garten:

	№ 00.	0.	1.	2.	3.	4.	5.	cm
	Breite: 61 $\frac{1}{2}$	71 $\frac{1}{2}$	8	9	91 $\frac{1}{2}$	10	11	cm
	ohne Stiel 65	70	75	80	90	95	100	3
	mit Stiel 130	140	150	160	170	180	190	3
141	Hacke mit Schwanenhals:							
	№ 6.	7.	8.	9.	10.			
	Breite: 71 $\frac{1}{2}$	91 $\frac{1}{2}$	16	181 $\frac{1}{2}$	201 $\frac{1}{2}$	cm		
	ohne Stiel 80	90	130	150	170	3		
	mit Stiel 150	160	200	220	240	3		
142	» mit Karst, ohne Stiel à 1. 20, mit Stiel à 1. 80.							
143	Hacke fürs Feld oder Kartoffelhacke:							
	№ 11.	12.	13.	14.				
	Grösse 101 $\frac{1}{2}$	111 $\frac{1}{2}$	13	141 $\frac{1}{2}$	cm			
	ohne Stiel 115	130	145	150	3			
	mit Stiel 180	200	210	220	3			


106	Heckenscheere, mit messingnen. Stellrad und Flügelschraube	6 —
107	» ohne Stellrad, mit Flügelschraube klein 4. —, mittelgross 4. 50, gross 5 —	
280	Krauthobel, ächte Tyroler mit feinsten Gussstahlmessern und eiserner Vorlage	
	mit 4 5 6 Messern	
	15 24 30 cm	
169	Numerirzange, zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen	5 —
260	Obstpflücker, sehr praktisch	1 20
290	Pflanzenkübel, runde Form, hell geölt und lackirt, Beschlag schwarz lackirt	
	30 40 50 cm Durchmesser	
	3.50 6.50 10.50 M	
291	Dieselben mit Randverzierung	
	35 45 cm Durchmesser	
	7 10 M	
292	» kantige Form mit Kopfausschnitt und gekielten Stabung, hellgeölt und lackirt, Beschlag verzinkt	
	30 40 cm Durchmesser	
	7 12 M	
293	» kantige Form reich verziert, Beschlag silberbronziert, Holzfarbe, antik Eiche, 35 cm Durchmesser	13 —
164	Pflanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisenspitze in Stärke von	
	21 28 34 40 mm	
	100 110 120 130 3	
187	Rasen- Handscheermaschinen nebst Gebrauchsanweisung	
	25 30 40 cm Schnittfläche	
	38 45 52 M (Fabrikpreis).	
138	Rasenkantenstecher von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel 2. 40, mit Stiel	3 40
185	Rasenscheere, zum Scheren kleiner Rasenflächen, und des Buxbaums zu verwenden	1 50
171	Rasensprenger, rotirend, verbesserte Construction mit 4 Armen, vernickelt, besprengt staubregentartige eine grosse Fläche	24 —
	Gummischlauch hierzu 1 $\frac{1}{2}$ cm weit à Meter	1 50
172	» amerik. „Rival“ benetzt mehr als 100 [] Meter Rasenfläche, ist regulierbar und für jeden Wasserdruk	5 —
	Gummischlauch hierzu passend 2 cm weit à Meter	2 50
117	Raupenscheere, an einer Stange zu befestigen, besonders praktisch construirt	3 60
154	Rechen mit Holzbalken und eisernen Zinken, ...	
	8 10 12 Zinken	
	à 175 230 300 3	
156	» von Gussstahl mit gedrehten Zinken und Stosseisen	
	mit 8 10 12 Zinken	
	ohne Stiel 70 80 90 3	
	mit Hickory-Stiel 140 160 180 3	
158	Rechen zum Laubentfernen (Laubrechen)	3 50
150	Schaufeln, stählerne breite M 3.	4.
	ohne Stiel 90 110 3	
	mit Stiel 100 160 3	
	spitze M 4. 5.	
151	» » ohne Stiel 70 90 3	
	mit Stiel 120 140 3	
103	Sichel, praktisch zum Rasen schneiden und abernten	— 70
119	Spargelmesser, Erfurter Form	1 60
145	Spaten, viereckiger Leipziger, stahlhart, 1 Ko. schwer, ohne Stiel 1. —, mit Stiel	1 80
148	» spitze Erfurter, von Gussstahl	
	ca. 1.10 1.20 1.30 1.50 Ko. schwer	
	ohne Stiel 110 130 150 170 3	
	mit Stiel 200 220 240 260 3	
129	Spritze f. Garten- u. Zimmercult m. 1 Brause u. 1 Strahlrohr, 42 cm lang, 3$\frac{1}{2}$ cm stark	6 80
131	» für Garten- u. Zimmercult mit 1 Brause u. 1 Strahlrohr, 36 cm lang, 3 cm stark	5 60
132	» für Garten- u. Zimmercult m. 1 Brause u. 1 Strahlrohr, 31 cm lang, 2 $\frac{1}{2}$ cm stark	4 50
133	» für Zimmercult, mit Brause, 21 cm lang, 1 $\frac{1}{2}$ cm stark	1 —
130	» für Gewächshäuser mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr, 47 cm lang, 4 cm stark	13 50




Numerir-
zange.
99
600 2



324



Gartengeräte für Damen und Kinder.




165


6 cm hoch, 21 cm lang, 14 cm breit.

Spritze für d. Garten u. ins Haus; (**Hydro-**
nette) sehr brauchbar sowohl z. Spritzen
im Garten als bei kleinerer Feuersgefahr:


- | | | |
|-----|--|-------|
| 122 | » engl. Fabr., Rohr $2\frac{1}{2} \times 36$ cm, Schlauch- | 14 — |
| 123 | » » » Rohr $3\frac{1}{2} \times 46$ cm, Schlauch- | 20 — |
| 124 | » Länge des Cylinders 450 mm, Länge des | 25 — |
| 125 | Saugschlauches 1250 mm | 28 50 |
| 126 | » Länge des Cylinders 550 mm, Länge des | 32 — |
| 127 | Saugschlauches 1340 mm | |
| | » für den Garten, doppelt wirkend, stehende | |
| | Form mit wechselnder Brause oder | |
| | Strahlrohr | 18 — |
| 137 | » fahrbare Garten mit Beschreibung | 126 — |
| 36 | Stangensäge mit Stosshaken | 4 — |
| 251 | Stecklingsscheere | 1 20 |
| 121 | Unkrautkratze (Wühlisen) | 1 — |
| 139 | Wegeschaufel mit Stiel | 4 — |
| 250 | Weintraubenscheere, 18 cm lang | 1 80 |




187




182




315-318




181




183




180




280




122




171




275




158




260







121




172




169




245




Drahtgeflecht mit Stachelzaundraht.



127



290




293


Gartenmesser,

bewährtes vorzügliches Fabrikat

von

Saynor, Cooke & Ridal. $\frac{1}{4}$ nat. Gr.**Gartenmesser**

von

J. A. Henckels, Solingen. $\frac{1}{4}$ nat. Gr.

- 240 **Nelkenmesser** 1 —
Oculirmesser, Dresdener (von Kunde), der
 Löser befindet sich auf dem Rücken der
 Klinge 1 75
 245 **Messerschärfer** 1 —
Streichschalen, französische, in ungeform-
 ten Brocken 1 80
 » französische lange 2seitig zu ge-
 brauchen 4 —
Levante-Steine 1 25 » 4 —
Wetzsteine, gewöhnliche Ammergauer 30
 » grosse gute Bayrische 60

Führer durch die Gartenbau-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage vorrätig sind, besorgen wir umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Ladenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Allgemeine Gartenbücher. M. S.

1. **Gartenbuch für den Bürger und Landmann.** Christ's Eleg. geb. 4 —
2. **Gartenbuch.** Schmidlin's. » » 10 —
3. **Gartenfreund.** Wredow's. » » 10 —

Diese drei altbewährten Meisterwerke, welche von bedeutenden Fachmännern der Neuzeit entsprechend nachgetragen sind, beantworten alle sich täglich im Gartenbau darbietenden Fragen auf das eingehendste; gleichzeitig geben sie Ideen zu Anlagen und Einrichtungen von Gärten und Culturen u. s. w. Da, wo das Wort allein nicht genügt, tragen die vielen Illustrationen wesentlich zum Verständnis bei.

4. **Gartenbuch für Damen.** Herausgegeben v. F. Jähike, Hofgart.-Director in Sanssouci. Geb. 8 —
5. **Flora.** Gartenbuch für Damen. Dr. Ed. Brinckmeier 1 80
6. **Beerenobst und Anzucht von Pflanzen aus Samen.** C. Platz & Sohn 1 —
7. **Gartenkalender, Deutscher.** 1892. Ein Taschenbuch, passendes Geschenk für jeden Gärtner. Mit $\frac{1}{2}$ Seite weiss Pap. pr. Tag in Calico geb. » 1 » » » » » Leder » 3 —

Garten-Anlagen.

8. **Gartenanlagen bei der städt. Villa.** E. Levy. 9 —
9. **Moderne Teppichgärtnerei.** W. Hampel. 6 —
10. **Teppichgärten deren Entwurf und Anlage.** R. W. A. Wörmann. 6 —
11. **Neue Entwürfe zu Teppichgärten und Blumenparterres.** E. Levy 2 50
12. **Blumengarten und seine Unterhaltung.** G. v. d. Decken 1 50
13. **Immerblühender Garten.** H. Jäger 4 20
14. **Hausgarten auf dem Lande.** Fr. Göschke 1 —
15. **Apothekergarten.** H. Jäger 3 —

Zimmergärtnerei.

16. **Zimmer-, Fenster- und Balkongärtnerei.** Nach F. W. Burbidge 5 —
 17. **Blattpflanzen und deren Cultur im Zimmer.** Dr. L. Dippel 5 —
- Vielen ist es nicht beschieden ein Fleckchen Erde ihr eigen zu nennen, doch in diesem Buche werden sie Anleitung finden den Mangel zu ersetzen und in den Wohnräumen einen Garten zu unterhalten. Ein stets willkommenes Geschenk.
- Blühende Pflanzen erfordern viel Pflege, und ihr Reiz währt nur kurze Zeit. Blattpflanzen dagegen bilden einen Schmuck zu allen Jahreszeiten; wie leicht und Freudig sie gedeihen, wird man erproben, sobald man die Vorschriften, die hier gegeben werden, befolgt.

18. **Altarblumen im Garten.** Pfarrer Rütter 1 40
 19. » » » » » » » » » » » » 1 40
 20. **Pflanzenwelt als Schmuck des Heiligthums.** Pfarrer Rütter 1 40
 21. **Aquarien und Terrarien.** E. Wilcke 1 20
- Der Verfasser hat es trefflich verstanden, uns in diesen drei kleinen Schriften Winke zur würdigen Ausschmückung der heiligen Stätte zu geben und geht uns mit der Cultur von hierzu empfehlenswerthen Pflanzen an die Hand.
- Behandelt in gründlicher Weise die Einrichtung, Bevölkerung und Bepflanzung derselben.

Einzelne Culturen.

22. **Winterblumen.** H. Gärdt, kgl. Gartenbaudirector Berlin 10
 23. **Orchideen des temperirten und kalten Hauses.** F. W. Burbidge 8 —
 24. **Handbuch der Kakteenkunde.** A. Daul 3 60
 25. **Kultur der Blumenwiebeln.** H. Timm & G. Frahm 2 75
 26. **Farnkräuter für Felsparthien in Parkanlagen.** Carl Salomon 1 50
 27. **Alpenpflanzen, europäische und überseeische.** Max Kolb 8 —
 28. **Stauden.** Th. Rümpler 6 —
 29. **Garten-Nelke.** C. J. W. Fritsch } Hierzu unser 1 50
 30. **Nelke** } Nelken- — 75
 31. **Rosenfreund.** J. Wesselhöft 4 —
 32. **Rose.** Dr. A. Oehlkers 2 50
- Dieses weitverbreitete Werk erschöpft die Rosencultur in ihrem ganzen Umfange.

Gemüsebau.

33. **Einträglicher Gemüsebau.** Gressent's — 7 —
34. **Gemüsebau.** Dr. Ed. Lucas 3 —
35. **Gemüsebau in Mistbeeten u. Treibhäusern,** einschli. der Ananas u. Erdbeertreiberei. H. Jäger 2 50
36. **Champignonzucht.** M. Lebl 1 50
37. **Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner.** J. C. G. Weisse 1 50
38. **Rationelle Spargelzucht nach L'Herauld** 1 80
39. **Ueberwinterung der frischen Gemüse.** J. Baffuss 1 20

Obstbau und Baumzucht.

40. **Vollständiges Handbuch der Obstcultur.** Dr. Ed. Lucas 6 —
 41. **Landwirthschaftlicher Obstbau.** Th. Nerlinger und C. Bach 2 80
 42. **Obstbaubüchlein für Jedermann.** Pfarrer Rütter 1 50
 43. **Obstbaumzucht in Töpfen od. Kübeln.** Thos. Rivers 1 —
 44. **Handbuch der Frucht- und Gemüsetreiberei.** W. Hampel 7 —
 45. **Obstbaumschnitt.** H. Jäger 3 50
 46. **Weinbau.** Joh. Ferd. Rubens 3 —
 47. **Beerenobst,** siehe No. 6 1 —
 48. **Veredelungen.** N. Gaucher geb. 6 —
 49. **Nutzholzplanzen und ihre Verwendung.** H. Jäger 2 50
- Behandelt alle lohnenden Holzculturen, wie Weidenzucht u. s. w. mit besonderer Rücksicht fremder Arten und giebt Anleitung wie durch dieselben ländliche Gegenden verschönert werden können.
- Auf diesem Gebiete ist der Namenwirrwarr so ausgebreitet, dass man früher fast in jedem Cataloge eine andere Bezeichnung für ein und dieselbe Art fand. In diesem Buche ist von dem Congress der Conferenkenner in Dresden 1887 eine einheitliche Benennung unter Hinzufügung aller Doppelnamen niedergelegt. Nebenbei bildet diese Schrift eine Liste aller in Deutschland mit oder ohne Decke cuschaltender Nadelbäume.

Verschiedenes.

50. Obstverwerthung in ihrem ganzen Umfange. Otto Lämmerhirt	<i>M</i> 2 4 —
51. Obstweinbereitung. Joh. Böttner	1 —
52. Conservirung der Gemüse und Früchte in Blech- dosen. Chr. Kremer	1 40
53. Kunst des Bouquet und Kranzbindens. Dr. E. Brinckmeier	2 —
54. Natürliches und künstliches Trocknen, Bleichen und Färben von Blumen, Gräsern u. s. w. Gust. und Friedr. Moschkowitz	1 50
55. Boden- und Düngerlehre. H. Jäger	3 —

56. Kleine Pitzkunde. G. Hahn geb.	<i>M</i> 2 2 40
57. Kleinthiere. Dr. L. Glaser	3 60
Beleuchtet den Nutzen und Schaden derselben für den Gartenbau. Sehr interessantes Werk.	
58. Illustriertes Handbuch der Bienenzucht. J. Witzgall und M. Feigentreu. Eleg. geb.	5 —
Ein ausführliches Lehrbuch für Imker und solche, die es werden wollen.	
59. Cliché-Album. C. Platz & Sohn	2 —
Enthält auf 30 Tafeln über 1000 natur- getreue Abbildungen von Gemüse, Obst, Blu- men, Pflanzen u. s. w., von denen wir Kupfer-Clichés den ☐ cm. zu 12 Pf., Blei- Clichés den ☐ cm. zu 8 Pf. abgeben.	

Fach-Zeitschriften.

Zum Abonnement empfehlen wir die nachstehend verzeichneten Zeitschriften und bemerken dabei gleichzeitig den Jahres-Abonnementspreis.

Erfurter illustrierte Gartenzeitung, mit den 3 Bei- lagen: a. „Nützliche Blätter für Haus-, Land- und Forstwirtschaft, b. Unterhaltende Blätter oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- und Pflanzenwelt, c. Botanische und natur- wissenschaftliche Blätter“. Erscheint monat- lich 3 mal	<i>M</i> 2 6 —
Frauendorfer Blätter, von Gebr. Fürst, Frauen- dorf in Bayern	6 —
Fundgrube, von Dr. A. Rauch; Bamberg, Selbst- verlag des Verfassers	4 —
Gartenflora (Regel's), von Professor Dr. Wittmack, Berlin (Paul Parey)	<i>M</i> 2 20 —
Hamburger Garten- und Blumenzeitung von Dr. E. Goetze; Hamburg, R. Kittler	15 —
Illustrierte Monatshefte für die Gesamtinteressen des Gartenbaues (früher Neubert's Magazin) Stuttgart	10 —
Pomologische Monatshefte. Zeitschrift zur Hebung und Förderung der Obstkunde von Fr. Lucas; Stuttgart, Eugen Ulmer	9 —
Praktischer Obstbaumzüchter von N. Gaucher; Stuttgart, A. Jung	6 —

Material für Binderei.

Französische Immortellen, sind total missrathen und deshalb, so lange Vorrath, abnorm hoch im Preise. In einzelnen Farben . . . à Bund	<i>M</i> 2 2 —
» gemischten » . . . »	1 50
Acrocliniüm, roth und weiss, 1000 St.	2 50
Ammobium alatum grandi- florum, mit Stielen à Ko.	3 20
Ammobium alatum grandi- florum, gefärbt in div. Farben . . . »	4 20
Astern, fein getrocknet und ge- beizt 1000 St. 10 <i>M</i> , 100 St.	1 20
Bromus brizaeformis, naturel à Ko.	2 50
» Sommerbleiche	3 —
» gefärbt in div. Farben . . . »	4 —
Capblumen, blendend weiss . . . »	8 —
» gefärbt in div. Farben . . . »	9 —
Elichrysmon monstrosum fl. pl., gef. Strohbl., Natur- farben weiss, gelb oder braun à Ko.	2 50
» gefärbt alle Farben . . . »	4 —
Gypsophila paniculata	2 —
Hordeum jubatum	3 50
» gefärbt	5 —
Rhodanthe maculata, rosa u. weiss à 1000 St.	2 40
Statice incana hybrida, hell, à Ko.	2 —
» » » gefärbt » . . . »	2 50
Xeranthemum annuum fl. pl., in div. Farben à 1000 St.	1 25
Kopfmoss, naturel à Ko.	1 —
» dunkel- oder lichtgrün . . . »	1 40
» schwarz oder braun . . . »	1 60

Getrocknete Ziergräser-Sortimente.

Ein Sortiment. <i>M</i> 1 naturel, à Ko.	<i>M</i> 2 2 50
» <i>M</i> 2 gefärbt, feinste in allen Farben	4 50
» » 3 » gewöhnliche . . . »	4 —
» » 4 reinweiss gebleicht, extra! »	5 —
Ein Sortiment. <i>M</i> 5 bronzierte (neue Bronzefarbe) à Ko.	9 —
» <i>M</i> 6 bronzierte in Gold, Silber oder Kupfer	12 —
Gräser-Preis-Musterkarte	1 20

Material für Makart-Bouquets.

100 St. 10 St. <i>M</i> 2 <i>M</i> 2	
Carlina acaulis, Silberdistel.	3 — — 40
Cycas-Wedel, getrocknete kleinere	— — 5 —
Dipsacus sylvestris, Karden- distel	2 — — 30
Echinops Ritro, Kugeldistel, blaue Köpfe	3 50 — 40
Eulalia japonica, effectvolle Büschel	2 50 — 30
Feenbälle, prachtvoll, weiss . . .	7 50 1 —
» » gefärbte	9 — 1 20
Gynerium, Pampaswedel, prachtvoll silberweiss, 50 bis 60 cm lang, 24 — 3 — Dieselben prachtvoll gefärbt 30 — 4 —	
Latania-Wedel, gebleicht und geglättet	— — 5 —
Pfauenfedern, gross u. schön	1 50 — 30
Phönix-Wedel, weiss ge- bleichte geschlossene, 80 bis 100 cm. lang	16 — 2 —
Schilfbomben (Rohrkolben),	2 — — 30
Sparganium (Igelskolben) . . .	4 50 — 60
{ gemischt in den beliebtesten Sorten à Ko. 2 <i>M</i> 50 <i>M</i> 2	
{ » in feineren Sorten . . . » 3 » 50 »	
{ gefärbte gemischte, extra . . . » 4 » 50 »	

Gräser für Makart-Bouquets

Anhang über Artikel aus der Blumenbinderei,

die wir in geschmackvoller und tadelloser Ausführung liefern.


**Für rechtzeitiges Eintreffen
leisten wir Garantie!**

Braut-Bouquets.

Die allgemein gebräuchliche Sitte, alle unsere Festlichkeiten durch Blumen zu verschönern, ist gleichsam durch ihr Alter geheiligt und es wird an derselben wohl die Zeit niemals etwas ändern. Wohl aber hat der Geschmack in der Herstellung all der verschiedenen Arrangements einen Einfluss und es wird darin jetzt geradezu unglaublich Schönes geleistet. Das nebenstehende Bild giebt eine Vorstellung von der Vornehmheit, bis zu welcher besonders das Brautbouquet neuerdings angefertigt wird.

Wir liefern in der einfachsten und dabei schönen bis zur elegantesten Ausführung:

- Brautbouquets** mit einfacher Cartonmanschette zu 5, 6 bis 7 *M*
 » mit Cartonmanschette und Blondenzierung zu 8 bis 9 *M*
 » » Taffetmanschette 10 »
 » » Atlasmanschette und Schleife 12 *M*
 » » » und reicher Garnitur zu 15, 20, 25 bis 50 »



Braut-Kranz.


Der Braut-Kranz wird von frischer Myrthe elegant gebunden und mit künstlichen Myrthenblüthen durchstellt, weil natürliche Blüthen zu schnell welken.

Braut Kranz ohne Ranke mit Ansteck-Bouquet für den Bräutigam 6, 8 bis 10 *M*

Derselbe mit Ranke und einigen Gürtel- und Achsel-Bouquets 10, 12, 15 bis 20 *M*

Braut-Kranz für Wittwen bei Wiederverheirathung, von Orangenlaub und künstlichen Orangenblüthen je nach Feinheit 8, 10, 12 bis 15 *M*

Braut-Bouquet.



Brautführerinnen-Bouquets.



Diese werden in der Art der Ballbouquets von mittlerer Grösse angefertigt, sodass sie bequem zu tragen sind. Bei Angabe der Toilette wird die Manschette derselben entsprechend gewählt, sonst verwenden wir dazu Weiss.

Je nach Feinheit mit einfacher Cartonmanschette 3, 4 bis 5 *M*

Mit Cartonmanschette und Blondenzierung 6 » 8 »

Mit Taffet oder Atlasmanschette 9, 10, 12 » 15 »

Bouquets

sind die sinnigsten Geschenke, welche man bei so vielen Gelegenheiten den lieben Verwandten und Freunden verehrt sei es zum **Geburts- oder Namenstage, Tauf- oder Abschiedsfeste** und wie immer der Anlass sich bietet und wir liefern deshalb auch darin nur Vorzügliches.

Bouquets

zu obigen Zwecken geeignet:

rundgebunden:

mit feiner Cartonmanschette 2, 3, 4 bis 5 M.
mit Cartonmanschette und Blondenverzierung 6, 7 bis 8 M.

mit Taffetmanschette und Blondenverzierung 9 M.
mit Atlasmanschette hoch-elegant 10, 12 bis 15 M.




Der deutsche Strauss.

Dieser in der oben abgebildeten gefälligen Form arrangirt, ist in neuerer Zeit zu grosser Beliebtheit gelangt und wird, wenn auch das rund gebundene Bouquet mit der gefällig überhängenden Manschette nicht verdrängen, sich doch neben ihm mit Erfolg behaupten.

Von frischen Blumen gebunden je nach Eleganz und Feinheit zu 3, 4, 5, 8, 10, 12—30 M.

Blumen-Füllhorn.



Von feiner **Korbgeflechtarbeit**, vergoldet oder versilbert.


Ist ein **nobles Geschenk** und als Symbol des Glückes ein Präsent, welches sich besonders zu **Silbernen und Goldenen**

Hochzeiten,

sowie **Geburtsagen, Namensfesten etc.** eignet.

Gefüllt mit feinen **frischen Blumen**, à Stück 10, 15, 20, 25, 30 M.

Mit **getrockneten Blumen**, äusserst dauerhaft. à Stück 5, 7½, 10, 15 M.



Salon-Blumenständer mit Makart-Bouquet.

Das **Makart-Bouquet** in seiner Ausführung ist unstreitig der schönste und vornehmste **Zimmer-Schmuck**. Um diese herrliche **Decoration** überall anbringen zu können, haben wir **einen zusammenlegbaren Ständer** construiert, welcher **salonfähig** ist und sich **vortheilhaft in Ecken etc.** — wohin man nichts Anderes stellen kann, anbringen lässt. Zur Aufnahme der **Makart-Bouquets** sind **elegant ausgeführte Terralith-Vasen** bestimmt, welche nach unseren Entwürfen angefertigt wurden.

Ein vollständiges Arrangement, bestehend aus einem hochfeinen Makart-Bouquet nebst stylvoller Vase und vergoldetem Ständer aus Bambusrohr mit feinen Quasten

— 20 Mark. —

Makartbouquets separat rund oder flach gebunden zu 5, 6, 7½ 10, 15 bis 30 M.

Tropisches Bouquet.

Für Wanddecoration.

Seitdem die Salon Decoration à la Makart Platz gegriffen, hat der erfinderrische Kunstsinn nicht aufgehört immer Schöneres und Geschmackvolleres zu arrangiren und nebenstehende Abbildung giebt einen Beweis dafür das ein elegantes Bouquet neben den schönsten Gemälden oder doch mit diesen gemeinschaftlich gewiss seine Berechtigung bei der Wanddecoration hat. Die dazu hergestellten Wandbouquethalter aus Metall geben der Ausstattung einen edeln Abschluss.

Trop. Bouquet II. Gr. 5 M

Uarda „ I. „ 10 „

Gloria „ I. „ 15 „

Wandbouquethalter in gelb,
dunkelbraun, weiss oder
braunroth 7 M

Makart-Eck-Bouquet

mit Wandvase für Ecke.

In der modernen Salondecoration machte sich lange das Bedürfniss nach einer
— eleganten Zierde für die dunkle Ecke —

fühlbar und selbst für den geschicktesten Decorateur war es eine schwierige Aufgabe, den passenden effectvollen Gegenstand für die fast in jedem Zimmer oder Salon befindliche dunkle oder ungenügend beleuchtete Ecke zu bestimmen.


Wir haben nun — speciell zur Decoration der Ecken — ein zweiseitiges Makart-Bouquet zusammengestellt, welches nicht allein den höchsten Anforderungen an eine stylgerechte Zimmerzierde genügt, sondern ein wahres Prachtstück der modernen Binderei ist. Das Material zu diesem Bouquet besteht nur aus präparirten natürlichen Pflanzen und Blättern, welche in ihrer eigenartigen natürlichen Färbung und Form ausserordentlich decorativ für solche Ecken wirken. Ausserdem liessen wir durch eine renommirte Fabrik eine Wandvase für Ecke anfertigen, welche bestimmt ist, das Bouquet aufzunehmen; diese Vase ist aus Metall (cuivre poli imitirt) mit Eichenholz-Rückwand angefertigt und in ihrer Ausführung so schwungvoll, dass sie allgemeine Bewunderung erregt.

Höhe des Bouquets 1,25 bis 1,50 Meter, der Wandvase 35 cm.

Makart-Eck-Bouquet mit Wandvase für Ecke 15 M.

Makart-Thür-Bouquet.

Es giebt auch wohl kaum eine schönere Thür- und Zimmer-Decoration, als das Makart-Thür-Bouquet, welches — in jeder Beziehung geschmackvoll — ein in der Gesamtwirkung grossartiges Arrangement bildet. Unter allen bisher angebotenen Decorationen nimmt zweifellos das Makart-Thür-Bouquet den ersten Rang ein; dasselbe ist ungemein grazios und malerisch arrangirt und in hohen Räumen mit grossen Flügel- oder anderen Thüren von geradezu imposanter Wirkung.



Zierlich geformte Palmblätter aus Aegypten und Brasilien, schöne Aehren des *Triticum giganteum polonicum*, heimische Schilfkolben und silberglänzende Pampasblüthen aus Californien, sowie die sehr decorativen künstlichen Begonienblätter sind mit grossem Geschick zu einem Arrangement vereinigt, dessen Schönheit allgemeines und berechtigtes Aufsehen erregt hat. Eine Malerpalette aus feinem Holze hält das Ganze zusammen und lässt sich auf derselben jeder Spruch, jedes beliebige, nicht zu viel Worte zählende Motto anbringen.


Makart-Thür-Bouquet { 1 Meter gross, per St. 10 *M*
1,50 " " " " 15 "

Makart-Preis-Bouquet.

Das Makart-Preis-Bouquet ist in seinem Gesamteindruck wahrhaft grossartig und in der That ein brillantes Prunkstück für jeden Salon; die Form des Bouquets ist rund, und es kann sowohl in einer Ecke, als auch von allen Seiten frei Aufstellung finden. Zur Anfertigung wird das auserlesenste Material, was es giebt, benutzt und stammt dasselbe von fast allen Theilen der Welt; die Urwälder Brasiliens liefern einzelne Palmwedel, andere kommen von den Ufern des Nils, das silberweisse Pampasgras wächst an den Küsten des Stillen Oceans und einige Gräser in den Sümpfen des Mississippi; alles zusammen ist zu einem Bouquet arrangirt, welches wir dem Publikum auf das Wärmste empfehlen können.

Makart-Preis-Bouquet { ungefähr 1 Meter gross 10 *M*, 1,50 Meter gross, 15 *M*.
Vasen dazu 5, 6, 7½, 10, 15 — 20 *M*.

Taubengruss.



Auf natürlichen Zweigen ruht eine Perlmuttermuschel mit Baumrinde-Umfassung, über welcher in aufstrebendem Geäste ein ovaler Toilettenspiegel von feinem geschliffenen Kristallglas befestigt ist. Das Ganze überragt eine natürliche, ausgestopfte Taube, welche — sinnbildlich als Bote — an schwerem Atlasbande das Arrangement überbringt; Spiegel und Zweige sind mit Gräsern und kleinen zierlichen Palmwedeln auf das Eleganteste geschmückt! Auf der Muschel, welche als Schmuckschale dienen soll, ruht in ungezwungener Anordnung eine, aus den Blumen und Früchten des Feldes zusammengetragene Garbe.

Der Taubengruss ist ein Geschenk, wie es für eine Dame nicht reizender gefunden werden kann, und empfehlen wir denselben auf das Angelegentlichste.



Taubengruss mit Salon-Blumenständer.

Makart-Preis-Bouquet.

Ganze Höhe des Arrangements ungefähr 75 Centimeter.

Tauben-Gruss in hochfeiner Ausführung 20 *M*

Derselbe mit Salonblumenständer 30 *M*

Salon-Bouquets.

Nach Art der Zusammenstellung dieser Abbildungen wird in der neuesten Zeit auch den verwöhntesten Ansprüchen an eine geschmackvolle Binderei Rechnung getragen und mit der Verwendung solcher Bouquets, welche mit Abweichungen verschiedenster Art hergestellt werden, wird unter allen Umständen ein wirkungsvoller Effekt erzielt.



Norma-Bouquet.



Nymphaea-Bouquet.

Norma-Bouquet, hergestellt aus braunen Pampas, weissen Seidenbällen, vergoldeten Chamaedorea-Wedeln, sammetnen Begonien-Blättern und Goldgräsern, ohne Stiel 50 cm hoch, 6 M.

Terracotta-Vase dazu, 32 cm hoch, 5 M.

Nymphaea-Bouquet, hergestellt aus künstlichen Teichrosen, rosa Seidenbällen, welche mit Pfauenfedern, Ruscusgrün und goldenen Palmenwedeln angenehm abwechseln, ohne Stiel 50 cm hoch, 7 M.

Dunkle Majolika-Vase dazu, 26 cm hoch, 6 M.

In ähnlich hocheleganter Ausführung:

Fortuna-Bouquet, von parchtvollem Material in entzückender Farbenharmonie, ohne Stiel 75 cm hoch, 5 M.

Triumph-Bouquet, von wahrhaft grossartiger Wirkung infolge des schillernden Flimmers, der in der Material- und Farbenvereinigung liegt, circa 75 cm hoch, 8 M.

Arrangements für Sarg- oder Grab-Decoration.

Palmenwedel,

einfach, in tadelloser Beschaffenheit, geziert mit musterhaft arrangirtem Bouquet aus frischen Blumen, und auf Wunsch mit feiner weisser Atlasschleife,

à Stück je nach Grösse
5, 6, 9, 12, 15, 18, 20 M.

Palmenwedel,

doppelt, am untern Ende durch ein geschmackvolles Bouquet aus frischen Blumen verbunden und mit eleganter Atlasschleife verziert,

à Stück je nach Grösse
12, 15, 20, 25, 30, 45, 60,
75 M.

Palmenwedel,

dreifach, durch hochfeines Bouquet unten verbunden und mit schwerer weisser Atlasschleife arrangirt in tadelloser Ausführung,

à Stück je nach Grösse
18, 20, 25, 30, 50, 75 M.

Fächer-Palmenwedel

(*Latania borbonica*),

tadellose Wedel mit Bouquet und Schleife,

à Stück 15, 20, 30, 40 M.

Palmenkranz.


Diese aus Palmenwedeln mit nur wenigen hochfeinen Blumen arrangirte und mit schwerer Atlasschleife geschmückte Sarg-Decoration macht einen geradezu imponirenden Eindruck,

à Stück zu 20, 30, 40, 50,
100 M.

Trauer-Arrangement mit Fächerpalme.

Das imposante Blatt der Fächerpalme ist, in Verbindung mit den prächtigen Cycas-Wedeln und Bouquets aus frischen Blumen nebst Atlasschleife zu einem so grossartigen Trauer-Symbol arrangirt, wie sich ein solches nicht schöner und wirkungsvoller denken lässt.

Das abgebildete Arrangement ist besonders als Ehrengabe grösseren Corporationen und Vereinen zu empfehlen.



Trauer-Arrangement

mit Fächerpalme, Cycas-Wedeln, Bouquets und schwerer weisser Atlasschleife zu

50, 75, 100, 150, 200, 300 M. complet.

— Trauer-Arrangement. —

Neue Sarg- oder Grabdecoration von Palmenwedeln,


in der Mitte der beiden unteren Wedel befindet sich ein Bouquet von Epheu mit feinen Blumen, darüber Kreuz von demselben Material, die Spitze bilden wieder 3 Palmenwedel. Das Ganze zielt noch eine Schleife weissen Atlasbandes.

Ein äusserst sinnreicher und würdiger Schmuck für Sarg und Grab.

à Stück, je nach Grösse, 30, 40, 50, 75, 100 M.



Ovaler Lorbeerkrantz
mit Blumen garnirt.



Trauer-Kreuz.

Ovaler Lorbeerkrantz

mit Blumen garnirt

nach Art der nebenstehenden Abbildung
zu 4 1/2, 6, 7 1/2, 10 bis 30 M.

Derselbe ohne Blumen mit Schleife zu
3, 4, 5 bis 12 M.

Trauerkrantz

von Grün mit Blumen rund oder oval
gebunden von frischem Material zu 3,
4 1/2, 6 bis 15 M.

Derselbe von trockenem Material zu
2 1/2, 3, 4, 5 bis 12 M.

Trauerkrantz

aus präparirtem Lorbeer-Naturlaub in
rothbrauner (blutbuchenähnlicher) Fär-
bung, oval oder rund gebunden mit Tuff
aus feinsten künstlichen Wachsbblumen
mit oder ohne Atlasschleife zu 6, 8, 10,
12, 15 und 18 M.

Der letztere Krantz ist besonders zur
Winterszeit für Grabschmuck zu em-
pfehlen, weil ihm weder Schnee noch
Regen schadet.

Kreuze und Anker

für

Sarg- und Grabschmuck,

von frischen Blumen und frischem Grün

à Stück 6–20 M.,

von getrockneten Blumen,

à Stück 4–10 M.

Guirlanden,

schmal und breit gebunden, von lebenden Blumen,

per Meter 1, 2, 3 M.,

von getrockneten Blumen, sehr haltbar,

per Meter 0.75, 1, 2, 3 M.

Trauer-Kreuz.

— NEUHEIT. —

(Siehe nebenstehende Abbildung.)

Der Untergrund desselben wird aus saftiggrünen
frischen Blättern oder Blumen hergestellt, auf
welchen zierliche Blumenranken angebracht sind,
den Fuss zielt ein aus kleinen Palmenwedeln und
Farnblättern agraffenartig gewundener Strauss.

Preis per Stück 20, 25 und 30 M.

Kronen

aus frischem Lorbeerlaub

à 10, 15 bis 30 M.,

aus feinem Grün mit feinen weissen Blumen

à 10, 15 bis 30 M.,

aus feinem getrockneten Material

à 6, 8, 10 bis 15 M.

Inhaltsverzeichniss.

Sämereien.		Seite	Seite	Seite	Seite
Artischocken	Seite 12	Nelken	39	Aralia	108, 116, 143
Aster	32	Neuheiten, Blumen-	89	Aucuba	116
Balsaminen	36	» Gemüse-	93	Azalea	117, 143
Beete	5	» Landwirthschaftl.	93	Begonia Knollen	96
Beerenobst	89	Oeconomische Samen.	18	» Blatt	108
Bienenfuttergewächse	25	Palmen	82	Birke s. Betula	140
Blätterkohl	5	Petersilie	11	Bouvardia	117
Blumenkohl	1	» Wurzel	7	Bromeliaceen	114
Blumensortimente	28	Pfeffer	11	Buche s. Fagus	142
Börskohl	3	Porree	9	Buxbaum	143
Bohnen	17	Puffbohnen	18	Cacteen	115
» Feld-	18	Rabinschen	8	Calceolarien	117
Broccoli	2	Radies	11	Camellia	117
Cacteen	80	Rettig	10	Canna	104
Carotten	5	Rhabarber	12	Champignonbrut	177
Carviol s. Blumenkohl	1	Rittersporn	37	Christrose s. Helleborus	131
Cichorien	8	Rosenkohl	3	Chrysanthemum	117
» -Wurzel	7	Rothkraut	3	Cinerarien	118
Coniferen	84	Roggen	22	Citrus	118
» -Zapfen	85	Runkelrüben	5	Clematis	153
Cucurbitaceen	58	Salat	7	Coniferen	156
Diverse Wurzeln	7	Salatrüben	5	Coleus	109
Eierfrucht	11	Schalotten	10	Cycadeen	111
Endivien	8	Schnittlauch	10	Cyclamen	97
Erbsen	15	Sellerie	6	Dahlien	105
» Feld-	18	Sommergewächse	42	Dasyllirion	115
Farnkräuter	81	Sortimente v. Blumens.	28	Dianthus Caryoph. fl. pl.	177
Feldrüben	4	» Gemüsesamen	1	Dracaena	115
Gemüsepflanzen	24	» Getreide	24	Echeveria	118
Blumenkohlpflanzen	2, 24	Sortimentsblumen	30	Edelweiss s. Gnaphal.	131
Brunnenkresse	25	Spargel	12	Eiche s. Quercus	148
Champignonbrut	24, 177	Speisekürbisse	14	Epheu s. Hedera	152
Marktgemüse	24	Speiserüben	4	Erdbeeren	142
Spargel	176	Spinatarten	12	Erle s. Alnus	174
Gerste	23	Sprossenkohl	3	Esche s. Fraxinus	145
Getreidearten	22	Stauden	59	Evonymus	119
Glaskohlrabi	4	Steckzwiebeln	10, 25	Farne	112
Grassamen	20	Strohblumen	39	Flieder s. Syringa	150
Goldlack	32	Succulenten	80	Fuchstien	123
Gurken	13	Taback s. Nicotiana	19	Georginen	105
Hafer	23	Tagetes	41	Gesneriaceen	103
Hahnenkamm	38	Techn. u. offic. Samen	19	Gladiolen	100
Herbstrüben	4	Tomaten	12	Gloxinien	102
Kartoffelknollen	25	Topinambur	27	Glycine	152
Kleesamen	21	Topfgewächse	69	Goldregen s. Cytisus Lab.	144
Kohlrabi	4	Treibgurken	13	Granate s. Punica	121
Kohlrüben	4	Verschied. Kernsorten	12	Gummibaum s. Ficus	109
Kopfkohl	2	Vogelfuttersamen	8	Heckenpflanzen	176
Kraut	2	Wassermelonen	14	Heidelbeere s. Vacci-	
Kresse	8	Wasserpflanzen	81	nium	151
Küchenkräuter	11	Weisskraut	2	Heliotropium	109
Kürbisse	14, 15	Weizen	22	Helleborns	131
Landgurken	13	Wirsing	3	Herbstastern	128, 129
Laubhölzer	86	Wurzel	7	Hollunder s. Sambucus	150
Lauch	9	Ziergräser	56	Hortensien s. Hydran-	
Lerkoyen	30	Zierkürbisse	14	gea	119, 146
Linsen	19	Zinnia	41	Ilex	120
Löwenmaul	38	Zwiebeln	8	Iris	133
Lupinen	19, 49, 65			Iresinen	109
Mais	19	Pflanzen.		Kalthauspflanzen	116
Mangold	12	Abutilon	116	Kastanie s. Aesculus	140
Melonen	14	Agaven	114	Kirschchlorber s. Cera-	
Mohn	40	Ageratum	116	snus	140, 141
» Feld-	19	Ahorn s. Acer	139	Knollen	95
Möhren	5	Akazie s. Robinia	145	Lantana	109
		Alternanthera	108	Lilien	98
		Amaryllis	95	Linde s. Tilia	150
				Lobelia	120, 132
				Lorbeer	120
				Magnolia	120, 147
				Malve s. Althaea	137
				Musa	109
				Myrte	120
				Nelken	177
				Obstbäume u. Frucht-	
				sträucher	155
				Obstwildlinge	176
				Oleander	120
				Paeonien	133, 147
				Palmen	111
				Pandanus	109
				Pappel s. Populus	148
				Passiflora	110
				Pelargonium	124
				Pentstemon	121, 133
				Petunien	121
				Philodendron	110
				Phlox	133
				Primula	121, 134
				Pyrethrum	135
				Quitte s. Cydonia	144
				Rhododendron	122, 148
				Rosen	159
				Rüster	150
				Ulmus	150
				Saxifraga	138
				Schlingsträucher	152
				Schneeball s. Viburnum	151
				Sedum	135
				Salaginellen	113
				Sempervivum	136
				Spargel	176
				Stauden	127
				Syringa	150
				Tannen	156
				Tecoma	152
				Topfnelken	177
				Tritoma	99
				Tuberosa s. Polyanthes	99
				Veilchen s. Viola	138
				Verbena	122
				Vergissmeinnicht s.	
				Myosotis	133
				Vinca	138
				Vogelbeere s. Sorbus	150
				Warmhauspflanzen	108
				Wasser- und Sumpf-	
				pflanzen	138
				Weide s. Salix	149
				Weissdorn	142
				Wilder Wein s. Ampe-	
				lopsis	152
				Yucca	115, 138
				Zierbäume u. Sträucher	140
				Zwiebeln	95
				Verschiedenes.	
				Abbildung div. Geräthe	181
				Bouquets	188-192
				Blumenstäbe	179
				Diverse Artikel	178
				Gartenbauliteratur	189
				Gartengeräthe	176
				Material zur Binderei	187
				Messer	185

Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Indem wir für das uns seit vielen Jahren in so reichem Masse geschenkte Vertrauen bestens danken, werden wir stets bemüht sein, dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten, und bitten schliesslich noch, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzutheilen.

Erfurt, im Januar 1892.

C. Platz & Sohn.

Post-Nachrichten.

Postpakete bis 5 Kilos Gewicht kosten:

bei einer Entfernung über 10 Meilen innerhalb Deutschland } 50 S (30 ~~25~~).
und nach ganz Oesterreich-Ungarn }

Die *Francatur* der Sendungen geschieht nur auf *jedesmaliges, ausdrückliches Verlangen*. Das *Porto* für Pakete nach dem *Auslande*, sofern sie nicht die Gewichtsgrenze wie unten angegeben überschreiten, ist in *jedem Falle bei der Aufgabe zu zahlen*. Wir bitten daher einen entsprechenden Betrag jeder Geldsendung beizufügen.

Da die Post meistens das billigste und schnellste Beförderungsmittel ist, theilen wir **Samensendungen**, wenn es gewünscht wird, gern in mehrere Collis von dem vorgeschriebenen Gewichte.

Auch lassen sich bis zu einer gewissen Quantität **Blumenzwiebeln** und kleine Pflanzen in Postpaketen versenden, doch ist es höchst unvorthellhaft und zumeist unmöglich **grössere Pflanzen** und **Bäume** durch die Post zu verschicken, schon aus dem Grunde, weil die Postverwaltung die Beförderung räumlich zu sehr sperrender Frachtstücke ablehnt.

Blumen-Arrangements etc. können als „*Dringend!*“ aufgegeben werden und werden dann mit dem nächsten Courierzuge expedirt. Die Extragebühr beträgt *M* 1.— und ist **nebst Porto** hier im Voraus zu entrichten.

Post-Pakete

bis 5 Kilos
kosten nach:

	<i>M</i>	<i>S</i>
Afrika		
Kamerun	1	60
Kongostaat	2	40
Australien		
Neu Süd-Wales	6	40
Süd-Australien	6	80
† Belgien	—	80
Chile	3	20
† Dänemark	—	80
Dänische Antillen	2	40
† *Egypten , über Triest	2	20
*Griechenland	2	—
† Grossbritannien u. Irland ,		
London	1	50
übriges England	2	—
Schottland, Irland	2	75
† Luxemburg	—	70
Montenegro	1	40
New York	5	50
† *Niederland	—	80
Niederland. Indien,		
Hafenorte	3	45
† Norwegen {		
über Frederikshavn	1	40
» Hamburg	1	—
† Rumänien	1	40
† Schweiz	—	80
Türkei	2	—

bis 3 Kilos
kosten nach:

	<i>M</i>	<i>S</i>
† Algerien		
Hafenorte	1	—
Eisenbahnstationen	1	20
Argentinien	3	80
Australien		
Neu-Seeland	1 kg 2.60	5 40
Süd-Australien	1 » 3.60	5 20
Neu-Süd-Wales	1 » 2.60	5 20
*Bulgarien	über Oesterr.-Ungarn	1 80
Cap-Colonie, Francatur bis Capstadt	1 kg 2.60	5 80
*Egypten		2 20
*Frankreich		— 80
Grossbritannien u. Irland		
via Hamburg oder Bremen	1 kg 1. —	1 50
» Belgien	1 » 1.30	1 70
*Indien		6 —
† *Italien		1 40
New York	1 kg 1.50	—
Niederland. Indien	1 » 1.85	2 65
† *Norwegen	über Dänemark u. Schweden	1 60
† *Portugal		1 80
† *Schweden		1 60
*Serbien		1 40
*Spanien		1 40
*Türkei		
Constantinopel	über Varna	2 20
Hafenorte	» »	2 40
Zanzibar		6 55

† Nachnahme zulässig.

* Die Pakete dürfen in keiner Ausdehnung 60 cm, dem Rauminhalt nach nicht 20 cbdm (20 Liter) übersteigen.

Nach den übrigen Ländern sind Pakete von grösserer Ausdehnung zulässig, werden jedoch als **Sperrgut** behandelt, wenn sie in irgendeiner Ausdehnung $1\frac{1}{2}$ m überschreiten; oder in einer Ausdehnung 1 m, in einer anderen $\frac{1}{2}$ m überschreiten und dabei weniger als 10 kg wiegen; oder welche eine besonders sorgsame Behandlung erfordern wie Körbe mit Pflanzen etc. Für solche Sendungen wird das **Porto** um die **Hälfte erhöht**.

Muster ohne Werth:

Länge 20 cm. Breite 10 cm. Höhe 5 cm.

Höchstgewicht 250 gr.

im Weltpostvereins-Verkehr 100 gr. 10 S
jede weitere 50 gr. 5 S bis 250 gr.

» Verkehr mit den übrigen Staaten
100 gr. 20 S jede weitere 50 gr. 10 S
bis 250 gr.

Einschreiben 20 S.



Obstbouquet.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Apfel, Cellini, prächtige Frucht, Reifezeit von Oct. — Novbr., ausserordentlich reichtragend schon an jungen Pflanzen. Hochst. 2. —, Niederst. | 80 |
| 2. Pfirsich, Amsden, (Pêche de Juin), mittelgross, vorzüglich. Hochst. 3. 20. Niederst. | 2 — |
| 3. Zwetsche, Anna Späth, eine hervorragende Sorte. Hochst. 2. 50. Niederst. | 1 — |
| 4. Kirsche, „Gubens Ehre“. Diese Frühweichsel ist eine der besten Sauerkirschen. Hochst. | 3 — |
| | Halbstamm 2 — |
| 5. Birne, Liegels Winter Butter, eine der bewährtesten Winterbirnen. Dec.—Jan. Hochst. 2. —. N. 1 — | |
| 6. Erdbeere, Laxtons Noble, die beste aller Erdbeeren, Topfexemplare. 10 St. 3. —. | 40 |
| 7. Johannisbeere, Fays prolific, extra starke Pflanzen 1. 20, schwächere | 80 |
| 8. Brombeere, Erie, vorzüglich festfleischig, extra | 1 — |
| 9. Himbeere, Baumforth's Seedling, rothe remontirende, vorzüglich | 80 |
| 9. Stachelbeere, Whinham's Industry, die vorzüglichste aller rothen rauhschaligen Sorten. H. 2. 50 — | 80 |

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)